



UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

Code smells em frameworks front-end

Disciplina: Qualidade de Software

Equipe: Rewelli Oliveira, Lucas Ferreira

Projeto: AFFINE

Fork: <https://github.com/LucasFerreira2004/AFFiNE/tree/developer>

Eu estou atualmente trabalhando na refatoração do seguinte code smell:
Any Type no arquivo components/user-form.tsx

Minhas principais dificuldades na remoção do code smell são:
Entender qual tipo atribuir a variável ao invés do any e entender a sintaxe do typescript e react como um todo

Eu estou usando os seguintes métodos de refatoração para remover o code smell:
Substituir Any pelo tipo adequado

Eu estou atualmente trabalhando na refatoração do seguinte code smell:
Missing Union Type Abstraction no arquivo block-suite-page-list/utils.tsx

Minhas principais dificuldades na remoção do code smell são:
Entender a forma moderna de lidar com unions types no React, que é através da criação de consts com chave e valor e criação do type a partir disso.

Eu estou usando os seguintes métodos de refatoração para remover o code smell:
Criando objetos constantes com chave e valor, para que o código possa facilmente acessar esses valores do tipo em tempo de execução, ao invés de ter apenas uma verificação em tempo de compilação.

Eu estou atualmente trabalhando na refatoração do seguinte code smell: Enum Implicitly Values - EIV no arquivo modules/setup/form.tsx

Minhas principais dificuldades na remoção do code smell são: entender a sintaxe dos enums em TypeScript, mas isso foi ok

Eu estou usando os seguintes métodos de refatoração para remover o code smell:
Numerando corretamente os valores do enum

Eu estou atualmente trabalhando na refatoração do seguinte code smell:
Missing Union Type Abstraction no arquivo components/saved-recording-item.tsx



UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

Minhas principais dificuldades na remoção do code smell são: Esse novo MUT foi um pouco mais complicado de resolver de forma limpa, pois envolveu a criação de 4 novos tipos, todos eles recebendo um tipo | null. Logo,

Eu estou usando os seguintes métodos de refatoração para remover o code smell: Para deixar o código mais escalável tive que criar um tipo genérico chamado nullable que instancia um tipo Object | null, a partir desse tipo que usa generics consegui criar os novos tipos de forma limpa

Eu estou atualmente trabalhando na refatoração do seguinte code smell:
Non Null Assertions no arquivo apps/web/src/index.tsx

Minhas principais dificuldades na remoção do code smell são: foi um pouco difícil entender a função em que o code smell estava inserido, e como tratar o caso de receber valor nulo

Eu estou usando os seguintes métodos de refatoração para remover o code smell: para prevenir erros inesperados em tempos de execução, caso o valor venha como nulo coloquei uma condição para analisar isso e lançar uma exceção personalizada.

Eu estou atualmente trabalhando na refatoração do seguinte code smell:
Non-Null Assertion – NAN, no componente index.tsx

Minhas principais dificuldades na remoção do code smell são:
identificar os pontos onde o operador ! era utilizado para suprimir a verificação de nulidade, garantindo que a lógica continuasse correta após a remoção.

Eu estou usando os seguintes métodos de refatoração para remover o code smell:
Removendo o operador de non-null assertion e adicionando verificações explícitas para tratar valores nulos.

Eu estou atualmente trabalhando na refatoração do seguinte code smell:
Any Type no componente monitor.tsx

Minhas principais dificuldades na remoção do code smell são:



UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

entender o tipo correto dos parâmetros e eventos utilizados no código, substituindo o uso de any sem quebrar a funcionalidade existente.

Eu estou usando os seguintes métodos de refatoração para remover o code smell:
Substituindo o tipo any por tipos explícitos e específicos, como eventos tipados e objetos com contratos bem definidos.

Eu estou atualmente trabalhando na refatoração do seguinte code smell:
Multiple Boolean State – MBS no componente icon-button-stories.tsx

Minhas principais dificuldades na remoção do code smell são:
identificar estados booleanos que representavam o mesmo conceito lógico e reorganizar o gerenciamento de estado sem afetar o comportamento do componente.

Eu estou usando os seguintes métodos de refatoração para remover o code smell:
Agrupando múltiplos estados booleanos em um único objeto de estado tipado e utilizando funções genéricas para atualização das propriedades.

Eu estou atualmente trabalhando na refatoração do seguinte code smell:
Any Type no componente row-input.tsx

Minhas principais dificuldades na remoção do code smell são:
identificar corretamente o formato dos dados retornados por uma API externa, que inicialmente estavam sendo manipulados com o tipo any.

Eu estou usando os seguintes métodos de refatoração para remover o code smell:
Substituindo o tipo any por interfaces e tipos explícitos que representam a estrutura real dos dados manipulados pela aplicação.