LUCAS HONDA TONINI

```
♠ Como abrir junela masarizada
— □ X
```

```
package exemplejtextfield;

import javax.swing.JFrame;

public class Exemplo1 extends JFrame{
    public Exemplo1() {
        super("Como abrir janela maximizada");
        setSize(300, 150);
        setVisible(true);
        setExtendedState(MAXIMIZED_BOTH);
}

setExtendedState(MAXIMIZED_BOTH);
}
```

```
package exemplejtextfield;

package exemplejtextfield;

import javax.swing.JFrame;

public class Exemplo3 extends JFrame{

public Exemplo3() {

super("Uma janela não dimensinável");


setSize(300, 150);

setResizable(false);

setVisible(true);

}

Uma janela não dim... — X
```



```
Source History package exemplejtextfield;

import javax.swing.JFrame;
import javax.awt.*;

public class Exemplo6 extends JFrame (
    public Exemplo6) (
    super("Definindo cor de fundo RGB");
    Container tela = getContentPane();
    tela.setBackground(new Color(000,000,255));
    setSize(500,300);
    setVisible(true);
}

Definindo cor de fundo RGB

A Definindo cor de fundo RGB

A Definindo cor de fundo RGB
```

```
| Source | History | Package exemple|textfield;
| package exemple|textfield;
| import javax.aving.JPrame; import javax.swing.JPrame; import javax.swing.JButton; | idade: | idade
```

package exemple]textfield;

import java. sving. Trame;
import java. sving.

10.

```
Source Histony Package exemplejtextfield;

package exemplejtextfield;

import java.aut.*;

import java.aut.*;

import java.aut.prame;

import java.aut
```