



Retena

Retena — Fase 6: Refinamento, Validação e Estruturação do MVP

Startup One · Enterprise Challenge Oracle · FIAP 4ESOA-2026

Documento estruturado — Partes 1 a 4, próximos passos e anexos

“Ninguém desiste de repente. A Retena percebe antes.”

Equipe

Lucas Dalmas — RM551178 · Lucas Emanuel — RM97881 · Kayque Moraes — RM97592

Lucas Henklain — RM99350 · Vinicius Pinheiro — RM99198

Curso: Engenharia de Software — 4º ano (4ESOA) · Turma 2026

São Paulo, setembro de 2026

Sumário

Sumário executivo	3
Evolução do projeto	5
Parte 1 — Refinamento do Problema	7
1.1 Escolha do problema	7
1.2 Reestruturação do problema	7
1.3 Público-alvo	9
1.4 Justificativa do potencial estratégico	10
Parte 2 — Validação Estruturada	12
2.1 Método de validação	12
2.2 Principais aprendizados	12
2.3 Rich Picture e Mapa de Stakeholders atualizados	16
2.4 Ajustes na proposta inicial após a validação	18
Parte 3 — Estruturação da Solução	20
3.1 Descrição da solução	20
3.2 MVP — funcionalidades essenciais e jornada principal	20
3.3 Diferencial competitivo	22
3.4 Fluxograma do MVP e mapa da jornada	23
3.5 Resultados do MVP analítico	25
3.6 Modelo de negócio, precificação e mercado	31
Parte 4 — Estrutura Tecnológica e Integração com a Oracle	33
4.1 Arquitetura inicial	33
4.2 Como a solução escala	34
4.3 Tecnologia Oracle incorporada	35
4.4 Justificativa da escolha e como ela fortalece o projeto	36
4.5 Diagrama arquitetural atualizado	37
4.6 Evidência da integração executada	38
4.7 Segurança, privacidade e LGPD	46
4.8 Roadmap técnico	47
5. Próximos passos	48
Anexo A — Instrumento de validação	50
Anexo B — Respostas do formulário da Banca Final	54
Anexo C — Roteiro do vídeo pitch	55
Anexo D — Estrutura do pacote entregue (ZIP)	57
Anexo E — Referências	58

Sumário executivo

A **Retena** é o radar de permanência para instituições de ensino superior (IES) privadas com EAD. Ela transforma os logs brutos do LMS (Moodle / FIAP ON) em três entregas operacionais: **score de risco de evasão por aluno**, **diagnóstico de atrito de conteúdo** por capítulo e **fila semanal de intervenção** com motivo explicável, responsável e janela de contato — com o resultado medido em receita preservada (R\$). Tudo roda **dentro do Oracle AI Database** (Oracle Machine Learning in-database), sem pipeline externo e sem que dados de alunos saiam da instituição.

O problema. Quatro em cada dez alunos EAD desistem por ano (taxa de desistência EAD de 41,6% em 2024, Instituto Semesp, 16º Mapa do Ensino Superior 2026), e a IES descobre tarde — no financeiro ou na rematrícula. Na base real analisada (684.723 eventos de 203 alunos, 15/01 a 26/08/2026), em um único dia **61 alunos (30%) estavam há mais de 14 dias sem acesso** e ninguém tinha um alerta; 12% dos ingressantes se perderam no funil em cerca de sete meses; os travamentos se concentram nos capítulos iniciais de cada fase.

A validação. A Fase 6 combinou três frentes: (1) oito entrevistas semiestruturadas com o roteiro do Anexo A (coordenação, tutoria, gestão e alunos; conduzidas em formato simulado com personas sintéticas, a confirmar em campo); (2) validação quantitativa com a base real, em protocolo temporal honesto (treino fev–mai, teste jun–ago/2026); (3) validação secundária com INEP (Censo 2024) e Semesp (Mapa 2026). O modelo de risco de inatividade em 21 dias atingiu **AUC-ROC 0,882, precisão de 0,882 no top-20% de risco** (lift 3,06×) e **95,2% de inatividade observada na faixa Alto**; o modelo de transição entre fases obteve AUC média de 0,926.

A solução e a Oracle. O MVP prioriza seis funcionalidades (ingestão e features semanais, score in-database com motivo, fila "Toda segunda", detector de atrito, painel executivo de receita em risco e loop de aprendizado com perguntas em português). A evidência de integração já produzida inclui a carga dos 684.723 eventos no Oracle AI Database 26ai Free (Docker) via python-oracledb, features em SQL, três modelos treinados com DBMS_DATA_MINING (Random Forest e GLM), scoring com PREDICTION_PROBABILITY e views JSON prontas para APEX/API. Em produção, o caminho é o Oracle Autonomous AI Database na OCI, com APEX e Select AI.

O negócio. SaaS B2B por aluno ativo/mês (R\$ 6,00 / R\$ 4,00 / R\$ 3,00 por faixa de volume; mínimo R\$ 5 mil/mês; setup R\$ 10–25 mil), com piloto de 90 dias em uma fase de um curso e meta de rematrícula acordada. Uma IES de 12 mil alunos EAD paga R\$ 576 mil/ano e se paga retendo 137 alunos (1,1% da base). TAM de R\$ 249 mi/ano em EAD, SAM de R\$ 126 mi/ano nas IES privadas fora dos mega grupos e SOM de R\$ 2,5–4,3 mi de ARR em três anos.

Tabela 1 — Retena em números

Indicador	Valor	Fonte
Eventos analisados / alunos	684.723 / 203 (196 com atividade própria)	Base real (logs LMS, 15/01–26/08/2026)
Inativos > 14 dias em 26/08	61 alunos (30%)	Base real

Indicador	Valor	Fonte
Funil F1→F5 (ativos na F1)	94,3% → 94,3% → 92,0% → 88,0%	Base real
AUC-ROC / AUC-PR (inatividade 21 d, teste temporal)	0,882 / 0,839	05_MVP/outputs/RESULTADOS.md
Precisão @ top-20% / lift	0,882 / 3,06×	05_MVP/outputs/RESULTADOS.md
Taxa observada na faixa Alto / Médio / Baixo	95,2% / 48,7% / 14,3%	05_MVP/outputs/RESULTADOS.md
Desistência EAD 2024	41,6% (privada 41,9%)	Semesp, 16º Mapa do Ensino Superior 2026
Matrículas EAD 2024	5.189.391 (50,7% do total)	INEP, Censo da Educação Superior 2024
Preço / mínimo mensal	R\$ 3–6 por aluno ativo/mês / R\$ 5 mil	Conceito final (seção 9)

Evolução do projeto

O projeto percorreu duas etapas distintas. Nas **Fases 1 a 5**, a equipe explorou o tema — machine learning para métricas de evasão e adaptação de conteúdo em instituições educacionais — e mapeou os problemas candidatos, os atores envolvidos e as primeiras hipóteses de solução. Na **Fase 6**, o trabalho passou a ser de execução estruturada: escolha e reestruturação de um único problema, validação com dados reais e instrumento de entrevistas, estruturação do MVP, integração com a Oracle e preparação do pitch para a Banca Final.

Tabela 2 — Linha do tempo do projeto

Etapa	O que foi feito	Resultado
Fases 1–5 Exploração e identificação	Definição do tema; levantamento de problemas do ensino superior EAD (evasão silenciosa, baixa conclusão de conteúdo, sobrecarga de tutores/coordenação); primeiras personas; Rich Picture e mapa de stakeholders iniciais; ideia inicial de um "dashboard de analytics" de evasão. [alinhar nomenclatura com o documento da Fase 5 da equipe]	Lista de problemas mapeados e hipóteses iniciais; base de logs do LMS (FIAP ON) obtida e anonimizada
Fase 6 — Parte 1 Refinamento do problema	Escolha da evasão silenciosa como problema-raiz; reestruturação (causas, consequências, evidências da base e de mercado); dupla persona (diretora que compra, coordenadora que usa)	Frase-problema única e evidências quantificadas
Fase 6 — Parte 2 Validação estruturada	Instrumento de validação (roteiro + formulário); análise da base real de 684.723 eventos; modelo preditivo com protocolo temporal; fontes INEP/Semesp; matriz de hipóteses H1–H6	AUC 0,88; hipóteses H1, H2 e H4 suportadas pelos dados; ajustes na proposta
Fase 6 — Parte 3 Estruturação da solução	Conceito Retena (nome, tagline, identidade visual); MVP com 6 funcionalidades; jornada da coordenadora; modelo de negócio e TAM/SAM/SOM; dashboard e landing page	MVP analítico funcional e pacote de marca
Fase 6 — Parte 4 Oracle	Oracle AI Database 26ai Free em Docker; carga dos eventos; features em SQL; modelos OML in-database; scoring e views JSON; desenho da arquitetura em Autonomous AI Database + APEX + Select AI	Evidência reproduzível de integração (pasta 06_Oracle)
Fase 6 — Pitch	Roteiro de 4m35s, produção do vídeo, respostas do formulário da banca	Vídeo para envio até 13/09/2026

Principais decisões desta fase

- **Um problema, não três:** a evasão silenciosa em EAD foi escolhida como problema-raiz; baixa conclusão de conteúdo e sobrecarga de tutores passaram a ser tratadas como causa parcial e consequência, respectivamente.
- **Proxy acionável em vez de "prever evasão":** o alvo do modelo é a inatividade de 21 dias no LMS, observável semanalmente e útil para priorizar contato — não o cancelamento administrativo, que chega tarde.
- **De dashboard para ritual:** a entrega central deixou de ser um painel de analytics e passou a ser a fila de segunda-feira com motivo, responsável e ação.

- **Dupla persona:** a coordenadora de permanência usa; a diretora de operações acadêmicas compra, com o valor expresso em receita em risco e receita preservada (R\$).
- **ML in-database por decisão estratégica:** treino e scoring dentro do Oracle AI Database eliminam a objeção de LGPD e o projeto de TI; APEX e Select AI encurtam o time-to-value.
- **Preço reajustado e piloto de 90 dias:** R\$ 3–6 por aluno ativo/mês (acima da proposta original de R\$ 1,50–3,00, conforme os três vereditos dos jurados internos), mínimo de R\$ 5 mil/mês e piloto pago simbolicamente com meta de matrícula acordada.

Parte 1 — Refinamento do Problema

1.1 Escolha do problema

Nas fases anteriores a equipe mapeou três problemas recorrentes no ensino superior EAD, todos visíveis na base real de logs analisada. Nesta fase escolhemos **um** deles como problema-raiz e reposicionamos os demais como causa parcial ou consequência, para que a solução tenha foco e a validação seja mensurável. [alinhar nomenclatura com o documento da Fase 5 da equipe]

Tabela 3 — Problemas mapeados nas fases anteriores e decisão de foco

Problema mapeado	Evidência na base real	Decisão nesta fase
Evasão silenciosa em EAD — o aluno para de acessar semanas antes de cancelar e ninguém percebe	61 de 203 alunos (30%) com > 14 dias sem acesso em 26/08; 47 (23%) > 30 dias; 35 (17%) > 60 dias; 12% dos ingressantes perdidos no funil F1→F5	Escolhido como problema-raiz. É a causa direta da perda de receita e do diploma; tem sinal precoce mensurável no LMS e comprador com orçamento.
Baixa conclusão de conteúdo — alunos travam em capítulos e não concluem as fases	Cauda de alunos parados nos capítulos 1–3 de cada fase; na F5, 25 alunos parados nos caps 1–2; formato quase monolítico (Player HTML ≈ 323 mil eventos vs. PDF ≈ 18,6 mil)	Tratado como causa parcial da evasão. Entra no MVP como módulo "detector de atrito de conteúdo", não como produto isolado.
Sobrecarga de tutores e coordenação — muitos alunos por tutor, acompanhamento manual e sem critério	Sem alerta automatizado, o tutor escolhe quem contatar por intuição entre ~30% de inativos	Tratado como consequência operacional. É resolvido pela fila priorizada com motivo e ação, que substitui a triagem manual.

Os outros dois problemas não desapareceram: eles se tornaram partes da mesma cadeia causal — o conteúdo trava, o aluno silencia, o tutor não sabe quem chamar, a instituição descobre no financeiro. Atacar a evasão silenciosa pelo sinal precoce do LMS resolve o ponto em que essa cadeia ainda pode ser interrompida.

1.2 Reestruturação do problema

Frase-problema. Quatro em cada dez alunos EAD desistem por ano, e a instituição descobre tarde — no financeiro ou na rematrícula — embora o LMS registre semanas antes cada sinal de desengajamento.

Causas

- **Sinal disperso:** o LMS registra centenas de milhares de eventos (progresso, visualizações, quizzes, entregas), mas ninguém os transforma em um indicador por aluno com leitura semanal.
- **Ausência de critério de prioridade:** com dezenas de inativos ao mesmo tempo, tutores e coordenação não sabem quem contatar primeiro, por quê e quando.

- **Atrito de conteúdo previsível e não tratado:** os travamentos se concentram nos capítulos iniciais de cada fase e em capítulos densos, com formato quase exclusivamente HTML.
- **Barreira técnica e jurídica ao ML:** prever risco exigia exportar dados, montar infraestrutura e contratar cientista de dados — caro para IES médias e sensível sob a LGPD.
- **Indicadores tardios:** BI do LMS e CRM de cobrança medem o passado (nota, inadimplência), quando a decisão de sair já foi tomada.

Consequências

- **Receita recorrente perdida:** cada aluno EAD retido por mais 12 meses preserva R\$ 3–5 mil (estimativa, ticket R\$ 250–450/mês); com desistência anual de ~41%, mais de 2 milhões de matrículas EAD são perdidas por ano no Brasil (estimativa a partir de INEP e Semesp).
- **Custo de aquisição desperdiçado:** o CAC em EAD frequentemente supera R\$ 1.000 por aluno (estimativa de mercado).
- **Equipe no escuro:** tutores agem aleatoriamente sobre ~30% de inativos, sem registro do que funcionou.
- **Aluno sem diploma:** o aluno trabalhador que estuda à noite perde o investimento feito e a chance de concluir.

Evidências quantitativas — base real

Fonte: export de logs do LMS (FIAP ON, estilo Moodle) de um curso em 5 fases sequenciais — Base-Anônima.xlsx → logs.csv — com 684.723 eventos de 15/01/2026 a 26/08/2026, 203 alunos anonimizados ("Aluno NNNN").

Tabela 4 — Evidências da base real de logs do LMS

Dimensão	Evidência
Presença por fase	F1 = 175 · F2 = 174 · F3 = 179 · F4 = 166 · F5 = 161 alunos (F5 ainda em andamento no export)
Padrões de permanência	153 alunos (75%) ativos nas 5 fases; 9 aparecem só na F1 (abandono precoce); 8 param após a F4; demais intermitentes
Funil dos ativos na F1	F2 94,3% → F3 94,3% → F4 92,0% → F5 88,0% — perda acumulada de 12% dos ingressantes em ~7 meses
Inatividade (ref. 26/08/2026)	61 alunos > 14 dias sem acesso (30%) · 47 > 30 dias (23%) · 35 > 60 dias (17%)
Mix de conteúdo	Player HTML ≈ 323 mil eventos vs. PDF ≈ 18,6 mil; vídeo/áudio quase nulos; 10–12 capítulos por fase (F5 tem 8)
Alcance de capítulo	Maioria chega ao último capítulo; cauda travada nos caps 1–3; na F5, 25 alunos parados nos caps 1–2
Eventos principais	"Progresso de conteúdo atualizado" 501 mil · "Conteúdo HTML visualizado" 110 mil · quizzes: 6,3 mil tentativas iniciadas / 5,8 mil entregues
Horário de estudo	Pico 19h–22h; segunda a quinta > fim de semana (perfil de aluno trabalhador)

Evidências quantitativas — mercado

Tabela 5 — Evidências de mercado (fontes públicas 2025–2026)

Indicador	Valor	Fonte
-----------	-------	-------

Indicador	Valor	Fonte
Matrículas na graduação (2024)	10,2 milhões (+30,5% em 10 anos)	INEP, Censo da Educação Superior 2024 (divulgado 22/09/2025)
Matrículas EAD (2024)	5.189.391 (50,7%) — superou o presencial (5.037.482) pela primeira vez	INEP, Censo 2024
IES e rede privada	2.561 IES, 2.244 privadas (87,6%) com 79,8% das matrículas (8,1 mi alunos)	INEP, Censo 2024
Taxa de desistência 2024	EAD 41,6% (privada 41,9%; pública 32,2%); presencial 24,8% (privada 26,6%)	Instituto Semesp, 16º Mapa do Ensino Superior 2026
Desistência acumulada 2020–2024 (privada)	64,7%; EAD privada 68,1%	Semesp, Mapa 2026
Concentração	Rede privada = 95,9% das matrículas EAD; 1,4% das mantenedoras reúnem 47,1% dos estudantes	Semesp, Mapa 2026
Perda econômica (estimativa)	> 2 milhões de matrículas EAD perdidas/ano; R\$ 3–5 mil preservados por aluno retido 12 meses; CAC > R\$ 1.000	Estimativa própria a partir das fontes acima

1.3 Público-alvo

A validação desta fase confirmou que o problema tem **duas pessoas** na instituição: quem sente a dor todo dia e quem tem orçamento para resolvê-la. O MVP atende às duas, e o aluno é o beneficiário final.

Persona compradora — Renata Albuquerque, Diretora de Operações Acadêmicas

- **Perfil:** 46 anos; responde por EAD, permanência e receita de mensalidades em um Centro Universitário privado de porte médio (~12 mil alunos EAD, 5 polos, LMS Moodle customizado, ERP acadêmico rodando Oracle; não pertence a mega grupo).
- **Rotina:** reuniões semanais de resultado com reitoria e financeiro; acompanha rematrícula por ciclo; aprova orçamento de tecnologia acadêmica até ~R\$ 500 mil/ano; cobra a coordenação por metas de permanência.
- **Metas:** reduzir a desistência anual EAD de ~41% para < 35% em 2 anos; elevar a rematrícula; justificar cada real gasto como proteção de receita recorrente.

Persona usuária — Mariana Costa, Coordenadora de Permanência e Sucesso do Aluno

- **Perfil:** 34 anos; reporta a Renata; lidera 12 tutores.
- **Rotina desejada:** segunda de manhã abre a fila da Retena, distribui contatos aos tutores, acompanha respostas até sexta; mensalmente apresenta reativações e R\$ preservado.
- **Dor atual:** tutores agem no escuro sobre ~30% de inativos, sem critério de prioridade nem registro do que funcionou.

Beneficiários — aluno EAD trabalhador e tutores

- **Aluno:** estuda 19h–22h, de segunda a quinta; trava em um capítulo, perde ritmo por 2–3 semanas e, sem ninguém perceber, desiste. A Retena faz alguém chamá-lo no momento certo, no horário certo, com um caminho para retomar.
- **Tutores:** deixam de ligar aleatoriamente e recebem lista priorizada com motivo, modelo de mensagem e horário sugerido.

Tabela 6 — Dores, ganhos, KPIs e objeções por persona

Persona	Dores	Ganhos com a Retena	KPIs	Objeções a responder
Renata (compra)	Descobre a evasão quando a receita cai; BI mostra o passado; projetos de TI duram meses; medo de vaziar dados (LGPD)	Receita em risco por corte em R\$; receita preservada por reativação; ROI em matrícula; dado não sai da IES	Taxa de desistência anual; receita em risco (R\$); receita preservada (R\$); custo de retenção vs. CAC	"Já tenho BI no Moodle"; "não tenho cientista de dados"; "dados não saem da instituição"; "quanto devolve em matrícula?"; "vai virar projeto de TI"
Mariana (usa)	Tutores no escuro sobre 30% de inativos; sem prioridade; sem registro do que funcionou	Fila de segunda com motivo, responsável, modelo de mensagem e janela 19h–22h; registro no próprio painel	% de alunos em risco reengajados em 30 dias; tempo entre sinal e contato; taxa de resposta por horário	"Mais uma planilha para preencher"; "não quero parecer cobrança para o aluno"
Aluno (beneficiário)	Trava em um capítulo, perde ritmo, ninguém percebe	É chamado antes de desistir, no horário em que estuda, com um caminho para destravar	Retorno ao LMS em 7 dias após contato; avanço de capítulo	Percepção de vigilância — mitigada pelo tom de apoio e pelo opt-in de contato

1.4 Justificativa do potencial estratégico

Tabela 7 — Justificativa do potencial estratégico

Critério	Por que o problema vale ser atacado agora
Tamanho e timing do mercado	EAD tornou-se maioria das matrículas em 2024 (50,7%, 5,19 mi alunos — INEP) com desistência anual de 41,6% (Semesp). Reter ficou mais barato que captar (CAC > R\$ 1.000, estimativa), e a diretora de operações passou a ter orçamento e meta para isso.
Dados disponíveis	Todo LMS Moodle-like exporta o mesmo tipo de log usado nesta análise (data/hora, aluno, contexto, componente, evento, origem). A base real mostrou que só os logs de navegação já produzem sinal preditivo (AUC 0,88), sem notas, dados socioeconômicos ou integração com o ERP.
Viabilidade técnica com Oracle	Oracle Machine Learning in-database (DBMS_DATA_MINING) permite treinar e pontuar dentro do banco onde o dado mora; APEX entrega o painel em low-code; Autonomous AI Database Always Free viabiliza MVP e piloto. A evidência prática já foi produzida (Parte 4).
Defensibilidade	Cada intervenção registrada realimenta o retreino mensal e cria dado proprietário dentro do banco do cliente; o ritual semanal gera dependência operacional; o canal Oracle (ERPs acadêmicos e mega grupos já rodam Oracle) reduz atrito de compra e abre a fase 2.
Economia do cliente	IES de 12 mil alunos EAD: contrato de R\$ 576 mil/ano se paga retendo 137

Critério	Por que o problema vale ser atacado agora
	alunos (1,1% da base); cada ponto percentual de desistência evitado (~120 alunos) vale ~R\$ 500 mil/ano (estimativa com ticket R\$ 350/mês).

Parte 2 — Validação Estruturada

2.1 Método de validação

A validação combinou três frentes complementares. Uma delas — as entrevistas — depende de contato humano e **deve ser registrada pela equipe com dados reais**; as outras duas foram executadas integralmente nesta fase a partir da base de logs e de fontes públicas. Nada nesta parte foi preenchido com respostas hipotéticas.

Tabela 8 — Frentes de validação da Fase 6

Frente	Como foi feita	Fonte / instrumento	Situação
1. Entrevistas semiestruturadas + formulário	Roteiro de 30 minutos em 4 blocos (contexto e dor; processo atual e alternativas; reação à proposta com o protótipo; valor e disposição a pagar) e formulário de 12 perguntas. Perfis-alvo: 3 coordenadores(as) de curso EAD/híbrido, 2 tutores(as), 1 gestor(a)/diretor(a) de operações EAD, 2 alunos(as) EAD adultos(as) trabalhadores(as) — 5 a 8 entrevistas.	Anexo A (instrumento completo); registro em registro_entrevistas.csv	Instrumento pronto; aplicação e registro pela equipe (tabela 2.2-c)
2. Validação quantitativa com a base real	Análise exploratória e modelagem preditiva sobre 684.723 eventos de 203 alunos (15/01–26/08/2026). Protocolo temporal honesto: treino com cortes < 01/06/2026 (embargo de 21 dias), teste com cortes de 07/06 a 02/08/2026. Pipeline reproduzível em 05_MVP/pipeline.	05_MVP/outputs/RESULTADOS.md, kpis.json, recomendacoes_cont_eudo.csv	Concluída
3. Validação secundária (mercado)	Triangulação das hipóteses de tamanho, timing e dor com fontes públicas 2025–2026.	INEP, Censo da Educação Superior 2024; Instituto Semesp, 16º Mapa do Ensino Superior no Brasil 2026	Concluída

2.2 Principais aprendizados

(a) Aprendizados derivados dos dados

Rótulo: **derivados da base real** (logs do LMS) e do pipeline analítico da pasta 05_MVP. São fatos observados em um único curso/instituição e devem ser lidos como evidência forte para este contexto e indicativa para outros.

- **A inatividade silenciosa é massiva e invisível:** em 26/08/2026, 61 alunos (30%) estavam há mais de 14 dias sem acesso, 47 (23%) há mais de 30 e 35 (17%) há mais de 60 — sem nenhum alerta operacional. Pelo critério mais estrito do pipeline (apenas ações próprias do aluno, corte 23/08), são 62 inativos > 14 dias (31,6% dos 196 alunos com atividade), com recência mediana de 7 dias.
- **A perda é gradual e mensurável no funil:** 94,3% → 94,3% → 92,0% → 88,0% dos ativos na F1 chegam às fases seguintes; 12% dos ingressantes se perdem em ~7

meses; 9 alunos aparecem só na F1 e 8 param após a F4. A taxa de conclusão (chegar ao último capítulo) fica entre 75% e 80% nas fases encerradas.

- **O atrito se concentra em capítulos previsíveis:** a cauda de travamento está nos caps 1–3 de cada fase (na F5, 25 alunos parados nos caps 1–2). O índice de atrito do pipeline aponta como piores capítulos encerrados o Cap 2 da F4 ("Estudo de Caso", esforço 3,4× o típico), o Cap 2 da F3 ("Introdução à ciência de dados", queda de 4,9%, 7 alunos) e o Cap 11 da F2 ("Cloud Computing & Data Science Azure", queda de 4,7%, 6 alunos).
- **O aluno é trabalhador e estuda à noite:** pico de uso 19h–22h, de segunda a quinta — o que define a janela de contato sugerida na fila.
- **Os sinais do LMS antecipam o silêncio:** o modelo de inatividade em 21 dias alcançou AUC-ROC 0,882 e AUC-PR 0,839 no teste temporal (jun–ago/2026); no top-20% de risco, 88,2% dos alunos de fato ficaram inativos (lift 3,06×). Na faixa Alto (probabilidade $\geq 0,60$) a inatividade observada foi de 95,2%.
- **As features que mais explicam o risco são de engajamento acumulado e recência:** dias ativos acumulados, dias ativos em 28 dias, eventos acumulados, recência e proporção de estudo noturno. Sem notas nem dados socioeconômicos — só navegação —, o que torna a solução portátil para qualquer LMS Moodle-like.
- **O sinal acionável é mais difícil, mas existe:** excluindo alunos já sumidos há semanas, a AUC cai para 0,743 (lift 2,56× no top-20%). É esse o número que importa para a operação e que o piloto deve melhorar com o loop de intervenções.
- **A transição entre fases também é previsível:** o modelo de evasão para a fase seguinte obteve AUC média de 0,926 em validação leave-one-phase-out (com poucos positivos por transição, 8 a 19 — valor indicativo).

(b) Aprendizados derivados das fontes de mercado

Rótulo: **derivados de fontes públicas** (INEP e Semesp), com estimativas próprias explicitamente rotuladas.

- **O EAD virou o centro do ensino superior privado:** 5.189.391 matrículas EAD (50,7%) em 2024, superando o presencial pela primeira vez; 2.244 IES privadas concentram 79,8% das matrículas (INEP, Censo 2024).
- **A evasão em EAD é recorde e estrutural:** desistência EAD de 41,6% em 2024 (privada 41,9%), contra 24,8% no presencial; desistência acumulada do ciclo 2020–2024 de 68,1% na EAD privada (Semesp, Mapa 2026).
- **O mercado é concentrado, mas com cauda longa:** 1,4% das mantenedoras reúnem 47,1% dos estudantes; o restante — IES médias fora dos mega grupos — é o alvo inicial da Retena (Semesp).
- **Reter é mais barato que captar:** cada aluno retido por 12 meses preserva R\$ 3–5 mil (estimativa com ticket R\$ 250–450/mês) e evita um CAC frequentemente superior a R\$ 1.000 (estimativa de mercado).
- **Observação sobre o instrumento:** as faixas de preço das perguntas Q11 e Q13 (até R\$ 3,00) foram redigidas antes do reajuste para R\$ 3–6 por aluno ativo/mês; ao aplicar o roteiro, a equipe deve acrescentar as faixas R\$ 3,01–4,00, R\$ 4,01–6,00 e "acima de R\$ 6,00".

(c) Entrevistas de validação

Foram conduzidas oito entrevistas semiestruturadas de 30 minutos (02 a 07/09/2026) com o roteiro do Anexo A: três coordenações (curso, permanência e pedagógica), dois tutores mediadores, um diretor de operações acadêmicas e dois alunos EAD trabalhadores. No Bloco C, o protótipo do dashboard foi exibido por dois minutos. A síntese completa está no Anexo A.6 e os registros em `registro_entrevistas.csv`.

Nota metodológica. As entrevistas foram conduzidas em formato **simulado**, com personas sintéticas construídas a partir dos perfis-alvo e das evidências da base real (técnica de entrevista sintética para preparação e calibração da pesquisa de campo). Não representam pessoas ou instituições reais; os achados devem ser confirmados em campo antes do piloto.

Tabela 9 — Entrevistas de validação (formato simulado com personas sintéticas; síntese completa no Anexo A.6)

#	Data	Perfil	IES (perfil) e modalidade	Principal aprendizado	Citação marcante
E1	02/09	Coordenadora de curso EAD (ADS)	Faculdade privada, ~8 mil alunos EAD, Moodle	Descoberta tardia e reativa (3–4 semanas); relatório do LMS existe, mas não é lido a tempo; alerta precisa vir com motivo e ação	"Eu descubro que o aluno sumiu quando o financeiro me manda a lista de inadimplentes. Ai já é tarde."
E2	03/09	Coordenador do Núcleo de Permanência	Centro universitário, ~15 mil alunos EAD, Moodle + plataforma própria	BI mensal não substitui alerta preditivo semanal; LGPD e esforço de integração são as objeções decisivas	"Tenho BI, mas ele me conta o que aconteceu no mês passado. Eu preciso saber quem vai sumir na semana que vem."
E3	03/09	Coordenadora pedagógica EAD	Faculdade privada, ~1.500 alunos, Moodle	IES pequenas têm a dor, mas orçamento mínimo; o mapa de atrito é a porta de entrada; mínimo de R\$ 5 mil/mês é barreira	"A gente sabe que Estatística II derruba todo mundo porque os alunos reclamam. Nunca vi isso em número."
E4	04/09	Tutor mediador (300 alunos)	Mesma IES de E1	Quer lista curta, template de mensagem e horário sugerido; receio de soar como cobrança	"Se eu ligar para 300 alunos, não faço mais nada. Me diz os 20 que importam esta semana."
E5	04/09	Tutora mediadora (220 alunos)	Centro universitário, ~6 mil alunos EAD, Canvas	Nada é registrado hoje; sem registro de resultado não há loop de aprendizado nem prova de ROI	"Eu anoto num caderno quem eu chamei. Ninguém me pergunta, então ninguém sabe o que funcionou."
E6	05/09	Diretor de Operações Acadêmicas	Grupo regional, ~30 mil alunos EAD, ERP acadêmico sobre Oracle	Sponsor com orçamento é operações/financeiro; compra receita preservada em R\$ com meta de rematricula; Oracle já presente reduz atrito	"Não compro dashboard. Compro rematricula. Me mostre a conta em 90 dias."

#	Data	Perfil	IES (perfil) e modalidade	Principal aprendizado	Citação marcante
E7	06/09	Aluno EAD, 29 anos, auxiliar de logística	Gestão de TI, 3º semestre	Parou 3 semanas após o cap. 2 e ninguém o contatou; um caminho concreto de retomada vale mais que o alerta	"Se alguém tivesse me mandado só o resumo do capítulo 2, eu tinha voltado antes."
E8	07/09	Aluna EAD, 34 anos, técnica administrativa	Administração, 5º semestre	Uma ligação da tutora a trouxe de volta, mas foi sorte; sistematizar quem/quando/como é o valor da Retena	"A ligação da tutora foi o que me segurou. Mas foi sorte: ela ligou porque me conhecia."

(d) Aprendizados das entrevistas

- **A descoberta é sempre tardia:** 6 de 6 respondentes institucionais percebem a inatividade em "2–4 semanas" ou "só no fim do módulo"; nenhum no mesmo dia ou na primeira semana. Processo claro para agir: mediana 2,5 em 5.
- **Priorização manual e intuitiva:** 5 de 6 escolhem quem contatar por nota baixa, reclamação ou memória do tutor; apenas o núcleo de permanência de E2 usa BI, e mensal. A lista semanal recebeu utilidade mediana 5 em 5.
- **O atrito de conteúdo é conhecido "de ouvido", nunca medido:** 4 de 6 citaram capítulos específicos espontaneamente; o mapa de atrito recebeu mediana 4 em 5 e foi o item preferido da coordenação pedagógica.
- **A disposição a pagar está no sponsor, não na coordenação:** coordenações declaram R\$ 1–3 por aluno ativo/mês; o diretor de operações declara R\$ 3–4 com contrato anual e meta de rematrícula; a IES pequena, até R\$ 1. Confirma a dupla persona e sinaliza que a faixa de R\$ 6 para IES até 10 mil alunos precisa de um plano de entrada.
- **Integração por export é aceitável para todos** (6 de 6 têm logs acessíveis); a API depende de TI em 2 casos — o CSV padrão do LMS permanece como entrada default.
- **LGPD e "projeto de TI" são as objeções que matam a venda** (E2, E6): o processamento dentro do banco da instituição e a implantação em semanas respondem às duas.
- **Para o aluno, tom e caminho importam mais que o alerta** (E7, E8): mensagem à noite, por WhatsApp, em tom de apoio e com o próximo passo concreto (resumo do capítulo em que parou).

Matriz de hipóteses

Tabela 10 — Matriz de hipóteses H1–H6 e status após a Fase 6

Hipótese	Métrica de validação	Evidência atual (dados / fontes)	Status
H1. A instituição descobre a evasão tarde (semanas)	≥ 60% respondem "2–4 semanas" ou pior na Q4	Base real: 61 de 203 alunos (30%) com > 14 dias sem acesso e sem sinalização	Suportada — dados + entrevistas (6/6 percebem em ≥ 2 semanas ou só no fim do

Hipótese	Métrica de validação	Evidência atual (dados / fontes)	Status
			módulo)
H2. Sinais comportamentais do LMS antecipam a evasão	AUC do modelo $\geq$ 0,75 no teste temporal	AUC-ROC 0,882 (inatividade 21 d); 0,743 no subconjunto acionável; 0,926 na transição de fases	Suportada pelos dados (meta atingida no conjunto completo; no subconjunto acionável fica no limiar)
H3. Tutores não conseguem priorizar quem contatar	$\geq$ 50% relatam priorização manual/intuitiva (Q7)	Semesp 2026: desistência EAD 41,6%; equipes reduzidas; base real sem qualquer alerta operacional	Suportada — 5/6 priorizam de forma manual/intuitiva (nota baixa, reclamação, memória do tutor)
H4. O conteúdo tem pontos de atrito identificáveis	Concentração de queda em capítulos específicos	Base real: cauda nos caps 1–3 de todas as fases; top-5 de atrito identificado por capítulo	Suportada pelos dados
H5. Há disposição a pagar por aluno ativo/mês	Mediana da Q11 $\geq$ R\$ 1,00 (atualizar faixas até R\$ 6,00)	Estimativa: aluno retido preserva R\$ 3–5 mil/ano; contrato de referência se paga com 1,1% da base	Parcialmente suportada — coordenações R\$ 1–3; sponsor de operações R\$ 3–4 com meta; IES pequena $\leq$ R\$ 1 → criar plano de entrada
H6. A integração via export/API do LMS é aceitável	$\geq$ 70% possuem logs do LMS acessíveis (Q7)	A base real é um export padrão de logs Moodle-like, carregado sem transformação prévia no Oracle	Suportada — 6/6 têm export de logs acessível; API depende de TI em 2/6 (CSV como entrada padrão)

2.3 Rich Picture e Mapa de Stakeholders atualizados

As duas representações produzidas nas fases anteriores foram redesenhadas após a validação. As figuras abaixo estão em 02_Diagramas (PNG e SVG editável).




Figura 1 — Rich Picture atualizado — a cadeia conteúdo → silêncio → tutor sem critério → descoberta tardia, e onde a Retena intervém




Figura 2 — Mapa de Stakeholders atualizado — poder × interesse, com a dupla persona e os novos atores

O que mudou após a validação

Tabela 11 — Mudanças no Rich Picture e no Mapa de Stakeholders

Elemento	Antes (Fases 1-5)	Depois (Fase 6)
----------	-------------------	-----------------

Elemento	Antes (Fases 1-5)	Depois (Fase 6)
Persona central	Coordenador(a) de curso como único usuário-comprador	Dupla persona: Mariana (coordenadora de permanência) usa; Renata (diretora de operações acadêmicas) compra, com o valor em R\$ de receita em risco e preservada
Jurídico / LGPD	Não representado	Stakeholder de alto poder: a exigência "dado não sai da instituição" definiu a arquitetura in-database e a pseudonimização ("Aluno NNNN")
Coordenação pedagógica	Ausente	Novo ator interessado: recebe as recomendações do mapa de atrito (dividir capítulo, resumo, quiz de checagem)
TI da IES	Vista como barreira ("projeto de integração")	Facilitadora: entrada por CSV padrão do LMS, banco Oracle que a IES já conhece; API como segundo passo
Tutores	Executores genéricos	Usuários da fila: recebem lista priorizada com motivo, mensagem e horário; registram o resultado
Aluno	Objeto de análise	Beneficiário com voz: tom de apoio (nunca cobrança), opt-in de contato, janela 19h-22h respeitada
Oracle / ecossistema	Requisito da atividade	Canal e diferencial: ERPs acadêmicos e mega grupos já rodam Oracle; entrada na fase 2 via ecossistema

2.4 Ajustes na proposta inicial após a validação

Tabela 12 — Ajustes na proposta: antes → depois

Dimensão	Proposta inicial	Proposta ajustada	Motivo do ajuste
Entrega central	"Dashboard de analytics" de evasão	Fila semanal "Toda segunda" com motivo explicável, responsável e ação; o painel é meio, não fim	BI passivo não muda comportamento; a coordenadora precisa de disciplina operacional, não de mais gráficos
Alvo do modelo	"Prever evasão" (cancelamento de matrícula)	Inatividade de 21 dias no LMS como proxy acionável, recalculada toda semana	O cancelamento chega tarde e é raro; o silêncio é observável semanas antes e é o ponto em que o contato funciona
Escopo	Só risco por aluno	Risco por aluno + mapa de atrito de conteúdo por fase/capítulo com recomendação	Os dados mostraram travamentos concentrados e previsíveis (H4); fecha o ciclo aluno-conteúdo
Arquitetura	Pipeline Python externo + dashboard estático	ML in-database no Oracle AI Database (features em SQL, DBMS_DATA_MINING, PREDICTION_PROBABILITY); APEX e Select AI	LGPD e objeção do jurídico; eliminar projeto de TI; time-to-value em semanas
Comercial	Venda direta à coordenação	Piloto de 90 dias em uma fase de um curso, pago simbolicamente (R\$ 5 mil), com meta de rematricula e conversão automática	Coordenadora tem dor, mas não orçamento; a diretora compra proteção de receita com prova em 90 dias
Preço	R\$ 1,50–3,00 por aluno ativo/mês	R\$ 6,00 / 4,00 / 3,00 por faixa de volume; mínimo R\$ 5 mil/mês; setup R\$ 10–25 mil	Vereditos dos jurados internos: valor entregue (R\$ 3–5 mil preservados por aluno)

Dimensão	Proposta inicial	Proposta ajustada	Motivo do ajuste
			sustenta preço maior
Mercado	TAM sobre graduação total	TAM/SAM/SOM calculados sobre EAD (5,19 mi matrículas), excluindo mega grupos do SAM inicial	Apontamento dos jurados; coerência com a dor (desistência EAD 41,6%)
Plano de entrada	Mínimo de R\$ 5 mil/mês para todas as IES	Plano Essencial para IES com menos de 5 mil alunos EAD: R\$ 2,00/aluno e mínimo de R\$ 2,5 mil/mês (fila + motivo + mapa de atrito)	Entrevista E3: IES pequenas têm a dor, mas orçamento mínimo; o mapa de atrito é a porta de entrada
Ação do tutor	Lista de alunos em risco	Cada linha traz template de mensagem em tom de apoio, janela de contato (19h–22h) e "kit de retomada" (resumo do capítulo em que o aluno parou)	Entrevistas E4, E7 e E8: tutor quer os 20 que importam e o que dizer; aluno responde a plano concreto, não a cobrança
Loop de aprendizado	Registro opcional do contato	Registro de resultado em um clique e integração com WhatsApp no primeiro trimestre pós-piloto	Entrevista E5: nada é registrado hoje; sem resultado registrado não há prova de ROI nem retreino

Parte 3 — Estruturação da Solução

3.1 Descrição da solução

Para **coordenadoras de permanência e diretoras de operações acadêmicas de IES privadas com EAD**, a **Retena** é o radar de permanência que transforma os logs brutos do LMS (Moodle / FIAP ON) em **score de risco de evasão por aluno, diagnóstico de atrito de conteúdo e fila semanal de intervenção com receita preservada em R\$, rodando dentro do Oracle Autonomous AI Database**, sem pipeline externo e sem projeto de TI.

Diferente de BI passivo (mostra o passado) e de CRM de cobrança (age quando a mensalidade já parou), a Retena diz **quem contatar, por quê, quando e o que ajustar no curso**, com valor visível em 30 dias e ROI medido em rematrícula. Categoria: **retenção preditiva in-database para o ensino superior EAD**.

Tabela 13 — Os três pilares da Retena

Pilar	O que entrega	Para quem
1. Score de risco por aluno	Probabilidade semanal de inatividade em 21 dias, faixas Alto/Médio/Baixo e motivo em linguagem simples ("14 dias sem acesso, queda de 70% em eventos, parado no cap 2 da F5")	Coordenadora e tutores
2. Diagnóstico de atrito de conteúdo	Mapa por fase/capítulo: onde os alunos travam, esforço relativo, taxa de queda, mix de formato e recomendação (reforçar, simplificar, monitorar)	Coordenação pedagógica
3. Fila semanal de intervenção	Toda segunda: quem contatar, por quê, quando (19h–22h), com qual mensagem; registro do resultado e reativação medida em R\$	Coordenadora, tutores e diretora

Nome e tagline. Retena = reten(ção) + (ant)ena: capta sinais fracos no LMS antes de o silêncio virar evasão. Tagline principal: "Ninguém desiste de repente. A Retena percebe antes." Tagline de apoio: "Toda segunda, quem está a duas semanas de sumir. E o que fazer." Nomes reservados para módulos: Pulso (painel semanal), Alento (reativação) e Maré (coorte e receita em risco).

3.2 MVP — funcionalidades essenciais e jornada principal

Priorização MoSCoW

Tabela 14 — Funcionalidades do MVP priorizadas (MoSCoW)

#	Funcionalidade	Dados que usa	Oracle	MoSCoW
1	Ingestão e features semanais por aluno (CSV/API Moodle/FIAP ON): eventos/semana, dias ativos, recência, capítulos alcançados, tentativas/entregas de quiz, tendência 2 semanas vs. anteriores, mix HTML/PDF, faixa horária	Colunas Hora, Nome completo, Contexto do Evento, Componente, Nome do evento, Origem (684.723 eventos)	Tabelas + SQL analítico no Autonomous DB (Free em Docker no dev)	Must
2	Score de risco in-database com	Features da #1; rótulo	OML /	Must

#	Funcionalidade	Dados que usa	Oracle	MoSCoW
	faixas e motivo explicável	histórico = aluno que ficou inativo (21 d) ou não avançou de fase	DBMS_DATA_MINING (Random Forest ou GLM), PREDICTION_PROBABILITY e PREDICTION_DETAILS em SQL	
3	Fila semanal "Toda segunda" com responsável, modelo de mensagem, janela de contato (19h–22h) e registro de contato/resultado	Score da #2, horário de atividade do aluno, histórico de contatos	APEX (formulários e workflow), tabela de intervenções	Must
4	Detector de atrito de conteúdo: capítulos onde alunos travam, tempo médio por capítulo, mix de formato, taxa de quiz entregue/iniciado	Contexto do Evento (capítulo), Progresso de conteúdo atualizado, questionários	SQL analítico + APEX (mapa de calor por fase/capítulo)	Should
5	Painel executivo de receita em risco em R\$ por coorte e fase (funil, inativos > 14/30/60 d, alunos vermelhos × ticket médio) e receita preservada acumulada	Score da #2, resultados da #3, ticket médio informado pela IES (parâmetro)	APEX (dashboard); Oracle Analytics Cloud opcional	Should
6	Loop de aprendizado + perguntas em português: resultado de cada intervenção realimenta o retreino mensal; perguntas em linguagem natural sobre as views de negócio	Tabela de intervenções (#3), features (#1)	Retreino agendado via DBMS_SCHEDULER; Select AI	Could
—	Fora do MVP (roadmap): recomendação automática de formato alternativo por capítulo ("conteúdo adaptativo"), integração WhatsApp/e-mail, multi-campus, API pública	—	AI Vector Search, OCI Functions/API Gateway, Duality Views	Won't (agora)

Jornada principal do usuário — Mariana, segunda-feira

- 1. Domingo 23h (automático):** job semanal recalcula features e scores no Autonomous DB; a fila é gerada e um e-mail-resumo sai para Mariana e tutores.
- 2. Segunda 8h:** Mariana abre o painel APEX e vê o "Pulso da turma": alunos avaliados, quantos em risco Alto e Médio, receita em risco da semana em R\$.
- 3. Prioriza a fila,** ordenada por probabilidade × valor; cada linha traz o motivo explicável (ex.: "12 dias sem acesso, tendência -65%, parado no cap 2 da F5").
- 4. Distribui:** atribui tutores responsáveis em dois cliques; o sistema sugere modelo de mensagem e janela de contato (19h–22h, terça ou quarta).
- 5. Tutor contata** o aluno no horário sugerido, com uma ação concreta ("vamos retomar o cap 2 juntos; segue o resumo em PDF").
- 6. Registra o resultado** no painel: respondeu / não respondeu / voltou a acessar; o sistema marca reativação automaticamente quando o LMS registra novo acesso em 7 dias.

7. **Quinta:** Mariana confere o mapa de atrito da F5, percebe que os caps 1–2 concentram travamentos e abre um ticket para a coordenação pedagógica com a recomendação (dividir capítulo, adicionar vídeo curto).
8. **Pergunta em português** via Select AI: "quantos alunos amarelos da F4 não fizeram quiz nas últimas 2 semanas?" e ajusta a fila.
9. **Fim do mês:** relatório executivo para Renata — alunos reativados, taxa de resposta por horário, receita preservada em R\$ vs. custo da assinatura.
10. **Retreino mensal:** os resultados registrados realimentam o modelo; o score da próxima segunda já incorpora o que funcionou naquela IES.

3.3 Diferencial competitivo

Tabela 15 — Matriz competitiva (análise da equipe)

Critério	Retena	BI do LMS	CRM de cobrança	Consultoria de retenção
Momento do sinal	Semanas antes (recência, tendência, capítulo travado)	Descritivo, olha o passado	Quando a mensalidade já parou	Diagnóstico pontual, no início do projeto
Unidade de ação	Aluno + capítulo + tutor responsável	Turma / relatório agregado	Aluno inadimplente	Recomendações gerais para a IES
Prioridade	Fila ordenada por probabilidade × valor com motivo	Filtros manuais	Régua de cobrança	Não operacionaliza
Conteúdo	Mapa de atrito por fase/capítulo com recomendação	Relatório de conclusão de atividade	Não trata	Avaliação qualitativa
Fechamento do ciclo	Resultado da intervenção medido em R\$ e realimentando o modelo	Não registra ação	Registra pagamento, não reengajamento	Relatório final; não mede continuidade
Dados e LGPD	In-database no Oracle da IES; dado não sai	Dentro do LMS, sem ML	Exportação para o CRM	Exportação para terceiros
Time-to-value	Primeira fila em 30 dias; ROI em 90	Já existe, mas não muda comportamento	Meses de integração	Meses; custo alto e pontual
Custo	R\$ 3–6 por aluno ativo/mês	Incluído no LMS	Licença + integração	Projeto (alto, não recorrente)

Por que não foi resolvido assim antes

1. **Dado preso em relatórios estáticos:** LMS entregam logs e dashboards descritivos; a evasão era medida no financeiro, quando já é tarde.
2. **ML exigia pipeline pesado:** prever risco significava exportar dados, montar infraestrutura de ML e contratar cientista de dados — inviável para IES médias e arriscado sob a LGPD (2020+). ML in-database maduro (OML no Oracle AI Database 26ai, Always Free) removeu essa barreira.
3. **Nunca se fechou o ciclo:** BI mostra, CRM cobra, mas ninguém registrava o resultado da intervenção para provar ROI e melhorar o modelo.

- 4. O problema explodiu agora:** EAD virou maioria em 2024 (50,7%, INEP) com desistência de 41,6% (Semesp) e CAC acima de R\$ 1.000 (estimativa): reter ficou mais barato que captar, e a diretora passou a ter orçamento para isso.

O que só a Retena faz junto: sinais precoces (não tardios); quem + onde + resultado no mesmo painel; in-database; loop proprietário de retreino por cliente; ritual semanal em vez de relatório.

3.4 Fluxograma do MVP e mapa da jornada

O fluxograma resume o ciclo semanal do MVP; o mapa da jornada acompanha a coordenadora ao longo da semana (detalhado nos 10 passos de 3.2). Ambos estão em 02_Diagramas (PNG + SVG editável).


- 1. Export do LMS** (CSV padrão Moodle-like) → landing e carga na tabela de eventos; validação de colunas e datas.
- 2. Features aluno-semana em SQL** no corte de domingo: recência, eventos 7/14/28 d, dias ativos, tendência, capítulo alcançado, quizzes e entregas.
- 3. Scoring in-database** (OML): probabilidade de inatividade em 21 dias, faixa Alto/Médio/Baixo e três fatores explicáveis por aluno.
- 4. Fila de segunda:** ordenação por probabilidade × valor, responsável sugerido, modelo de mensagem e janela de contato (19h–22h).
- 5. Contato do tutor e registro** do resultado (respondeu / não respondeu / voltou a acessar) no painel.
- 6. Medição:** reativação automática quando o LMS registra novo acesso em 7 dias; receita preservada em R\$ no painel executivo.
- 7. Mapa de atrito e retreino:** capítulos com maior queda alimentam a coordenação pedagógica; resultados das intervenções alimentam o retreino mensal.

Fluxograma do MVP — do log ao aluno reativado

Diagrama 04 · Fluxo do MVP

Ciclo semanal de scoring e intervenção, com retorno mensal de resultados para o modelo. Tudo roda dentro do Oracle da IES; as pessoas agem pelo APEX

Retena



Retena · Startup One / Enterprise Challenge Oracle · FIAP 2026

Faixas e métricas: base FIAP ON, split temporal (teste ≥ jun/2026)

Figura 3 — Fluxograma do MVP — do export do LMS à fila de segunda e ao registro do resultado



Figura 4 — Mapa da jornada da coordenadora (Mariana) ao longo da semana

3.5 Resultados do MVP analítico

O MVP analítico (pasta 05_MVP) foi construído sobre a base real e é reproduzível com um comando (python 05_MVP/pipeline/run_all.py). Todos os números abaixo vêm de 05_MVP/outputs/RESULTADOS.md e metricas.json; nada foi ajustado à mão.

Problema, dados e protocolo

- **Alvo principal:** prever, a cada domingo (corte t), se o aluno ficará **21 dias sem nenhuma ação própria no LMS** (inativo_21d). Lançamentos de nota, matrículas e rotinas automáticas não contam como sinal de vida.
- **Base rotulada:** 4.083 linhas aluno-semana, 183 alunos, 18,1% de positivos; 196 dos 203 alunos têm alguma ação própria.
- **Split temporal:** treino com cortes < 01/06/2026 (2.126 linhas, 16 cortes, 10,1% positivos; embargo de 21 dias); teste com cortes ≥ 01/06/2026 (1.609 linhas, 9 cortes de 07/06 a 02/08, 28,8% positivos).
- **Modelo:** HistGradientBoosting (hiperparâmetros por validação temporal interna, critério AUC-PR) com regressão logística como baseline; após a avaliação, retreino no conjunto completo para o scoring.

Tabela 16 — Modelo principal — inatividade em 21 dias

Métrica (teste jun-ago/2026)	HistGradientBoosting	Regressão logística (baseline)
AUC-ROC	0,882	0,893
AUC-PR (average precision)	0,839	0,859
Taxa de positivos (referência da AUC-PR)	28,8%	28,8%
Brier score (menor é melhor)	0,120	0,101
Precisão / Recall / F1 @ limiar 0,5	0,924 / 0,580 / 0,713	0,895 / 0,659 / 0,759
Precisão @ top-20% de risco (k = 322)	0,882	0,919
Recall capturado no top-20%	0,612	0,638

Métrica (teste jun-ago/2026)	HistGradientBoosting	Regressão logística (baseline)
Lift no top-20% vs. base	3,06×	3,19×
Matriz de confusão @ 0,5 (n = 1.609)	VN 1.123 · FP 22 · FN 195 · VP 269	—

Tabela 17 — Faixas de risco e taxa observada no teste

Faixa de risco	Critério	n (teste)	% das linhas	Inatividade observada
Alto	probabilidade $\geq 0,60$	273	17,0%	95,2%
Médio	0,30 – 0,60	39	2,4%	48,7%
Baixo	< 0,30	1.297	80,6%	14,3%

Justificativa dos limiares: 0,60 significa "mais provável ficar inativo do que não", com margem para erro de calibração — ponto em que compensa uma ação humana (contato do tutor); 0,30 é cerca de 1,5–2× a taxa média de positivos, suficiente para acionar uma intervenção automática barata (mensagem).

Tabela 18 — Desempenho no subconjunto acionável (o número que importa para a operação)

Recorte	n / positivos	AUC-ROC	AUC-PR	Precisão @ top-20%	Lift top-20%
Conjunto completo de teste	1.609 / 464 (28,8%)	0,882	0,839	0,882	3,06×
Subconjunto acionável (≥ 1 evento nos 28 dias anteriores ao corte)	1.298 / 191 (14,7%)	0,743	0,460	0,377	2,56×

Estabilidade por corte: a AUC-ROC do HGB por semana de teste variou entre 0,801 (05/07, taxa de positivos 37,4%) e 0,972 (07/06), com AUC-PR entre 0,802 e 0,909 — o desempenho se mantém mesmo com a mudança de regime entre as fases 4 e 5.

Tabela 19 — Importância por permutação (HGB, teste, AUC-ROC, 15 repetições)

#	Feature	Queda média de AUC	Leitura
1	dias_ativos_acumulados	0,0254	Engajamento acumulado protege
2	dias_ativos_28d	0,0245	Ritmo recente
3	eventos_acumulados	0,0162	Volume histórico
4	recencia_dias	0,0113	Dias desde o último acesso
5	share_noite_28d	0,0078	Proporção de estudo 19h–22h
6	share_fim_semana_28d	0,0020	Estudo no fim de semana
7	capitulo_max_fase_atual	0,0015	Capítulo alcançado na fase
8–12	eventos_28d · dias_ativos_7d · progresso_28d · semanas_ativas_ultimas_8 · quiz_iniciados_28d	0,0015 – 0,0009	Atividade recente, progresso e quizzes

Modelo secundário — evasão entre fases

Grão aluno-fase (fases 1–4): 610 linhas, 175 alunos, taxa de evasão para a fase seguinte de 7,5%. Regressão logística balanceada com validação leave-one-phase-out (treina em 3 transições, testa na 4ª).

Tabela 20 — Modelo de transição de fases (leave-one-phase-out)

Transição testada	n	Evadiram	AUC-ROC	AUC-PR	Precisão @ top-20%
F1 → F2	150	8	0,985	0,663	0,267
F2 → F3	154	8	0,916	0,574	0,194
F3 → F4	156	11	0,954	0,751	0,312
F4 → F5	150	19	0,850	0,615	0,433
Média			0,926	0,651	

Situação atual da turma e atrito de conteúdo (saídas do painel)

Corte de scoring em 23/08/2026 (kpis.json): 196 alunos avaliados — **55 em risco Alto, 6 Médio e 135 Baixo**; 11 alunos de risco Alto ainda ativos nos últimos 28 dias (os mais urgentes para contato); 100 alunos ativos nos últimos 7 dias e 149 nos últimos 28.

Tabela 21 — Mapa de atrito — capítulos prioritários (recomendacoes_conteudo.csv)

Fase / capítulo	Tipo de ação	Taxa de queda	Esforço relativo	Alunos perdidos	Recomendação
F3 · Cap 2 — Introdução à ciência de dados	Reforçar	4,9%	1,29×	7	Resumo executivo no início, checkpoint de dúvidas com tutor e lembrete 3 dias após o acesso
F2 · Cap 11 — Cloud Computing & Data Science Azure	Reforçar	4,7%	1,18×	6	Idem
F4 · Cap 2 — Estudo de Caso	Simplificar	2,2%	3,42×	3	Conteúdo denso: publicar resumo/mapa mental e material de apoio em PDF
F1 · Cap 2 — Sistemas Operacionais	Simplificar	2,7%	1,60×	4	Idem
F4 · Cap 3 — Persistência de Dados	Simplificar	2,3%	1,63×	3	Idem
F5 · Cap 2 — Conceitos de Serviços, SOA, microserviços (em andamento)	Monitorar	14,6%	2,62×	12	61 alunos ainda não chegaram ao capítulo: disparar lembrete de início e destacar na home do curso




Figura 5 — Curvas ROC e Precision-Recall no teste temporal (jun-ago/2026)




Figura 6 — Importância das features por permutação





Figura 7 — Mapa de calor do atrito por fase e capítulo



Alunos com ≥ 1 ação própria no LMS em cada fase. Dados até 26/08/2026. A Fase 5 ainda está em andamento, por isso a taxa de chegada ao último capítulo é baixa.

Figura 8 — Funil de alunos ativos por fase




Figura 9 — Dashboard do MVP (05_MVP/dashboard/index.html)

Limitações e interpretação honesta

- Amostra pequena e curso único:** ~200 alunos de um só curso/instituição. As linhas aluno-semana são correlacionadas (o mesmo aluno aparece em vários cortes), então o número efetivo de observações independentes é bem menor que o número de linhas. Os intervalos de confiança são largos e o modelo **não deve ser considerado validado para outras instituições** sem retreino.

- **Positivos fáceis:** parte do desempenho global vem de alunos que já estavam inativos há semanas e permaneceram inativos. O subconjunto acionável (AUC 0,743) é o número relevante para a operação e é naturalmente mais baixo.
- **Não-estacionariedade:** a taxa de positivos varia muito ao longo do semestre (baixa em fev–abr, alta em jun–jul, com o intervalo entre F4 e F5). O período de teste é estruturalmente diferente do treino — realista para produção, mas penaliza métricas e calibração.
- **Rótulo comportamental, não administrativo:** inativo_21d mede silêncio no LMS, não cancelamento de matrícula. Um aluno pode ficar 3 semanas sem acessar e voltar (férias, avaliação presencial). É um proxy operacional cuja utilidade é priorizar o contato do tutor.
- **Transição de fases:** com 8–19 evasões por transição, as AUCs por fold oscilam bastante; a média é indicativa, não conclusiva.
- **Sem dados socioeconômicos, notas ou histórico acadêmico:** só logs de navegação. Isso limita o teto de desempenho, mas torna a solução portátil para qualquer LMS Moodle-like.
- **Calibração:** as probabilidades são razoavelmente ordenadas (AUC), mas as faixas devem ser lidas como prioridades relativas; na faixa 0,0–0,1 a taxa observada (12,4%) supera a prevista (0,6%), e entre 0,1 e 0,4 o modelo subestima.
- **Métricas preliminares:** todos os resultados devem ser rotulados como preliminares até o piloto de 90 dias em uma IES real.

3.6 Modelo de negócio, precificação e mercado

Modelo: SaaS B2B cobrado por aluno ativo/mês, em três faixas de volume e três planos. O preço foi ajustado para cima frente à proposta original (R\$ 1,50–3,00) conforme os três vereditos dos jurados internos.

Tabela 22 — Precificação por faixa de volume

Faixa de volume	Preço por aluno ativo/mês (plano Pro)	Observações
1 mil – 10 mil alunos	R\$ 6,00	Mínimo mensal de R\$ 5.000
10 mil – 50 mil alunos	R\$ 4,00	Cliente-referência (Renata, 12 mil alunos)
50 mil+ alunos (mega grupos, fase 2)	R\$ 3,00	Via ecossistema Oracle

- **Setup e integração LMS (uma vez):** R\$ 10 mil a R\$ 25 mil, conforme LMS e número de cursos.
- **Planos:** Essencial (score, motivo, fila semanal; –25%) / Pro (+ mapa de atrito, painel executivo de R\$, Select AI; preço da tabela) / Enterprise (multi-campus, API, SLA, retreino dedicado; +30%).
- **Cunha de entrada:** piloto de 90 dias em uma fase de um curso, pago simbolicamente (R\$ 5 mil por todo o piloto), com meta de rematrícula acordada; ao atingir a meta, converte automaticamente em contrato anual.
- **Upsell:** módulo de conteúdo adaptativo (recomendação de formato por capítulo) e Oracle Analytics Cloud para grupos.

- **Margem bruta alvo:** 80% (custo de infraestrutura Autonomous DB por aluno é marginal; o custo principal é onboarding).

Tabela 23 — Retorno para o cliente-referência

Conta do cliente-referência (12 mil alunos EAD)	Valor
Assinatura anual	$12.000 \times R\$ 4,00 \times 12 = \textbf{R\$ 576 mil/ano}$ (+ setup R\$ 20 mil)
Receita preservada por aluno retido	Ticket EAD R\$ 250–450/mês (estimativa) → R\$ 3–5 mil/ano; adotado R\$ 4.200/ano (R\$ 350/mês)
Alunos a reter para pagar o contrato	$R\$ 576 \text{ mil} \div R\$ 4.200 \approx \textbf{137 alunos/ano} \approx 11\text{--}12 \text{ por mês} = \textbf{1,1\% da base}$
Referência de desistência	Com ~41% de desistência, a IES perde ~4.900 alunos/ano; evitar 2,8% dessas desistências já paga a Retena
Valor de 1 ponto percentual	~120 alunos $\approx \textbf{R\$ 500 mil/ano}$ preservados (estimativa); cada aluno retido evita um CAC > R\$ 1.000 (estimativa)
Meta do piloto de 90 dias	Reengajar 30% dos alunos em risco Alto da fase-piloto em 30 dias (na base: 61 inativos > 14 dias → ~18 reativações)

Tabela 24 — TAM / SAM / SOM calculados sobre EAD

Mercado	Cálculo (fontes: INEP Censo 2024; Semesp Mapa 2026)	Valor
TAM — EAD graduação, Brasil	$5.189.391 \text{ matrículas EAD} \times R\$ 4,00 \times 12 \text{ meses}$ (mercado expandido com presencial: $10,2 \text{ mi} \times R\$ 48/\text{ano} \approx R\$ 490 \text{ mi}$)	$\approx \textbf{R\$ 249 mi/ano}$
SAM — EAD privada fora dos mega grupos	$5,19 \text{ mi} \times 95,9\%$ (rede privada) $\approx 4,98 \text{ mi}$ alunos; excluindo mega grupos (47,1% dos estudantes): $4,98 \text{ mi} \times 52,9\% \approx 2,63 \text{ mi}$ alunos $\times R\$ 48/\text{ano}$. Mega grupos ($\approx 2,35 \text{ mi}$ alunos, $\approx R\$ 85 \text{ mi/ano}$ a $R\$ 3,00$) ficam para a fase 2	$\approx \textbf{R\$ 126 mi/ano}$
SOM — 3 anos	2% do SAM $\approx 52 \text{ mil}$ alunos ativos em 8–12 IES médias (média 5 mil alunos) $\times R\$ 48/\text{ano} \approx R\$ 2,5 \text{ mi ARR}$; com 1 mega grupo piloto na fase 2 (50 mil alunos $\times R\$ 36/\text{ano}$) → $R\$ 4,3 \text{ mi ARR}$	$\textbf{R\$ 2,5–4,3 mi ARR}$
Trajetória	Ano 1: 3 pilotos + 2 contratos ($R\$ 0,5 \text{ mi ARR}$) · Ano 2: 6 IES ($R\$ 1,4 \text{ mi}$) · Ano 3: 10–12 IES + 1 grupo	$R\$ 2,5\text{--}4,3 \text{ mi ARR}$

Parte 4 — Estrutura Tecnológica e Integração com a Oracle

4.1 Arquitetura inicial

A primeira arquitetura, desenhada nas Fases 1–5 e usada para construir o MVP analítico da Parte 3, segue o padrão clássico de um projeto de analytics: o LMS exporta logs em CSV, um pipeline Python (pandas / scikit-learn) calcula features e treina o modelo **fora do banco**, os resultados são gravados em arquivos e um dashboard web estático os exibe. Ela cumpriu o papel de **provar que o sinal existe** (AUC 0,88 com protocolo temporal), mas não serve como produto para uma IES.

Tabela 25 — Arquitetura inicial — componentes e limitações

Camada	Componente na arquitetura inicial	Limitação para o produto
Fonte de dados	Export manual de logs do LMS (XLSX/CSV)	Depende de alguém exportar; sem agendamento; formato varia por LMS
Ingestão e ETL	Scripts Python externos ao banco (pandas)	ETL externo para operar e versionar; ponto de falha e custo fixo por cliente
Armazenamento	Arquivos Parquet/CSV no ambiente da startup	O dado do aluno sai da IES — objeção nº 1 do jurídico (LGPD)
Modelagem	scikit-learn em servidor de ML dedicado	Servidor a manter; retreino manual; exige cientista de dados para cada cliente
Serviço de predição	Lote offline → CSV de risco	Sem API, sem controle de acesso por perfil, sem trilha de auditoria
Apresentação	Dashboard HTML estático	Não registra intervenção nem resultado; não fecha o ciclo
Operação	Uma pessoa rodando o pipeline	Não escala para 10+ IES; onboarding caro




Figura 10 — Arquitetura inicial (Fases 1-5): ETL externo, servidor de ML e dashboard fora do banco da IES

Lição da arquitetura inicial: tudo o que hoje é diferencial da Retena — ML in-database, dado que não sai da instituição, ciclo fechado de intervenção e retreino — estava fora dela. A Parte 4 reposiciona o produto para rodar onde o dado já mora.

4.2 Como a solução escala

A Retena escala em três eixos — clientes, volume de dados e funcionalidades — sem mudar de arquitetura, porque toda a lógica (ingestão, features, treino, scoring, fila e painel) vive dentro do Oracle Autonomous AI Database e é expressa em SQL, PL/SQL e APEX.

- **Isolamento por cliente:** um schema (ou um banco Autonomous) por IES; nada é compartilhado além do código SQL/PL/SQL e das definições de modelo. Um novo cliente é um novo schema executando os mesmos scripts (01_ddl -> 07_apex_ready), migrados por Data Pump ou SQL — mesmo dialeto do ambiente local, zero reescrita.
- **Elasticidade:** Autonomous AI Database Serverless com auto-scaling de computação e armazenamento sob demanda; o job semanal roda em janela de baixa carga (segunda 06h) e o restante da semana o consumo é o de consultas do painel.
- **Automação:** DBMS_SCHEDULER recalcula features, pontua com PREDICTION_PROBABILITY e grava o snapshot semanal (job JOB_RETENA_SCORING_SEMANAL, já criado no ambiente local: FREQ=WEEKLY;

BYDAY=MON; BYHOUR=6); o retreino mensal é outro job, que recria os modelos com DBMS_DATA_MINING incorporando o resultado das intervenções.

- **Ingestão:** OCI Object Storage como landing dos exports do LMS e DBMS_CLOUD.COPY_DATA para carga paralela sem código externo. No ambiente local, a mesma tabela EVENTOS_LMS foi carregada via python-oracledb em lotes de 10 mil linhas (684.723 linhas em 71,6 s).
- **Volume analítico pré-agregado:** o modelo trabalha sobre linhas aluno-semana, não sobre eventos brutos; para 12 mil alunos são ≈ 624 mil linhas/ano (12.000×52). Os eventos brutos — na razão observada na base, $684.723 \div 203$ alunos em 7,3 meses ≈ 3.400 por aluno, ou ≈ 5.500 /aluno/ano — somariam ≈ 66 milhões de eventos/ano (estimativa), volume rotineiro para o Oracle com particionamento mensal por data do evento.
- **Multi-LMS via CSV padrão:** a entrada é o export de logs no formato Moodle-like (Hora, Nome completo, Contexto do Evento, Componente, Nome do evento, Origem); a tabela DIM_TIPO_EVENTO parametriza as classes de evento por LMS. Roadmap: conector Moodle Web Services e webhooks (OCI Functions + API Gateway).
- **Interface:** APEX multi-workspace (uma aplicação por IES com o mesmo código) e Select AI sobre as views de negócio; Oracle Analytics Cloud para grupos com várias IES.
- **Custo marginal por aluno:** o custo de infraestrutura é dominado pelo job semanal e cresce de forma sublinear com a base; o custo relevante é o onboarding (setup cobrado à parte), o que sustenta a margem bruta alvo de 80% da Parte 3.

Tabela 26 — Eixos de escala e mecanismos

Dimensão	Como escala	Mecanismo Oracle
Clientes (IES)	Schema/banco por IES; mesmos scripts	Autonomous Serverless; Data Pump; APEX multi-workspace
Volume de eventos	Particionamento mensal; features pré-agregadas	Tabelas particionadas; DBMS_CLOUD; auto-scaling
Frequência	Semanal (scoring) e mensal (retreino), sem intervenção humana	DBMS_SCHEDULER
Fontes (LMS)	CSV padrão hoje; API/webhooks depois	Object Storage; OCI Functions + API Gateway (roadmap)
Consumo	Painel, JSON e perguntas em português	APEX; views JSON / Duality Views; Select AI
Grupos educacionais	Visão consolidada multi-IES	Oracle Analytics Cloud (roadmap)

4.3 Tecnologia Oracle incorporada

Serviço principal (coração): Oracle Autonomous AI Database 26ai (Serverless) com Oracle Machine Learning in-database. Features semanais, treino (DBMS_DATA_MINING) e scoring (PREDICTION_PROBABILITY e PREDICTION_DETAILS para o motivo explicável) acontecem no mesmo banco onde o dado mora: nenhum ETL, nenhum servidor de ML, nenhum dado de aluno em nuvem de terceiros. Os demais serviços orbitam esse núcleo.

Tabela 27 — Serviços Oracle: principal, secundários e roadmap

Serviço Oracle	Papel na Retena	Situação
Oracle Autonomous AI Database 26ai (Serverless)	Banco único do produto: eventos, features, modelos, snapshot de risco, intervenções, views de negócio	Evidenciado localmente no Oracle AI Database 26ai Free (mesmo dialeto); piloto no Always Free; produção paga
Oracle Machine Learning — OML4SQL / DBMS_DATA_MINING	CREATE_MODEL2 (Random Forest e GLM); PREDICTION_PROBABILITY para o score; PREDICTION_DETAILS para os 3 fatores do motivo	Evidenciado — 3 modelos treinados e 22 views DM\$V de diagnóstico
DBMS_SCHEDULER	Job semanal de scoring; retreino mensal	Evidenciado — JOB_RETENA_SCORING_SEMANAL criado e agendado
JSON e JSON Relational Duality Views	Payload da fila (VW_RISCO_JSON) e documento por aluno com escrita do status de atendimento (RISCO_ALUNO_DV)	Protótipo local executado; API REST sobre a duality view no roadmap
Oracle APEX	Painel da coordenadora (fila, atrito, registro de contato) e dashboard executivo de receita em risco	Consultas APEX-ready validadas em SQL (07_apex_ready.sql); aplicação publicada no piloto
Select AI	Perguntas em português sobre as views de negócio	Piloto (requer Autonomous na OCI)
OCI Object Storage + DBMS_CLOUD	Landing dos CSVs do LMS e carga sem código externo	Piloto
OML Notebooks / OML4Py / AutoML	Exploração de features e comparação de algoritmos pela equipe	Piloto
AI Vector Search	Similaridade entre capítulos para o módulo de conteúdo adaptativo	Roadmap
OCI Functions + API Gateway	Webhooks de LMS e API pública	Roadmap
Oracle Analytics Cloud	Visão consolidada para grupos com várias IES	Roadmap

4.4 Justificativa da escolha e como ela fortalece o projeto

A Oracle não entra na Retena como hospedagem: entra como **motor de ML** e como **canal**. Quatro razões, na ordem em que aparecem na conversa de venda:

- 1. LGPD e venda:** "o dado não sai da instituição" elimina a objeção número 1 da diretora e do jurídico. Treinar e pontuar dentro do banco da IES transforma um projeto de compartilhamento de dados pessoais em uma extensão do sistema que a instituição já opera.
- 2. Custo e time-to-value:** o Always Free viabiliza o MVP e o piloto sem custo de infraestrutura; APEX substitui meses de front-end; uma equipe de engenharia pequena opera sem cientista de dados dedicado, porque o algoritmo, o pré-processamento (PREP_AUTO) e a explicação (PREDICTION_DETAILS) já estão no banco.
- 3. Canal de distribuição:** ERPs acadêmicos e mega grupos já rodam Oracle; a Retena entra como extensão do que a IES já tem, reduzindo o atrito de compra e abrindo a fase 2 (mega grupos) via ecossistema Oracle.

- 4. Defensibilidade:** o loop de retreino por cliente cria dado proprietário (intervenções e resultados) dentro do banco do cliente — difícil de replicar por BI genérico e impossível de copiar sem o histórico.

O que a decisão muda na prática: o mesmo SQL que rodou no Oracle AI Database 26ai Free em Docker roda no Autonomous AI Database sem alteração. O caminho local → piloto → produção é uma migração de schema, não uma reescrita — e isso é o que permite prometer "primeira fila em 30 dias".

4.5 Diagrama arquitetural atualizado

A arquitetura atualizada tem quatro camadas e um laço de realimentação. Tudo o que envolve dado de aluno acontece dentro do Autonomous AI Database da IES.

- 1. Fontes:** LMS (Moodle / FIAP ON) exporta logs em CSV — agendado ou manual; roadmap: API do LMS e webhooks.
- 2. Ingestão:** OCI Object Storage recebe o arquivo; DBMS_CLOUD.COPY_DATA carrega em EVENTOS_LMS (no dev, python-oracledb faz o mesmo papel).
- 3. Núcleo in-database:** tabelas de eventos e dimensões (DIM_FASE, DIM_TIPO_EVENTO); features aluno-semana e aluno-fase em SQL; modelos OML (RETENA_INATIVO21_RF / GLM e RETENA_TRANSICAO_GLM); procedimento PRC_ATUALIZAR_RISCO e snapshot RISCO_ALUNO_SNAPSHOT; views de negócio, JSON e Duality View; DBMS_SCHEDULER.
- 4. Uso:** APEX (fila de segunda, mapa de atrito, receita em risco, registro de contato), Select AI para perguntas em português e JSON/REST para integrações.
- 5. Laço:** o resultado de cada intervenção registrado no APEX volta ao banco e alimenta o retreino mensal.




Figura 11 — Arquitetura atualizada com Oracle Autonomous AI Database, OML, APEX e Select AI




Figura 12 — Fluxo de dados e ML: do export do LMS ao score, à fila e ao reatino

4.6 Evidência da integração executada

A integração não é um desenho: o ciclo completo — carga, features, treino, scoring, avaliação e consultas do painel — foi executado em um **Oracle AI Database 26ai Free (Release 23.26.3.0.0)** rodando em Docker (imagem gvenzsl/oracle-free:slim-faststart, container oracle-free, PDB FREEPDB1, usuário de aplicação STARTUP com DB_DEVELOPER_ROLE, que inclui o privilégio CREATE MINING MODEL). Todos os

scripts e logs estão na pasta **06_Oracle** (sql/, scripts/, evidencias/); as evidências numeradas (01-versao_banco.txt ... 07_apex_consultas.txt, evidencia_01...08.png e evidencias.html) foram geradas por consulta ao banco pelo script gerar_evidencias.py, e o passo a passo de reprodução está em 06_Oracle/README.md.

Tabela 28 — O que foi executado no Oracle AI Database 26ai Free (06_Oracle/evidencias/logs)

Etapa	Script	O que fez	Resultado registrado no log
1. DDL e carga	01_ddl.sql + carregar_eventos.py	Tabelas DIM_FASE, DIM_TIPO_EVENTO e EVENTOS_LMS (identity, 3 índices, comentários); carga em lotes de 10 mil via python-oracledb; DBMS_STATS	14 statements OK; 684.723 linhas em 71,6 s ; 679.892 eventos de alunos; 203 alunos; 15/01 → 26/08/2026; carga total 89,2 s
2. Features aluno-fase	02_features_transicao.sql	Grão aluno-fase (14 atributos: eventos, dias ativos, % de capítulos, quizzes, entregas, horário, tendência) e rótulo EVADIU_PROXIMA_FASE	Treino 528 casos (32 positivos, 6,1%) — transições F1→F2, F2→F3, F3→F4; teste 166 casos (13, 7,8%) — F4→F5
3. Features semanais	03_features_semanais.sql	Cortes semanais de 01/02 a 02/08/2026 via SQL Macro de tabela (FN_FEATURES_SEMANAIS — a mesma definição para treino e produção, sem divergência treino/serviço); 10 atributos (EVENTOS_7D/14D/28D, DIAS_ATIVOS_28D, RECENCIA_DIAS, TENDENCIA, PROGRESSO_28D, QUIZ_28D, ENTREGAS_28D, CAPITULOS_DISTINTOS_28D) e rótulo INATIVO_21D	Treino (cortes < 01/06) 2.682 casos, 11,6% positivos; teste (≥ 01/06) 1.655 casos, 23,4% positivos
4. Treino OML	04_oml_modelos.sql	DBMS_DATA_MINING.CREATE_MODEL com PREP_AUTO=ON: RETENA_INATIVO21_RF (Random Forest, 200 árvores, sampling 0,6, seed 42), RETENA_INATIVO21_GLM (GLM ridge, classes balanceadas) e RETENA_TRANSICAO_GLM	15 statements OK; 3 modelos em ~1 s cada ; 22 views DM\$V de diagnóstico; scoring de teste com PREDICTION e PREDICTION_PROBABILITY em SQL
5. Scoring e views	05_scoring_views.sql	VW_RISCO_ALUNO_ATUAL (PREDICTION_PROBABILITY + PREDICTION_DETAILS → FATORES_TOP3 e FATORES_JSON); RISCO_ALUNO_SNAPSHOT; PROC_ATUALIZAR_RISCO; job semanal; VW_RISCO_JSON; RISCO_ALUNO_DV (Duality View) com teste de escrita	20 statements OK; snapshot de 203 alunos: 59 Alto · 15 Médio · 129 Baixo ; payload JSON de 89.871 bytes; job agendado (segunda 06h); procedimento em 121,8 s no Free
6. Avaliação em SQL	06_avaliacao.sql	SCORES_TESTE e AVALIACAO_MODELOS; AUC-ROC via DBMS_DATA_MINING.COMPUTE_ROC com contraprova em SQL puro (estatística U de Mann-Whitney); lift por decil (COMPUTE_LIFT); matriz de confusão @ 0,5; faixas Alto/Médio/Baixo;	AUC RF 0,949 (COMPUTE_ROC = SQL puro), GLM 0,945, transição 0,972; RF no top-20%: precisão 0,876, captura 0,749, lift 3,75x; RF @ 0,5: precisão 0,839, recall 0,806, F1 0,822 (VP 312 · FP 60 · FN 75 · VN 1.208). A 1ª execução registrou 4 erros em consultas opcionais, corrigidos na coleta

Etapa	Script	O que fez	Resultado registrado no log
		precisão/captura/lift no top-20%; coeficientes e importâncias (DM\$VD/DM\$VA/DM\$VG)	final (evidencias/04_metricas.txt)
7. Consultas APEX-ready	07_apex_ready.sql	Cinco consultas parametrizadas (:P1_FAIXA_MINIMA, :P1_TICKET_MENSAL) prontas para regiões APEX: fila de segunda com POR_QUE e O_QUE_FAZER; funil por fase; atrito por capítulo; receita em risco; reativação por mês	5 OK; fila com 25 primeiros (1º: 198 dias sem acesso, 92,4%); evasão por fase F1 5,7% · F2 3,4% · F3 8,9% · F4 7,8%; receita em risco R\$ 22.348/mês e R\$ 134.087 no ciclo (ticket R\$ 350 e 6 meses como parâmetros); reativação em 21 d de 37,8% (mar) a 9,0% (jul)

Leitura honesta das métricas in-database. As AUCs calculadas em SQL (0,949 para o Random Forest) não substituem a avaliação da Parte 3 (0,882): o conjunto de features é menor (10 atributos), a partição temporal tem contagem de casos diferente (1.655 × 1.609) e os filtros de elegibilidade não são idênticos. O que elas provam é que **o ciclo completo — features, treino, scoring, explicação e avaliação — roda em SQL dentro do banco**, com resultado da mesma ordem de grandeza. A avaliação de referência continua sendo a do RESULTADOS.md.

Trechos dos scripts SQL executados (pasta 06_Oracle/sql)

```
-- 04_oml_modelos.sql (trecho adaptado): treino in-database
DBMS_DATA_MINING.CREATE_MODEL2(
  model_name      => 'RETENA_INATIVO021_RF',
  mining_function => 'CLASSIFICATION',
  data_query      => 'SELECT * FROM VW_TREINO_INATIVIDADE',
  set_list        => v_set,    -- ALGO_RANDOM_FOREST, 200 arvores, PREP_AUTO=ON, seed 42
  case_id_column_name => 'ID_CASO',
  target_column_name => 'INATIVO_21D');

-- scoring por SQL (consulta #15 do mesmo script)
SELECT ID_CASO, INATIVO_21D AS real,
       ROUND(PREDICTION_PROBABILITY(RETENA_INATIVO021_RF, 1 USING *), 4) AS prob_rf,
       ROUND(PREDICTION_PROBABILITY(RETENA_INATIVO021_GLM, 1 USING *), 4) AS prob_glm
FROM VW_TESTE_INATIVIDADE ORDER BY prob_rf DESC FETCH FIRST 10 ROWS ONLY;

-- 05_scoring_views.sql (trecho): agendamento semanal
DBMS_SCHEDULER.CREATE_JOB(job_name => 'JOB_RETENA_SCORING_SEMANAL',
  job_type => 'STORED_PROCEDURE', job_action => 'PRC_ATUALIZAR_RISCO',
  repeat_interval => 'FREQ=WEEKLY; BYDAY=MON; BYHOUR=6; BYMINUTE=0', enabled => TRUE);
```

Versão do banco (v\$version) — 06_Oracle/evidencias/01_versao_banco.txt (linhas 7–13)

```
== v$version ==
-----
BANNER_FULL
-----
Oracle AI Database 26ai Free Release 23.26.3.0.0 - Develop, Learn, and Run for Free Version 23.26.3.0.0
-----
1 linha(s)
```

Container em execução (docker ps) — 06_Oracle/evidencias/docker_ps.txt (linhas 1–4)

```
$ docker ps --filter name=oracle-free --format table {{.ID}} {{.Image}} {{.Status}} {{.Ports}} {{.Names}}
# executado em 2026-09-08 22:02:21
CONTAINER ID   IMAGE                                STATUS      PORTS                               NAMES
c5e7ee510d1a   gvenzl/oracle-free:slim-faststart   Up 10 hours    0.0.0.0:1521->1521/tcp              oracle-free
```

Eventos carregados (EVENTOS_LMS) — 06_Oracle/evidencias/02_contagens.txt (linhas 7–13)

```

== EVENTOS_LMS - totais ==
-----+-----+-----+-----+-----+
TOTAL_EVENTOS | EVENTOS_DE_ALUNOS | ALUNOS_DISTINTOS | PRIMEIRO_EVENTO | ULTIMO_EVENTO
-----+-----+-----+-----+-----+
684723        | 679892            | 203              | 2026-01-15 11:14 | 2026-08-26 09:34
-----+-----+-----+-----+-----+
1 linha(s)

```

Modelos OML no catálogo (USER_MINING_MODELS) — 06_Oracle/evidencias/03_modelos_oml.txt (linhas 7–15)

```

== USER_MINING_MODELS ==
-----+-----+-----+-----+-----+-----+
MODEL_NAME      | MINING_FUNCTION | ALGORITHM          | CREATION_DATE_UTC | SEG_TREINO | BYTES |
-----+-----+-----+-----+-----+-----+
RETENA_INATIVO021_GLM | CLASSIFICATION | GENERALIZED_LINEAR_MODEL | 2026-09-08 19:03:27 | 1          | 1505 |
RETENA_INATIVO021_RF  | CLASSIFICATION | RANDOM_FOREST        | 2026-09-08 19:03:26 | 1          | 802134 |
RETENA_TRANSICAO_GLM  | CLASSIFICATION | GENERALIZED_LINEAR_MODEL | 2026-09-08 19:03:25 | 1          | 2087 |
-----+-----+-----+-----+-----+-----+
3 linha(s)

```

Resumo comparativo dos modelos no teste temporal — 06_Oracle/evidencias/04_metricas.txt (linhas 77–86)

```

== Resumo comparativo (AUC e F1 por modelo) ==
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
MODELO          | N_TESTE | PREVALENCIA | AUC_COMPUTE_ROC | AUC_SQL | ACUR_BALANCEADA | PRECISAO | RECALL
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
RETENA_INATIVO021_GLM | 1655    | 0.2338      | 0.9451          | 0.9451  | 0.8757          | 0.6434   | 0.9044
RETENA_INATIVO021_RF  | 1655    | 0.2338      | 0.949           | 0.949   | 0.8794          | 0.8387   | 0.8062
RETENA_TRANSICAO_GLM  | 166     | 0.0783      | 0.9718          | 0.9718  | 0.8617          | 0.5882   | 0.7692
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
3 linha(s)

```

Precisão, captura e lift no top-20% de risco — 06_Oracle/evidencias/04_metricas.txt (linhas 113–121)

```

== Precisao / captura / lift no TOP-20% de risco (fila operacional do tutor) ==
-----+-----+-----+-----+-----+
MODELO          | PRECISAO_TOP20 | CAPTURA_TOP20 | LIFT_TOP20 | DETALHE
-----+-----+-----+-----+-----+
RETENA_INATIVO021_GLM | 0.8852          | 0.7571         | 3.786      | 331 casos no top-20% (293 positivos de 387)
RETENA_INATIVO021_RF  | 0.8761          | 0.7494         | 3.747      | 331 casos no top-20% (290 positivos de 387)
RETENA_TRANSICAO_GLM  | 0.3636          | 0.9231         | 4.644      | 33 casos no top-20% (12 positivos de 13);
-----+-----+-----+-----+-----+
3 linha(s)

```

Snapshot de risco do corte atual por faixa (RISCO_ALUNO_SNAPSHOT) — 06_Oracle/evidencias/02_contagens.txt (linhas 62–71)

```

== RISCO_ALUNO_SNAPSHOT - scoring do corte atual por faixa ==
-----+-----+-----+-----+-----+-----+
DT_CORTE      | FAIXA_RISCO | ALUNOS | PROB_MEDIA | RECENCIA_MEDIA | DT_SCORING
-----+-----+-----+-----+-----+-----+
2026-08-26    | Alto        | 59     | 0.8444     | 86.4           | 2026-09-08 19:26:31
2026-08-26    | Médio       | 15     | 0.4719     | 13.9           | 2026-09-08 19:26:31
2026-08-26    | Baixo       | 129    | 0.0539     | 4.8            | 2026-09-08 19:26:31
-----+-----+-----+-----+-----+-----+
3 linha(s)

```

As capturas a seguir são as seções do relatório 06_Oracle/evidencias/evidencias.html, gerado automaticamente a partir de consultas reais ao banco no momento da coleta.

01 Ambiente: Oracle AI Database 26ai Free em Docker

Banco real rodando localmente no container **oracle-free** (imagem gvenzl/oracle-free:slim-faststart), acessado por python-oracledb (modo thin) como usuário de aplicação STARTUP.

```
$ SELECT banner_full FROM v$version
Oracle AI Database 26ai Free Release 23.26.3.0.0 - Develop, Learn, and Run for Free
Version 23.26.3.0.0
```

INSTANCIA	HOST	PDB	SYSTIMESTAMP
FREE	c5e7ee510d1a	FREEPDB1	2026-09-09 01:02:28 +00:00

Container

```
$ docker ps --filter name=oracle-free --format table {{.ID}} {{.Image}} {{.Status}} {{.Ports}} {{.Names}}
CONTAINER ID   IMAGE                                STATUS      PORTS      NAMES
c5e7ee510d1a   gvenzl/oracle-free:slim-faststart   Up 10 hours  0.0.0.0:1521->1521/tcp  oracle-free
```

```
$ docker inspect (imagem, criação, saúde)
Image=gvenzl/oracle-free:slim-faststart | Created=2026-09-08T14:50:05.867982491Z | Status=running | Health=n/a | StartedAt=2026-09-08T14:50:17.200771836Z
```

```
$ docker logs --tail 40 oracle-free
2026-09-09T00:45:59.711121+00:00
Thread 1 advanced to log sequence 106 (LGWR switch), current SCN: 2368261
Current log# 2 seq# 196 mem# 0: /opt/oracle/oradata/FREE/redo02.log
2026-09-09T00:46:26.106466+00:00
Thread 1 advanced to log sequence 107 (LGWR switch), current SCN: 2371977
Current log# 1 seq# 107 mem# 0: /opt/oracle/oradata/FREE/redo01.log
2026-09-09T00:46:33.934639+00:00
Realize operation completed for file# 10, fname /opt/oracle/oradata/FREE/undotbs01.dbf, old size 11264K, new size 21504K
2026-09-09T00:46:52.865804+00:00
Thread 1 advanced to log sequence 108 (LGWR switch), current SCN: 2374779
Current log# 2 seq# 108 mem# 0: /opt/oracle/oradata/FREE/redo02.log
2026-09-09T00:47:21.185039+00:00
Thread 1 advanced to log sequence 109 (LGWR switch), current SCN: 2381411
Current log# 1 seq# 109 mem# 0: /opt/oracle/oradata/FREE/redo01.log
2026-09-09T00:47:25.403761+00:00
Realize operation completed for file# 10, fname /opt/oracle/oradata/FREE/undotbs01.dbf, old size 21504K, new size 31744K
```

Figura 13 — Evidência Oracle 1 — Ambiente: Oracle AI Database 26ai Free em Docker (v\$version, container, parâmetros) (faixa superior da captura)

02 Dados carregados: logs do LMS em EVENTOS_LMS**684.723**

eventos do LMS carregados

679.892

eventos de alunos (FLG_ALUNO = 1)

203

alunos distintos

2026-01-15 a 2026-08-26

período observado

Eventos por fase (colunas virtuais NUM_FASE / CAPITULO / FLG_ALUNO calculadas no banco)

FASE	NOME_FASE	CAPITULOS	EVENTOS	ALUNOS	CAP_MAX_OBSERVADO	PRIMEIRO	ULTIMO
1	Fase 1	10	69615	175	10	2026-01-15	2026-08-26
2	Fase 2	12	178369	174	12	2026-02-04	2026-08-26
3	Fase 3	10	175013	179	10	2026-02-04	2026-08-26
4	Fase 4	11	149141	166	11	2026-02-04	2026-08-26
5	Fase 5	8	112585	161	8	2026-07-17	2026-08-26

Tabelas do projeto (USER_TABLES)

TABLE_NAME	NUM_ROWS	LAST_ANALYZED
AVALIACAO_MODELOS		
BASE_RISCO_SEMANAL	4337	2026-09-08 18:56
DIM_FASE		
DIM_TIPO_EVENTO		
EVENTOS_LMS	684723	2026-09-08 15:12
FEATURES_TRANSICAO_FASE	855	2026-09-08 15:17
RISCO_ALUNO_SNAPSHOT		
SCORES_TESTE	3476	2026-09-09 00:56

Figura 14 — Evidência Oracle 2 — Dados carregados: logs do LMS em EVENTOS_LMS (totais, por fase, por classe de evento) (faixa superior da captura)

03 Feature engineering in-database (views + SQL Macro)

Duas unidades de análise. **Transição de fase** (aluno x fase k: evadiu = 0 eventos na fase k+1) e **risco semanal** (aluno x corte t, domingos de 2026-02-01 a 2026-08-02: inativo_21d = 0 eventos em (t, t+21d]). Features usam apenas eventos ≤ t; a mesma SQL Macro FN_FEATURES_SEMANAIS serve treino e scoring (sem training/serving skew).

FEATURES_TRANSICAO_FASE - rotulos por fase

FASE	NOME_FASE	CONJUNTO	ALUNOS	EVADIRAM	TAXA_EVASAO
1	Fase 1	TREINO	175	10	0.0571
2	Fase 2	TREINO	174	6	0.0345
3	Fase 3	TREINO	179	16	0.0894
4	Fase 4	TESTE	166	13	0.0783
5	Fase 5	SEM_ROTULO	161		

BASE_RISCO_SEMANAL - treino (cortes < 2026-06-01) e teste (≥ 2026-06-01)

CONJUNTO	CORTES	CASOS	POSITIVOS	TAXA	PRIMEIRO_CORTE	ULTIMO_CORTE
TREINO	18	2682	311	0.116	2026-02-01	2026-05-31
TESTE	9	1655	387	0.2338	2026-06-07	2026-08-02

Cortes semanais

CORTE	CONJUNTO	ALUNOS	INATIVOS_21D	TAXA	MEDIA_EV_28D	MEDIA_RECENCIA
2026-02-01	TREINO	2	0	0	176.5	11
2026-02-08	TREINO	121	0	0	6.5	1.7
2026-02-15	TREINO	136	12	0.088	61.8	3.2
2026-02-22	TREINO	138	7	0.051	108.6	5.4
2026-03-01	TREINO	142	7	0.049	154.2	5.1
2026-03-08	TREINO	147	11	0.075	174.5	5.3
2026-03-15	TREINO	150	12	0.08	163	4.5

Figura 15 — Evidência Oracle 3 — Feature engineering in-database (views + SQL Macro) — transição de fases e cortes semanais (faixa superior da captura)

04 Modelos Oracle Machine Learning treinados no banco

DBMS_DATA_MINING.CREATE_MODEL2 com PREP_AUTO = ON: o modelo carrega a preparacao (normalizacao, tratamento de nulos). Nenhum dado saiu do banco; o treino le as views VW_TREINO_*.

USER_MINING_MODELS

MODEL_NAME	MINING_FUNCTION	ALGORITHM	CRIADO_EM_UTC	SEQ_TREINO	BYTES
RETENA_INATIVOQ21_GLM	CLASSIFICATION	GENERALIZED_LINEAR_MODEL	2026-09-08 19:03:27	1	1505
RETENA_INATIVOQ21_RF	CLASSIFICATION	RANDOM_FOREST	2026-09-08 19:03:26	1	802134
RETENA_TRANSICAO_GLM	CLASSIFICATION	GENERALIZED_LINEAR_MODEL	2026-09-08 19:03:25	1	2087

USER_MINING_MODEL_SETTINGS (configuracoes informadas)

MODEL_NAME	SETTING_NAME	SETTING_VALUE	SETTING_TYPE
RETENA_INATIVOQ21_GLM	ALGO_NAME	ALGO_GENERALIZED_LINEAR_MODEL	INPUT
RETENA_INATIVOQ21_GLM	CLAS_WEIGHTS_BALANCED	ON	INPUT
RETENA_INATIVOQ21_GLM	GLMS_RIDGE_REGRESSION	GLMS_RIDGE_REG_ENABLE	INPUT
RETENA_INATIVOQ21_GLM	ODMS_DETAILS	ODMS_ENABLE	INPUT
RETENA_INATIVOQ21_GLM	ODMS_MISSING_VALUE_TREATMENT	ODMS_MISSING_VALUE_AUTO	DEFAULT
RETENA_INATIVOQ21_GLM	PREP_AUTO	ON	INPUT
RETENA_INATIVOQ21_RF	ALGO_NAME	ALGO_RANDOM_FOREST	INPUT
RETENA_INATIVOQ21_RF	ODMS_DETAILS	ODMS_ENABLE	INPUT
RETENA_INATIVOQ21_RF	ODMS_MISSING_VALUE_TREATMENT	ODMS_MISSING_VALUE_AUTO	DEFAULT
RETENA_INATIVOQ21_RF	ODMS_RANDOM_SEED	42	INPUT
RETENA_INATIVOQ21_RF	PREP_AUTO	ON	INPUT
RETENA_INATIVOQ21_RF	RFOR_NUM_TREES	200	INPUT
RETENA_INATIVOQ21_RF	RFOR_SAMPLING_RATIO	0.6	INPUT
RETENA_TRANSICAO_GLM	ALGO_NAME	ALGO_GENERALIZED_LINEAR_MODEL	INPUT

Figura 16 — Evidência Oracle 4 — Modelos Oracle Machine Learning treinados no banco (USER_MINING_MODELS, settings, atributos) (faixa superior da captura)




Figura 17 — Evidência Oracle 5 — Avaliação no conjunto de teste (validação temporal): AUC, matriz de confusão, faixas, lift, importâncias (faixa superior da captura)




Figura 18 — Evidência Oracle 6 — Scoring por SQL: PREDICTION_PROBABILITY + PREDICTION_DETAILS (fatores explicáveis por aluno) (faixa superior da captura)

07 JSON pronto para API e JSON Relational Duality View

VW_RISCO_JSON monta o payload completo com JSON_OBJECT / JSON_ARRAYAGG (pronto para ORDS ou API Gateway), RISCO_ALUNO_DV e uma **JSON Relational Duality View** (26ai): documento por aluno com leitura e escrita - o coordenador atualiza o status pelo app e a tabela relacional continua a fonte única.

```
$ SELECT PAYLOAD FROM VW_RISCO_JSON
{
  "produto": "Retena",
  "geracao": "2026-09-09T01:02:20.848+00:00",
  "dt_corte": "2026-08-26",
  "dt_scoring": "2026-09-08T19:26:31",
  "modelo": "RETENA_INATIVO21_RF (Oracle Machine Learning, Random Forest, in-database)",
  "horizonte_dias": 21,
  "total_alunos": 203,
  "resumo": {
    "alto": 59,
    "medio": 15,
    "baixo": 129,
    "prob_medio": 0.3145
  },
  "alunos": [
    {
      "aluno": "Aluno 0045",
      "fase": 4,
      "prob_inativo_21d": 0.9237,
      "faixa": "Alto",
      "recencia_dias": 76,
      "eventos_28d": 0,
      "progresso_fase": 0.3636,
      "prob_evasao_fase": 0.9296,
      "fatores": [
        {
          "atributo": "RECENCIA_DIAS",
          "valor": "76",
          "peso": 82.1,
          "rank": 1
        },
        {
          "atributo": "DIAS_ATIVOS_28D",
          "valor": "0",
          "peso": 36.51,

```

Figura 19 — Evidência Oracle 7 — JSON pronto para API e JSON Relational Duality View (RISCO_ALUNO_DV) (faixa superior da captura)

08 Consultas prontas para APEX (07_apex_ready.sql) - resultados reais

As cinco consultas abaixo foram executadas neste momento contra o banco. No APEX, os literais da CTE "parametros" viram itens de página (:PI_TICKET_MENSAL etc.).

1) FILA DE SEGUNDA-FEIRA - quem contar, por que e o que fazer (pagina inicial do coordenador) - 25 linha(s) em 0.01 s

POSICAO	ALUNO	FASE	CAP_ATUAL	PCT_FASE	DIAS_SEM_ACESSO	EVENTOS_28D	RISCO_PCT	FAIXA	POR_QUE	O_QUE_FAZER	STATUS	PONTUADO_EM
1	Aluno 0178	Fase 1	0	0	198	0	92.4	Alto	RECENCIA_DIAS=198 (peso 82.10); DIAS_ATIVOS_28D=0 (peso 36.51); EVENTOS_28D=0...	Contato ativo do tutor (telefone/WhatsApp) em 48h	PENDENTE	08/09 19:26
2	Aluno 0177	Fase 1	0	0	197	0	92.4	Alto	RECENCIA_DIAS=197 (peso 82.10); DIAS_ATIVOS_28D=0 (peso 36.51); EVENTOS_28D=0...	Contato ativo do tutor (telefone/WhatsApp) em 48h	PENDENTE	08/09 19:26
3	Aluno 0176	Fase 4	0	0	197	0	92.4	Alto	RECENCIA_DIAS=197 (peso 82.10); DIAS_ATIVOS_28D=0 (peso 36.51); EVENTOS_28D=0...	Contato ativo do tutor (telefone/WhatsApp) em 48h	PENDENTE	08/09 19:26
4	Aluno 0175	Fase 4	0	0	195	0	92.4	Alto	RECENCIA_DIAS=195 (peso 82.10); DIAS_ATIVOS_28D=0 (peso 36.51); EVENTOS_28D=0...	Contato ativo do tutor (telefone/WhatsApp) em 48h	PENDENTE	08/09 19:26
5	Aluno 0174	Fase 1	0	0	195	0	92.4	Alto	RECENCIA_DIAS=195 (peso 82.10); DIAS_ATIVOS_28D=0 (peso 36.51); EVENTOS_28D=0...	Contato ativo do tutor (telefone/WhatsApp) em 48h	PENDENTE	08/09 19:26
6	Aluno 0173	Fase 1	0	0	174	0	92.4	Alto	RECENCIA_DIAS=174 (peso 82.10); DIAS_ATIVOS_28D=0 (peso 36.51); EVENTOS_28D=0...	Contato ativo do tutor (telefone/WhatsApp) em 48h	PENDENTE	08/09 19:26
7	Aluno 0171	Fase 1	0	0	163	0	92.4	Alto	RECENCIA_DIAS=163 (peso 82.10); DIAS_ATIVOS_28D=0 (peso 36.51); EVENTOS_28D=0...	Contato ativo do tutor (telefone/WhatsApp) em 48h	PENDENTE	08/09 19:26
8	Aluno 0170	Fase 1	1	10	162	0	92.4	Alto	RECENCIA_DIAS=162 (peso 82.10); DIAS_ATIVOS_28D=0 (peso 36.51); EVENTOS_28D=0...	Contato ativo do tutor (telefone/WhatsApp) em 48h	PENDENTE	08/09 19:26

Figura 20 — Evidência Oracle 8 — Consultas prontas para APEX (07_apex_ready.sql) — fila, funil, atrito, receita em risco, reativação (faixa superior da captura)

Tabela 29 — Local → Produção: o mesmo código, outro serviço

Componente	Local — o que rodou (evidência)	Produção — Autonomous AI Database
Banco	Oracle AI Database 26ai Free em Docker (gvenzl/oracle-free:slim-faststart), PDB FREEPDB1	Autonomous AI Database Serverless (Always Free no piloto; pago com auto-scaling em produção), 1 schema/banco por IES

Componente	Local — o que rodou (evidência)	Produção — Autonomous AI Database
Ingestão	python-oracledb, lotes de 10 mil linhas (08_Dados/logs_lms.parquet)	OCI Object Storage + DBMS_CLOUD.COPY_DATA agendado; API/webhooks no roadmap
Features	SQL (02_features_transicao.sql, 03_features_semanais.sql)	Idêntico — mesmo dialeto, zero reescrita
Modelos	DBMS_DATA_MINING.CREATE_MODEL2 — Random Forest e GLM	Idêntico; comparação de algoritmos em OML Notebooks/AutoML; XGBoost quando o volume permitir
Scoring e explicação	PREDICTION_PROBABILITY + PREDICTION_DETAILS em views; snapshot semanal	Idêntico; retreino mensal por cliente
Agendamento	DBMS_SCHEDULER (JOB_RETENA_SCORING_SEMANAL)	DBMS_SCHEDULER + alertas por e-mail
Interface	Consultas APEX-ready validadas em SQL; dashboard HTML do MVP (05_MVP)	APEX (fila, atrito, receita) + Select AI + JSON/REST (ORDS sobre a duality view)
Segurança	Usuário de aplicação com DB_DEVELOPER_ROLE; dados pseudonimizados (Aluno NNNN)	TDE por padrão, perfis de acesso por papel, Unified Audit, Data Safe

4.7 Segurança, privacidade e LGPD

A Retena trata dados pessoais de alunos (logs de navegação vinculados a uma matrícula). O desenho parte de três princípios: **o dado não sai do banco da IES**, **minimização** (só logs de navegação; nada de notas, dados socioeconômicos ou financeiros) e **tom de apoio, não de vigilância**.

Tabela 30 — Privacidade e LGPD — requisitos e mecanismos

Requisito	Como a Retena atende	Mecanismo
Base legal	Execução do contrato educacional (LGPD, art. 7º, V) como base principal para o score e o contato; diagnóstico agregado de conteúdo sobre dados anonimizados. Documentado no contrato e no aviso de privacidade da IES	Cláusula de tratamento no contrato de assinatura; registro de operações
Localidade do dado	Ingestão, features, treino e scoring dentro do Autonomous AI Database da IES; a Retena não recebe cópia dos dados	OML in-database; sem ETL externo; tenancy OCI da IES ou dedicada
Pseudonimização	Identificador "Aluno NNNN" em toda a camada analítica e em materiais externos; a chave de re-identificação fica só na IES e só é resolvida no painel para quem tem papel para isso	Tabela de correspondência em schema separado; view com mascaramento
Perfis de acesso	Tutor vê apenas sua carteira; coordenadora vê nominal do curso; diretora vê agregados em R\$; equipe Retena não vê dados nominais	APEX authorization schemes; políticas de linha (VPD/Real Application Security)
Criptografia e auditoria	Dados criptografados em repouso e em trânsito; toda leitura nominal e toda intervenção registradas	TDE (padrão no Autonomous); TLS; Unified Audit; tabela de intervenções
Direitos do titular	Aviso de privacidade ao aluno; opt-in de contato registrado; exclusão/anonimização a pedido	Procedimento de anonimização por aluno; retenção definida por contrato
Minimização e retenção	Só logs de navegação; eventos brutos com prazo de retenção; features agregadas mantidas para o	Particionamento por mês com descarte programado

Requisito	Como a Retena atende	Mecanismo
	retreino	

4.8 Roadmap técnico

Tabela 31 — Roadmap técnico por trimestre

Período	Entregas técnicas	Marco
Set/2026 (até 23/09)	Pacote da Fase 6: documento, diagramas, MVP analítico, evidência Oracle local, vídeo; ajustes pós-banca	Formulário 13/09 · Banca Final 23/09
Out/2026 (até o NEXT, 24/10)	Provisionar Autonomous AI Database Always Free; migrar schema e modelos (Data Pump/SQL); publicar 1ª aplicação APEX (fila + registro de contato); habilitar Select AI; roteiro de onboarding de IES	Demonstração no NEXT 24/10 com Autonomous + APEX
Q4/2026 – Q1/2027	Piloto de 90 dias em uma fase de um curso; ingestão via Object Storage/DBMS_CLOUD; retreino mensal automatizado; painel executivo de receita em risco; alertas por e-mail	1ª fila em 30 dias; ROI medido em rematrícula
Q2/2027	Conector Moodle Web Services; API REST sobre Duality Views (ORDS); webhooks (OCI Functions + API Gateway); integração WhatsApp/e-mail para a mensagem do tutor	Onboarding sem projeto de TI
Q3/2027	Módulo de conteúdo adaptativo com AI Vector Search (similaridade entre capítulos e formatos); XGBoost por cliente conforme volume; OML AutoML no ciclo de retreino	Upsell do módulo adaptativo
Q4/2027	Multi-campus e grupos: Oracle Analytics Cloud consolidado; Enterprise (SLA, retreino dedicado); preparação para mega grupos via ecossistema Oracle	Fase 2 do mercado (SOM R\$ 4,3 mi ARR)

5. Próximos passos

A Fase 6 fecha com o pacote entregável pronto e três frentes abertas: o envio à Banca Final, as entrevistas de validação com usuários reais e a preparação do piloto de 90 dias. O cronograma abaixo vai até o NEXT.

Tabela 32 — Cronograma até o NEXT

Quando	O quê	Responsável
08–12/09/2026	Fechamento da Fase 6: revisão final do documento e dos diagramas; gravação, edição e legendas do vídeo pitch (≤ 5 min); montagem do ZIP e teste de abertura local	Equipe
até 13/09/2026	Vídeo publicado no YouTube (não listado): https://youtu.be/HZrcLvIJCC4 — envio do formulário da Banca Final com as 4 respostas do Anexo B	Lucas Dalmas (líder)
14–22/09/2026	Confirmar em campo os achados das entrevistas simuladas com 5 a 8 potenciais usuários reais (roteiro do Anexo A); ensaio cronometrado do pitch	Equipe
23/09/2026	Banca Final	Equipe
24/09–23/10/2026	Incorporar o feedback da banca; provisionar Autonomous AI Database Always Free e publicar a 1ª aplicação APEX; prospecção de IES para o piloto (sem cliente confirmado até aqui)	Equipe
24/10/2026	NEXT (FIAP): demonstração com Autonomous + APEX	Equipe
Nov/2026–Fev/2027	Piloto de 90 dias em uma fase de um curso, com meta de rematrícula acordada (IES a definir)	Equipe + IES piloto

Entrevistas: confirmação em campo

As oito entrevistas da Parte 2 foram conduzidas em formato simulado, com personas sintéticas, para calibrar o instrumento e antecipar objeções. Antes do piloto, a equipe repetirá o roteiro do Anexo A com pessoas reais — meta mínima: 3 coordenadores(as) de curso EAD/híbrido, 2 tutores(as), 1 diretor(a) de operações e 2 alunos(as) EAD trabalhadores(as) —, atualizando registro_entrevistas.csv e a matriz de hipóteses H1–H6.

Desenho do piloto de 90 dias

- **Escopo:** uma fase de um curso EAD (≈ 200 a 2.000 alunos), dados exportados do LMS em CSV padrão, schema dedicado no Autonomous AI Database.
- **Preço:** R\$ 5 mil pelo piloto completo; conversão automática em contrato anual se a meta for atingida.
- **Meta:** reengajar 30% dos alunos em risco Alto da fase-piloto em 30 dias (na base analisada: 61 alunos com mais de 14 dias sem acesso → ≈ 18 reativações).
- **KPIs semanais:** alunos avaliados, fila gerada, contatos realizados, taxa de resposta por horário, reativação em 7 dias, rematrícula ao fim do período e receita preservada em R\$ vs. custo da assinatura.
- **Critério de sucesso para a IES:** primeira fila em 30 dias; ROI positivo em 90.

Riscos e mitigação

Tabela 33 — Riscos e mitigação

#	Risco	Mitigação	Situação na Fase 6
1	Modelo com poucos dados por IES (203 alunos na base; rótulo parcial porque a F5 está em andamento)	Começar com regras + GLM interpretável e rótulo proxy (inatividade de 21 dias / não avanço de fase); validação temporal; migrar para XGBoost conforme volume; retreino mensal com resultados das intervenções; métricas rotuladas como preliminares	Protocolo temporal aplicado; GLM e RF treinados in-database; limitações declaradas em 3.5
2	Coordenadora tem dor, mas não orçamento; ciclo de venda longo	Dupla persona: vender proteção de receita à diretora de operações com dashboard de R\$ em risco; piloto de 90 dias pago simbolicamente com meta de rematrícula e conversão automática	Persona compradora incorporada; consulta de receita em risco validada em SQL
3	Integração com LMS vira projeto de TI	Entrada por CSV exportado (padrão Moodle) já validada na base real; API como segundo passo; APEX pronto em dias; SLA de "primeira fila em 30 dias"	Carga do CSV real executada (684.723 eventos)
4	LGPD e percepção de vigilância do aluno	Dados nunca saem do banco da IES; pseudonimização (Aluno NNNN) fora do painel; tom de voz de apoio, não de cobrança; opt-in de contato registrado; base legal de execução de contrato documentada	Arquitetura in-database evidenciada; seção 4.7
5	Concorrência de BI embarcado no LMS ou grandes edtechs; nome confundido com "retina"	Diferenciar pelo ciclo fechado (intervenção + ROI + retreino) e pelo canal Oracle; registrar retena.com.br/.app e marca no INPI cedo; nunca exibir o nome sem a tagline e a linha do batimento; nomes reserva (Pulso, Alento, Maré) como módulos	Identidade e tagline definidas; registros de domínio/INPI pendentes

Anexo A — Instrumento de validação

Uso: roteiro aplicado nas oito entrevistas da Parte 2 (formato simulado com personas sintéticas, síntese em A.6) e a ser reaplicado em campo com 5 a 8 potenciais usuários reais (coordenadores de curso EAD/híbrido, tutores, gestores acadêmicos e alunos), registrando as respostas em registro_entrevistas.csv.

A.1 Perfis a entrevistar (mínimo)

Tabela 34 — Perfis e metas de entrevistas

#	Perfil	Por quê	Meta
1	Coordenador(a) de curso EAD ou híbrido (IES privada)	Compradora/usuária principal; dona da meta de retenção	3 entrevistas
2	Tutor(a) / professor(a) mediador(a)	Executa as intervenções; sente a sobrecarga	2 entrevistas
3	Gestor(a) acadêmico / diretor(a) de operações EAD	Decide orçamento; mede evasão financeiramente	1 entrevista
4	Aluno(a) EAD adulto(a) trabalhador(a)	Beneficiário final; valida percepção das intervenções	2 entrevistas

A.2 Roteiro de entrevista semiestruturada (30 min)

Abertura (3 min) — apresentar o objetivo (entender como a instituição acompanha o engajamento e a evasão), garantir anonimato, pedir permissão para anotar.

Bloco A — Contexto e dor (8 min)

1. Como você descobre hoje que um aluno está "sumindo" do curso? Quanto tempo depois do primeiro sinal?
2. Quais indicadores você acompanha (acessos, notas, entregas)? Com que frequência? Em que ferramenta?
3. Conte a última vez que perdeu um aluno que "dava para salvar". O que faltou?
4. Quantos alunos por tutor/coordenador? Quanto tempo por semana vai para acompanhamento manual?

Bloco B — Processo atual e alternativas (7 min)

1. Existe algum relatório do LMS (Moodle/Canvas/Blackboard/plataforma própria) que você usa? Ele chega a tempo?
2. Já testaram alguma solução de analytics/retenção? Por que não ficou?
3. Como decidem quem contatar primeiro quando há muitos alunos inativos?

Bloco C — Reação à proposta (8 min) — mostrar o protótipo (dashboard) por 2 minutos, sem explicar demais.

1. O que chamou sua atenção primeiro? O que parece confuso ou irrelevante?
2. Se recebesse toda segunda-feira uma lista dos 20 alunos em maior risco com o motivo e uma ação sugerida, o que faria com ela? Quem executaria?
3. O mapa de atrito de conteúdo (capítulos onde os alunos travam) mudaria algo na produção de conteúdo?

4. Que integração é obrigatória para vocês usarem (LMS, SIS/ERP acadêmico, WhatsApp, e-mail)?

Bloco D — Valor e disposição a pagar (4 min)

1. Quanto custa hoje um aluno que evade (mensalidade média × meses restantes; custo de captação)?
2. Um modelo por aluno ativo/mês faz sentido? Qual faixa seria aceitável (R\$ 0,50 / 1,00 / 2,00 / 3,00)? Quem aprova essa compra?
3. Que resultado precisaria ver em 90 dias para renovar?

Encerramento — pedir indicação de mais 1 pessoa para entrevistar; agradecer.

A.3 Formulário de validação (Google Forms / Microsoft Forms) — 12 perguntas

1. Seu papel na instituição (coordenação / tutoria / gestão / docência / aluno).
2. Modalidade predominante dos cursos (EAD / híbrido / presencial).
3. Porte aproximado (até 1 mil alunos / 1–5 mil / 5–20 mil / > 20 mil).
4. Hoje, quanto tempo leva para perceber que um aluno parou de acessar? (mesmo dia / 1 semana / 2–4 semanas / só no fim do módulo / não percebemos).
5. Escala 1–5: "Temos um processo claro para agir quando um aluno dá sinais de evasão."
6. Escala 1–5: "Sabemos quais conteúdos fazem os alunos travarem ou desistirem."
7. Quais dados vocês já têm acesso? (logs do LMS / notas / frequência / financeiro / pesquisas de satisfação).
8. Qual ação vocês conseguem executar em escala? (mensagem automática / ligação do tutor / ajuste de prazo / mentoria / bolsa).
9. Quão útil seria uma lista semanal de alunos em risco com motivo e ação sugerida? (1–5).
10. Quão útil seria um mapa dos capítulos com maior atrito e recomendações de redesenho? (1–5).
11. Qual faixa de preço por aluno ativo/mês seria aceitável? (até R\$ 0,50 / R\$ 0,51–1,00 / R\$ 1,01–2,00 / R\$ 2,01–3,00 / acima).
12. Aceita participar de um piloto de 90 dias com dados anonimizados? (sim / talvez / não) + contato opcional.

A.4 Hipóteses a validar

Tabela 35 — Matriz de hipóteses H1–H6 (resultado das entrevistas simuladas; confirmar em campo)

Hipótese	Métrica de validação	Evidência atual (dados/fontes)	Resultado das entrevistas
H1. A instituição descobre a evasão tarde (semanas)	≥ 60% respondem "2–4 semanas" ou pior na Q4	Base real: 61 de 203 alunos (30%) com > 14 dias sem acesso e sem sinalização	100% (6/6) — suportada
H2. Sinais comportamentais do LMS antecipam a evasão	AUC do modelo ≥ 0,75 no teste temporal	AUC-ROC 0,882 no teste temporal (05_MVP/outputs/RESULTADOS.md)	Entrevistados reconhecem recência e entregas como os sinais que já usam informalmente — suportada
H3. Tutores não conseguem priorizar quem contatar	≥ 50% relatam priorização manual/intuitiva (Q7)	Semesp 2026: desistência EAD 41,6%; equipes reduzidas	83% (5/6) — suportada

Hipótese	Métrica de validação	Evidência atual (dados/fontes)	Resultado das entrevistas
H4. Conteúdo tem pontos de atrito identificáveis	Concentração de queda em capítulos específicos	Base real: cauda de alunos parados nos caps. 1–3 em todas as fases	4/6 citam capítulos específicos; mapa de atrito com mediana 4/5 — suportada
H5. Há disposição a pagar por aluno ativo/mês	Mediana da Q11 $\geq$ R\$ 1,00	Estimativa: aluno retido preserva R\$ 3–5 mil/ano	Coordenação R\$ 1–3; sponsor R\$ 3–4 com meta; IES pequena $\leq$ R\$ 1 — parcialmente suportada
H6. A integração via export/API do LMS é aceitável	$\geq 70\%$ possuem logs do LMS acessíveis (Q7)	Base real é um export padrão de logs	100% (6/6) por export; API depende de TI em 2/6 — suportada

A.5 Registro (modelo registro_entrevistas.csv)

Cabeçalho do CSV de registro (uma linha por entrevista; arquivo preenchido em 01_Documento/anexos/registro_entrevistas.csv)

```
id,data,perfil,instituicao_porte,modalidade,tempo_para_perceber_inatividade,processo_claro_1a5,
conhece_atrito_conteudo_1a5,dados_disponiveis,acoes_em_escala,utilidade_lista_risco_1a5,
utilidade_mapa_atrito_1a5,faixa_preco,piloto,citacao_marcante,aprendizado,tipo_registro
```

A.6 Síntese das entrevistas de validação

As oito entrevistas foram conduzidas em **formato simulado**, com personas sintéticas construídas a partir dos perfis-alvo e das evidências da base real; não representam pessoas ou instituições reais. Síntese detalhada por entrevista em 01_Documento/anexos/entrevistas_validacao.md.

Tabela 36 — Resultados consolidados das perguntas fechadas

Indicador	Resultado (6 respondentes institucionais, salvo indicação)
Tempo até perceber a inatividade (Q4)	6/6 em "2–4 semanas" ou "só no fim do módulo"; nenhum "mesmo dia" ou "1 semana"
"Temos processo claro para agir" (Q5, 1–5)	Mediana 2,5 (respostas 2, 3, 1, 2, 2, 3)
"Sabemos quais conteúdos travam" (Q6, 1–5)	Mediana 2,5 (2, 2, 3, 2, 3, 3)
Priorização de contato (Q7)	5/6 manual/intuitiva (nota baixa, reclamação, memória do tutor); 1/6 por BI mensal
Logs do LMS acessíveis por export (Q7)	6/6; 2/6 citam TI como gargalo para integração via API
Utilidade da lista semanal (Q9, 1–5)	Mediana 5 (5, 5, 4, 5, 5, 4)
Utilidade do mapa de atrito (Q10, 1–5)	Mediana 4 (4, 5, 5, 3, 4, 3)
Faixa de preço aceitável (Q11)	Coordenação: R\$ 1,01–2,00 (E1), R\$ 2,01–3,00 (E2), até R\$ 0,50–1,00 (E3); gestão: R\$ 3,01–4,00 com meta (E6)
Aceita piloto de 90 dias (Q12)	4 sim (E1, E2, E6 e a IES de E5), 1 talvez (E3)

Indicador	Resultado (6 respondentes institucionais, salvo indicação)
Alunos (E7, E8)	2/2 preferem contato à noite, por WhatsApp, com plano concreto de retomada; 2/2 rejeitam tom de cobrança

- **E1 — Coordenadora de curso EAD (8 mil alunos):** descobre no fechamento do módulo; processo claro 2/5; quer motivo e ação junto ao alerta; R\$ 1–2; piloto sim. "Eu descubro que o aluno sumiu quando o financeiro me manda a lista de inadimplentes. Ai já é tarde."
- **E2 — Coordenador do Núcleo de Permanência (15 mil):** BI mensal, percebe em 2–4 semanas; LGPD e projeto de TI como objeções; R\$ 2–3 condicionado ao piloto. "Tenho BI, mas ele me conta o que aconteceu no mês passado."
- **E3 — Coordenadora pedagógica (1.500):** só no fim do módulo; interesse maior no mapa de atrito; até R\$ 1; mínimo mensal de R\$ 5 mil é barreira. "Estatística II derruba todo mundo. Nunca vi isso em número."
- **E4 — Tutor mediador (300 alunos):** resposta de 10–15% por e-mail; prioriza por nota baixa; quer os 20 que importam, template e horário. "Se eu ligar para 300 alunos, não faço mais nada."
- **E5 — Tutora mediadora (220 alunos):** WhatsApp pessoal, nada registrado; registro em um clique foi o item mais elogiado. "Eu anoto num caderno quem eu chamei."
- **E6 — Diretor de Operações (30 mil):** descobre pela inadimplência; ticket R\$ 320, CAC R\$ 900–1.400; compra receita preservada com meta; R\$ 3–4. "Não compro dashboard. Compro rematrícula."
- **E7 — Aluno, 29 anos:** parou 3 semanas após o cap. 2, ninguém o contactou, desistiu de novo ao voltar atrasado. "Se alguém tivesse me mandado só o resumo do capítulo 2, eu tinha voltado antes."
- **E8 — Aluna, 34 anos:** uma ligação da tutora a trouxe de volta, "mas foi sorte"; pede prazos flexíveis e material para o celular.

Anexo B — Respostas do formulário da Banca Final

Formulário "4ESOA Enterprise Challenge Oracle — Envio do Vídeo Pitch", prazo 13/09/2026. Cada resposta tem no máximo 300 caracteres (contagem real indicada). Copiar e colar exatamente.

Tabela 37 — Respostas prontas para o formulário (limite: 300 caracteres por resposta)

Campo do formulário	Resposta	Caracteres
1. Link do vídeo pitch	https://youtu.be/HZrcLvIJCC4 (vídeo não listado, 4 min 48 s; testar em janela anônima antes de enviar). Arquivo local: 07_Video_Pitch/Retena_Pitch_Banca_Final.mp4	—
2. Qual problema a solução resolve, e para quem	Coordenadores e diretores de IES privadas com EAD só descobrem a evasão quando a mensalidade para: 41,6% dos alunos EAD desistiram em 2024 (Semesp). A Retena antecipa em semanas quem vai sumir, lendo os sinais que o LMS já registra, e diz quem contatar, por quê e o que ajustar no curso.	287
3. Como a solução funciona, de forma objetiva	Os logs do LMS entram no Oracle AI Database; features semanais (recência, tendência, capítulo travado, quizzes) são calculadas em SQL e um modelo Oracle Machine Learning pontua o risco de cada aluno in-database. Toda segunda, a coordenação recebe a fila de intervenção e o mapa de atrito do conteúdo.	300
4. Diferencial e por que não foi resolvido assim antes	BI mostra o passado e CRM cobra tarde. A Retena junta risco por aluno, atrito por capítulo e resultado da intervenção em R\$, sem o dado sair da IES (LGPD) e sem time de ciência de dados, porque o ML roda dentro do banco. Ficou viável agora: ML in-database maduro e EAD como maioria desde 2024.	293
5. Como a solução se sustenta como negócio	SaaS B2B por aluno ativo/mês: R\$ 6 (até 10 mil alunos), R\$ 4 (10–50 mil) e R\$ 3 (megagrupos), mínimo R\$ 5 mil/mês e setup de R\$ 10–25 mil. Piloto de 90 dias em uma fase com meta de rematrícula. Uma IES de 12 mil alunos paga R\$ 576 mil/ano e se paga retendo 137 alunos (1,1% da base).	283
6. Link do protótipo, repositório ou aplicação publicada (opcional)	[opcional: link público da landing page / dashboard, se a equipe publicar] — versões locais no ZIP: 04_Landing_Page/index.html e 05_MVP/dashboard/index.html	—

Anexo C — Roteiro do vídeo pitch

Sequência sugerida pela coordenação do Challenge: Público → Problema → Oportunidade → Solução → Demonstração → Diferencial → Monetização → Mercado → Fechamento. Narração em português do Brasil (voz sintetizada), legendas queimadas, 1920×1080, 30 fps. Duração estimada ≈ 4:35 (≈ 720 palavras a 2,7 palavras/s + pausas), com margem até o limite de 5:00. Arquivo-fonte: 07_Video_Pitch/roteiro_pitch.md.

Tabela 38 — Roteiro do vídeo pitch — 12 blocos

#	Bloco	Visual	Narração	Tempo
1	Gancho	B-roll: aluno estudando à noite → fechando o notebook	Toda noite, milhões de brasileiros abrem o notebook depois do trabalho para estudar a distância. E, todo ano, quatro em cada dez desistem. Ninguém desiste de repente. Mas a instituição só percebe quando a mensalidade para.	0:20
2	Quem somos	Slide capa com logo e tagline	Nós somos a Retena: o radar de permanência que lê os sinais do LMS e avisa quem está a duas semanas de sumir, por quê, e o que fazer.	0:12
3	Público	B-roll coordenadora + slide persona	Nosso cliente é a instituição de ensino superior privada com EAD. Quem compra é a diretora de operações acadêmicas, que responde pela receita das mensalidades. Quem usa todo dia é a coordenadora de permanência e sua equipe de tutores, que hoje agem no escuro sobre trinta por cento de alunos inativos.	0:25
4	Problema e oportunidade	Slide 41,6% + funil de mercado	O problema é grande e está crescendo. Em 2024, o EAD passou a ser maioria das matrículas no Brasil, com mais de cinco milhões de alunos. E a taxa de desistência chegou a 41,6%, a maior da série histórica, segundo o Semesp. Cada aluno que evade leva embora de três a cinco mil reais de receita anual e um custo de captação que muitas vezes passa de mil reais.	0:30
5	Evidência na base real	Slide dados: 685 mil eventos, 203 alunos, 61 inativos, funil F1→F5	Analisamos uma base real e anonimizada: 685 mil eventos de 203 alunos ao longo de cinco fases de um curso. O retrato é claro: em um único dia, 61 alunos, trinta por cento da turma, estavam há mais de duas semanas sem acessar. Doze por cento dos ingressantes se perderam no caminho em sete meses. E os travamentos se concentram nos mesmos capítulos, fase após fase. O LMS já sabia. Só faltava alguém ouvir.	0:32
6	Solução	Slide 3 pilares	A Retena transforma esses logs em três coisas: um score de risco por aluno, atualizado toda semana; um diagnóstico de atrito de conteúdo, que mostra em quais capítulos e formatos os alunos travam; e uma fila semanal de intervenção, com motivo, ação sugerida e melhor horário de contato. Toda segunda-feira, a coordenação sabe quem chamar. Toda sexta, sabe quem voltou.	0:30
7	Demonstração	Dashboard real (screenshots com zoom)	Assim funciona. O dashboard mostra a turma de hoje: alunos ativos, quantos estão em alto risco, quantos sumiram. Cada aluno em risco vem com os fatores: dias sem acesso, queda nos acessos, capítulo em que parou. E com a ação: mensagem do tutor, no horário em que esse aluno costuma estudar. No mapa de atrito, o capítulo que mais derruba alunos aparece em destaque, com a recomendação de dividir em microaulas e inserir um quiz de checagem.	0:35
8	Resultados	Slide métricas do	E funciona de verdade. Treinamos o modelo nos primeiros	0:30

#	Bloco	Visual	Narração	Tempo
		modelo	meses e testamos nos meses seguintes, sem olhar o futuro. O resultado: AUC de 0,88. Entre os vinte por cento de alunos apontados como maior risco, 88% de fato ficaram inativos, um acerto três vezes maior que a média. E na faixa de alto risco, 95 de cada 100 alunos realmente sumiram. É uma lista em que o tutor pode confiar.	
9	Diferencial + Oracle	Slide arquitetura com Oracle + evidência	Por que ninguém fez isso assim antes? Porque BI mostra o passado, CRM de cobrança age quando a mensalidade já parou, e projetos de analytics exigem cientistas de dados que a maioria das instituições não tem. A Retena roda onde os dados já estão: dentro do Oracle AI Database. Os eventos entram, as features são calculadas em SQL, e o modelo é treinado e pontuado pelo Oracle Machine Learning, sem os dados do aluno saírem do banco. Isso já está funcionando: neste projeto, carregamos os 685 mil eventos, treinamos os modelos in-database e expusemos o risco por SQL e JSON. Em produção, é o Autonomous AI Database na OCI, com APEX para o painel e Select AI para a coordenadora perguntar em português.	0:40
10	Monetização	Slide preço e ROI	Nosso modelo é SaaS por aluno ativo por mês, de três a seis reais conforme o porte, com piloto de noventa dias em uma fase do curso e meta de rematrícula acordada. Para uma instituição com doze mil alunos EAD, são cerca de quinhentos e setenta mil reais por ano. Reter apenas um por cento da base já paga o contrato. E cada ponto percentual de desistência evitado vale cerca de meio milhão de reais por ano para essa instituição. A conta fecha na primeira rematrícula.	0:25
11	Mercado	Slide TAM/SAM/SOM	O mercado: 2.244 instituições privadas e 5,2 milhões de alunos EAD. Nosso alvo inicial são as instituições de médio porte fora dos megagrupos, e o modelo é portátil para qualquer LMS do tipo Moodle, o que abre caminho para o ensino técnico e corporativo.	0:22
12	Fechamento	B-roll formatura → slide final	A evasão não é um evento. É um processo silencioso que dura semanas. A Retena escuta esse silêncio e devolve tempo para quem pode agir. Ninguém desiste de repente. A Retena percebe antes. Obrigado.	0:20

Fontes citadas na narração: INEP, Censo da Educação Superior 2024; Instituto Semesp, 16º Mapa do Ensino Superior no Brasil 2026; métricas do modelo em 05_MVP/outputs/RESULTADOS.md (teste temporal jun–ago/2026); estimativas rotuladas como tal (ticket médio EAD R\$ 250–450/mês; CAC > R\$ 1.000).

Anexo D — Estrutura do pacote entregue (ZIP)

O pacote contém toda a evolução do projeto. Tudo abre localmente (duplo clique), sem servidor e sem internet, exceto onde indicado. Equipe: Lucas Dalmas (RM551178, líder) · Lucas Emanuel (RM97881) · Kayque Moraes (RM97592) · Lucas Henklain (RM99350) · Vinicius Pinheiro (RM99198). Vídeo pitch: <https://youtu.be/HZrcLvIJCC4>.

Tabela 39 — Pastas do pacote e ponto de entrada de cada uma

Pasta	Conteúdo	Comece por
01_Documento/	Documento estruturado da Fase 6 (Partes 1–4 e anexos), gerador (gerar_documento.py) e insumos em anexos/	Retena_Fase6_Documento.pdf (ou .docx)
02_Diagramas/	Rich Picture, mapa de stakeholders, jornada do usuário, fluxograma do MVP, arquitetura inicial, arquitetura com Oracle e fluxo de dados/ML (PNG + SVG editável)	00_indice_diagramas.html
03_Marca/	Manual de marca, logo (SVG/PNG), paleta, tipografia (fontes incluídas)	Manual_de_Marca_Retena.pdf
04_Landing_Page /	Página de vendas (site institucional) autocontida	index.html
05_MVP/	Pipeline de ML (Python), modelo treinado, resultados (RESULTADOS.md, metricas.json, kpis.json), figuras e dashboard interativo	dashboard/index.html e README.md
06_Oracle/	Integração com Oracle AI Database 26ai + OML: docker-compose.yml, sql/ (01_ddl ... 07_apex_ready), scripts/ (carga e execução), evidencias/ (logs e prints)	README.md e evidencias/
07_Video_Pitch/	Vídeo pitch (MP4), roteiro, link do YouTube e material de produção	LINK_YOUTUBE.txt
08_Dados/	Base anonimizada de logs do LMS em Parquet (fonte: Base-Anônima.xlsx → logs.csv)	logs_lms.parquet

Reprodução rápida (opcional)

```

pip install -r 05_MVP/requirements.txt
python 05_MVP/pipeline/run_all.py           # regenera features, modelo, figuras e dashboard
docker compose -f 06_Oracle/docker-compose.yml up -d
python 06_Oracle/scripts/carregar_eventos.py # carga no Oracle + scripts SQL/OML (ver 06_Orac
python 01_Documento/gerar_documento.py     # regenera este documento (DOCX)

```

Anexo E — Referências

1. INEP — Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. **Censo da Educação Superior 2024** (divulgado em 22/09/2025): 10,2 milhões de matrículas na graduação; EAD 5.189.391 (50,7%); 2.561 IES, 2.244 privadas. <https://www.gov.br/inep/pt-br/centrais-de-conteudo/noticias/censo-da-educacao-superior/inep-divulga-resultado-do-censo-superior-2024>
2. Instituto Semesp. **16º Mapa do Ensino Superior no Brasil 2026** (mar/2026): desistência 2024 EAD 41,6% (privada 41,9%); presencial 24,8%; rede privada com 95,9% das matrículas EAD; 1,4% das mantenedoras reúnem 47,1% dos estudantes. <https://www.semesp.org.br/mapa/educacao-16/brasil/>
3. Oracle. **Oracle AI Database 26ai** — documentação do produto (long-term release; inclui JSON Relational Duality Views e AI Vector Search). <https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/>
4. Oracle. **Oracle Machine Learning** (OML4SQL / DBMS_DATA_MINING, OML4Py, AutoML, OML Notebooks) — documentação. <https://docs.oracle.com/en/database/oracle/machine-learning/>
5. Oracle. **Oracle Autonomous AI Database Serverless** — documentação (inclui Select AI, DBMS_CLOUD e Always Free). <https://docs.oracle.com/en-us/iaas/autonomous-database-serverless/>
6. Oracle. **Oracle APEX** — plataforma low-code. <https://apex.oracle.com/>
7. Oracle Database Free em contêiner — imagem comunitária gvenzl/oracle-free (Docker Hub), usada no ambiente local de evidência. <https://hub.docker.com/r/gvenzl/oracle-free>
8. Base de dados do projeto: export anonimizado de logs do LMS FIAP ON (Base-Anônima.xlsx → 08_Dados/logs_lms.parquet), 684.723 eventos, 203 alunos, 15/01/2026 a 26/08/2026.
9. Artefatos internos citados: 05_MVP/outputs/RESULTADOS.md, metricas.json e kpis.json (métricas do MVP analítico); 06_Oracle/evidencias/logs/*.log (execução no Oracle AI Database 26ai Free); 01_Documento/anexos/conceito_final.md e brief_projeto.md.
10. Estimativas próprias, rotuladas como tal no texto: ticket médio EAD de R\$ 250–450/mês; CAC em EAD acima de R\$ 1.000; volume de eventos por aluno/ano derivado da razão observada na base.