

FUNCIONES Y METODOS EN PHP- PHP BASICO

```
index.php
1  <?php
2
3  //función de encabezado y colocación del titulo
4  function hacer_encabezado($titulo)
5  {
6      $encabezado="<html>n<head>nt<title>$titulo</title>n</head>n";
7      echo $encabezado;
8  }
9
10
11  ?>
```

- La función podría ser definida como un conjunto de instrucciones que podemos invocar las veces que haga falta. Ya sabemos por tanto que las funciones pueden recibir parámetros, que son como variables dentro de la función a las que se le asigna valores en el momento de su invocación. Las funciones pueden servir para realizar tareas sencillas o complejas y como programadores es uno de las primeras herramientas que debemos de conocer para poder estructurar el código de un programa.

```

index.php
1  <html>
2  <head>
3      <title>funcion 1</title>
4  </head>
5
6  <body>
7
8  <?
9  function escribe_separa($cadena){
10     for ($i=0;$i<strlen($cadena);$i++){
11         echo $cadena[$i];
12         if ($i<strlen($cadena)-1)
13             echo "-";
14     }
15 }
16
17 escribe_separa ("hola");
18 echo "<p>";
19 escribe_separa ("Texto más largo, a ver lo que hace");
20 ?>
21 </body>
22 </html>

```

- Los métodos en PHP son bastante útiles para poder encapsular una funcionalidad específica en un solo lugar y poder reutilizar ese código muchas veces. Es por ello que vamos a ver como podemos crear un método en PHP.
- Los métodos que heredan de Coche, pueden acceder a la propiedad declarada como private, sin embargo cualquier método nuevo no puede. Para ello existe un nuevo tipo de ámbito, protected, que permite el acceso completo desde la propia clases y todas las clases heredadas.

REFERENCIA TEMARIA

Alvarez, R. (2016 de 01 de 04). *Funciones en PHP*. Obtenido de <https://desarrolloweb.com/articulos/312.php>

Desarrollador, M. d. (s.f.). *MÉTODOS Y ATRIBUTOS EN PHP SEGÚN SU VISIBILIDAD*. Obtenido de <https://desarrolla2.com/post/metodos-y-atributos-en-php-segun-su-visibilidad>