
MODEL
Endereco
- cep: String
- endereco: String
- numero: String
- bairro: String
- cidade: String
- uf: String
<<Abstract>>
Pessoa
- Id: Integer
- nome: String
- e-mail: String
Produto
- id: Integer
- preco: Double
- qtdEstoque: Integer
- nome: String
Cliente
- cpf: String
Vendedor
- Departamento: String
Venda
- Id: Integer
- dataVenda: Date
- valorVenda: Double
Pedido
- quantidade: Integer
- precoTotal: Double
CONTROLE DE VENDAS DE PRODUTOS
211031771 - LUCAS LOPES FRAZÃO
ID DO GRUPO: T3.1-M
CONTROLLER
ControleCliente
+ ultimoCodigoCadastrado(): Integer
+ excluirCliente(String CPF): Void
+ adicionarCliente(Cliente cliente): Void
+ obterTodosClientes(): List<Cliente>
+ checarId(Integer Id): boolean
+ editarCliente(Cliente cliente): void
+ pesquisarClientePorCPF(String cpf): Cliente
+ validarCPF(String cpf): boolean
+ validarEmail(String email): boolean
+ cpfNoSistema(String cpf): boolean
ControleVendedor
+ ultimoCodigoCadastrado(): Integer
+ adicionarVendedor(Vendedor vendedor): Vendedor
+ obterTodosVendedores(): List<Vendedores>
+ pesquisarPorNome(String nome): Vendedor
+ checarId(Integer id): boolean
+ editarVendedor(Vendedor vendedor): void
+ apagarVendedor(Integer id): void
+ validarEmail(String email): boolean
ControleProduto
+ ultimoCodigoCadastrado(): Integer
+ obterTodosProdutos(): List<Produto>
+ checarId(Integer id): boolean
+ editarProduto(Produto produto): void
+ adicionarProduto(Produto produto): void
+ pesquisarProduto(String nome): Produto
+ pesquisarProdutoId(Integer id): Produto
+ excluirProduto(Integer id): void
+ aumentarEstoque(Integer id, Integer qtd): void
+ diminuirEstoque(Integer id, Integer qtd): void
+ checarIdNoSistema(Integer id): boolean
ControleVenda
+ ultimoCodigoCadastrado(): Integer
+ adicionarVenda(Venda venda): void
+ totalVenda(List<Pedido> pedidos): Double
+ consultarVendaComData(Date dataInicial, Date dataFinal): List<Venda>
+ consultarVenda(Integer id): Venda
VIEW
TelaCliente
TelaVendedor
TelaProduto
TelaRealizarVenda
TelaConsultarVenda
TelaVizualizarVendaUnica