Importador DATASUS

Leia as instruções abaixo para realizar a instalação e uso da aplicação.

1. Requisitos

A aplicação necessita que algumas dependências estejam previamente instaladas, portanto é necessário que você tenha instalado em sua máquina as linguagens: Python (versão 3 ou superior) e R (versão 3 ou superior).

Caso tenha alguma dúvida quanto à instalação dessas linguagens, você pode verificar em seus sites oficiais (https://www.r-project.org/)

2. Instalação das dependências do projeto

A aplicação necessita de algumas dependências para executar. Tendo o Python e R previamente instalados, para realizar a instalação das dependências basta executar o aplicativo *Instalador*.

1. Clique duas vezes para executá-lo. Assim que o instalador iniciar você deverá ver a seguinte mensagem:

```
.
.
INICIANDO INSTALAÇÃO DOS REQUISITOS, PODE DEMORAR ALGUNS MINUTOS
AGUARDE ATE MENSAGEM DE FINALIZAÇÃO DA INSTALAÇÃO
.
.
```

2. Aguarde até o término da instalação que pode levar alguns minutos. A instalação terá encerrado quando você visualizar a mensagem abaixo:

```
.
.
>>> INSTALACAO REALIZADA COM SUCESSO! FECHE O TERMINAL.
```

3. Feche o instalador, ele não será mais necessário. Caso você precise instalar as dependências por algum motivo, basta repetir os passos 1 e 2.

3. Execução da aplicação Importador DATASUS


Após as instalações das dependências nos passos anteriores, basta executar a aplicação *ImportadorDatasus* (clicando duas vezes sobre ela).

Obs.: Na primeira vez que você executar a aplicação, você será perguntado se deseja executar a aplicação (por uma questão de segurança), para liberar basta seguir os passos abaixo:

1. Em Preferências do Sistema, clique no item Segurança & Privacidade (Security & Privacy)




2. Clique no cadeado localizado no canto inferior esquerdo e digite a senha da sua máquina.



- 3. Libere a abertura do arquivo que você acabou de baixar. A aplicação iniciará
- 4. Nas próximas vezes basta executá-la diretamente sem necessidade de liberar novamente.

A aplicação possui um terminal que executará em segundo plano e abrirá automaticamente em seu navegador. Se porventura for necessário, basta abrí-la no endereço local http://localhost:5000 (com o terminal executando em segundo plano). Quando a aplicação executar você deverá ver sua página principal:




Terminal:

Para encerrar a aplicação basta fechar a aba do navegador e o terminal.

4. Baixando um arquivo de dados do DATASUS

Para baixar os dados, basta selecionar o filtro desejado e clicar no botão "Baixar Dados". Você verá o texto "Baixando, aguarde" até que a importação seja finalizada. O processo de importação deverá gradualmente levar mais tempo de acordo com a quantidade de dados a serem baixados, de acordo com o filtro selecionado para importação, como um período de grande de meses ou anos, mais de um tipo de arquivos ou diversos estados. Portanto ao iniciar a importação é necessário esperar até a mensagem de sucesso:






Caso ocorra algum problema com o sistema do DATASUS, ou no seu computador ao baixar, você poderá ver a mensagem de erro abaixo e nesse caso recomenda-se que feche o terminal (executado em segundo plano) e abra a aplicação novamente.



Finalizada a importação, os arquivos baixados poderão ser encontrados no diretório "*Dados*" que será criado na raíz do projeto. Os arquivos estarão disponíveis em no formato CSV com o nome "*nome.dbc.csv*"




Carregamento dos dados no banco de dados

É possível carregar os arquivos baixados em uma base de dados. Para isso deve ser instalado previamente na máquina o MySQL e ser criado uma base de dados e claro um usuário para acesso.


Para carregar os dados basta inserir o host do servidor MySQL (localhost ou 127.0.0.1 se estiver executando localmente ou o host remoto se for o caso), o nome da base de dados previamente criada e o usuário e senha para acesso à base.

Assim que você clicar no botão "Baixar dados" com os filtros escolhidos e as configurações do banco inseridas, a aplicação baixará os dados no diretório "Dados" e carregará cada arquivo em uma tabela de acordo com o tipo. Caso seja executado uma importação mais de uma vez, os dados serão também inseridos no banco mais de uma vez.

No exemplo anterior foram baixados os dados de Serviços Profissionais do sistema SIHSUS de 01 de 2017 a 03 de 2017 para os estados ES, SP e RJ. Caso sejam configurados os parâmetro do banco de dados como na imagem a seguir, arquivos serão carregados nas tabelas SIHSUS_SP (em que SP é a sigla do DATASUS para Serviços Profissionais):



Exemplo de consulta ao banco de dados:



Em caso de dúvidas ou para mais informações envie um email para *lucas.lmmf@gmail.com*.