



Clínica Sorriso e Vida

GUIA DO SÓCIO • HOMOLOGAÇÃO

Roteiro de teste em dupla

Prepare os dados, conecte o Evolution, teste o bot com dois celulares e confira tudo no painel administrativo.

Passo a passo

Outubro de 2026

O que vocês vão provar

O objetivo é testar o caminho inteiro: WhatsApp → Evolution → bot → agenda → painel administrativo.

Preparar dados >

Conectar número >

Mandar mensagem >

Agendar >

Conferir painel

A**Sócio administrador**

Entra no servidor, prepara os exemplos, abre o Evolution e acompanha o painel.

B**Sócio paciente**

Usa um segundo celular para conversar com o bot, escolher data e concluir agendamentos.

Antes de começar☐

Ter acesso SSH ao servidor e estar dentro da pasta do projeto.

☐

Ter o endereço do painel administrativo e a conta de acesso.

☐

Separar **três números**: o número da clínica conectado ao Evolution e os dois celulares que enviarão mensagens.

☐

Adicionar os dois celulares à lista **EVOLUTION_ALLOWED_NUMBERS** da homologação.

☐

Usar uma data futura. O comando informará qual segunda-feira ficará bloqueada.

Faça o teste na homologação. Não use "migrate:fresh", não apague instâncias e não conecte o WhatsApp pessoal principal.

Popular os dados básicos

Primeiro publique esta versão do projeto. Depois execute um dos comandos abaixo na pasta do sistema.

Forma recomendada — Docker Compose

```
# dentro da pasta do projeto
docker compose exec -T app php artisan demo:prepare-partner-test
```

Forma direta — docker exec

```
docker exec -it clinica-sorriso-e-vida-app-1
php artisan demo:prepare-partner-test
```

Atalho incluído no projeto

```
./bin/prepare-partner-demo
```

Pode repetir: o comando atualiza os mesmos registros em vez de criar cópias. A data bloqueada é renovada para a próxima segunda-feira.

O que deve aparecer no terminal

```
Ambiente de demonstração preparado com sucesso.

Dentistas: Dra. Ana Sorriso e Dr. Bruno Vida
Procedimentos: 4 opções de teste
Expediente: segunda a sexta, 08:00-12:00 e 14:00-18:00
Data indisponível: DD/MM/AAAA para Dra. Ana Sorriso
```

Proteção: em ambiente marcado como produção o comando é bloqueado. O parâmetro **--force** existe para emergência consciente, mas não é recomendado para este teste.

O cenário de demonstração

A

Dra. Ana Sorriso

Especialidade: Clínica geral

Atende: avaliação, limpeza, restauração simples e avaliação de clareamento.

Exceção: fica indisponível na data indicada pelo comando.

B

Dr. Bruno Vida

Especialidade: Dentística

Atende: avaliação, limpeza e restauração simples.

Exceção: continua disponível na mesma data bloqueada para Ana.

Clínica Sorriso e Vida

Agenda

Painel de Controle

Horários de trabalho

Dentistas

Pacientes

Procedimentos

Bloqueios da agenda

Dentistas > Listar

Dentistas

Pesquisar

Dentista	CRO	Especialidade	Procedimentos	Ativo
Dr. Bruno Vida	CRO-RR 0001	Dentística	Avaliação odontológica Limpeza Restauração simples	Editar
Dra. Ana Sorriso	CRO-RR 0000	Clínica geral	Avaliação odontológica Limpeza Restauração simples e mais 1	Editar

Exibindo 1 a 2 de 2 resultados

por página 10

Criar dentista

Painel > Dentistas após executar o comando

PROCEDIMENTO	DURAÇÃO	VALOR DE DEMONSTRAÇÃO
Avaliação odontológica	30 minutos	R\$ 120,00
Limpeza	45 minutos	R\$ 180,00
Restauração simples	60 minutos	R\$ 250,00
Clareamento — avaliação	30 minutos	Sob consulta

A lógica do teste: na data bloqueada, a Dra. Ana não deve mostrar horários. O Dr. Bruno deve continuar oferecendo horários livres.

Liberar os dois celulares

A lista de permissão impede que outras pessoas conversem com o bot enquanto vocês testam.

1. Abra o arquivo de ambiente

```
nano .env
```

2. Preencha os números autorizados

```
EVOLUTION_ALLOWED_NUMBERS=5595988887777,5595977776666
```

- Use **55 + DDD + número**, sem "+", espaços, parênteses ou traços.
- Separe os dois números com vírgula, sem espaço.
- Use exatamente o número reconhecido pelo WhatsApp daquela linha.

3. Reaplique o ambiente do servidor

```
# fluxo recomendado do projeto  
make install
```

Por que não basta “restart”? Alterações no arquivo `.env` precisam entrar novamente nos contêineres. O instalador também limpa e recria o cache de configuração.


4. Confira os serviços

```
docker compose ps
```

SERVIÇO	ESTADO ESPERADO	FUNÇÃO
app / nginx	Up	Painel e webhook.
queue	Up	Processa a conversa e envia respostas.
scheduler	Up	Dispara lembretes.
evolution	Up	Conecta o WhatsApp.
postgres / redis	Up / healthy	Dados, sessão e fila.

Entrar no gerenciador

Navegador > <http://IP-DO-SERVIDOR:PORTA/manager/>



Evolution Manager

Please enter your credentials to continue

Server URL *

http://127.0.0.1:8081

API Key Global *

Login


Evolution Manager 2.3.7 — tela de entrada

CAMPO	O QUE COLOCAR
Server URL	O endereço-base do Evolution, sem /manager . Ex.: <code>http://IP:8081</code> ou o domínio HTTPS configurado.
API Key Global	O valor de EVOLUTION_API_KEY no arquivo <code>.env</code> . Não envie essa chave por WhatsApp e não a mostre em capturas.

No ambiente local: o endereço padrão é `http://localhost:8081/manager/` e o Server URL é `http://localhost:8081`.

“Invalid server”: confira se o endereço abre no navegador, se está usando HTTPS quando exigido e se não colocou “/manager” no Server URL.

Criar ou localizar a instância



Se a instância já existe

1. Procure **clinica-sorriso-e-vida**.
2. Clique no nome da instância.
3. Não crie outra com nome parecido.

Se a lista está vazia


1. Clique em **Instance +**.
2. Nome: o mesmo valor de **EVOLUTION_INSTANCE**.
3. Canal/integração: **WhatsApp Baileys**.
4. Crie a instância.

O nome precisa coincidir. O sistema envia mensagens usando a instância configurada no .env. Se os nomes forem diferentes, o bot recebe ou envia pelo lugar errado.

Como ler o status

STATUS	SIGNIFICADO
Connecting	A instância existe, mas ainda espera a leitura do QR Code.
Open / Connected	O telefone está conectado e pronto para trocar mensagens.
Close / Disconnected	A sessão caiu ou foi desconectada; gere novo QR se necessário.

Conectar pelo QR Code



1

No Evolution

Clique em **Get QR Code**.

2

No celular da clínica

WhatsApp > Configurações/Menu > **Aparelhos conectados**.

3


Vincular aparelho

Toque em **Conectar um aparelho** e leia o código exibido no computador.

4

Aguardar

Feche a janela somente quando o status mudar para conectado.



O QR da imagem é apenas ilustrativo e expira. Sempre clique em "Get QR Code" para gerar um código atual.

Boas práticas: mantenha o celular conectado à internet, use um número dedicado ao teste e não clique em Disconnect/Delete durante a validação.

O básico que seu sócio precisa

Endereço do sistema > /admin > e-mail e senha

1

Painel de Controle

Mostra consultas do dia, confirmadas, concluídas, canceladas e faltas.

2

Agenda

Lista consultas, pesquisa paciente e permite confirmar, iniciar, concluir ou cancelar.

3

Cadastros

Dentistas, pacientes, procedimentos, horários e bloqueios.

Clínica Sorriso e Vida

Agenda

Painel de Controle

Horários de trabalho

Dentistas

Pacientes

Procedimentos

Bloqueios da agenda

Bloqueios > Listar

Bloqueios

Criar bloqueio

Pesquisar

Dentista	Início	Fim	Motivo	
Dra. Ana Sorriso	05/10/2026 08:00	05/10/2026 18:00	[DEMO] Dia indisponível para teste	Editar

Exibindo 1 resultado

por página 10

Bloqueios da agenda — a data criada pelo comando

Durante o teste, use principalmente

MENU	O QUE CONFERIR
Agenda	Se os dois agendamentos chegaram, origem WhatsApp, data, paciente e profissional.
Dentistas	Se Ana e Bruno estão ativos e ligados aos procedimentos.
Horários de trabalho	Segunda a sexta, manhã e tarde, para os dois.
Bloqueios da agenda	A próxima segunda-feira indisponível para Dra. Ana.

Dica: a Agenda abre com o filtro “Hoje”. Se o teste for para outro dia, remova esse filtro para encontrar a consulta.

Agendamento que deve funcionar

Use o Dr. Bruno na data bloqueada para a Dra. Ana. Isso prova que o bloqueio é individual.

1

Abra a conversa

No celular A, envie **menu** ao número conectado no Evolution.

2

Escolha agendar

Responda **1**. Informe o nome completo se o bot pedir.

3

Escolha um procedimento comum

Use **Avaliação odontológica**, **Limpeza** ou **Restauração simples**.

4

Escolha Dr. Bruno Vida

Responda com o número exibido ao lado do nome — a ordem pode variar.

5

Digite a data bloqueada

Use a data que apareceu no terminal ao executar o comando.

6

Escolha um horário e confirme

Responda com o número do horário e depois **sim**.

Resultado esperado: “Consulta agendada com sucesso”. No painel, a consulta aparece para Dr. Bruno com origem WhatsApp.

Conferência no painel



Paciente criado com o mesmo número do celular A.



Procedimento, Dr. Bruno, data e horário corretos.



Status inicial **Agendada** e origem **WhatsApp**.



Enviar **confirmar** no celular A muda o status para Confirmada.

Bloqueio e nova tentativa

Agora escolha a Dra. Ana na mesma data. O bot deve impedir aquele dia e aceitar outra data livre.

Parte A

Provar o bloqueio

1. Envie **menu**.
2. Escolha **1 — Agendar consulta**.
3. Escolha qualquer procedimento atendido por Ana.
4. Escolha **Dra. Ana Sorriso**.
5. Digite a data bloqueada.

Esperado: “Não há horários livres nessa data”.

Parte B

Concluir em outra data

1. Sem reiniciar, envie outra data útil.
2. Escolha um horário livre.
3. Confira o resumo.
4. Responda **sim**.

Esperado: consulta criada para Ana na nova data.

Depois, testem juntos

AÇÃO	MENSAGEM	O QUE CONFERIR
Listar	status	Cada celular vê somente as próprias consultas.
Reagendar	menu → 4	Nova data/horário aparecem no painel.
Cancelar	menu → 3	Status vira Cancelada e permanece no histórico.
Interromper	sair	Fluxo atual termina; “menu” começa novamente.

Não compare pelo número da opção. Leiam sempre o nome exibido, pois a ordenação depende dos cadastros disponíveis.

Se o bot não responder

SINTOMA	CONFERÊNCIA	COMANDO ÚTIL
Nenhuma resposta	Evolution conectado, celular autorizado e worker da fila ativo.	docker compose ps
Mensagem chega, mas trava	Logs do queue e do app.	docker compose logs --tail=100 queue app
Evolution desconectado	Abra a instância e gere novo QR Code.	—
Procedimento não aparece	Ativo e vinculado ao dentista no painel.	—
Data sem horário para ambos	Expediente, antecedência mínima, duração e consultas existentes.	—
Só um celular funciona	Formato dos dois números em EVOLUTION_ALLOWED_NUMBERS.	—

Estado da conexão pela aplicação

```
docker compose exec -T app php artisan tinker
--execute="dump (app (App\Services\Evolution\EvolutionApiClient::class) ->connectionState());"
```

A saída esperada contém estado aberto/conectado. O comando não envia mensagem.

Reiniciar apenas os processadores

```
docker compose restart queue scheduler
```

Não use como tentativa: migrate:fresh, docker compose down -v, apagar a instância ou remover volumes. Esses comandos podem apagar dados e sessões.

Ao pedir ajuda técnica: anote horário, número usado, texto enviado, resposta recebida e tire captura do status do Evolution e da Agenda.

Checklist de aprovação

- ☐ Comando de demonstração executado sem erro.
- ☐ Dois dentistas, quatro procedimentos e bloqueio visíveis no painel.
- ☐ Evolution mostra a instância correta como conectada.
- ☐ Os dois celulares recebem resposta ao enviar "menu".
- ☐ Dr. Bruno aceita horário na data bloqueada para Ana.
- ☐ Dra. Ana rejeita a data bloqueada e aceita outra data.
- ☐ As duas consultas aparecem no painel com origem WhatsApp.
- ☐ Confirmação, reagendamento e cancelamento funcionam.

Comando principal

```
docker compose exec -T app php artisan  
demo:prepare-partner-test
```

Palavra para começar

menu



Teste aprovado = fluxo completo funcionando.

Guardem as capturas dos dois celulares e da Agenda. Elas serão a evidência da homologação.

Referência técnica: Evolution API/Manager v2.3.7 • Este guia não contém chaves nem senhas.