

Sistemas Safeweb SafeID desbloqueando mensagens Android

Procedimento Operacional Padrão - SOP

SUPORTE TÉCNICO

Introdução

Este manual tem como finalidade, auxiliar o analista, na instalação do Safe ID Mobile, nos casos de não receber a mensagem com o código para configurar o aparelho

1. Instalação

1.1 - Durante o processo de instalação e configuração, após informar o número de telefone registrado para uso do Safe ID, não chegue o código de conformação, possivelmente está com o número bloqueado nas mensagens do aparelho.



1.2 - Para desbloquear, vá até mensagem e clique para abrir.




1.3 - Clique em Configurações, conforme a imagem abaixo.




1.4 - Clique em Bloquear números ou mensagens.

OBS:A nomenclatura varia de modelos de telefone.



1.5 - Clique em Mensagens bloqueadas, procure pelos seguintes números conforme a sua operadora, em seguida desbloqueie o mesmo para receber o código do SafeID.



Claro: 30125Oi: 27900Tim: 27900Vivo: 27440

Pronto, basta reenviar o código caso não chegue para finalizar o processo de configuração.

Criado por: Sandro Junior - junho/2020 Depto. Suporte ao Cliente Revisado por: Marcelo Oliveira - Mês/Ano

Depto. Gestão do Conhecimento
Revisado por:

Nayane Prezzi novembro/2021

Porto Alegre, 17 de junho de 2020