MANUAL TÉCNICO E OPERACIONAL — DEAPA / SEFOC / CÂMARA DOS DEPUTADOS

SAGRA Web

Manual do Usuário Final

Parte 2 — Guia operacional para operadores e clientes

Versão: 2.0

Data de geração: 09/06/2026

Seções: 15 a 33

Informações do Documento

Campo	Valor
Versão do manual	2.0
Data de geração	09/06/2026
Público-alvo	Analistas de sistemas, desenvolvedores, suporte técnico, administradores, operadores SEFOC/DEAPA, analistas de qualidade, PCP, gabinetes/deputados (clientes)
Confidencialidade	Uso interno — Câmara dos Deputados / DEAPA / SEFOC. Não distribuir externamente sem autorização. Contém referências a caminhos de rede, IPs internos e arquitetura de produção.

Sumário

Parte 2 — Manual do Usuário Final

15. Introdução ao Sistema

16. Acesso ao Sistema

17. Página Inicial / Dashboard

18. Ordens de Serviço

19. Gerência / Gestão de OS

20. Análise Técnica

21. Problemas Técnicos

22. Provas e Aprovação

23. Portal do Cliente

24. Envio de Arquivos

25. E-mail

26. Contas do Gabinete

27. Relatórios

28. Usuários e Permissões

29. Erros Comuns e Como Resolver

30. Boas Práticas de Uso

31. Glossário

32. Checklists Operacionais

33. Apêndices

PARTE 2 — MANUAL DO USUÁRIO FINAL

> **Público:** operadores SEFOC/DEAPA, analistas de qualidade, atendimento, PCP, administradores e **clientes** (gabinetes parlamentares e órgãos).
> **Objetivo:** explicar, em linguagem simples, como usar o SAGRA Web no dia a dia — sem exigir conhecimento técnico de programação ou infraestrutura.

---

15. Introdução ao Sistema

15.1 O que é o SAGRA Web?

O **SAGRA Web** (Sistema de Acompanhamento Gráfico) é o sistema da DEAPA/SEFOC da Câmara dos Deputados para acompanhar e gerenciar **Ordens de Serviço (OS)** gráficas — desde o pedido do gabinete até a entrega do material impresso.

Com ele você pode:

- Buscar e acompanhar OS em produção
- Registrar andamentos e histórico
- Fazer análise técnica de arquivos PDF
- Comunicar problemas técnicos e provas ao cliente
- Receber arquivos corrigidos e aprovações
- Gerar relatórios e acompanhar filas de produção

15.2 Quem usa o sistema?

Perfil	O que faz no sistema
Operador de produção	Busca OS, registra andamentos, acompanha status
Analista de qualidade	Analisa arquivos, registra problemas técnicos, gera links para o cliente

Perfil	O que faz no sistema
Atendimento / e-mail	Lê caixa Exchange, envia PT e provas por e-mail
PCP / planejamento	Organiza fila de produção por setor
Administrador	Gerencia usuários, permissões e configurações
Cliente (gabinete/órgão)	Acompanha OS, resolve pendências, aprova provas, envia arquivos

15.3 Duas interfaces principais

Área	Endereço	Quem acessa
Sistema interno	`/`, `/analise`, `/email`, etc.	Equipe SEFOC/DEAPA
Portal do Cliente	`/cliente`	Gabinetes e órgãos solicitantes

> **Importante:**
> As duas áreas têm **logins separados**. Entrar no sistema interno não dá acesso ao Portal do Cliente, e vice-versa.

15.4 Conceitos que você verá com frequência

Conceito	Significado resumido
OS	Ordem de Serviço — pedido de trabalho gráfico
Protocolo	Número + ano que identificam a OS
Andamento	Registro de movimentação (situação, setor, data)
PT / PTV	Problemas Técnicos — relatório de inconsistências no arquivo
Prova	Versão digital do material para aprovação do cliente

Conceito	Significado resumido
Token	Código na URL para acesso seguro sem senha
Pendência	Situação que exige ação do cliente ou da equipe

Exemplo: A OS **2150/2026** pode estar em **"Problemas Técnicos"** — o cliente precisa corrigir o arquivo e enviar de volta pelo portal.

---

16. Acesso ao Sistema

16.1 Sistema interno — rede interna (LAN)

1. Abra o navegador e acesse o endereço do SAGRA Web (ex.: `http://cgrafsysvm`).
2. Se não estiver logado, você será direcionado para `/login`.
3. Informe seu **ponto** e **nome**.
4. Clique em entrar.

> **Resultado esperado:**
> Página
> **Início**
> (`/`) com menu lateral conforme suas permissões.

16.2 Sistema interno — internet (remoto)

1. Acesse o endereço externo (ex.: `cgraf.online`).
2. Use **e-mail ou ponto + senha** em `/login`.
3. Primeiro acesso: ative a conta em `/login/activate` (link por e-mail).
4. Esqueceu a senha: use `/login/forgot`.

> **Atenção:**
> Acesso remoto exige conta ativada e permissões configuradas pelo administrador.

16.3 Portal do Cliente

1. Acesse `/cliente/login`.
2. Informe **e-mail** e **senha**.
3. Primeiro acesso: `/cliente/login/activate?token=...` (senha mínimo 8 caracteres).

> **Resultado esperado:**
> Dashboard em `/cliente`.

16.4 Links por token (sem login)

Tipo	Rota
Problemas técnicos	`/portal/pt/{token}?os=...&ano=...`
Aprovação de prova	`/portal/aprovacao/{token}?os=...&ano=...`
Envio de arquivos	`/portal/os-arquivos/{token}?os=...&ano=...`

> **Atenção:**
> Não compartilhe links publicamente; encaminhe apenas ao destinatário correto.

16.5 Encerrar sessão

Área	Como sair
Sistema interno	Botão **Sair** no cabeçalho
Portal do Cliente	Botão **Sair** na barra superior

---

17. Página Inicial / Dashboard

17.1 O que é a página Início

A rota `/` (menu **Início**) é o ponto central do sistema interno: busca OS, detalhes, histórico e ações pelo **menu de contexto**.

Quem acessa: operadores com permissão **Início** (`sb_inicio`).

17.2 Buscar uma OS

1. Abra o menu **Início**.
2. Use os **filtros** (protocolo, ano, situação, setor, gabinete).
3. A lista atualiza automaticamente (debounce ~250 ms).
4. Clique na linha da OS desejada.

> **Resultado esperado:**
> Painel lateral com detalhes e histórico.

Dica: Se a lista estiver vazia, limpe os filtros restritivos.

17.3 Menu de contexto

Ação	O que faz
Nova OS	`/gerencia?action=new`
Editar OS	Edição da OS selecionada
Duplicar OS	Cópia com novo número
Vincular OS	Associa OS relacionadas
Abrir pasta	Pasta de rede no Windows
Imprimir ficha	Ficha de requisição
Detalhes	Informações expandidas

> **Importante:**
> Cada ação exige permissão específica (`ctx_*`).

17.4 Atualização automática

A lista é atualizada via **WebSocket** quando há mudanças. Recarregue a página se necessário.

---

18. Ordens de Serviço

18.1 Identificação

Campo	Exemplo	Significado
Número	2150	Protocolo
Ano	2026	Ano de abertura

Formato: OS **2150/2026**.

18.2 Situações comuns

Situação	Significado
Entrada Inicial	OS recém-aberta
Em Execução	Em produção / análise
Problemas Técnicos	Cliente deve corrigir arquivo
Aguard. Aprovação	Prova aguardando cliente
Pendência Usuário	Aguardando ação do cliente
Entregue	Material finalizado
Cancelada	OS encerrada

18.3 Pasta de rede

Cada OS possui pasta na rede com arquivos de produção. Operadores autorizados abrem via **Abrir pasta** no menu de contexto.

> **Atenção:**
> Requer Windows com acesso à rede interna.

19. Gerência / Gestão de OS

19.1 Acesso

A **Gerência não** aparece no menu lateral. Acesso pelo menu de contexto na Início.

Permissão: `sb_gerencia` + `ctx_nova_os` / `ctx_editar_os`.

19.2 Criar nova OS

1. Menu de contexto → **Nova OS**.
2. Preencha campos obrigatórios (gabinete, produto, título).
3. Confirme pasta de rede, se solicitado.
4. Clique em **Salvar**.

> **Resultado esperado:**
> OS criada; modal opcional para enviar link de arquivos ao cliente.

19.3 Editar e duplicar

- **Editar:** selecione OS → menu contexto → **Editar OS**.
- **Duplicar:** copia dados de OS existente para novo protocolo.

> **Atenção:**
> Alterações em OS avançada podem impactar setores downstream.

---

20. Análise Técnica

20.1 Finalidade

Verificar se o PDF do cliente está adequado para impressão (margens, fontes, imagens, sangria).

Rota: `/analise?ano=...&id=...` — permissão `sb_analise`.

20.2 Passo a passo

1. Selecione a OS na Início.
2. Abra menu **Análise**.
3. Selecione versão e **componente** (Capa, Miolo, etc.).
4. Adicione itens da biblioteca de problemas padrão.
5. **Opcional:** pré-análise automatizada ou anotações no PDF.
6. Clique em **Concluir e salvar**.

20.3 Resultado ao concluir

Situação	O que acontece
Sem problemas	Andamento **Em Execução**
Com problemas	Link portal PT + andamento **Problemas Técnicos**
Já em PT	Reenvio PTV → **Encam. de Docum.**

> **Importante:**
> Concluir análise
> **não envia e-mail**
> automaticamente. Envie PT pelo módulo
> **E-mail**
> .

21. Problemas Técnicos

21.1 Fluxo resumido

```
Analista conclui com problemas → link /portal/pt/{token}
→ Técnico envia e-mail (módulo E-mail)
→ Cliente corrige e envia arquivos
→ OS volta para Em Execução; link expira
```

21.2 Portal PT — procedimento do cliente

Rota: `/portal/pt/{token}?os=...&ano=...`

1. Abra o link (e-mail ou `/cliente/problemas-tecnicos`).
2. Preencha **nome** e **ponto** no cabeçalho.
3. Revise itens por componente.
4. **Desconsiderar** itens opcionais ou **Enviar arquivo** corrigido.
5. Repita até todos os componentes pendentes.

> **Resultado esperado:**
> Tela de sucesso; OS em
> **Em Execução**
> .

> **Atenção:**
> Itens
> **obrigatórios**
> (cadeado) não podem ser desconsiderados.

21.3 Pelo Portal do Cliente

- Dashboard → seção **Problemas Técnicos**
- Página **`/cliente/problemas-tecnicos`**
- Bridge: `/cliente/os/{ano}/{nrOs}/problemas-tecnicos`

22. Provas e Aprovação

22.1 O que é prova

Versão digital do material enviada ao cliente para **aprovar** antes da impressão final.

22.2 Procedimento do cliente

Rota: `/portal/aprovacao/{token}?os=...&ano=...`

1. Abra o link (e-mail ou `/cliente/provas`).
2. Aguarde carregamento do PDF.
3. Revise texto, imagens, cores e dimensões.
4. **Aprovar** ou **Reprovar** com comentário.
5. Confirme.

> **Importante:**
> Aprovar autoriza continuidade da produção. Em dúvida, **reprove** com motivo claro.

22.3 Rotas relacionadas

Rota	Função
`/portal/aprovacao/{token}`	Aprovar/reprovar
`/portal/prova/{token}`	Visualização read-only do relatório PT
`/cliente/os/{ano}/{nrOs}/prova`	Ponte autenticada → aprovação

23. Portal do Cliente

23.1 Visão geral

Item	Detalhe
URL	`/cliente`
Login	`/cliente/login`
Atualização	Automática a cada **60 segundos**

23.2 Cabeçalho e barra de contexto

- Logo DEAPA, título **SAGRA Web**
- **Solicitante**, deputado/órgão, gabinete, usuário logado
- Botões **Atualizar** e **Sair**

23.3 Menu lateral

Item	Rota
Visão Geral	`/cliente`
Problemas Técnicos	`/cliente/problemas-tecnicos`
Provas	`/cliente/provas`
Contas	`/cliente/contas`

23.4 Dashboard — seções

Seção	Conteúdo	Botão
Problemas Técnicos	OS com correção pendente	Ver pendência — PT
Aguardando Aprovação	Provas para conferir	Ver pendência — Prova
Aguardando Arquivos	OS aguardando arquivos	Enviar arquivos
Em andamento	Produção sem pendência do gabinete	(acompanhamento)

Cada OS é **acordeão**: expanda para ver a **timeline**.

23.5 Contas (`/cliente/contas`)

1. Conta **Principal** administra subcontas.
2. Preencha nome + e-mail da subconta.
3. Pessoa recebe e-mail de ativação (48 h).

> **Atenção:**
> E-mail da subconta deve ser único.

23.6 Timeline

Marcos: Entrada Inicial → Pré-Impressão → Análise → Impressão → Acabamento → Expedição → Entregue.

Cor	Significado
Verde	Concluído
Âmbar	Pendência do cliente
Cinza	Aguardando

Carregada **ao expandir** a OS (não no carregamento inicial).

23.7 Atualizar e sair

- **Automático:** refetch a cada 60 s.
- **Manual:** botão **Atualizar** após ação no portal PT/prova.
- **Sair:** encerra sessão → `/cliente/login` .

---

24. Envio de Arquivos

24.1 Quando enviar

- OS recém-criada (link por e-mail da equipe)
- Pendência em **Aguardando Arquivos** no portal

24.2 Procedimento

Rota: `/portal/os-arquivos/{token}?os=...&ano=...`

1. Abra o link.
2. Confira número da OS.
3. Arraste arquivos ou use seletor.
4. Clique em **Enviar**.
5. Aguarde confirmação.

> **Atenção:**
> Limite de upload no servidor: até
> **50 MB**
> por requisição (Nginx).

25. E-mail

25.1 Finalidade

Integração com **Microsoft Exchange**: inbox, pendências, envio de PT e provas.

Rota: `/email` — permissão `sb_email`.

25.2 Configuração inicial

1. Abra **E-mail** → configurações Exchange.
2. Informe credenciais e pastas.
3. Teste conexão e salve.

25.3 Enviar PT

1. Conclua análise com problemas (seção 20).
2. Módulo **E-mail** → **Enviar PT**.
3. Revise assunto e corpo.
4. Confirme envio.

> **Resultado esperado:**
> E-mail ao cliente; andamento **Pendência Usuário**; pendência visível no `/cliente`.

26. Contas do Gabinete

Tipo	Quem	Função
Principal	Responsável pelo gabinete	Ver OS, criar subcontas
Subconta	Membro da equipe	Mesmo escopo após ativação

Conta principal cadastrada pela equipe interna em **Usuários** (`/usuarios`).

27. Relatórios

Rota: `/relatorios` — permissão `sb_relatorio`.

1. Escolha filtros (período, situação, setor).
2. Selecione colunas.
3. **Gerar** → HTML no navegador.
4. **Opcional:** exportar XLSX.

Ficha de requisição: menu contexto → **Imprimir ficha** → `/impressao/requisicao/{ano}/{id}`.

---

28. Usuários e Permissões

28.1 Permissões de menu (`sb_*`)

Permissão	Módulo
`sb_inicio`	Início
`sb_gerencia`	Gerência (contexto)
`sb_analise`	Análise
`sb_email`	E-mail
`sb_papelaria`	Papelaria
`sb_relatorio`	Relatórios
`sb_pcp`	PCP
`sb_gravacao`	Gravação
`sb_usuarios`	Usuários
`sb_admin_ips`	Admin IPs / Configurações

28.2 Permissões de contexto (`ctx_*`)

`ctx_nova_os` , `ctx_editar_os` , `ctx_duplicar_os` , `ctx_vincular_os` , `ctx_abrir_pasta` , `ctx_imprimir_ficha` , `ctx_detalhes_os` .

28.3 Sem permissão?

Informe ponto, IP e justificativa ao administrador (Admin IPs / Usuários).

Clientes do portal **não** usam `sb_*` — isolamento automático por gabinete.

---

29. Erros Comuns e Como Resolver

Problema	Causa provável	Solução	Escalar quando
"Sem permissão" após login	IP não cadastrado	Solicitar cadastro ao admin	Persiste após liberação
Sessão expirada	Cookie expirado	Login novamente	Loop contínuo
Lista OS vazia	Filtros restritivos	Limpar filtros	OS existe e não aparece
Análise sem dados	OS não selecionada	Selecionar OS na Início	URL correta e sem dados
Link PT inválido/expirado	Token expirado ou upload concluído	Solicitar novo link	Cliente ainda precisa corrigir
Botão pendência ausente no `/cliente`	Token expirado	Aguardar reenvio; Atualizar	Dias sem botão
Upload falha	Arquivo grande / rede	Reduzir tamanho; outro navegador	Falha com arquivos pequenos
E-mail não conecta	Credenciais Exchange	Reconfigurar módulo E-mail	Após credenciais confirmadas
Conta pendente ativação	Primeiro acesso incompleto	Link de ativação	Link expirado
Prova não carrega PDF	Arquivo ausente na pasta	Contatar SEFOC	Urgência de prazo
Página desatualizada	Cache / PWA antigo	Ctrl+F5 ou aceitar atualização PWA	Layout quebrado para todos
Erro 503 / lentidão	Carga ou indisponibilidade	Aguardar e tentar	> 15 min indisponível

30. Boas Práticas de Uso

Operadores internos

1. Selecione a OS na Início antes de Análise/E-mail.
2. Conclua análise antes de enviar PT.
3. Registre andamentos claros.
4. Não compartilhe links com token publicamente.
5. Encerre sessão em estações compartilhadas.

Analistas

1. Use biblioteca de problemas padrão.
2. Marque **obrigatório** só quando indispensável.
3. Envie PT por e-mail após concluir com problemas.

Clientes

1. Monitore pendências no `/cliente`.
2. Responda PT e provas rapidamente.
3. Preencha nome e ponto no portal PT.
4. Use subcontas em vez de compartilhar senha.

---

31. Glossário

Termo	Definição
OS	Ordem de Serviço gráfica
Protocolo	Número da OS (ex.: 2150)
Andamento	Movimentação com situação, setor e data
Setor	Área da produção (SEFOC, SIELT, etc.)
Situação	Status atual da OS
PT / PTV	Problemas Técnicos / versão do relatório
Prova	Material digital para aprovação
Token	Código na URL para ação sem login
Dashboard	Painel resumo (Início ou Portal Cliente)
Portal	Área para cliente externo (PT, prova, arquivos)
Upload	Envio de arquivo ao servidor
Refetch	Atualização automática ou manual de dados
Pendência	Ação necessária do cliente ou equipe
Gabinete	Escritório parlamentar solicitante
Subconta	Usuário adicional do gabinete
Componente	Parte da publicação (Capa, Miolo)
PCP	Planejamento e Controle da Produção
Timeline	Linha do tempo de marcos da OS

32. Checklists Operacionais

32.1 Técnico — concluir análise

#	Item	✓
1	OS correta selecionada	
2	Versão e componente corretos	
3	Problemas registrados com clareza	
4	Análise concluída e salva	
5	Se houve problemas: PT enviado por e-mail	
6	Andamento verificado na Início	

32.2 Cliente — resolver PT

#	Item	✓
1	Link aberto (e-mail ou `/cliente/problemas-tecnicos`)	
2	Nome e ponto preenchidos	
3	Arquivos corrigidos enviados por componente	
4	Tela de sucesso exibida	
5	Pendência sumiu no `/cliente` (Atualizar)	

32.3 Cliente — aprovar prova

#	Item	✓
1	PDF carregou completamente	

#	Item	✓
2	Texto, imagens e cores conferidos	
3	Aprovação ou reprovação com comentário	

32.4 Suporte

#	Item	✓
1	`/health` ou página inicial responde	
2	Login funciona	
3	IP cadastrado (se 403)	
4	Token portal válido (se pendência)	
5	Build recente (se layout quebrado)	

32.5 Publicação (deploy)

#	Item	✓
1	Backup antes do deploy	
2	`pnpm build` sem erros	
3	Login staff e cliente testados	
4	Fluxos PT e prova validados	
5	Equipe avisada sobre atualização PWA	

---

33. Apêndices

Apêndice A — Matriz de módulos

Módulo	Rota	Perfil	Login
Início	`/`	Operador	Staff
Gerência	`/gerencia`	Operador	Staff
Análise	`/analise`	Analista	Staff
E-mail	`/email`	Atendimento	Staff
Portal Cliente	`/cliente`	Gabinete	Cliente
PT portal	`/portal/pt/{token}`	Cliente	Token
Prova	`/portal/aprovacao/{token}`	Cliente	Token
Contas	`/cliente/contas`	Gabinete	Cliente

Apêndice B — Endpoints resumidos

Grupo	Método	Endpoint	Tela
Auth staff	POST	`/api/auth/session`	Login LAN
Auth cliente	POST	`/api/auth/cliente/login`	Login portal
OS	GET	`/api/os/search`	Início
Análise	POST	`/api/analise/{ano}/{os}/generate-link`	Concluir análise
Cliente	GET	`/api/cliente/dashboard`	`/cliente`
E-mail	POST	`/api/email/send-pt`	Envio PT

Prefixo produção: `/sagra/api`.

Apêndice C — Histórico de versão do manual

Versão	Data	Alterações
1.0	—	Rascunhos e inventário
1.1	06/06/2026	Revisão crítica parcial
2.0	**09/06/2026**	**Parte 1 técnica (seções 1–14) + Parte 2 usuário (seções 15–33)**

Fim do Manual Completo do Sistema SAGRA Web — versão 2.0 (09/06/2026).

Base: `docs/INVENTARIO_COMPLETO_PARA_MANUAL_SAGRA_WEB.md`, `docs/PAGINA_CLIENTE.md`, `docs/PAGINA_PORTAL_PT_PROBLEMAS_TECNICOS.md`. *Validar em homologação antes do uso operacional.*