PI: DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS WEB

2ª ENTREGA – PROTÓTIPO, PLANEJAMENTO E INÍCIO DA IMPLEMENTAÇÃO

Disciplina: PI: Desenvolvimento de Sistemas Web - Código: 218040
Professor: Fernando Luiz de Almeida Silveira
Data da Entrega: 30/09

IDENTIFICAÇÃO DO GRUPO

Nome do Grupo: Seiketsu

Integrantes:

1. Nome Completo:Cauan Kazuhiro Matsuse – RA: 26018323
2. Nome Completo: Davi Vieira Miranda – RA: 26024604
3. Nome Completo: Lucas Nogami Tung – RA: 26020394
4. Nome Completo: Phabio Diniz Rezende – RA: 26019811

1. PROTÓTIPO DA SOLUÇÃO

1.1 Apresentação do Protótipo

Apresentar o protótipo inicial do aplicativo, demonstrando visualmente a proposta da solução.

(Inserir imagens, telas do protótipo. O grupo deve evidenciar a estrutura inicial da aplicação.)

Imagem:






Protótipo da página inicial (mobile)



Protótipo da página inicial (desktop)




Protótipo da página do jogo (mobile)



Protótipo da página do jogo (mobile)




Protótipo do modal de avaliação - parte da página do jogo (mobile)



Protótipo do modal de avaliação - parte da página do jogo (desktop)



Protótipo da página de resultados de pesquisa (mobile)



Protótipo da página de resultados de pesquisa (desktop)

1.2 Telas Principais e Navegação

Descrever as principais telas do sistema e explicar o fluxo básico de navegação do usuário.

(Exemplo: tela inicial, cadastro/login, painel principal, consulta, agendamento, relatório etc.)

Texto:

O usuário ao entrar no site irá se deparar com a tela inicial do projeto, onde ele terá a opção clara e direta de pesquisar pelo jogo. Ele também terá a opção de arrastar (mobile) ou scrollar (desktop) para baixo, lendo assim sobre o por quê o site veio à tona e por quê é importante que o usuário avalie.

Terá uma tela do jogo que a pessoa pesquisar. Nessa tela é apresentada a capa do jogo, seu nome, a quais plataformas ele atende e a qual empresa ele pertence. Abaixo estará presente a descrição do jogo, a quantidade de avaliações e sua nota geral, seguindo dos selos de segurança da KeeperCrtl (o site/projeto). Também será implementada uma sessão de discussão, apresentando outros comentários sobre o jogo em questão, apresentando ao usuário as opções de avaliação disponíveis.

1.3 Coerência com a Proposta da 1ª Entrega

Explicar como o protótipo representa a solução proposta anteriormente, mantendo alinhamento com o problema, público-alvo e objetivo do projeto.

Texto:

O protótipo segue de acordo com a ideia inicial que é uma plataforma de proteção gamer baseada nos problemas ocorridos na atualidade. O site apresenta uma interface chamativa e segura com uma fonte que remete a jogos e cores estrategicamente escolhidas para representar segurança, sendo a cor principal do projeto o laranja, cor fortemente associada para atenção redobrada. Assim, casando perfeitamente com o objetivo do projeto por representar perfeitamente uma plataforma de segurança em jogos online.

2. PLANEJAMENTO DO PROJETO COM SCRUM

2.1 Product Backlog Inicial

Listar as principais funcionalidades, requisitos ou entregas previstas para o projeto, organizadas por prioridade.

Itens do Backlog:

Item 1: : Criação dos datasets (dados dos jogos: nome, capa, plataformas, empresa, descrição e selos)

Item 2: Mecanismos de Busca (tela inicial, barra de pesquisa e página de resultados)

Item 3: Página do jogo (informações do jogo, selos de segurança e seção de discussão)

Item 4: Lógica do sistema de avaliação (formulário, cálculo da nota geral e por categoria e armazenamento local das avaliações)

Item 5: Responsividade (versões desktop e mobile de todas as telas)

Item 6: Integração + Refinamento

Item 7: Testes finais

2.2 Organização das Entregas

Descrever como o grupo pretende organizar o desenvolvimento nas próximas etapas, considerando a construção do MVP ao longo do semestre.

Texto:

O desenvolvimento será organizado em entregas incrementais ao longo do semestre, seguindo a ordem de prioridade do Product Backlog. Primeiro serão construídos a tela

inicial e o mecanismo de busca; em seguida, a página do jogo e o sistema de avaliação; por fim, a integração entre as telas, o refinamento visual e os testes finais. O código é compartilhado por meio do Git, em que cada integrante trabalha em uma branch própria para cada funcionalidade, que depois é unida à branch principal. O andamento de cada etapa é acompanhado pelo quadro Kanban, com prazos definidos para cada tarefa.

O planejamento do grupo a partir da segunda entrega são os códigos compartilhados através de branchs no git

2.3 Divisão Inicial de Responsabilidades

Informar como as tarefas foram distribuídas entre os integrantes do grupo nesta fase inicial do projeto.

Texto:

O grupo, composto por quatro integrantes, definiu um papel principal para cada membro, sem que isso impeça que todos auxiliem os colegas em suas responsabilidades quando necessário. Um integrante ficou com o gerenciamento do Scrum e do Kanban, organizando as sprints, os prazos, a distribuição de tarefas e o quadro no Jira. Outro assumiu a identidade visual, ficando responsável inicialmente pela definição do nome, da paleta de cores e da fonte da plataforma. O terceiro gerencia o GitHub, integrando o código, resolvendo conflitos e mantendo o repositório organizado. O quarto cuida dos relatórios, sendo responsável pela revisão, atualização e entrega dos documentos no Canvas.

Na primeira fase do projeto, entretanto, a distribuição efetiva das tarefas foi diferente da organização definida para as etapas seguintes. O desenvolvimento do protótipo no Figma foi realizado integralmente por um dos integrantes, incluindo a elaboração e a padronização das telas para desktop e mobile. A implementação inicial do código também foi realizada integralmente pelo mesmo integrante. Outro integrante contribuiu com a definição inicial do nome e de elementos da identidade visual, como a cor principal e a fonte, que posteriormente foram ajustados durante o desenvolvimento do protótipo. Outro integrante ficou responsável pela organização inicial do projeto no Jira, enquanto o quarto integrante ficou responsável pela elaboração do relatório e pela documentação da etapa.


3. ORGANIZAÇÃO VISUAL COM KANBAN

3.1 Estrutura do Quadro Kanban

Apresentar o quadro Kanban utilizado pelo grupo para acompanhar as atividades do projeto.

(O quadro deve conter, no mínimo, as colunas: A Fazer, Em Andamento e Concluído.)

Texto / evidência do quadro:



3.2 Acompanhamento das Atividades

Explicar como o Kanban está sendo utilizado para organizar, acompanhar e atualizar as tarefas do grupo.

Texto:

O grupo utiliza o Jira para gerenciar o quadro Kanban, que está organizado em quatro colunas: A Fazer, Em Andamento, Em Análise e Concluído. Cada item do Product Backlog é dividido em tarefas menores, que são cadastradas como cartões na coluna A Fazer, com responsável, prioridade e data limite definidos. Quando um integrante começa uma tarefa, ele a move para Em Andamento; ao finalizá-la, ela passa para Em Análise, onde é revisada ou testada pelo grupo antes de ir para Concluído. Tarefas maiores, como a criação do protótipo, são divididas em subtarefas para facilitar o acompanhamento. O quadro é atualizado sempre que há avanço e revisado nas reuniões do grupo, o que permite saber o que precisa ser feito, o que está em andamento e o que já foi concluído, além de identificar atrasos e redistribuir tarefas quando necessário.

4. INÍCIO DA IMPLEMENTAÇÃO

4.1 Tecnologias Definidas

Informar quais tecnologias serão utilizadas no projeto.

(Exemplo: HTML, CSS, JavaScript, React, Flutter, Java, Python, Node.js, banco de dados, APIs etc.)

Texto:

O projeto fará uso de HTML para a estrutura das páginas, CSS para a estilização e a responsividade (versões desktop e mobile) e JavaScript para a interatividade, como o mecanismo de pesquisa, o formulário de avaliação, o cálculo das notas e a seção de discussão. Os dados dos jogos serão estruturados em arquivos JSON, e as avaliações feitas pelos usuários serão salvas no armazenamento local do navegador (localStorage). Como ferramentas de apoio, o grupo utiliza o Figma para a prototipação, o Git e o GitHub para o versionamento e o compartilhamento do código, e o Jira para o quadro Kanban.

4.2 Estrutura Técnica Inicial

Assinale os componentes previstos para o projeto:

(x) Web ( ) Mobile

( ) Banco de Dados ( ) Back-end ( ) API ( ) Autenticação de Usuário

Descrever brevemente a arquitetura inicial proposta:

A aplicação será web e, no MVP, puramente front-end, desenvolvida com HTML, CSS e JavaScript, sem banco de dados, back-end, API ou autenticação de usuário.

A arquitetura inicial é composta por 3 telas:

1. A tela inicial (“Main page”), com a barra de pesquisa em destaque e seções que explicam o funcionamento do site e a importância de avaliar os jogos;

2. A página de resultados de pesquisa, que lista os jogos encontrados com sua nota e alertas;

3. A página do jogo (modularizada), com capa, nome, plataformas, empresa, descrição, pontuação geral, selos de segurança, tags relacionadas e a seção de discussão com as avaliações.

As informações dos jogos, as avaliações e as pontuações serão armazenadas localmente, e a pesquisa será feita no lado do cliente. Os usuários poderão avaliar jogos e participar das discussões de forma anônima. Todas as telas serão responsivas, com versões para desktop e mobile.

4.3 Evidências do Início do Desenvolvimento

Apresentar o que já foi iniciado na implementação do projeto.

(Exemplo: criação das primeiras telas, estrutura de pastas, configuração do ambiente, banco de dados inicial, primeiras linhas de código etc.)

Texto:



Página do jogo com placeholders, implementada em HTML e CSS



Página inicial, implementada em HTML e CSS



Modal de avaliação com placeholders, implementado em HTML e CSS



Página de resultados de pesquisa com placeholders, implementada em HTML e CSS



```
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <title>keeperCtrl</title>


  <!-- Montserrat -->
  <link rel="preconnect" href="https://fonts.googleapis.com">
  <link rel="preconnect" href="https://fonts.gstatic.com" crossorigin>
  <link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Montserrat:ital,wght@0,100..900;1,100..900&display=swap"
    rel="stylesheet">

  <link rel="stylesheet" href="src/css/style.css">
  <link rel="stylesheet" href="src/css/main-page.css">
</head>

<body>
  <header id="main-header" class="page-band">
    <a href="index.html" class="logo__link">
      <h1 class="font-display logo"><span class="clr-main">keeper</span><span class="hl-text emph">Ctrl</span></h1>
    </a>
  </header>

  <main>
    <section class="sec-search">
      <div class="sec-search__intro">
        <strong class="text clr-text">PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM JOGOS ONLINE</strong>
        <h2 class="font-display clr-main">PROTEJA SEU <i class="hl-text">FILHO,</i> DOMINE O JOGO</h2>
      </div>
      <form action="" id="search-bar">
        <div class="search-icon__wrapper">
          <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"
            viewBox="0 0 640 640"><!--!Font Awesome Free v7.3.1 by @fontawesome - https://fontawesome.com License - ht
            <path
              d="M544 513L397.2 364.2C417.2 336.3 429.1 302 429.1 265C429.1 171.9 354.4 96.1 262.6 96.1C170.7 96 96 17
```

Linhas de código da página inicial, print tirada do GitHub



Estrutura de pastas, print tirada do GitHub

4.4 Viabilidade do MVP no Semestre

Explicar por que o projeto continua viável dentro do tempo da disciplina, considerando escopo, equipe e proposta de MVP.

Texto:

O projeto continua viável dentro do semestre porque o escopo do MVP foi mantido enxuto: uma aplicação puramente front-end, com 3 telas principais e dados armazenados localmente, sem necessidade de banco de dados, back-end ou autenticação. As funcionalidades de avaliação e pontuação podem ser implementadas por meio de formulários, e o mecanismo de pesquisa pode ser feito no lado do cliente. Além disso, os integrantes já possuem experiência com HTML, CSS e JavaScript, e o protótipo concluído no Figma serve de guia para a implementação. Mesmo com a saída de um integrante, as tarefas foram redistribuídas entre os quatro membros restantes, e o acompanhamento pelo Product Backlog e pelo Kanban permite ajustar as prioridades caso seja necessário.

5. VALOR GERADO PELO PROJETO

Retomar, de forma objetiva, o valor que a solução pretende entregar à sociedade.

Assinale o principal valor entregue:

( ) Inclusão social ( ) Educação ( ) Geração de renda ( ) Sustentabilidade (X) Melhoria de serviços

Explique o valor gerado:

A solução pretende melhorar o serviço de informação e avaliação sobre jogos digitais, oferecendo aos responsáveis um meio centralizado e acessível para consultar riscos relacionados a conteúdo, interação entre jogadores, moderação e estímulos ao consumo.

Dessa forma, o valor entregue à sociedade está em tornar mais transparente e acessível uma informação que atualmente pode estar dispersa, auxiliando responsáveis a tomar decisões mais informadas sobre os jogos utilizados por crianças e adolescentes.

CHECKLIST FINAL (OBRIGATÓRIO)

Antes da entrega, confirme:

(x) Protótipo apresentado com telas principais
( ) Fluxo inicial de navegação demonstrado
( ) Product Backlog inicial definido
(x) Quadro Kanban apresentado
( ) Planejamento do projeto descrito
( ) Evidências do início da implementação
( ) Tecnologias do projeto informadas
(x) Projeto viável dentro do semestre
(x) Nome do Grupo
(x) Nome dos Membros
(x) RA dos Membros