

WannaCry

O ATAQUE GLOBAL QUE PAROU O MUNDO

Cartilha educativa sobre o maior worm-ransomware da história digital.

Maio de 2017 • 150+ países • 230.000+ sistemas infectados



150+

países afetados

230K+

sistemas infectados

\$4B

prejuízo global

O que é WannaCry?

WannaCry é a combinação letal de dois elementos: um ransomware (que sequestra e criptografa arquivos exigindo resgate em Bitcoin) e um worm (que se propaga autonomamente pela rede, sem qualquer ação do usuário).



Ransomware Tradicional

- ✗ Exige que a vítima clique em link ou anexo malicioso
- ✗ Infecção limitada a um único dispositivo
- ✗ Propagação manual e lenta
- ✗ Impacto contido e controlável



WannaCry

- ⚡ Propagação totalmente autônoma pela rede
- ⚡ Infecta centenas de máquinas em minutos
- ⚡ Explora vulnerabilidade no protocolo SMBv1
- ⚡ Afetou 230.000+ sistemas em 150 países

A Origem do Ataque

~2012

1



Desenvolvimento — NSA

A Agência de Segurança Nacional dos EUA (NSA) desenvolve o EternalBlue, um exploit que explora falha crítica no protocolo SMBv1 do Windows.

Abr/2017

2



Vazamento — Shadow Brokers

O grupo hacker Shadow Brokers vaza publicamente o arsenal de ferramentas da NSA em abril de 2017, expondo o EternalBlue ao mundo.

Abr/2017

3



Armamento — Combinação

Agentes maliciosos combinam o EternalBlue com ransomware e o backdoor DoublePulsar, criando um worm de propagação automática.

12/Mai/2017

4



Ataque Global — Maio 2017

Em 12 de maio de 2017, o WannaCry é lançado, varrendo redes em mais de 150 países em questão de horas.

Ciclo de Infecção do WannaCry

O ataque se desenrola em 5 etapas altamente automatizadas. O usuário só percebe a infecção na última etapa — quando os danos já estão consolidados.

01	02	03	04	05
Invasão	Instalação	Criptografia	Propagação	Exibição
Varredura da rede por portas SMB (445/TCP) expostas	Instalação silenciosa via EternalBlue + DoublePulsar	Arquivos criptografados com AES-128 sem aviso	Espalhamento autônomo para sistemas vizinhos na rede	Tela de resgate em Bitcoin exibida — danos já feitos



ALERTA: Cada etapa ocorre de forma silenciosa. Quando a tela de resgate aparece, os arquivos já estão perdidos.

Impactos e Danos Globais

SETORES CRÍTICOS AFETADOS

✕ NHS — Reino Unido

Cirurgias canceladas, ambulâncias redirecionadas.
Prejuízo: £92 milhões.

✕ Telefónica — Espanha

Sistemas internos bloqueados. Funcionários instruídos a desligar PCs.

✕ Governo russo & Deutsche Bahn

Ministérios do Interior da Rússia e ferrovias da Alemanha paralisados.

IMPACTO NA TRÍADE CIA

Confidencialidade

Dados sensíveis expostos aos atacantes antes da criptografia dos arquivos.

Integridade

Arquivos alterados e criptografados com AES-128, tornando-os inacessíveis.

Disponibilidade

Sistemas paralisados, serviços essenciais interrompidos.
Prejuízo: \$4 bilhões.

\$4.000.000.000

em danos globais estimados — um dos ataques cibernéticos mais custosos da história.

Como se Proteger

O WannaCry é amplamente evitável com boas práticas de segurança. Veja as medidas essenciais:



Patches e Atualizações

Aplique o boletim MS17-010 da Microsoft. Desative o protocolo SMBv1.



Segmentação de Rede

Isole redes críticas com firewalls. Bloqueie a porta 445/TCP.



Backup 3-2-1

Mantenha 3 cópias em 2 mídias com 1 cópia offsite, testadas regularmente.



Monitoramento (SIEM/EDR)

Detecte varreduras SMB suspeitas e comportamentos anômalos em tempo real.



Treinamento de Equipes

Capacite colaboradores para reconhecer sinais de infecção e agir rapidamente.



Isolamento Imediato

Em caso de infecção, desconecte o sistema da rede imediatamente.



Sistemas Windows legados (XP, Server 2003) ainda são vulneráveis. Ambientes industriais e de saúde devem priorizar atualizações urgentemente.