BIOPET
Laboratório Veterinário de Análises Clínicas e Diagnóstico por Imagem

LABORATÓRIO VETERINÁRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS

TABELA DE VALORES DE REFERÊNCIA – BS-200 MINDRAY (POR ESPÉCIE) REAGENTE INVITRO

ESPÉCIE CANINA

Exame	Método	Valores de Referência
Alfa Amilase	Cinético	1519 – 2665 U/L
Albumina	Colorimétrico (BCG)	2,3 – 3,8 g/dL
Bilirrubina Total	Colorimétrico	0,1 – 0,5 mg/dL
Colesterol	Enzimático-colorimétrico	169 – 285 mg/dL
Creatinina	Cinético-colorimétrico	0,5 – 1,5 mg/dL
Fosfatase Alcalina	Cinético otimizado	49 – 137,7 UI/L
TGP (ALT)	Cinético (IFCC)	15,6 – 45,2 U/L
Ureia	Enzimático cinético (GLDH	)27,1 – 44,7 mg/dL
Triglicerídeos	Enzimático-colorimétrico (GPO-PAP)	54 – 108 mg/dL
Glicose	Colorimétrico (GOD-PAP)	70 – 120 mg/dL

ESPÉCIE: FELINA

Exame	Método	Valores de Referência
Alfa Amilase	Cinético	315 – 1181 U/L
Albumina	Colorimétrico(BCG)	2,1 – 3,9 g/dL
Bilirrubina Total	Colorimétrico	0,15 – 0,5 mg/dL
Colesterol	Enzimático-colorimétrico	92 – 184 mg/dL
Creatinina	Cinético-colorimétrico	0,7 – 1,8 mg/dL
Fosfatase Alcalina	Cinético otimizado	33,3 – 118,1 UI/L
TGP (ALT)	Cinético (IFCC)	34,9 – 74,3 U/L
Ureia	Enzimático cinético (GLDH)	47,9 – 71,7 mg/dL
Triglicerídeos	Enzimático-Colorimétrico (GPO-PAP)	48 – 104 mg/dL
Glicose	Colorimétrico (GOD-PAP)	70 – 150 mg/dL

ESPÉCIE: EQUINA

Exame	Método	Valores de Referência
Alfa Amilase	Cinético	75 – 150 U/L
Albumina	BCG	2,7 – 3,7 g/dL
Bilirrubina Total	Colorimétrico	1,0 – 2,0 mg/dL
Colesterol	Enzimático-colorimétrico	69 – 95 mg/dL
Creatinina	Cinético-colorimétrico	1,2 – 1,9 mg/dL
Fosfatase Alcalina	Cinético otimizado	117 – 311 UI/L
TGP (ALT)	IFCC	3 – 23 U/L
Ureia	GLDH	32,4 – 45,5 mg/dL
Triglicerídeos	GPO-PAP	26 – 52 mg/dL

ESPÉCIE: BOVINA

Exame	Método	Valores de Referência
Albumina	BCG	2,5 – 4,3 g/dL
Bilirrubina Total	Colorimétrico	0,01 – 0,5 mg/dL
Colesterol	Enzimático-colorimétrico	37 – 61 mg/dL
Creatinina	Cinético-colorimétrico	1,0 – 1,8 mg/dL
Fosfatase Alcalina	Cinético otimizado	0 – 488 UI/L
TGP (ALT)	IFCC	11 – 40 U/L
Ureia	GLDH	9,3 – 31,5 mg/dL
Triglicerídeos	GPO-PAP	16 – 55 mg/dL

ESPÉCIE: OVINA

Exame	Método	Valores de Referência
Albumina	BCG	3,2 – 3,8 g/dL
Bilirrubina Total	Colorimétrico	0,1 – 0,2 mg/dL
Colesterol	Enzimático-colorimétrico	52 – 76 mg/dL
Creatinina	Cinético-colorimétrico	1,2 – 1,9 mg/dL
Fosfatase Alcalina	Cinético otimizado	68 – 387 UI/L
TGP (ALT)	IFCC	6,0 – 19,0 U/L
Ureia	GLDH	17,12 – 42,8 mg/dL

ESPÉCIE: CAPRINA

Exame	Método	Valores de Referência
Albumina	BCG	2,7 – 3,7 g/dL
Bilirrubina Total	Colorimétrico	0 – 0,1 mg/dL
Colesterol	Enzimático-colorimétrico	80 – 130 mg/dL
Creatinina	Cinético-colorimétrico	0,7 – 1,0 mg/dL
Fosfatase Alcalina	Cinético otimizado	93 – 387 UI/L
TGP (ALT)	IFCC	24 – 83 U/L
Ureia	GLDH	21,4 – 42,8 mg/dL

Observação: Valores podem variar conforme metodologia, equipamento e população analisada. Uso exclusivo para apoio diagnóstico veterinário.

Referências Bibliográficas

ANNINO, J. S. *Clinical Chemistry: Principles and Procedures*. 4. ed. Little, Brown and Company.

DOUMAS, B. T. Clinica Chimica Acta, v. 31, p. 81, 1971.

ECLINPATH. Cornell University College of Veterinary Medicine. Disponível em: https://eclinpath.com.

FISCHBACH, F.; ZAWTA, B. *Klinische Laboratoriumsdiagnostik*. Klin. Lab., v. 38, p. 555–561, 1992.

FUNDAMENTOS de Patologia Clínica Veterinária. STOCKHAM, S.; SCOTT, M. 2. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2020.

GUDER, W. *Die Qualität diagnostischer Proben*. 7. ed., 2012.

HENRY, R. J. *Clinical Chemistry: Principles and Technics*. 2. ed. Harper and Row, 1974.

IÓVINE, E. *El laboratorio en la clínica*. 2. ed. Panamericana.

JAFFE, M. Z. Physiol. Chem., v. 10, p. 39, 1886.

LOPES, S.; BIONDO, A.; SANTOS, A. *Manual de Patologia Clínica Veterinária*. 3. ed. UFSM, 2007.

MEULEMANS, O. Clinica Chimica Acta, v. 5, p. 757, 1960.

MOURA, R. A. A. *Técnicas de laboratório*. 2. ed. Atheneu.

PENNOCK, C. A. Clinical Pathology, v. 25, p. 518, 1968.

RABBO, E. Journal of Clinical Laboratory Investigation, v. 29, p. 297, 1972.

RICHMOND, W. Clinical Chemistry, v. 19, p. 1350, 1973.

RICK, W. *Klinische Chemie und Mikroskopie*. 6. ed. Berlin: Springer Verlag, 1990. p. 294.

ROESCHLAU, P. et al. Journal of Clinical Chemistry and Clinical Biochemistry, v. 12, p. 403, 1974.

SCHLEBUSCH, H. et al. Deutsche Medizinische Wochenschrift, v. 99, p. 765, 1974.

SCHETTLER, G.; NUSSEL, E. Arb. Med. Soz. Med. Präventivmedizin, v. 10, p. 25, 1975.

SCHUMANN, G. et al. Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, v. 40, p. 725–733, 2002.

SCHUMANN, G.; KLAUKE, R. Clinica Chimica Acta, v. 327, p. 69–79, 2003.

SMITH, B. P. *Large Animal Internal Medicine*. 4. ed. Mosby Elsevier.

THEFELD, W. et al. Deutsche Medizinische Wochenschrift, v. 99, p. 343, 1974.

THOMAS, L. *Clinical Laboratory Diagnostics*. TH-Books, 1998.

THRALL, M. A. et al. *Hematologia e Bioquímica Clínica Veterinária*. 2. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2015.

TIETZ, N. W. *Clinical Guide to Laboratory Tests*. Saunders.

TONKS, D. B. Clinical Chemistry, v. 9, p. 217, 1963.

TONKS, D. B. *Quality Control in Clinical Laboratories*. Ontario: Diagnostics Reagents Division, 1970.

TRINDER, P. Annals of Clinical Biochemistry, v. 6, p. 24, 1969.

WALLNÖFER, H. et al. *Synopsis der Leberkrankheiten*. Stuttgart: Georg Thieme Verlag, 1974.

Z. KLIN. CHEM. KLIN. BIOCHEM., v. 8, p. 658, 1970; v. 10, p. 182, 1972.

CLIN. CHIM. ACTA, v. 105, p. 147–172, 1980.