



Disciplina: Teste de Software

Fases de teste


Fases do teste de software

- Teste de unidade
 - Foca nas menores unidades de um software, podendo ser funções, procedimentos, classes ou métodos
- Teste de integração
 - Foca na construção da estrutura do software – partes do software trabalham juntas
- Teste de sistema
 - Foca no software completo

Fases do teste de software

- Teste de unidade
 - Foca em cada função, procedimento ou método
- Teste de módulo
 - Foca em cada classe, arquivo, módulo ou componente
- Teste de integração
- Teste de sistema
- Teste de aceitação
 - Aceitação do usuário

Fases do teste de software




MethodA1() invoca o MethodA2()

MethodA3() invoca o MethodB2()

[Ammann e Offut, 2016]


Fases do teste de software

- Teste de unidade (método é a unidade)




Fases do teste de software

- Teste de módulo (classe é a unidade)
- Teste unitário (classe é a unidade)




Fases do teste de software

- Teste de integração: relação entre as unidades
- Unidade: método



Fases do teste de software

- Teste de sistema: sistema completo



Fases do teste de software

Unidade: procedimento ou método		
Fase	Teste procedimental	Teste orientado a objetos
Unitário	Intraprocedimental	IntraMétodo
Integração	Interprocedimental	InterMétodos, IntraClasse (métodos da mesma classe) e InterClasses
Sistema	Todo o sistema	Todo o sistema
Unidade: diversos procedimentos ou classe		
Fase	Teste procedimental	Teste orientado a objetos
Unitário	Intraprocedimental	IntraMétodo, InterMétodos (métodos da mesma classe) e IntraClasse
Integração	Interprocedimental	InterClasses
Sistema	Todo o sistema	Todo o sistema

[Vincenzi, 2004]

Fases do teste de software

- Legenda para o slide anterior
 - Intraprocedimental: somente o procedimento
 - Interprocedimental: entre procedimentos
 - IntraMétodo: somente o método
 - InterMétodos: entre métodos
 - IntraClasse: somente a classe
 - InterClasses: entre classes

Teste de integração

- *Driver e Stub*
 - *Driver* e *stub* simulam partes do software que não foram implementadas no momento do teste
 - Exemplo: um método A invoca um método B. Se o método A, que invoca, for simulado, caracteriza um “*driver*”. Se o método B, que é invocado, for simulado, caracteriza um “*stub*”

Teste de integração

- *Driver e Stub*
 - *Driver* simula a parte que irá chamar ou invocar uma parte
 - *Stub* simula a parte chamada ou invocada

Dúvidas