

White Rabbit X — Compatibilité technique

Référence faisant autorité, générée depuis la source EA et le manifeste actuels — EA 1.11 — 127 inputs — 3738 sets

Périmètre et sources de vérité

La source définit inputs, valeurs et fonctions ; le manifeste définit chaque set, statut, chemin et SHA-256. L'archive Quantum est uniquement historique.

EA SHA-256: D85A30A0836A9BE75F6DFC55868BDC664EE1FC7F5DD0840C029DEB0EF8AC8973.

Manifest SHA-256: E96B9E4050F8EA8B764E187BD6CC1E907AE2AE8C4A6489C9EF2D3317C6003F75.

Document généré ; les identifiants correspondent exactement à l'EA.

Télémétrie des cycles du tableau

Le panneau utilise les mêmes snapshots que le calcul des lots et la clôture des paniers.

- Le rafraîchissement périodique par tick est limité à une fois par seconde ; initialisation et événements de trading peuvent rafraîchir immédiatement.
- Balance et Equity couvrent tout le compte. Closed P&L est la variation depuis OnInit ; Open P&L et positions sont actuels et filtrés par Symbol + Magic.
- Martingale affiche par BUY/SELL pertes consécutives, nombre et montant brut des pertes, recovered, deficit et target = deficit × Multiplicador.
- Dépasser MaxMartingaleSteps produit un hard reset : ancien déficit supprimé et prochain ordre au lot de base. Une position ouverte maximum par côté.
- D'Alembert affiche le niveau actuel et le prochain lot normalisé BUY/SELL.
- Grid affiche legs/volume, realized coûts compris, open P&L, cycle P&L, target figée au départ et remaining.
- Anchor est la position confirmée la plus récente. BUY exige strictement moins que anchor – ATR × DistanciaMinima, SELL strictement plus ; la progression est en ATR.
- Separate termine seulement le cycle du côté devenu flat ; Unified se termine quand les deux côtés sont flat. Les ordres en cours retardent le reset.
- Target déclenche la demande de clôture ; commission, frais et slippage de sortie peuvent laisser le résultat final légèrement inférieur.
- InterfaceLanguage conserve 11 langues. Auto utilise English dans Tester et la langue du terminal en live ; un label non traduit revient à English.

Compatibilité et restrictions

Règles prudentes ; les limites plus strictes du courtier prévalent.

- Percentage et Fixed-R exigent AtivarStop=true.
- Grid : Monetary/Fixed Lot, Recovery_None et compte hedging uniquement.
- Grid exige take, DistanciaMinima positif et limite d'au moins deux.
- Tant que le panier reste ouvert, ses pertes réalisées, swap, commission et frais restent inclus dans le résultat requis pour atteindre la cible ; le gain isolé d'une jambe ne les efface pas.
- En Grid_SeparateProfit, les cycles BUY et SELL sont indépendants. Si toutes les positions d'un côté disparaissent, son cycle se termine ; une entrée ultérieure repart sans reporter le déficit clôturé.

- D'Alembert : Fixed Lot, Grid_Disabled et DAlembertStep>0.
- Martingale respecte MaxMartingaleSteps et MaxMartingaleLot.
- OnOppositeOrder exige hedging, deux côtés et grid désactivé.
- Le backtest news exige le CSV dans Common\Files.
- L'horaire utilise l'heure serveur.
- Validez suffixe et spécifications chez chaque courtier.

Signaux et entrées

Six moteurs partagent retournement, croisement signal/référence et base/référence. And exige la même bougie clôturée ; All accepte tout événement.

- EntryIndicator: MACD, EMA_Cross, Momentum, Stochastic, TRIX, RSI, CCI, WPR, DeMarker, MFI, OsMA, Ichimoku.
- EntryMethod: Reversal, SignalCross, ReferenceCross, ReversalAndSignalCross, ReversalAndReferenceCross, SignalAndReferenceCross, All.
- PositionSizeMode: Percentage, Monetary, FixedLot, FixedR.
- RecoveryMode: None, Martingale, DAlembert.
- GridMode: Disabled, SeparateProfit, UnifiedProfit.

News filter and CSV workflow

Live mode reads the MT5 Economic Calendar in broker-server time and blocks new entries if the calendar query fails. Backtests cannot read that live calendar: run MQL5\Scripts\White Rabbit News Exporter on a live/demo chart, cover the entire test interval, and write NewsCSVFile to the terminal Common\Files folder. The semicolon-delimited header is datetime;currency;importance;event_name, where importance 2 is moderate and 3 is high. Use the same broker/server timezone; for suffixed or non-FX symbols set ExportMoedas and NewsMoedasManual explicitly. Manual currencies take precedence over automatic symbol parsing.

Grid cycle and ATR spacing

Every additional grid leg is measured from the newest already-confirmed position on that side and must satisfy $ATR \times DistanciaMinima$. The initial order cannot recursively trigger another leg in the same calculation event; it becomes the anchor on the following cycle. Individual grid take-profits are disabled: Separate mode evaluates independent BUY/SELL cycles against frozen monetary targets and ends a side when it becomes flat; Unified evaluates the aggregate BUY+SELL basket and ends when both sides are flat. Realized commissions, swap, fees and stopped legs remain in the result while the corresponding cycle is open. The target triggers a close request, so actual exit costs and slippage can leave the final result slightly below it. Live cycle state is persisted across an EA restart. Grid is hedging-only and must be reoptimized after any EA, broker-contract or cost change.

Statuts et décision

Le statut exact est conservé et mappé prudemment vers USE, REOPTIMIZE, RESEARCH ou HOLD.

Système	Gestion	Sets
01_SLTP	Stop Loss + Take Profit as ATR multiples	356
02_SLTP_ORGANIC	SL + organic take anchored on the last trade	356
03_TRAIL_ONLY	SL + trailing, no TP: let it run	356
04_SLTP_TRAIL	SL + TP + trailing behind	356
05_BE_TRAIL	Mandatory breakeven + trailing	356
06_REVERSAL_EXIT	Closes on the indicator's opposite signal	356
07_GRID_SEPARATE	Grid with a target per side (hedging account)	356
08_GRID_UNIFIED	Grid with a single basket target (hedging account)	356
09_MARTINGALE	Lot doubles after a loss, one position per side	356
10_DALEMBERT	Lot grows in arithmetic steps after a loss	356
11_SIGNAL_ONLY	No SL and no TP: measures the raw signal	356

Diagnostics and supplied utilities

The Experts/Journal tab is authoritative for rejected inputs, OrderCheck failures, news-calendar errors and close retries. Compile and run MQL5\Scripts\WhiteRabbit Filters SelfTest; its final line must report zero failures. Use White Rabbit News Exporter to build the test CSV, then verify its date range, currencies, delimiter and Common\Files location before a news-enabled backtest.

Avertissement de risque

Aucun EA, set ou historique ne garantit l'avenir. Validez OOS et en démo.

EA SHA-256: D85A30A0836A9BE75F6DFC55868BDC664EE1FC7F5DD0840C029DEB0EF8AC8973 EA
version: 1.12