

White Rabbit X — Tutorial do Ecossistema de Sets

Referência autoritativa gerada da fonte atual da EA e do manifesto de sets — EA 1.11 — 127 inputs — 3738 sets

Escopo e fontes de verdade

A fonte da EA define o esquema de inputs, padrões, enums e recursos atuais. O manifesto define cada set, família, status, caminho e hash de integridade. O material Quantum antigo é apenas histórico e não deve orientar a versão atual.

EA SHA-256: D85A30A0836A9BE75F6DFC55868BDC664EE1FC7F5DD0840C029DEB0EF8AC8973.

Manifest SHA-256: E96B9E4050F8EA8B764E187BD6CC1E907AE2AE8C4A6489C9EF2D3317C6003F75.

Material gerado. Os identificadores dos parâmetros permanecem idênticos aos declarados pela EA.

Instalação e primeiro teste

Instale ou compile o EX5 correspondente, copie os sets ao perfil Tester, selecione o símbolo correto do broker, carregue um set em Inputs e confira cada mensagem de validação.

Biblioteca de sets detectada

Cada .set é uma hipótese de pesquisa ou otimização. Todas as contagens vêm do sistema de arquivos e do manifesto atual; nenhuma quantidade está fixa no modelo deste documento. Contagens e fingerprints foram lidos no momento da geração.

Pasta	Sets	Finalidade
01_Forex	168	Baselines por ativo — Forex.
02_Metals	18	Baselines por ativo — Metals.
03_Cryptocurrencies	36	Baselines por ativo — Cryptocurrencies.
04_Indices_Energies	42	Baselines por ativo — Indices Energies.
05_US_Stocks_CFD	300	Baselines por ativo — US Stocks CFD.
06_Research_Matrix	935	Pesquisa controlada de um eixo.
07_Entry_System_Matrix	3360	Matriz indicador × método × gestão.
08_Filter_Stack_Matrix	320	Combinações dos filtros de sinal.
09_Risk_Engine_Matrix	130	Modelos de tamanho, risco e recuperação compatíveis.
10_Exit_Stack_Matrix	720	Combinações dos controles de saída.

Status do manifesto e decisão de liberação

O status exato do manifesto é preservado e também recebe uma decisão conservadora: USE, REOPTIMIZE, RESEARCH ou HOLD. Somente um USE explícito é tratado como pronto para o ambiente definido.

Sistema	Gestao	Sets
01_SLTP	Stop Loss + Take Profit em multiplos de ATR	356
02_SLTP_ORGANIC	SL + take organico ancorado no ultimo trade	356
03_TRAIL_ONLY	SL + trailing, sem TP: deixa correr	356
04_SLTP_TRAIL	SL + TP + trailing atras	356
05_BE_TRAIL	Breakeven obrigatorio + trailing	356
06_REVERSAL_EXIT	Fecha no sinal contrario do indicador	356
07_GRID_SEPARATE	Grid com alvo por lado (conta hedging)	356
08_GRID_UNIFIED	Grid com alvo unico da cesta (conta hedging)	356
09_MARTINGALE	Lote dobra apos perda, 1 posicao por lado	356
10_DALEMBERT	Lote cresce em passo aritmetico apos perda	356
11_SIGNAL_ONLY	Sem SL e sem TP: mede o sinal cru	356

Fluxo seguro

Altere uma matriz por vez e retenha evidências completas para cada promoção.

- Confirme que o EX5, a fonte auditada, o esquema dos sets e o manifesto pertencem à mesma versão.
- Copie a biblioteca para MQL5\Profiles\Tester ou selecione-a diretamente ao carregar Inputs no Strategy Tester.
- Mapeie o ativo ao símbolo exato do broker, incluindo sufixo, sessão, moeda de lucro e tamanho de contrato.
- Navegue por classe e ativo: cada ativo traz os 11 tipos de sistema (01_SLTP a 11_SIGNAL_ONLY), um set por lado (BUY/SELL; BOTH no grid unificado) e duas variantes de entrada — MULTI disputa os indicadores 0–10 num eixo só e ICHIMOKU tem arquivo próprio.
- A fase 1 é descoberta de regiões: rode o genético com o set como está — entradas completas (indicador, método, timeframe, applied price, períodos), saídas do sistema e chaves de filtro, tudo de uma vez.
- Das rodadas seguintes em diante, trave (Y→N) os inputs de escrita — enums e booleanos — decididos na fase anterior e deixe abertos só os numéricos; o ajuste de cada filtro só entra se a chave sobreviveu ligada.
- O filtro ATR de entrada (EntradaATR) existe apenas nos sistemas de grid; nos demais permanece desligado por construção.
- Valide o vencedor em ticks reais: decidem a divergência contra o OHLC e a retenção out-of-sample, nunca o lucro in-sample.
- Depois do tick real, troque o dimensionamento para Percentagem e rode de novo: só promova se passar também — e é nesse modo que o set deve operar.
- Execute in-sample, out-of-sample e forward demo cronológicos, com custos e execução realistas.
- Se usar notícias, gere WhiteRabbit_News.csv para todo o período e moedas antes de iniciar o tester.
- Execute WhiteRabbit Filters SelfTest e só prossiga se a última linha informar zero falhas.
- Consulte Status, RelativePath e SHA256 no manifesto antes de promover um resultado.

- USE é autorização explícita para um ambiente definido; REOPTIMIZE, RESEARCH e HOLD não são presets prontos para conta real.

Telemetria do dashboard de ciclos

O painel usa os mesmos snapshots de estado empregados pelo loteamento e pelo fechamento das cestas.

- A atualização periódica por tick é limitada a uma vez por segundo; inicialização e eventos de negociação podem solicitar atualização imediata.
- Balance e Equity são da conta inteira. P&L fechado é a variação desde OnInit e P&L aberto/posições são o estado atual; estes últimos indicadores são filtrados por Symbol + Magic.
- Martingale mostra, separadamente para BUY e SELL, perdas consecutivas, quantidade e valor bruto das perdas do ciclo, valor recuperado, déficit restante e alvo igual ao déficit $\times$ Multiplicador.
- Ao exceder MaxMartingaleSteps, o ciclo Martingale sofre hard reset: o déficit antigo é descartado e a próxima ordem usa lote-base. Martingale exige no máximo uma posição aberta por lado.
- D'Alembert mostra o nível atual e o próximo lote normalizado de BUY e SELL.
- Grid mostra pernas e volume, realizado já incluindo custos, P&L aberto, P&L total do ciclo, alvo monetário congelado no início e valor que falta.
- A âncora Grid é a posição confirmada mais recente. BUY só dispara estritamente abaixo de âncora $- ATR \times DistanciaMinima$; SELL, estritamente acima de âncora $+ ATR \times DistanciaMinima$. O progresso mostra distância adversa em ATR versus o limite.
- Em Separate, ficar flat encerra apenas o ciclo daquele lado; em Unified, o ciclo termina quando BUY e SELL ficam flat. Ordens ainda em trânsito adiam o reset.
- O alvo é o gatilho para solicitar o fechamento. Comissão, fee e slippage efetivos da saída podem deixar o resultado final ligeiramente abaixo dele.
- InterfaceLanguage preserva 11 idiomas. Auto usa inglês no Tester e o idioma do terminal ao vivo; rótulos sem tradução específica têm fallback para inglês.

Combinações suportadas e restrições

Estas são regras operacionais conservadoras da arquitetura atual. O broker pode impor limites mais rígidos e um backtest positivo não corrige um modo de conta incompatível.

- PositionSize_Percentage e PositionSize_FixedR exigem AtivarStop=true e um stop calculável.
- Grid aceita somente PositionSize_Monetary ou PositionSize_FixedLot, Recovery_None e conta hedge real.
- Grid exige AtivarTake=true, DistanciaMinima>0 e limite ativo igual a zero ou pelo menos duas posições.
- Grid_SeparateProfit gerencia cada lado; Grid_UnifiedProfit gerencia o resultado agregado do ciclo.
- Enquanto a cesta continuar aberta, perdas realizadas, swap, comissão e taxas do ciclo permanecem incorporados ao resultado necessário para alcançar o alvo; o lucro isolado de uma perna não apaga esses custos.
- Em Grid_SeparateProfit, BUY e SELL têm ciclos independentes. Se todas as posições de um lado desaparecerem, o ciclo daquele lado termina; uma entrada futura inicia um novo ciclo, sem transportar o déficit encerrado.
- Recovery_DAlembert é exclusivo de Fixed Lot, Grid_Disabled e DAlembertStep>0.
- Recovery_Martingale respeita MaxMartingaleSteps e MaxMartingaleLot; zero significa sem teto adicional.
- ReversalExit_OnOppositeOrder exige conta hedge, Hedging=true, BUY e SELL habilitados e grid desligado.

- O backtest com notícias requer NewsCSVFile em Common\Files; NewsMoedasManual tem precedência sobre detecção automática.
- Horários usam o servidor do broker; intervalos noturnos e dias de fim de semana devem ser testados explicitamente.
- Símbolo, sufixo, tamanho de contrato, tick value, volume mínimo e custos devem ser revalidados por broker.

Filtro de notícias e fluxo do CSV

No mercado ao vivo, a EA consulta o Calendário Econômico do MT5 no horário do servidor e bloqueia novas entradas se a consulta falhar. O tester não acessa esse calendário: execute MQL5\Scripts\White Rabbit News Exporter em um gráfico de conta real/demo, cubra todo o período do teste e grave NewsCSVFile em Common\Files. O cabeçalho separado por ponto e vírgula é datetime;currency;importance;event_name; importância 2 é moderada e 3 é alta. Use o mesmo broker/fuso do servidor. Em símbolos com sufixo ou não-FX, informe ExportMoedas e NewsMoedasManual; as moedas manuais têm prioridade.

Ciclo do grid e espaçamento por ATR

Cada perna adicional mede a distância a partir da posição confirmada mais recente do mesmo lado e exige $ATR \times DistanciaMinima$. A ordem inicial não pode disparar outra recursivamente no mesmo cálculo; no ciclo seguinte ela já é a âncora. O grid não usa TPs individuais: Separate avalia ciclos BUY/SELL independentes contra alvos congelados e encerra um lado quando ele fica flat; Unified avalia a cesta BUY+SELL agregada e termina quando ambos ficam flat. Comissões, swap, taxas e pernas já estopadas continuam no resultado enquanto o ciclo correspondente permanece aberto. O alvo dispara a solicitação de fechamento; custos reais e slippage da saída podem deixar o resultado final ligeiramente abaixo dele. No mercado ao vivo, o estado é preservado ao reiniciar a EA. Grid exige conta hedge real e nova otimização após mudança de EA, contrato ou custos.

Diagnóstico e utilitários fornecidos

As abas Experts/Diário são a referência para inputs rejeitados, falhas de OrderCheck, indisponibilidade do calendário e tentativas de fechamento. Compile e execute MQL5\Scripts\WhiteRabbit Filters SelfTest; a última linha deve indicar zero falhas. Use White Rabbit News Exporter para criar o CSV e confirme período, moedas, delimitador e pasta Common\Files antes de um backtest com notícias.

Aviso de risco

Nenhuma EA, set, indicador, otimização ou resultado histórico garante desempenho futuro. Valide símbolo, custos, execução, amostra fora do período e forward demo antes de assumir risco.

EA SHA-256: D85A30A0836A9BE75F6DFC55868BDC664EE1FC7F5DD0840C029DEB0EF8AC8973 EA
version: 1.12