

White Rabbit X — Guía de optimización WFO

Referencia autoritativa generada desde la fuente actual y el manifiesto de sets — EA 1.11 — 127 inputs — 3738 sets

Atención a la fecha. Con el WFO activado, OnTester compara el final real de la prueba con `input_end_date` y devuelve cero si la prueba terminó antes (tolerancia de 80 horas). Una fecha equivocada pone a cero todas las pasadas y toda la optimización parece rota. Ajuste `input_end_date` a la misma fecha final configurada en el Probador de Estrategias.

Alcance y fuentes de verdad

La fuente define inputs, valores y funciones; el manifiesto define cada set, estado, ruta y SHA-256. El archivo Quantum antiguo es solo histórico.

EA SHA-256: D85A30A0836A9BE75F6DFC55868BDC664EE1FC7F5DD0840C029DEB0EF8AC8973.

Manifest SHA-256: E96B9E4050F8EA8B764E187BD6CC1E907AE2AE8C4A6489C9EF2D3317C6003F75.

Material generado; los identificadores coinciden exactamente con la EA.

Método walk-forward

Use IS, OOS y forward demo cronológicos con spread, comisión, swap y slippage realistas.

Flujo seguro

Cambie una sola matriz por etapa y conserve la evidencia.

- Confirme que EX5, fuente, esquema y manifiesto son de la misma versión.
- Cargue la biblioteca mediante Strategy Tester Inputs.
- Mapee el símbolo y suffix exactos del bróker.
- Navegue por clase y activo: cada activo trae los 11 tipos de sistema (01_SLTP a 11_SIGNAL_ONLY), un set por lado (BUY/SELL; BOTH en el grid unificado) y dos variantes de entrada — MULTI disputa los indicadores 0–10 en un solo eje, ICHIMOKU tiene archivo propio.
- La fase 1 es descubrimiento de regiones: ejecute el genetico con el set tal cual — grupo de entrada completo (indicador, metodo, timeframe, applied price, periodos), salidas del sistema y llaves de filtro, todo a la vez.
- De las rondas siguientes en adelante, bloquee (Y→N) los inputs de escritura — enums y booleanos — decididos por la fase anterior y deje abiertos solo los numericos; el ajuste de cada filtro solo entra si su llave sobrevivio encendida.
- El filtro ATR de entrada (EntradaATR) existe solo en los sistemas de grid; en los demas permanece apagado por diseño.
- Valide al ganador en ticks reales: deciden la divergencia contra OHLC y la retencion out-of-sample, nunca la ganancia in-sample.
- Tras el tick real, cambie el dimensionamiento a Percentage y ejecute de nuevo: solo promueva si tambien pasa — y ese es el modo en que el set debe operar.

Estados y decisión

Se conserva el estado exacto y se mapea de forma conservadora a USE, REOPTIMIZE, RESEARCH o HOLD.

Sistema	Gestión	Sets
01_SLTP	Stop Loss + Take Profit as ATR multiples	356
02_SLTP_ORGANIC	SL + organic take anchored on the last trade	356
03_TRAIL_ONLY	SL + trailing, no TP: let it run	356
04_SLTP_TRAIL	SL + TP + trailing behind	356
05_BE_TRAIL	Mandatory breakeven + trailing	356
06_REVERSAL_EXIT	Closes on the indicator's opposite signal	356
07_GRID_SEPARATE	Grid with a target per side (hedging account)	356
08_GRID_UNIFIED	Grid with a single basket target (hedging account)	356
09_MARTINGALE	Lot doubles after a loss, one position per side	356
10_DALEMBERT	Lot grows in arithmetic steps after a loss	356
11_SIGNAL_ONLY	No SL and no TP: measures the raw signal	356

Esta sección todavía está disponible solo en inglés.

Modeling mode: use real ticks

In the Strategy Tester's **Settings** tab, **Modeling** field:

` Every tick based on real ticks <- use this OHLC 1 minute <- only 01\_SLTP and 02\_SLTP\_ORGANIC `

This is not a preference. Measuring the same set in both modes across three years, the OHLC mode **understated losses by 3.3x on trailing systems and 23x on grid** — always in the optimistic direction. Only fixed SL/TP stayed within 3%.

The cause is structural: trailing and grid depend on **when** price touched each level inside the bar. OHLC mode interpolates that from four prices per minute and smooths away exactly the adverse excursions that would have closed the position. Optimizing a trailing system on interpolated bars selects parameters that survived a price path which never happened.

Real ticks cost roughly 20x more time per pass. It is worth it: that is the difference between a result and a number.

If you must save time, save it in the right place

Signals are evaluated at BAR CLOSE, so choosing indicator, method or timeframe gives the same entry instant in both modes. Stop, target and trailing, on the other hand, depend on the intrabar path.

So use each model where it is reliable: OHLC to narrow the switches (indicator, method, timeframe, periods) and real ticks for the exit geometry. With the signal locked the search space collapses by orders of magnitude, and real ticks stop being prohibitive.

Fixed-R to research, percentage to trade

Optimize in **Fixed-R**: with the base capital frozen, passes stay comparable to each other and across symbols. +40R on gold and +40R on EURUSD mean the same thing, while "+3,200 USD" means nothing without knowing

the lot and the balance.

Live, **Percentage** usually makes more sense: it tracks the account, compounds as it grows and cuts exposure as it shrinks — protection Fixed-R cannot give, because it deliberately ignores the running balance. Both modes report in R, so the record stays readable after the switch.

Por eso el circuito solo guarda un set aprobado tras repetir el pase final en modo Percentage: si el resultado no se sostiene bajo interes compuesto, no estaba listo — y el set validado se entrega en ese modo.

Aviso de riesgo

Ninguna EA, set ni resultado histórico garantiza el futuro. Valide OOS y en demo.

EA SHA-256: D85A30A0836A9BE75F6DFC55868BDC664EE1FC7F5DD0840C029DEB0EF8AC8973 EA
version: 1.12