

White Rabbit X — Set-Ökosystem-Leitfaden

Verbindliche Referenz aus aktuellem EA-Quelltext und Set-Manifest — EA 1.11 — 127 inputs — 3738 sets

Umfang und Wahrheitsquellen

Der EA-Quelltext definiert Inputs, Defaults und Funktionen; das Manifest jedes Set, Status, Pfad und SHA-256. Das alte Quantum-Archiv ist nur historisch.

EA SHA-256: D85A30A0836A9BE75F6DFC55868BDC664EE1FC7F5DD0840C029DEB0EF8AC8973.

Manifest SHA-256: E96B9E4050F8EA8B764E187BD6CC1E907AE2AE8C4A6489C9EF2D3317C6003F75.

Generiertes Material; Parameternamen entsprechen exakt dem EA.

Installation und erster Lauf

Passendes EX5 installieren, Set in Tester Inputs laden, exaktes Symbol wählen und Journal prüfen.

Gefundene Set-Bibliothek

Zahlen stammen aus Dateien und Manifest. Jedes Set ist eine Forschungshypothese. Counts and fingerprints were read at generation time.

Folder	Sets	Purpose
01_Forex	168	Per-asset baselines — Forex.
02_Metals	18	Per-asset baselines — Metals.
03_Cryptocurrencies	36	Per-asset baselines — Cryptocurrencies.
04_Indices_Energies	42	Per-asset baselines — Indices Energies.
05_US_Stocks_CFD	300	Per-asset baselines — US Stocks CFD.
06_Research_Matrix	935	Controlled one-axis research.
07_Entry_System_Matrix	3360	Indicator × entry method × management matrix.
08_Filter_Stack_Matrix	320	Signal-filter stack combinations.
09_Risk_Engine_Matrix	130	Compatible sizing, risk and recovery models.
10_Exit_Stack_Matrix	720	Exit-control stack combinations.

Manifeststatus und Entscheidung

Der Originalstatus bleibt erhalten und wird konservativ auf USE, REOPTIMIZE, RESEARCH oder HOLD abgebildet.

System	Management	Sets
01_SLTP	Stop Loss + Take Profit as ATR multiples	356
02_SLTP_ORGANIC	SL + organic take anchored on the last trade	356
03_TRAIL_ONLY	SL + trailing, no TP: let it run	356
04_SLTP_TRAIL	SL + TP + trailing behind	356
05_BE_TRAIL	Mandatory breakeven + trailing	356
06_REVERSAL_EXIT	Closes on the indicator's opposite signal	356
07_GRID_SEPARATE	Grid with a target per side (hedging account)	356
08_GRID_UNIFIED	Grid with a single basket target (hedging account)	356
09_MARTINGALE	Lot doubles after a loss, one position per side	356
10_DALEMBERT	Lot grows in arithmetic steps after a loss	356
11_SIGNAL_ONLY	No SL and no TP: measures the raw signal	356

Sicherer Ablauf

Pro Stufe nur eine Matrix ändern und Nachweise aufbewahren.

- Version von EX5, Quelle, Set-Schema und Manifest abgleichen.
- Bibliothek über Strategy Tester Inputs laden.
- Exaktes Brokersymbol und Suffix zuordnen.
- Navigieren Sie nach Klasse und Asset: Jedes Asset umfasst die 11 Systemtypen (01_SLTP bis 11_SIGNAL_ONLY), einen Set pro Seite (BUY/SELL; BOTH beim vereinigten Grid) und zwei Einstiegsvarianten — MULTI lässt die Indikatoren 0–10 auf einer Achse antreten, ICHIMOKU hat eine eigene Datei.
- Phase 1 ist Regionssuche: Starten Sie die genetische Optimierung mit dem Set wie geliefert — komplette Einstiegsgruppe (Indikator, Methode, Timeframe, applied price, Perioden), die Ausstiege des Systems und die Filterschalter, alles auf einmal.
- Ab den folgenden Runden sperren Sie (Y→N) die »Schrift«-Inputs — Enums und Booleans — aus der Vorphase und lassen nur die numerischen offen; die Feinabstimmung eines Filters kommt nur hinein, wenn sein Schalter eingeschaltet überlebt hat.
- Der ATR-Einstiegsfilter (EntradaATR) existiert nur in den Grid-Systemen; überall sonst bleibt er konstruktionsbedingt aus.
- Validieren Sie den Gewinner mit echten Ticks: Es entscheiden die Divergenz gegen OHLC und die Out-of-Sample-Retention, nie der In-Sample-Gewinn.
- Nach dem Echt-Tick-Lauf stellen Sie die Positionsgröße auf Percentage um und testen erneut: Nur bei Bestehen befördern — und genau in diesem Modus soll der Set handeln.

Zyklus-Telemetrie im Dashboard

Das Panel nutzt dieselben Zustands-Snapshots wie Lotberechnung und Basket-Schließung.

- Die periodische Tick-Aktualisierung ist auf einmal pro Sekunde begrenzt; Initialisierung und Trade-Ereignisse können sofort aktualisieren.
- Balance und Equity gelten fürs gesamte Konto. Closed P&L ist die Änderung seit OnInit; Open P&L und Positionen sind aktuell und nach Symbol + Magic gefiltert.
- Martingale zeigt je BUY/SELL Verlustserie, Anzahl und Bruttosumme der Zyklusverluste, recovered, deficit und $\text{target} = \text{deficit} \times \text{Multiplicador}$.
- Über MaxMartingaleSteps erfolgt Hard Reset: alter Deficit entfällt, die nächste Order nutzt Base Lot. Maximal eine offene Position je Seite.
- D'Alembert zeigt aktuelles Level und nächsten normalisierten Lot für BUY/SELL.
- Grid zeigt Legs/Volumen, Realized inklusive Kosten, Open P&L, Cycle P&L, beim Start fixiertes Target und Remaining.
- Anchor ist die neueste bestätigte Position. BUY muss strikt unter $\text{anchor} - \text{ATR} \times \text{DistanciaMinima}$, SELL strikt darüber liegen; Fortschritt wird in ATR gezeigt.
- Separate beendet nur den flat gewordenen Seitenzyklus; Unified endet, wenn beide Seiten flat sind. Laufende Orders verzögern Reset.
- Target löst die Schließenanforderung aus; tatsächliche Exit-Provision, Gebühren und Slippage können das Endergebnis leicht darunter setzen.
- InterfaceLanguage behält 11 Sprachen. Auto nutzt English im Tester und die Terminalsprache live; nicht übersetzte Labels fallen auf English zurück.

Kompatibilität und Grenzen

Konservative Regeln; strengere Brokergrenzen gelten vorrangig.

- Percentage und Fixed-R benötigen AtivarStop=true.
- Grid nur mit Monetary/Fixed Lot, Recovery_None und Hedging-Konto.
- Grid benötigt Take, positive DistanciaMinima und Limit mindestens zwei.
- Solange der Basket offen bleibt, zählen realisierte Verluste, Swap, Provision und Gebühren des Zyklus weiter zum noch benötigten Zielergebnis; der Gewinn eines einzelnen Legs löscht diese Kosten nicht.
- Bei Grid_SeparateProfit sind BUY- und SELL-Zyklen getrennt. Verschwinden alle Positionen einer Seite, endet deren Zyklus; ein späterer Einstieg beginnt ohne Übertrag des geschlossenen Defizits neu.
- D'Alembert nur Fixed Lot, Grid_Disabled und DAlembertStep>0.
- Martingale beachtet MaxMartingaleSteps und MaxMartingaleLot.
- OnOppositeOrder benötigt Hedging, beide Seiten und Grid aus.
- News-Backtest benötigt CSV in Common\Files.
- Zeitplan verwendet Broker-Serverzeit.
- Suffix und Symbolspezifikation je Broker prüfen.

News filter and CSV workflow

Live mode reads the MT5 Economic Calendar in broker-server time and blocks new entries if the calendar query fails. Backtests cannot read that live calendar: run MQL5\Scripts\White Rabbit News Exporter on a live/demo chart, cover the entire test interval, and write NewsCSVFile to the terminal Common\Files folder. The

semicolon-delimited header is datetime;currency;importance;event_name, where importance 2 is moderate and 3 is high. Use the same broker/server timezone; for suffixed or non-FX symbols set ExportMoedas and NewsMoedasManual explicitly. Manual currencies take precedence over automatic symbol parsing.

Grid cycle and ATR spacing

Every additional grid leg is measured from the newest already-confirmed position on that side and must satisfy $ATR \times DistanciaMinima$. The initial order cannot recursively trigger another leg in the same calculation event; it becomes the anchor on the following cycle. Individual grid take-profits are disabled: Separate mode evaluates independent BUY/SELL cycles against frozen monetary targets and ends a side when it becomes flat; Unified evaluates the aggregate BUY+SELL basket and ends when both sides are flat. Realized commissions, swap, fees and stopped legs remain in the result while the corresponding cycle is open. The target triggers a close request, so actual exit costs and slippage can leave the final result slightly below it. Live cycle state is persisted across an EA restart. Grid is hedging-only and must be reoptimized after any EA, broker-contract or cost change.

Diagnostics and supplied utilities

The Experts/Journal tab is authoritative for rejected inputs, OrderCheck failures, news-calendar errors and close retries. Compile and run MQL5\Scripts\WhiteRabbit Filters SelfTest; its final line must report zero failures. Use White Rabbit News Exporter to build the test CSV, then verify its date range, currencies, delimiter and Common\Files location before a news-enabled backtest.

Risikohinweis

EA, Set und historische Ergebnisse garantieren keine Zukunft. OOS und Demo validieren.

EA SHA-256: D85A30A0836A9BE75F6DFC55868BDC664EE1FC7F5DD0840C029DEB0EF8AC8973 EA
version: 1.12