

White Rabbit X — Guide de l'écosystème de sets

Référence faisant autorité, générée depuis la source EA et le manifeste actuels — EA 1.11 — 127 inputs — 3738 sets

Périmètre et sources de vérité

La source définit inputs, valeurs et fonctions ; le manifeste définit chaque set, statut, chemin et SHA-256. L'archive Quantum est uniquement historique.

EA SHA-256: D85A30A0836A9BE75F6DFC55868BDC664EE1FC7F5DD0840C029DEB0EF8AC8973.
Manifest SHA-256: E96B9E4050F8EA8B764E187BD6CC1E907AE2AE8C4A6489C9EF2D3317C6003F75.

Document généré ; les identifiants correspondent exactement à l'EA.

Installation et premier test

Installez l'EX5 correspondant, chargez un set dans Tester Inputs, choisissez le symbole exact et vérifiez le Journal.

Bibliothèque de sets détectée

Les nombres viennent des fichiers et du manifeste. Chaque set est une hypothèse. Counts and fingerprints were read at generation time.

Folder	Sets	Purpose
01_Forex	168	Per-asset baselines — Forex.
02_Metals	18	Per-asset baselines — Metals.
03_Cryptocurrencies	36	Per-asset baselines — Cryptocurrencies.
04_Indices_Energies	42	Per-asset baselines — Indices Energies.
05_US_Stocks_CFD	300	Per-asset baselines — US Stocks CFD.
06_Research_Matrix	935	Controlled one-axis research.
07_Entry_System_Matrix	3360	Indicator × entry method × management matrix.
08_Filter_Stack_Matrix	320	Signal-filter stack combinations.
09_Risk_Engine_Matrix	130	Compatible sizing, risk and recovery models.
10_Exit_Stack_Matrix	720	Exit-control stack combinations.

Statuts et décision

Le statut exact est conservé et mappé prudemment vers USE, REOPTIMIZE, RESEARCH ou HOLD.

Système	Gestion	Sets
01_SLTP	Stop Loss + Take Profit as ATR multiples	356
02_SLTP_ORGANIC	SL + organic take anchored on the last trade	356
03_TRAIL_ONLY	SL + trailing, no TP: let it run	356
04_SLTP_TRAIL	SL + TP + trailing behind	356
05_BE_TRAIL	Mandatory breakeven + trailing	356
06_REVERSAL_EXIT	Closes on the indicator's opposite signal	356
07_GRID_SEPARATE	Grid with a target per side (hedging account)	356
08_GRID_UNIFIED	Grid with a single basket target (hedging account)	356
09_MARTINGALE	Lot doubles after a loss, one position per side	356
10_DALEMBERT	Lot grows in arithmetic steps after a loss	356
11_SIGNAL_ONLY	No SL and no TP: measures the raw signal	356

Flux sûr

Modifiez une matrice par étape et conservez les preuves.

- Alignez les versions EX5, source, schéma set et manifeste.
- Chargez la bibliothèque par Strategy Tester Inputs.
- Mappez le symbole et le suffixe exacts.
- Naviguez par classe et actif : chaque actif porte les 11 types de système (01_SLTP à 11_SIGNAL_ONLY), un set par sens (BUY/SELL ; BOTH pour le grid unifié) et deux variantes d'entrée — MULTI met en concurrence les indicateurs 0–10 sur un seul axe, ICHIMOKU a son propre fichier.
- La phase 1 est la découverte de régions : lancez le génétique sur le set tel quel — groupe d'entrée complet (indicateur, méthode, timeframe, applied price, périodes), sorties du système et interrupteurs de filtres, tout à la fois.
- Des les tours suivants, verrouillez (Y→N) les inputs « d'écriture » — enums et booléens — décidés par la phase précédente et ne laissez ouverts que les numériques ; le réglage d'un filtre n'entre que si son interrupteur a survécu active.
- Le filtre ATR d'entrée (EntradaATR) n'existe que dans les systèmes grid ; partout ailleurs il reste désactivé par construction.
- Validez le gagnant sur ticks réels : la divergence face à l'OHLC et la rétention out-of-sample décident, jamais le profit in-sample.
- Après le tick réel, passez le dimensionnement en Pourcentage et relancez : ne promouvez que si cela passe aussi — et c'est dans ce mode que le set doit opérer.

Télémétrie des cycles du tableau

Le panneau utilise les mêmes snapshots que le calcul des lots et la clôture des paniers.

- Le rafraîchissement périodique par tick est limité à une fois par seconde ; initialisation et événements de trading peuvent rafraîchir immédiatement.
- Balance et Equity couvrent tout le compte. Closed P&L est la variation depuis OnInit ; Open P&L et positions sont actuels et filtrés par Symbol + Magic.
- Martingale affiche par BUY/SELL pertes consécutives, nombre et montant brut des pertes, recovered, deficit et target = deficit × Multiplicador.
- Dépasser MaxMartingaleSteps produit un hard reset : ancien déficit supprimé et prochain ordre au lot de base. Une position ouverte maximum par côté.
- D'Alembert affiche le niveau actuel et le prochain lot normalisé BUY/SELL.
- Grid affiche legs/volume, realized coûts compris, open P&L, cycle P&L, target figée au départ et remaining.
- Anchor est la position confirmée la plus récente. BUY exige strictement moins que anchor – ATR × DistanciaMinima, SELL strictement plus ; la progression est en ATR.
- Separate termine seulement le cycle du côté devenu flat ; Unified se termine quand les deux côtés sont flat. Les ordres en cours retardent le reset.
- Target déclenche la demande de clôture ; commission, frais et slippage de sortie peuvent laisser le résultat final légèrement inférieur.
- InterfaceLanguage conserve 11 langues. Auto utilise English dans Tester et la langue du terminal en live ; un label non traduit revient à English.

Compatibilité et restrictions

Règles prudentes ; les limites plus strictes du courtier prévalent.

- Percentage et Fixed-R exigent AtivarStop=true.
- Grid : Monetary/Fixed Lot, Recovery_None et compte hedging uniquement.
- Grid exige take, DistanciaMinima positif et limite d'au moins deux.
- Tant que le panier reste ouvert, ses pertes réalisées, swap, commission et frais restent inclus dans le résultat requis pour atteindre la cible ; le gain isolé d'une jambe ne les efface pas.
- En Grid_SeparateProfit, les cycles BUY et SELL sont indépendants. Si toutes les positions d'un côté disparaissent, son cycle se termine ; une entrée ultérieure repart sans reporter le déficit clôturé.
- D'Alembert : Fixed Lot, Grid_Disabled et DAlembertStep>0.
- Martingale respecte MaxMartingaleSteps et MaxMartingaleLot.
- OnOppositeOrder exige hedging, deux côtés et grid désactivé.
- Le backtest news exige le CSV dans Common\Files.
- L'horaire utilise l'heure serveur.
- Validez suffixe et spécifications chez chaque courtier.

News filter and CSV workflow

Live mode reads the MT5 Economic Calendar in broker-server time and blocks new entries if the calendar query fails. Backtests cannot read that live calendar: run MQL5\Scripts\White Rabbit News Exporter on a live/demo chart, cover the entire test interval, and write NewsCSVFile to the terminal Common\Files folder. The semicolon-delimited header is datetime;currency;importance;event_name, where importance 2 is moderate and

3 is high. Use the same broker/server timezone; for suffixed or non-FX symbols set ExportMoedas and NewsMoedasManual explicitly. Manual currencies take precedence over automatic symbol parsing.

Grid cycle and ATR spacing

Every additional grid leg is measured from the newest already-confirmed position on that side and must satisfy $ATR \times DistanciaMinima$. The initial order cannot recursively trigger another leg in the same calculation event; it becomes the anchor on the following cycle. Individual grid take-profits are disabled: Separate mode evaluates independent BUY/SELL cycles against frozen monetary targets and ends a side when it becomes flat; Unified evaluates the aggregate BUY+SELL basket and ends when both sides are flat. Realized commissions, swap, fees and stopped legs remain in the result while the corresponding cycle is open. The target triggers a close request, so actual exit costs and slippage can leave the final result slightly below it. Live cycle state is persisted across an EA restart. Grid is hedging-only and must be reoptimized after any EA, broker-contract or cost change.

Diagnostics and supplied utilities

The Experts/Journal tab is authoritative for rejected inputs, OrderCheck failures, news-calendar errors and close retries. Compile and run MQL5\Scripts\WhiteRabbit Filters SelfTest; its final line must report zero failures. Use White Rabbit News Exporter to build the test CSV, then verify its date range, currencies, delimiter and Common\Files location before a news-enabled backtest.

Avertissement de risque

Aucun EA, set ou historique ne garantit l'avenir. Validez OOS et en démo.

EA SHA-256: D85A30A0836A9BE75F6DFC55868BDC664EE1FC7F5DD0840C029DEB0EF8AC8973 EA
version: 1.12