

White Rabbit X — Guida all'ecosistema dei set

Riferimento autorevole generato dalla fonte EA e dal manifesto correnti — EA 1.11 — 127 inputs — 3738 sets

Ambito e fonti di verità

La fonte definisce inputs, valori e funzioni; il manifesto definisce ogni set, stato, percorso e SHA-256. L'archivio Quantum è solo storico.

EA SHA-256: D85A30A0836A9BE75F6DFC55868BDC664EE1FC7F5DD0840C029DEB0EF8AC8973.

Manifest SHA-256: E96B9E4050F8EA8B764E187BD6CC1E907AE2AE8C4A6489C9EF2D3317C6003F75.

Materiale generato; gli identificatori corrispondono esattamente all'EA.

Installazione e primo test

Installare l'EX5 corretto, caricare un set in Tester Inputs, scegliere il simbolo esatto e controllare il Journal.

Libreria set rilevata

I conteggi provengono da file e manifesto. Ogni set è un'ipotesi. Counts and fingerprints were read at generation time.

Folder	Sets	Purpose
01_Forex	168	Per-asset baselines — Forex.
02_Metals	18	Per-asset baselines — Metals.
03_Cryptocurrencies	36	Per-asset baselines — Cryptocurrencies.
04_Indices_Energies	42	Per-asset baselines — Indices Energies.
05_US_Stocks_CFD	300	Per-asset baselines — US Stocks CFD.
06_Research_Matrix	935	Controlled one-axis research.
07_Entry_System_Matrix	3360	Indicator × entry method × management matrix.
08_Filter_Stack_Matrix	320	Signal-filter stack combinations.
09_Risk_Engine_Matrix	130	Compatible sizing, risk and recovery models.
10_Exit_Stack_Matrix	720	Exit-control stack combinations.

Stati e decisione

Lo stato esatto resta e viene mappato prudentemente in USE, REOPTIMIZE, RESEARCH o HOLD.

Sistema	Gestione	Set
01_SLTP	Stop Loss + Take Profit as ATR multiples	356
02_SLTP_ORGANIC	SL + organic take anchored on the last trade	356
03_TRAIL_ONLY	SL + trailing, no TP: let it run	356
04_SLTP_TRAIL	SL + TP + trailing behind	356
05_BE_TRAIL	Mandatory breakeven + trailing	356
06_REVERSAL_EXIT	Closes on the indicator's opposite signal	356
07_GRID_SEPARATE	Grid with a target per side (hedging account)	356
08_GRID_UNIFIED	Grid with a single basket target (hedging account)	356
09_MARTINGALE	Lot doubles after a loss, one position per side	356
10_DALEMBERT	Lot grows in arithmetic steps after a loss	356
11_SIGNAL_ONLY	No SL and no TP: measures the raw signal	356

Flusso sicuro

Modificare una sola matrice per fase e conservare le prove.

- Allineare EX5, fonte, schema set e manifesto.
- Caricare la libreria tramite Strategy Tester Inputs.
- Mappare simbolo e suffix esatti.
- Navigare per classe e asset: ogni asset porta gli 11 tipi di sistema (01_SLTP a 11_SIGNAL_ONLY), un set per lato (BUY/SELL; BOTH per il grid unificato) e due varianti di ingresso — MULTI mette in gara gli indicatori 0–10 su un solo asse, ICHIMOKU ha un file dedicato.
- La fase 1 e la scoperta delle regioni: lanciate il genetico sul set così com'è — gruppo di ingresso completo (indicatore, metodo, timeframe, applied price, periodi), uscite del sistema e interruttori dei filtri, tutto insieme.
- Dai giri successivi, bloccate (Y→N) gli input 'di scrittura' — enum e booleani — decisi dalla fase precedente e lasciate aperti solo i numerici; la taratura di un filtro entra solo se il suo interruttore è sopravvissuto acceso.
- Il filtro ATR di ingresso (EntradaATR) esiste solo nei sistemi grid; altrove resta spento per costruzione.
- Validate il vincitore su tick reali: decidono la divergenza contro l'OHLC e la retention out-of-sample, mai il profitto in-sample.
- Dopo il tick reale, passate il dimensionamento a Percentage e rilanciate: promuovete solo se passa anche questa — ed è in quel modo che il set deve operare.

Telemetria dei cicli nel dashboard

Il pannello usa gli stessi snapshot del calcolo lotti e della chiusura basket.

- L'aggiornamento periodico per tick è limitato a una volta al secondo; inizializzazione ed eventi trade possono aggiornare subito.

- Balance ed Equity riguardano l'intero conto. Closed P&L è la variazione da OnInit; Open P&L e posizioni sono attuali e filtrati per Symbol + Magic.
- Martingale mostra per BUY/SELL perdite consecutive, numero e importo lordo delle perdite, recovered, deficit e target = deficit × Multiplicador.
- Superare MaxMartingaleSteps esegue hard reset: elimina il vecchio deficit e il prossimo ordine usa base lot. Massimo una posizione aperta per lato.
- D'Alembert mostra livello corrente e prossimo lotto normalizzato BUY/SELL.
- Grid mostra legs/volume, realized con costi, open P&L, cycle P&L, target congelato all'avvio e remaining.
- Anchor è la posizione confermata più recente. BUY richiede strettamente meno di anchor – ATR × DistanciaMinima, SELL strettamente più; avanzamento in ATR.
- Separate termina solo il ciclo del lato flat; Unified termina quando entrambi sono flat. Ordini in corso ritardano il reset.
- Target avvia la richiesta di chiusura; commissioni, fee e slippage di uscita possono lasciare il risultato finale leggermente inferiore.
- InterfaceLanguage mantiene 11 lingue. Auto usa English nel Tester e la lingua terminale live; label non tradotte tornano a English.

Compatibilità e limiti

Regole prudenti; prevalgono limiti broker più rigidi.

- Percentage e Fixed-R richiedono AtivarStop=true.
- Grid solo Monetary/Fixed Lot, Recovery_None e conto hedging.
- Grid richiede take, DistanciaMinima positivo e limite almeno due.
- Finché il basket resta aperto, perdite realizzate, swap, commissioni e costi del ciclo restano inclusi nel risultato necessario al target; il profitto isolato di una gamba non li cancella.
- In Grid_SeparateProfit i cicli BUY e SELL sono indipendenti. Se spariscono tutte le posizioni di un lato, quel ciclo termina; un ingresso successivo riparte senza riportare il deficit chiuso.
- D'Alembert solo Fixed Lot, Grid_Disabled e DAlembertStep>0.
- Martingale rispetta MaxMartingaleSteps e MaxMartingaleLot.
- OnOppositeOrder richiede hedging, entrambi i lati e grid spento.
- Backtest news richiede CSV in Common\Files.
- Gli orari usano l'ora server.
- Validare suffix e specifiche per ogni broker.

News filter and CSV workflow

Live mode reads the MT5 Economic Calendar in broker-server time and blocks new entries if the calendar query fails. Backtests cannot read that live calendar: run MQL5\Scripts\White Rabbit News Exporter on a live/demo chart, cover the entire test interval, and write NewsCSVFile to the terminal Common\Files folder. The semicolon-delimited header is datetime;currency;importance;event_name, where importance 2 is moderate and 3 is high. Use the same broker/server timezone; for suffixed or non-FX symbols set ExportMoedas and NewsMoedasManual explicitly. Manual currencies take precedence over automatic symbol parsing.

Grid cycle and ATR spacing

Every additional grid leg is measured from the newest already-confirmed position on that side and must satisfy $ATR \times DistanciaMinima$. The initial order cannot recursively trigger another leg in the same calculation event; it becomes the anchor on the following cycle. Individual grid take-profits are disabled: Separate mode evaluates independent BUY/SELL cycles against frozen monetary targets and ends a side when it becomes flat; Unified evaluates the aggregate BUY+SELL basket and ends when both sides are flat. Realized commissions, swap, fees and stopped legs remain in the result while the corresponding cycle is open. The target triggers a close request, so actual exit costs and slippage can leave the final result slightly below it. Live cycle state is persisted across an EA restart. Grid is hedging-only and must be reoptimized after any EA, broker-contract or cost change.

Diagnostics and supplied utilities

The Experts/Journal tab is authoritative for rejected inputs, OrderCheck failures, news-calendar errors and close retries. Compile and run MQL5\Scripts\WhiteRabbit Filters SelfTest; its final line must report zero failures. Use White Rabbit News Exporter to build the test CSV, then verify its date range, currencies, delimiter and Common\Files location before a news-enabled backtest.

Avviso di rischio

Nessun EA, set o storico garantisce il futuro. Validare OOS e demo.

EA SHA-256: D85A30A0836A9BE75F6DFC55868BDC664EE1FC7F5DD0840C029DEB0EF8AC8973 EA
version: 1.12