

White Rabbit X — Set Ekosistemi Kılavuzu

Güncel EA kaynağı ve set manifestosundan üretilen yetkili referans — EA 1.11 — 127 inputs — 3738 sets

Kapsam ve doğruluk kaynakları

EA kaynağı inputs, varsayılanlar ve özellikleri; manifesto her set, durum, yol ve SHA-256 değerini tanımlar. Eski Quantum arşivi yalnızca tarihseldir.

EA SHA-256: D85A30A0836A9BE75F6DFC55868BDC664EE1FC7F5DD0840C029DEB0EF8AC8973.

Manifest SHA-256: E96B9E4050F8EA8B764E187BD6CC1E907AE2AE8C4A6489C9EF2D3317C6003F75.

Üretilmiş belgedir; parametre adları EA ile tam olarak aynıdır.

Kurulum ve ilk test

Eşleşen EX5'i kurun, Tester Inputs'ta set yükleyin, doğru sembolü seçin ve Journal'ı kontrol edin.

Bulunan set kütüphanesi

Sayılar dosya ve manifestodan okunur. Her set bir araştırma hipotezidir. Counts and fingerprints were read at generation time.

Folder	Sets	Purpose
01_Forex	168	Per-asset baselines — Forex.
02_Metals	18	Per-asset baselines — Metals.
03_Cryptocurrencies	36	Per-asset baselines — Cryptocurrencies.
04_Indices_Energies	42	Per-asset baselines — Indices Energies.
05_US_Stocks_CFD	300	Per-asset baselines — US Stocks CFD.
06_Research_Matrix	935	Controlled one-axis research.
07_Entry_System_Matrix	3360	Indicator × entry method × management matrix.
08_Filter_Stack_Matrix	320	Signal-filter stack combinations.
09_Risk_Engine_Matrix	130	Compatible sizing, risk and recovery models.
10_Exit_Stack_Matrix	720	Exit-control stack combinations.

Durumlar ve karar

Asıl durum korunur ve USE, REOPTIMIZE, RESEARCH veya HOLD olarak temkinli eşlenir.

Sistem	Yönetim	Set
01_SLTP	Stop Loss + Take Profit as ATR multiples	356
02_SLTP_ORGANIC	SL + organic take anchored on the last trade	356
03_TRAIL_ONLY	SL + trailing, no TP: let it run	356
04_SLTP_TRAIL	SL + TP + trailing behind	356
05_BE_TRAIL	Mandatory breakeven + trailing	356
06_REVERSAL_EXIT	Closes on the indicator's opposite signal	356
07_GRID_SEPARATE	Grid with a target per side (hedging account)	356
08_GRID_UNIFIED	Grid with a single basket target (hedging account)	356
09_MARTINGALE	Lot doubles after a loss, one position per side	356
10_DALEMBERT	Lot grows in arithmetic steps after a loss	356
11_SIGNAL_ONLY	No SL and no TP: measures the raw signal	356

Güvenli akış

Her aşamada tek matris değiştirin ve kanıtları saklayın.

- EX5, kaynak, set şeması ve manifesto sürümünü eşleştirin.
- Kütüphaneyi Strategy Tester Inputs ile yükleyin.
- Broker'ın tam sembol ve suffix değerini eşleyin.
- Sınıf ve enstrumana göre gezin: her enstruman 11 sistem tipini tasir (01_SLTP'den 11_SIGNAL_ONLY'ye), yon basina bir set (BUY/SELL; birlesik grid icin BOTH) ve iki giris varyanti — MULTI, 0–10 gosterlerini tek eksende yaristirir, ICHIMOKU'nun kendi dosyasi vardır.
- Faz 1 bolge kesfidir: genetigi set oldugu gibi calistirin — tam giris grubu (gosterge, yontem, zaman dilimi, applied price, periyotlar), sistemin cikislari ve filtre anahtarları, hepsi bir arada.
- Sonraki turlardan itibaren onceki fazda kararlattirilan 'yazi' girdilerini — enum ve boolean — Y→N ile kilitleyin ve yalnızca sayisallari acik birakin; bir filtrenin ayari ancak anahtari acik hayatta kaldiyrsa girer.
- ATR giris filtresi (EntradaATR) yalnızca grid sistemlerinde vardır; digerlerinde tasarim geregi kapali kalir.
- Kazanani gercek tiklerle dogrulayin: OHLC'ye karsi sapma ve out-of-sample tutma karar verir, asla in-sample kar degil.
- Gercek tikten sonra pozisyon boyutlandirmayi Percentage'a ceviriip yeniden kosun: ancak o da gecerse terfi ettirin — set zaten o modda islem yapmalıdır.

Döngü dashboard telemetrisi

Panel lot hesabı ve sepet kapatmayla aynı durum snapshot'larını kullanır.

- Periyodik tick yenilemesi saniyede birle sınırlıdır; başlatma ve trade olayları hemen yenileyebilir.

- Balance ve Equity tüm hesaptır. Closed P&L OnInit sonrası değişimdir; Open P&L ve positions günceldir ve Symbol + Magic ile filtrelenir.
- Martingale BUY/SELL için ardışık kayıp, döngü kayıp sayısı ve brüt tutar, recovered, deficit ve deficit × Multiplicador target gösterir.
- MaxMartingaleSteps aşılsa hard reset eski deficit'i siler ve sonraki emir base lot kullanır. Taraf başına en fazla bir açık pozisyon.
- D'Alembert BUY/SELL güncel seviye ve normalize edilmiş sonraki lotu gösterir.
- Grid legs/volume, maliyetler dahil realized, open P&L, cycle P&L, başlangıçta sabit target ve remaining gösterir.
- Anchor en son onaylı pozisyonudur. BUY kesin olarak anchor – ATR × DistanciaMinima altı, SELL kesin olarak üstü ister; ilerleme ATR cinsindendir.
- Separate yalnız flat olan tarafın döngüsünü bitirir; Unified iki taraf da flat olunca biter. İşlemdeki emirler reset'i geciktirir.
- Target kapanış isteğini tetikler; gerçek çıkış komisyonu, fee ve slippage sonucu hedefin biraz altında bırakabilir.
- InterfaceLanguage 11 dili korur. Auto Tester'da English, live'da terminal dilini kullanır; çevrilmemiş label English'e döner.

Uyumluluk ve kısıtlar

Temkinli kurallardır; daha sıkı broker limitleri önceliklidir.

- Percentage ve Fixed-R için AtivarStop=true gerekir.
- Grid yalnızca Monetary/Fixed Lot, Recovery_None ve hedging hesap destekler.
- Grid için take, pozitif DistanciaMinima ve en az iki limit gerekir.
- Sepet açık kaldığı sürece döngünün gerçekleşmiş zararları, swap, komisyon ve ücretleri hedefe ulaşmak için gereken sonuçta kalır; tek bir ayağın kârı bu maliyetleri silmez.
- Grid_SeparateProfit modunda BUY ve SELL döngüleri bağımsızdır. Bir taraftaki tüm pozisyonlar kaybolursa o tarafın döngüsü biter; sonraki giriş kapanmış açığı taşımadan yeni döngü başlatır.
- D'Alembert yalnızca Fixed Lot, Grid_Disabled ve DAlembertStep>0.
- Martingale MaxMartingaleSteps ve MaxMartingaleLot sınırlarına uyar.
- OnOppositeOrder hedging, iki yön ve grid kapalı ister.
- News backtest Common\Files içinde CSV ister.
- Zamanlama broker sunucu saatini kullanır.
- Her broker için suffix ve sembol özelliklerini doğrulayın.

News filter and CSV workflow

Live mode reads the MT5 Economic Calendar in broker-server time and blocks new entries if the calendar query fails. Backtests cannot read that live calendar: run MQL5\Scripts\White Rabbit News Exporter on a live/demo chart, cover the entire test interval, and write NewsCSVFile to the terminal Common\Files folder. The semicolon-delimited header is datetime;currency;importance;event_name, where importance 2 is moderate and 3 is high. Use the same broker/server timezone; for suffixed or non-FX symbols set ExportMoedas and NewsMoedasManual explicitly. Manual currencies take precedence over automatic symbol parsing.

Grid cycle and ATR spacing

Every additional grid leg is measured from the newest already-confirmed position on that side and must satisfy $ATR \times DistanciaMinima$. The initial order cannot recursively trigger another leg in the same calculation event; it becomes the anchor on the following cycle. Individual grid take-profits are disabled: Separate mode evaluates independent BUY/SELL cycles against frozen monetary targets and ends a side when it becomes flat; Unified evaluates the aggregate BUY+SELL basket and ends when both sides are flat. Realized commissions, swap, fees and stopped legs remain in the result while the corresponding cycle is open. The target triggers a close request, so actual exit costs and slippage can leave the final result slightly below it. Live cycle state is persisted across an EA restart. Grid is hedging-only and must be reoptimized after any EA, broker-contract or cost change.

Diagnostics and supplied utilities

The Experts/Journal tab is authoritative for rejected inputs, OrderCheck failures, news-calendar errors and close retries. Compile and run MQL5\Scripts\WhiteRabbit Filters SelfTest; its final line must report zero failures. Use White Rabbit News Exporter to build the test CSV, then verify its date range, currencies, delimiter and Common\Files location before a news-enabled backtest.

Risk uyarısı

EA, set veya geçmiş sonuç geleceği garanti etmez. OOS ve demo ile doğrulayın.

EA SHA-256: D85A30A0836A9BE75F6DFC55868BDC664EE1FC7F5DD0840C029DEB0EF8AC8973 EA
version: 1.12