

Devoir – Projet MongoDB : “LibDB”

Groupe 3 – Cindy Tchuiesseu & Joseph Rambert

EFREI M1 Data Engineering

Description Générale

La base de données **libdb** gère des informations sur des **bibliothèques** et leurs **livres**.

- **Collections principales :**
 - **libraries** : décrit chaque bibliothèque (nom, ville, année de création, budget, sections internes).
 - **books** : contient les livres disponibles (titre, auteur, genre, année de publication, nombre d'exemplaires, bibliothèque associée).
- **Collection additionnelle :**
 - **cities** : relie les bibliothèques à leur ville via une référence city_ref.

Connexion MongoDB Atlas :

mongodb+srv://User:User@cluster0.ucqgbv9.mongodb.net/

La base est visualisée avec **MongoDB Charts** et hébergée sur **MongoDB Atlas**.

Étape 1 – Création des JSON

Deux collections créées :

1. **books** (fichier books.json)
Contient plus de 50 livres français, répartis par genre :
 - Roman, Philosophie, Poésie, Théâtre, Satire, Aventure, Autobiographie
 - Champs : _id, title, author, genre, publication_year, copies, library_name
2. **libraries** (fichier libraries.json)
50 bibliothèques dans différentes villes françaises avec documents imbriqués :
 - Champs : _id, name, city, established_year, sections, budget_euros, city_ref.
 - sections = tableau d'objets { name, books_count }

Étape 2 – Requêtes FIND

1. Trouver un document par **_id** :

```
db.books.find({ _id: ObjectId("690301d8827bc6bdb73d3504") })
```

2. Trouver un document par **titre** :

```
db.books.find({ title: "Les Misérables" })
```

3. Trier par **genre** et **année décroissante** :

```
db.books.find().sort({ genre: 1, publication_year: -1 })
```

4. Afficher seulement le **titre** des 3 premiers livres :

```
db.books.find({}, { title: 1, _id: 0 }).limit(3)
```

5. Livres avec plus de 5 copies :

```
db.books.find({ copies: { $gt: 5 } })
```

6. Livres du **genre Roman** avec plus de 4 copies :

```
db.books.find({ $and: [ { genre: "Roman" }, { copies: { $gt: 4 } } ] })
```

7. Titres commençant par “L” :

```
db.books.find({ title: { $regex: "^L", $options: "i" } }).limit(3)
```

Étape 3 – Mises à jour (UPDATE)

1. Modifier un livre (le premier du genre “Roman”) :

```
db.books.updateOne({ genre: "Roman" }, { $set: { copies: 10 } })
```

2. Incrémenter toutes les copies de +2 :

```
db.books.updateMany({}, { $inc: { copies: 2 } })
```

3. Ajouter une section à une bibliothèque :

```
db.libraries.updateOne(  
  { name: "Bibliothèque Centrale" },  
  { $push: { sections: { name: "Histoire", books_count: 200 } } }  
)
```

4. Renommer un champ :

```
db.books.updateMany({}, { $rename: { "copies": "available_copies" } })
```

5. Supprimer tous les livres :

```
db.books.deleteMany({})
```

Étape 4 – Références (Referred)

1. Création de la collection **cities** :

```
db.cities.insertMany([
  { "city_name": "Paris", "region": "Île-de-France" },
  { "city_name": "Lyon", "region": "Auvergne-Rhône-Alpes" },
  { "city_name": "Marseille", "region": "Provence-Alpes-Côte d'Azur" },
  { "city_name": "Bordeaux", "region": "Nouvelle-Aquitaine" },
  { "city_name": "Toulouse", "region": "Occitanie" },
  { "city_name": "Nice", "region": "Provence-Alpes-Côte d'Azur" },
  { "city_name": "Nantes", "region": "Pays de la Loire" },
  { "city_name": "Lille", "region": "Hauts-de-France" },
  { "city_name": "Rennes", "region": "Bretagne" },
  { "city_name": "Grenoble", "region": "Auvergne-Rhône-Alpes" }
])
```

2. Ajout d'un champ calculé city_id :

```
db.cities.updateMany({}, [
  { $set: { city_id: { $strLenCP: "$city_name" } } }
])
```

3. Jointure entre bibliothèques et villes :

```
db.libraries.aggregate([  
  {  
    $lookup: {  
      from: "cities",  
      localField: "city_ref",  
      foreignField: "city_id",  
      as: "city_info"  
    }  
  }  
])
```

Étape 5 – Les Index

1. Index simple sur le titre :

```
db.books.createIndex({ title: 1 })
```

2. Index composé :

```
db.books.createIndex({ genre: 1, publication_year: -1 })
```

3. Index sur la ville :

```
db.libraries.createIndex({ city: 1 })
```

Justifications :


- title : accélère la recherche par titre.
- genre + publication_year : optimise les tris et filtres combinés.
- city : améliore la recherche de bibliothèques par ville.

Étape 6 – MongoDB Charts

Deux visualisations :

1. Nombre de livres par genre

→ Diagramme à barres basé sur books.genre



2. Budgets des bibliothèques par ville

→ Diagramme circulaire basé sur libraries.city et budget_euros

