

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS Departamento de Ciência da Computação Praça da Liberdade

Disciplina	Curso	Turno	Período
Algoritmos e Estruturas de Dados I	Ciência da Computação	Manhã	1°
Professora:			
Rosilane Mota			

Lista 06 - Estruturas Homogêneas

1. Faça um procedimento que receba e preencha um vetor com as notas de uma turma de 10 alunos. Faça um outro procedimento que receba um vetor preenchido com as notas, calcule a média da turma e conte quantos alunos obtiveram nota acima da média. Esse procedimento deve exibir a média e o resultado da contagem. Faça um programa que declare as devidas variáveis e acione os procedimentos.

EXEMPLO ENTRADA 7 2 9 1 6 3 8 5 4 10

SAÍDA ESPERADA:

Média: 5.50

Alunos acima da média: 5

- 2. Em uma cidade, sabe-se hipoteticamente que, em janeiro de 2021, não ocorreu temperatura inferior a 15°C, nem superior a 40°C. Faça um programa que armazene as temperaturas de cada dia de janeiro em um vetor (de 31 posições), calcule e imprima:
 - A menor e a maior temperatura ocorrida;
 - A temperatura média;
 - O número de dias nos quais a temperatura foi inferior a temperatura média.

EXEMPLO ENTRADA

10 25 23 17 5 8 40 35 8 15 19 27 36 28 16 28 24 10 11 4 9 6 18 16 38 29 42 14 19 28 15

SAÍDA ESPERADA:

Menor e maior temperatura: 10 e 42

Média de temperatura: 20.10

Número de dias nos quais a temperatura foi inferior a temperatura

média: 13

3. Faça um procedimento que preencha 2 vetores X e Y com 10 elementos cada um (ocupando as posições de 0 a 9 em cada vetor). Faça um outro procedimento que receba dois vetores preenchidos e gera um novo vetor com os elementos desses 2 vetores intercalados de tal forma que nas posições ímpares do novo vetor estejam os elementos do primeiro vetor e nas posições pares os elementos do segundo vetor recebido por parâmetro. Faça um procedimento que receba e exiba o conteúdo de um vetor. Faça um programa que faça as devidas declarações e acione os módulos para exemplificar o seu uso.

EXEMPLO ENTRADA

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

SAÍDA ESPERADA:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

4. Escreva um programa em C para encontrar o maior elemento em um vetor de inteiros usando a Alocação de Memória Dinâmica. Peça para o usuário inserir inicialmente o tamanho do vetor a ser criado, e após, peça para ele inserir um a um todos os valores do vetor.

EXEMPLO ENTRADA 7 5 8 6 2 7 6 1

SAÍDA ESPERADA:

8

- 5. Faça um procedimento que preencha uma matriz M 5 x 5. Faça uma função que receba uma matriz preenchida, calcule e retorne cada uma das somas a seguir (uma função para cada letra abaixo):
 - (a) da linha 4 de M
 - (b) da coluna 2 de M
 - (c) da diagonal principal
 - (d) da diagonal secundária
 - (e) de todos os elementos da matriz.

Faça um programa que faça as devidas declarações e acione os módulos para exemplificar o seu uso.

EXEMPLO ENTRADA 72 19 88 45 53 9 61 34 97 26 15 79 68 3 59 40 81 10 92 56 24 67 48

7 93

SAÍDA ESPERADA:

239

307

386

106

1246

6. Faça um programa para preencher uma matriz 4 x 4, em seguida apresentar na tela a soma dos elementos abaixo da diagonal principal. Mostre na tela os elementos da diagonal principal também.

EXEMPLO ENTRADA

11 58 73 33 69 6 45 21 84 8 54 91 31 78 16 42

SAÍDA ESPERADA:

286

11 6 54 42

- 7. Faça um procedimento que preencha 2 matrizes, A 4 x 6 e B 4 x 6. Faça uma função para cada uma das situações a seguir, que recebe duas matrizes preenchidas, calcula e retorna as matrizes indicadas :
 - (a) uma matriz S que seja a soma de A e B.
 - (b) uma matriz D que seja a diferença de A e B. (A B).

Faça um programa que faça as devidas declarações e acione os módulos para exemplificar o seu uso. Escreva as matrizes resultantes do acionamento de cada uma das funções.

EXEMPLO ENTRADA

96 19 42 73 9 35 68 22 81 57 47 14 63 38 78 50 11 30 85 56 74 27 8 65 17 91 4 59 33 76 3 48 26 71 53 10 66 89 21 44 1 55 32 99 5 20 70 13 79

SAÍDA ESPERADA:

113 110 46 132 42 111 71 70 107 128 100 24 129 127 99 94 12 85 117 155 79 47 78 78 79 -72 38 14 -24 -41 65 -26 55 -14 -6 4 -3 -51 57 6 10 -25 53 -43 69 7 -62 52

- 8. Escrever um procedimento que preenche uma matriz M(10,10) e a escreve. Faça outros procedimentos que recebam uma matriz preenchida, realize as trocas indicadas a seguir (um procedimento para cada uma delas) e exiba a matriz resultante da troca:
 - (a) a linha 2 com a linha 8
 - (b) a coluna 4 com a coluna 10
 - (c) a diagonal principal com a diagonal secundária
 - (d) a linha 5 com a coluna 10.

Faça um programa que faça as devidas declarações e acione os módulos para exemplificar o seu uso.

EXEMPLO ENTRADA

160 70 42 185 124 6 110 86 51 182 68 13 73 197 150 84 32 176 178 61 54 58 166 79 15 109 39 44 9 27 192 105 11 67 129 173 182 35 156 53 76 94 199 146 169 157 36 159 133 98 176 43 90 123 187 40 178 52 17 102 194 68 126 85 188 96 88 131 77 29 37 34 146 192 112 105 49 84 100 71 47 63 120 81 195 93 18 182 20 45 60 62 59 169 134 10 113 64 3 99

```
SAÍDA ESPERADA:

182 70 42 185 124 6 110 86 51 68

68 178 73 197 150 84 32 176 178 178

54 58 44 79 15 109 39 44 9 73

192 105 11 182 129 173 182 35 156 197

76 94 199 146 157 157 36 159 133 150

176 43 90 123 187 187 178 52 17 84

194 68 126 85 188 96 85 131 77 32

68 13 73 197 150 84 32 73 178 176

47 63 120 81 195 93 18 182 63 178 60 62 59 169 134 10 113 64 3 178
```

9. Escreva um programa em C para ordenar um vetor de inteiros usando ponteiro. A primeira entrada deve ser o tamanho do vetor a ser inserido.

```
EXEMPLO ENTRADA

8
5
7
10
2
3
9
8
7
10
```

```
Saída Esperada:
2 3 5 7 8 9 10 75
```

10. Escreva um programa em C para contar o número de vogais e consoantes em uma cadeia de caracteres (vetor de char como string) usando um ponteiro.

```
EXEMPLO ENTRADA string
```

```
SAÍDA ESPERADA:
Vogais: 1
Consoantes: 5
```

11. Escreva um programa em C para calcular a soma de todos os elementos em um vetor de inteiros usando ponteiros. A primeira entrada deve ser o tamanho do vetor a ser inserido.

```
EXEMPLO ENTRADA

7
1
2
3
4
5
6
7
```

SAÍDA ESPERADA:

28

12. Escreva um programa em C para imprimir todas as permutações de um vetor de char usando ponteiros.

EXEMPLO ENTRADA

abcd

SAÍDA ESPERADA:

As permutações da string são:

abcd abdc acbd acdb adcb adbc bacd badc bcad bcda bdca bdac cbad cbda cabd cabb cdab cdba db ca dbac dcba dcab dacb dabc

13. Escreva um programa em C para imprimir todas as letras do alfabeto maiúsculo usando um ponteiro.

EXEMPLO ENTRADA

SAÍDA ESPERADA:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

14. Escreva um programa em C para imprimir um vetor de caracteres ao contrário usando um ponteiro. A primeira entrada deve ser o tamanho do vetor a ser inserido.

EXEMPLO ENTRADA

10

abcdefghij

SAÍDA ESPERADA:

jihgfedcba