Universidade Estadual do Norte do Paraná UENP-CLM

Ciência da Computação

Docente: Dr. Bruno Squizato Faiçal

Disciplina: Linguagem de Programação

Paradigmas de Programação Paradigma Lógico

Discentes:

Kaio Aime Garcia - R.A. 120065 Larissa Fogaça Mendes - R.A. 120147 Lucas Ribeiro dos Reis - R.A. 120088 Vitor Alberto Souza - R.A. 120105

Definição de Paradigma

- Ponto de vista da realidade e como se atua sobre ela;
- Um tipo de padrão a ser seguido;
- Um exemplo típico a ser seguido.

- Paradigmas na Programação
 - Imperativo;
 - Funcional;
 - Lógico;
 - Orientado a objetos;
 - Estruturado;
 - Diferenças entre os paradigmas.

- Paradigmas na Programação
 - Uma linguagem de programação pode ter dois ou mais paradigmas envolvidos;
 - Exemplo: Linguagem C (paradigma imperativo e paradigma estruturado juntos).

Objetivos

- Entender o ponto de vista de uma linguagem lógica;
- Estudar a linguagem Prolog e suas vantagens;
- Fazer um comparativo com outras linguagens, que possuem outros paradigmas.

Dados Técnicos

- Utilizaremos a linguagem de programação "Prolog";
- Ambiente de desenvolvimento "Swi-Prolog" (versão online);

Organização da Apresentação

- Paradigma Lógico e Programação Lógica;
- Linguagem Prolog e IDE SWI-Prolog;
- Exemplos Desenvolvidos;
- Exercícios;
- Conclusão;
- Bibliografia;

- Também é conhecido como "paradigma restritivo";
- Formalmente, esse paradigma chega no resultado esperado a partir de avaliações lógico-matemáticas. Ou seja, a idéia básica da programação em lógica é inferir conclusões desejadas, a partir de premissas (conhecimento disponível).

Principais linguagens de programação do tipo lógico

- Prolog;
- Mercury;
- Visual Prolog;
- Oz;
- o Frill.

 Na programação lógica usamos proposições junto a lógica simbólica a fim de inferirmos novas proposições. Damos a isto o nome de "Cálculo de Predicados", onde é a base da programação lógica.

Lógica simbólica

Símbolo	Conectivo	Operação Lógica Implicação	
:-	IF		
,	AND	Conjunção	
;	OR	Disjunção	
not	NOT	Negação	

Lógica simbólica

Nome	Símbolo	Exemplo	Significado
Negação	7	¬a	não a
Conjunção	n	anb	aeb
Disjunção	U	aub	a ou b
Equivalência	=	a≡b	a é equivalente a b
Implicação	>	a⊃b	a implica b
	_	a⊂b	b implica a

Lógica simbólica

- o V
- 0 .
- \circ Exemplo: VX.(mulher(X) \supset serHumano(X));

A execução é baseada na relação entre entrada e saída.

 Um compilador modelado como um programa lógico pode ser utilizado tanto como um compilador, quanto um "decompilador".

- Principais elementos desse paradigma
 - Base de fatos concretos e conhecidos;
 - Definem como deduzir proposições;
 - Estratégias para controle das inferências.

Exemplo

- Rex é um cachorro.
- Todo cachorro é um animal.
- Rex é um animal?

Exemplo

A resposta para a busca anterior precisa ser verdadeira.

Linguagem Prolog

- Criada na Universidade de Marseille França, 1972;
- Aplicações:
 - Inteligência artificial e linguística computacional;
 - Banco de dados relacionais e automação de projetos;
 - Compreensão de linguagens naturais;
 - Matemática aplicada.

Linguagem Prolog

- Linguagem declarativa;
- Não possui estruturas de controle presentes na maioria das linguagens de programação.

Exemplos Desenvolvidos

- Árvore genealógica;
- Estrutura condicional (IF);
- Somatória;
- Exibição do código fonte.

Exercícios

- 1 Defina o que é paradigma lógico.
- 2 Cite 3 aplicações práticas da linguagem de programação lógica.
- 3 Peça para o usuário digitar 3 números. Ao final, some esses números e imprima o resultado.

Exercícios

 4 - Digite 4 notas de um aluno, em seguida calcule a média simples das notas desse aluno. Caso a média for igual ou maior que 7, imprima "aprovado". Caso contrário, imprima "aluno reprovado".

Exercícios

- 5 Assinale a afirmação verdadeira:
 - o a) Prolog possui as estruturas de condição "IF" e "ELSE".
 - o b) Prolog suporta estrutura de repetição (WHILE, FOR, etc.).
 - c) Uma linguagem de programação pode ter dois ou mais paradigmas.

Conclusão

- O paradigma de programação lógico se difere dos demais pela sua estrutura e suas funcionalidades;
- Vantagens: Aplicações envolvendo lógica matemática;
- Desvantagens: Em geral, outros tipos de paradigmas possuem funcionalidades mais complexas e completas;
- Idéias para projetos futuros.

Bibliografia

- JUNGTHON, C.; GOULART, C.M.; Paradigmas de Programação.
 Faculdade de Informática de Taquara (FIT), 2008.
- Kesede R Julio KESEDE, R. J. Apostila de Paradigmas de Linguagens de Programação. Disponível em: http://maradentro.com.br/ wp-content/uploads/2014/09/Paradigmas_apostila.pdf. Acesso em 10/03/2018.

Bibliografia

- BOWEN, J. From Programs to Object Code and back again using Logic Programming: Compilation and Decompilation. 1993.
- COENEN, F. Characteristics of declarative programming languages,
 1999. Disponível em: http://cgi.csc.liv.ac.uk/~frans/OldLectures/
 2CS24/declarative.html#detail. Acesso em 11/03/2018.