CONFERE | Treinamento local

conversation-pilot-2026-11-02

Relatório gerado em 02/11/2026 16:13 UTC. Fonte: artefatos da execução, sem inferência de resultados ausentes.

1. Execução e dados

Objetivo	Conversas com histórico; loss na resposta atual
Inicialização	local_checkpoint_new_optimizer; origem: ai/runs/instruction-v2-refine-2026-11-02/best.pt
Passos / duração do laço	0 a 3000 / 148.9s
Rede	11,532,288 parâmetros; 6 blocos, largura 384, 6 cabeças
Contexto / vocabulário	256 / 1024 tokens
Dispositivo / ambiente	mps / Python 3.9.6, PyTorch 2.8.0
Dados / split	ai/data/private/conversation-corpus/examples.jsonl | {'train': 1017, 'validation': 103, 'test': 77}
Batch / taxa / seed	16 / 5e-05 / 42
Tokens nesta rodada	719728 (inclui repetições)
RSS máximo do processo	1113.7 MB

SHA-256 dos dados: eae22249757e96b9b28d6c8b846db2d095d33f6ddc7b514c78800acd37d7ecaf

2. Evolução da perda



Perda em nats por token; menor é melhor. Curvas não medem acurácia factual ou capacidade de conferir projetos.

3. Resultados e amostras

Perda	Inicial / final
Treino	3.2195 / 0.0000
Validação	3.5424 / 0.1572

Avaliação durante treino: exemplos autorais de treino e validação; projetos separados.

Loss usa histórico de referência. Na avaliação gerativa, a resposta do modelo entra nos próximos turnos da conversa. Casos de reparo começam com histórico artificialmente incorreto, fornecido como contexto; o modelo não é treinado a produzir o erro inicial.

Fonte humana: https://huggingface.co/datasets/OpenAssistant/oasst1, Apache-2.0, revisão fdf72ae0827c1cda404aff25b6603abec9e3399b. Mensagens pt-BR na fonte: 1203; respostas aproveitadas: treino 9, validação 0, teste 1. A mistura é majoritariamente sintética.

Validação sintética, acerto exato: referência 0/103; checkpoint SFT selecionado no passo 3000: 69/103. Critério: Conversas com histórico gerado pelo modelo após o contexto inicial: igualdade exata após strip, greedy, 64 tokens. Não é qualidade geral.

Seleção do checkpoint: Comparados os dois checkpoints salvos: menor loss no passo 300 (66/103) e final no 3000 (69/103). A TUI usa o final como prévia experimental; critério por família não foi atingido.

Referência comparativa: ai/runs/instruction-pilot-2026-11-02/best.pt. Loss de treino nos primeiros 128 exemplos; validação em todo o split. A amostra de treino não representa necessariamente a mistura completa.

Acertos por tarefa: conversation_capability: 16/18; conversation_memory: 12/24; conversation_repeat: 7/10; conversation_clarify: 17/27; conversation_repair: 16/16; conversation_definition: 1/8.

Critério exploratório: Conversas sintéticas: ao menos 80% em cada família, com histórico gerado pelo modelo. Resultado: não atingido. Não é aprovação de uso em documentos completos.

Entrada: e aí, Confere!

Olá! Sou o Confere.

Entrada: o que consigo fazer com você?

Sou um experimento para apoiar a conferência de projetos.

Entrada: como começo?

Escolha um requisito e um trecho do documento.

4. Interpretação e limites

Piloto de conversas curtas e respostas humanas limitadas pelo contexto. Templates foram construídos pelo assistente, sem revisão humana local. Repetições de prefixos dentro do treino são intencionais; conversas e árvores humanas não atravessam splits. Acerto exato penaliza paráfrases válidas e não mede inteligência geral. A validação seleciona pesos; não é teste cego. A janela continua em 256 tokens, com geração limitada a 64. O modelo pode esquecer, inventar ou responder fora do pedido.

Não foram usados TCCs candidatos nesta execução. Não há avaliação de notas de apresentação, uso com simulador aberto ou confiabilidade de documentos completos. Tempos referem-se ao laço e incluem avaliação; preparação é separada. Métricas de memória não representam toda a memória do Mac.

Rastreabilidade: run.json, summary.json, metrics.jsonl e amostras/comparison.json quando presentes, na pasta ai/runs/conversation-pilot-2026-11-02.

5. Regressões de conversa observadas na interface

Prompts derivados das falhas relatadas pelo usuário; não são um benchmark cego. Respostas geradas sem edição, mantendo histórico da própria rede até a limpeza da sessão.

Você: oiii

Modelo: Olá! Sou o Confere.

Você: o que vc faz?

Modelo: Sou um experimento para apoiar a conferência de projetos.

Você: qual seu nome? diga 3 vezes

Modelo: a conferência de projetos.

Você: por favor

Modelo: Sou um experimento para apoiar a conferência de projetos.

Você: 3 dias o quê?

Modelo: Sou um experimento para apoiar a conferência de projetos.

O ganho em templates não comprova linguagem geral, cumprimento de pedidos compostos ou memória confiável para nomes novos. Não houve aprovação de uso como assistente geral.