

1er Parcial - GNU - Linux (Sin respuestas)

1.) ¿Cuál de las siguientes opciones es correcta acerca de los discos en GNU/Linux?

- a.) Para instalar Linux como mínimo necesitamos una partición para el “/home”
- b.) Mediante UUID debemos indicar qué disco debe ir conectado como master
- c.) Siempre se debe definir un/algún punto de montaje para la partición raiz (/)**
- d.) No es posible particionar un disco en Linux.
- e.) a,b,d son correctas
- f.) a,c,d son correctas
- g.) Todas las opciones anteriores son correctas
- h.) Ninguna opción es correcta.

2.) ¿Cuál de las siguientes opciones es correcta acerca de la instalación de Sistemas operativos?

- a.) En un mismo equipo pueden existir instalaciones de distintos S.O.**
- b.) Es posible tener más de una distribución de Linux instalada en un mismo equipo.**
- c.) La tabla de particiones se almacena en el MBR después del byte 446.**
- d.) En una PC estándar se puede instalar cualquier distribución de GNU/Linux de cualquier arquitectura

3.) ¿Cuál de las siguientes opciones es correcta acerca del manejo de permisos en UNIX?

- a.) Sólo se pueden asignar permisos de lectura y escritura.
- b.) Los permisos se asignan a los archivos y/o carpetas.**
- c.) Un archivo sólo puede ser ejecutado por su dueño.
- d.) El comando chown permite cambiar los permisos de un archivo
- e.) a,c son correctas
- f.) a,b,c son correctas
- g.) Todas las opciones anteriores son correctas
- h.) Ninguna opción anterior es correcta.

4.) ¿Cuál de las siguientes opciones es correcta acerca del manejo de usuarios en GNU/Linux?

- a.) En el archivo /etc/passwd se almacena información acerca del nombre de usuario.
- b.) En el /etc/passwd se almacena información acerca del intérprete de comandos que utilizará el usuario
- c.) El archivo /etc/passwd puede ser editado con un editor de textos
- d.) El archivo /etc/passwd puede ser modificado por cualquier usuario.
- e.) a,b son correctas
- f.) a,b,c son correctas**
- g.) b,c,d son correctas
- h.) Todas las opciones son correctas

5.) ¿Cuál de las siguientes opciones es correcta acerca del manejo de procesos en GNU/Linux?

- a.) Por defecto tienen 1 sólo archivo abierto (stdfile)
- b.) El comando bg permite correr un job en background
- c.) El comando fg nos permite correr un job en foreground

d.) El comando "end" permite terminar un proceso

e.) b,d son correctas

f.) b,c son correctas

g.) Todas las opciones anteriores son correctas

h.) Ninguna opción anterior es correcta.

6.) Luego de la ejecución del siguiente comando: `chmod 754` sobre el archivo `file.txt`. ¿Cuál de las siguientes opciones es correcta si listamos el estado del archivo?

a.) `-rw-rw-rw- 1 user group 4 may 19 18:30 file.txt`

b.) `-rwxr-xr- 1 user group 4 may 19 18:30 file.txt`

c.) `drwxr-xr- 1 user group 4 may 19 18:30 file.txt`

d.) `-rw-rw-r- 1 user group 4 may 19 18.30 file.txt`

7.) ¿Cuál de las siguientes opciones es correcta acerca del Kernel de Linux?

a.) Es de tipo monolítico híbrido

b.) La imagen del kernel se encuentra en `/boot`

c.) Es distribuido bajo licencia GPL (General Public License)

d.) Su código es privado y no se puede ver.

e.) a,b,c son correctas

f.) a,b,d son correctas

8.) El siguiente comando: `ls | wc -l > $HOME/elementos-en-directorio.txt`

a.) Retorna la cantidad de usuarios en el sistema.

b.) Crea un archivo "elementos-en-directorio.txt" en el directorio home del usuario y guarda la cantidad de elementos del directorio actual.

c.) Crea un archivo "elementos-en-directorio.txt" en el directorio del usuario y guarda un listado de todos los elementos del directorio actual.

d.) b,c son correctas

e.) a,c son correctas.

f.) Ninguna opción anterior es correcta.

9.) ¿Cuál de las siguientes opciones es correcta acerca de UEFI y GPT?

a.) UEFI es el sucesor de BIOS.

b.) UEFI es propiedad del UEFI Forum.

c.) UEFI utiliza GPT como mecanismo de particionado.

d.) UEFI es compatible con el MBR tradicional.

e.) a,b son correctos.

f.) b,d son correctos.

g.) Todas las opciones anteriores son correctas.

h.) Ninguna de las anteriores es correcta.

10.) ¿Cuáles de los siguientes son considerados editores de texto en GNU/Linux?

a.) `cat`

b.) `vim`

c.) `echo`

d.) `nano`

e.) `ls`

f.) b y d son correctas.

11.) Indique aquellos comando/s necesario/s para cambiar el propietario del archivo /home/jacinto/mi_parcial.txt por el usuario "pepito" y grupo "parciales", y asignarle los siguientes permisos: propietario todos los permisos, grupo todos los permisos y otros sólo lectura. Asuma que usuario y grupo indicados ya existen, y que el usuario que ejecute el/los comandos/s es root.

12.) Indicar en la siguiente tabla cómo podría organizar las particiones de GNU Linux durante la instalación, si queremos dedicar una partición para los archivos de arranque de Linux, otra para el homedir de los usuarios y otra para el área de intercambio.

Tipo de Partición	Identificación para GNU/Linux	Tipo de File System	Punto de Montaje

13.) ¿Cuál de las siguientes opciones es correcta acerca del sector de arranque basado en BIOS?

- a.) El MBC se almacena en el MBR a partir del byte 64.
- b.) El MBC se almacena en el MBR a partir del byte 446.
- c.) El MBR ocupa 512 bytes.
- d.) La tabla de particiones ocupa 64 bytes.
- e.) a,b,c son correctas
- f.) c,d, son correctas**
- g.) Ninguna opción es correcta.
- h.) Todas las opciones son correctas.

14.) ¿Cuál de las siguientes opciones es correcta acerca de GNU/Linux?

- a.) Pertenece al desarrollo de Software Libre
- b.) Su kernel es de libre distribución, pero existen aplicaciones que no lo son.
- c.) Es un S.O que puede ser ejecutado en diversas plataformas.
- d.) Existen diversas distribuciones que se diferencian por el conjunto de software con el que se distribuyen.
- e.) a,b y c son correctas.
- f.) Todas las opciones son correctas.**

15.) ¿Cuál de las siguientes opciones es correcta acerca del entorno de trabajo de GNU/Linux?

- a.) No es Case sensitive.
- b.) Existe un único intérprete de comandos que se asocia a cada usuario en el /etc/passwd
- c.) El único que distribuye su Kernel es debian.
- d.) Es estrictamente monousuario y multitarea.
- e.) Soporta solo el File System ext3
- f.) a,c son correctas
- g.) a,e son correctas.
- h.) a,b, e son correctas
- i.) Ninguna de las opciones es correcta.**
- j.) Todas las opciones son correctas.

16.) ¿Cuál de las siguientes opciones es correcta acerca del Kernel de Linux?

- a.) Es mono usuario y mono tarea.
- b.) Su función principal es la administración del entorno gráfico y el intérprete de comandos.
- c.) Según el FHS, su imagen compilada se encuentra ubicada en el directorio /boot.
- d.) Su función principal es administrar la memoria, la CPU y la E/S.
- e.) b,d son correctas.
- f.) c,d son correctas.**
- g.) Todas las opciones son correctas.

17.) Según el FHS ¿qué tipo de información se debe almacenar en los siguientes directorios?

/home: Se almacenan archivos de usuarios (Mis documentos)

/etc: Archivos de configuración

/var: Información que varía de tamaño (logs, BD, spools)

/bin: archivos binarios y ejecutables

/tmp: temporales

/usr: contiene principalmente aplicaciones y archivos de solo lectura que pueden ser compartidos por varios usuarios y que no son esenciales para el funcionamiento básico del sistema.

18.) Luego de la ejecución del siguiente comando: `chmod754` sobre el archivo `pepe.txt`. ¿Cuál de las siguientes opciones es correcta si listamos el estado del archivo?

- a.) `-rw-rw-r-- 1 user group 4 sep 11 16:39 pepe.txt`
- b.) `-rwxr-xr-- 1 user group 4 sep 11 16:39 pepe.txt`**
- c.) `drwxr-xr-- 1 user group 4 sep 11 16:39 pepe.txt`
- d.) `-rw-rw-r-- 1 user group 5 sep 11 16:39 pepe.txt`

19.) Un usuario está interesado en almacenar en el archivo `/tmp/cuenta`, la cantidad de procesos que contienen el patrón `apa` en su nombre. Indique qué comando deberá ejecutar, si además desea que la información que pudiera contener un archivo existente con el mismo nombre sea preservada.

20.) ¿Cuál de las siguientes opciones es correcta acerca del manejo de usuarios en GNU/Linux?

- a.) En el archivo /etc/passwd se almacena información acerca del nombre de usuario
- b.) En el /etc/passwd se almacena información acerca del shell asociado a cada usuario.
- c.) En el archivo /etc/shadow es un backup de /etc/users
- d.) En /etc/members se almacena la información acerca de la pertenencia a un grupo de usuarios
- e.) a,b son correctas**
- f.) Ninguna opción es correcta.
- g.) Todas las opciones son correctas.

21.) ¿Cuál de las siguientes opciones es correcta acerca del diseño de UNIX?

- a.) Los dispositivos se representan como archivos.
- b.) Su kernel está escrito mayormente en C.
- c.) Como no tiene licencia, se permite distribuir su kernel y mirar su código pero no modificarlo.
- d.) En /dev se encuentra la imagen del kernel.
- e.) a y b son correctas.**
- f.) a y c son correctas.
- g.) a,b y d son correctas.
- h.) Ninguna de las anteriores.
- i.) Todas son correctas.

22.) ¿Cuál de las siguientes opciones es correcta acerca del proceso de arranque de una máquina?

- a.) El orden de booteo es: 1. Se ejecuta el código de la BIOS - 2. El hardware lee el sector de arranque. -3 Se carga el kernel. -4 Se carga el gestor de arranque.
- b.) El firmware del BIOS lleva a cabo la lectura de file systems.
- c.) UEFI utiliza GPT como mecanismo de particionado.**
- d.) La tabla de particiones basada en GPT tiene un límite de 4 particiones primarias.
- e.) UEFI no es compatible con el MBR basado en BIOS.
- f.) La cantidad de particiones primarias que puedo definir con UEFI como máximo es 4.
- g.) a,b,c,e son correctas.
- h.) a,b son correctas.
- i.) Todas las opciones son correctas.

23.) ¿Cuál de las siguientes opciones es correcta acerca del manejo de procesos en GNU/Linux?

- a.) Cada proceso es identificado unívocamente a través de su PID.**
- b.) Si al ejecutarlo, en la línea de ejecución se agrega un # al final se lo ejecuta en background.
- c.) Un proceso que se ejecuta en background tiene mayor prioridad que otros procesos.
- d.) El comando killall permite matar a un proceso a través de su PID.
- e.) a,b son correctas
- f.) a,b,c son correctas.
- g.) a,c,d son correctas.
- h.) Todas las opciones son correctas.

24.) ¿Cuál de las siguientes opciones es correcta sobre la configuración de discos?

- a.) En GNU Linux es obligatorio destinar un punto de montaje para el /home
- b.) En GNU Linux es obligatorio destinar una partición exclusiva para el /boot.
- c.) En GNU Linux NO es obligatorio destinar una partición como área de swap**
- d.) En GNU Linux es obligatorio destinar una partición como área de swap
- e.) a y c son correctas
- f.) a y d son correctas
- g.) Ninguna de las anteriores
- h.) Todas son correctas.

25.) ¿Cuál de las siguientes opciones es correcta acerca del proceso init?

- a.) En el arranque basado en systemd es reemplazado por el proceso-demonio "systemd".
- b.) Posee PID 0.
- c.) Según System V, se lo configura a través del archivo /etc/inittab
- d.) Se lo configura a través del archivo /etc/init
- e.) a, b son correctas
- f.) a,d son correctas
- g.) a,c son correctas**
- h.) Ninguna opción es correcta.
- i.) Todas las opciones son correctas.

26.) ¿Cuál de las siguientes opciones es correcta acerca del manejo de permisos en GNU/Linux?

- a.) Se pueden asignar permisos de lectura, escritura y eliminación.
- b.) Si un archivo tiene los siguientes permisos 951 puede ser leído y/o modificado por cualquier usuario.
- c.) Un script de bash posee, al ejecutarse, los permisos que tiene el usuario que ejecutó el script.**
- d.) Un script de bash posee, al ejecutarse, los permisos que tiene el usuario que creó el script.
- e.) a,d son correctas.
- f.) c y d son correctas.
- g.) a, b, d son correctas.
- h.) Ninguna de las anteriores.
- i.) Todas son correctas.

27.) ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta acerca de runlevels y los scripts rc?

- a.) Los scripts que se ejecutan en cada runlevel están en /etc/init.d
- b.) Los scripts que se ejecutan en cada runlevel están en /etc/inittab
- c.) En /etc/rcX.d (donde X = 0..6) hay links a los archivos del /etc/init.d
- d.) En /etc/rcX.d (donde X = 0..6) hay links a los archivos del /etc/inittab.
- e.) a y c son correctas.**
- f.) b y d son correctas.
- g.) Ninguna opción es correcta.
- h.) Todas las opciones son correctas.

28.) ¿Cuál de las siguientes opciones es correcta acerca de GNU/Linux?

- a.) Los dispositivos se representan como archivos

- b.) Se distribuye con Licencia GPL.
- c.) En /dev se encuentran archivos que representan dispositivos.
- d.) a y b son correctas
- e.) a y c son correctas.
- f.) Ninguna de las anteriores
- g.) Todas son correctas.**

29.) ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta acerca de procesos en GNU/Linux?

- a.) Por defecto tienen 3 archivos abiertos (stdin, stdout, stderr)**
- b.) Mediante ">" podemos conectar la salida de un proceso con la entrada de otro proceso.
- c.) Mediante "|" podemos enviar la salida de un proceso a un archivo.
- d.) El comando "kill -9 435" le envía la señal de terminación al proceso con PID 345.
- e.) a y d son correctas.
- f.) a y c son correctas.
- g.) Ninguna opción es correcta.
- h.) Todas las opciones son correctas.

30.) El siguiente comando: cat/etc/passwd | cut -d: -f1 | grep ha | wc -l

- a.) La lista de usuarios del sistema que en su nombre de usuario aparece el patrón "ha"
- b.) La cantidad de usuarios del sistema que en su nombre de usuario aparece el patrón "ha"**
- c.) La cantidad de procesos cuyo nombre aparece el patrón "ha"
- d.) La lista de procesos en cuyo nombre aparece el patrón "ha"
- e.) b y c son correctas
- f.) Ninguna es correcta.
- g.) Todas las opciones son correctas.

31.) ¿Cuál de las siguientes opciones es correcta acerca del arranque basado en MBR?

- a.) Puede haber más de un disco designado como Primary Master Disk.
- b.) Se restringe a 4 la cantidad de particiones lógicas.
- c.) La tabla de particiones está contenida dentro del MCB (Master Boot Code)
- d.) fdisk es un particionador NO destructivo ya que me permite redimensionar particiones.
- e.) b y c son correctas.
- f.) Ninguna opción es correcta.**
- g.) Todas las opciones son correctas.

32.) ¿Cuál de las siguientes opciones es correcta acerca de los discos en GNU/Linux?

- a.) Para instalar Linux, cómo mínimo necesitamos hacer una partición para el "/" pero se recomienda hacer 2 particiones, una para el "/" y otra para el "/swap"**
- b.) Mediante UUID al directorio /etc se le asigna un único identificador.
- c.) /dev/hda es una partición extendida.
- d.) Es obligatorio definir un punto de montaje para el área de swap.
- e.) a, b son correctas.
- f.) a,b, d son correctas.
- g.) Ninguna opción es correcta.
- h.) Todas las opciones son correctas.

33.) ¿Cuál de las siguientes opciones es correcta acerca del proceso init?

a.) En el arranque basado en systemd es reemplazado por el proceso-demonio "systemd".

b.) No posee PID.

c.) Según System V se lo configura a través del archivo /etc/inittab

d.) Posee PID 1.

e.) a,c son correctas.

f.) a,c,d son correctas.

g.) Ninguna opción es correcta.

h.) Todas las opciones son correctas.

34.) ¿Cuál de las siguientes opciones es correcta acerca de sistemas de archivos en GNU/Linux?

a.) En GNU Linux podemos montar muchos tipos de File Systems.

b.) En /dev encontramos archivos que representan dispositivos.

c.) En /var encontramos información variable.

d.) En /home están las carpetas personales de los usuarios.

e.) En /usr/bin encontramos archivos binarios ejecutables.

f.) a, b y d son correctas.

g.) a y e son correctas.

i.) Ninguna opción es correcta.

h.) Todas son correctas.

35.) ¿Cuál de las siguientes opciones considera correcta sobre el arranque basado en MBR?

a.) El MBR ocupa 512 bytes.

b.) Se encuentra en el cilindro 1, cabeza 0, sector 0,

b.) Debido al tamaño acotado del MBR se restringe a 64 la cantidad de particiones primarias.

d.) El MBR está contenido en el MBC.

e.) a y b son correctas.

f.) a y c son correctas.

g.) Ninguna opción es correcta.

h.) Todas las opciones son correctas.

36.) ¿Cuál de las siguientes opciones es correcta acerca del Kernel de GNU Linux?

a.) Es un Kernel monolítico híbrido.

b.) No podemos ver su código fuente.

c.) En una Kernel con arquitectura de Microkernel ??

d.) Posee licencia de tipo BSD.

e.) a, b son correctas.

f.) a, b, c son correctas.

g.) Ninguna opción es correcta.

h.) Todas las opciones son correctas.

37.) ¿Cuál de las siguientes opciones es correcta acerca upstart?

a.) Es asíncrono

- b.) Es síncrono.
- c.) Es un reemplazo de System V y no es compatible con él.
- d.) Es un reemplazo de System V y es compatible con él.
- e.) a, d son correctas.**
- f.) b,c son correctas.
- g.) Ninguna opción es correcta.
- h.) Todas las opciones son correctas.

38.) El siguiente comando `$ tar czvf parcial.tar.gz /var/log/apache/*`

a) Empaqueta y comprime el contenido del directorio /var/log/apache/ en el archivo parcial.tar.gz

b) Desempaqueta y descomprime el contenido del archivo parcial.tar.gz en el directorio /var/log/apache/*

c) Falla porque le falta un parámetro al comando tar

d) Falla porque el directorio /var/log/apache no se puede leer

e) Ninguna opción es correcta

39.) ¿Cuál de las siguientes opciones es correcta acerca de los usuarios en GNU/Linux?

a) El directorio personal de los usuarios se especifica en el archivo /etc/users

b) En el archivo /etc/fstab se configura el shell de los usuarios

c) Mediante el comando usermod podemos editar los permisos de acceso sobre archivos

d) a, c son correctas

e) a, b, c son correctas

f) Ninguna opción es correcta

g) Todas las opciones son correctas

40.) ¿Cuál de las siguientes opciones es correcta acerca del proceso de arranque System V en GNU Linux?

a) El runlevel para apagar el equipo es el 8

b) El proceso de arranque se divide en niveles

c) En /etc/rcX.d (donde X=0..6) hay links a scripts que se ejecutan en cada nivel

d) Los scripts que se ejecutan durante el arranque están en /etc/init.d

e) a, b, c son correctas

f) a, b, d son correctas

g) b, c, d son correctas

h) Ninguna opción es correcta

i) Todas las opciones son correctas

41.) ¿Cuál es el resultado de ejecutar el siguiente comando `/cat/etc/passwd | cut -d | grep iso`

a) Muestra los nombres de los usuarios que contienen la cadena iso

b) Muestra los nombres de los grupos que contienen la cadena iso

c) El comando falla porque faltan parámetros para el cut

d) El comando falla porque faltan parámetros para el cat

e) El comando falla porque faltan parámetros para el grep

- f) b, d son correctas
- g) a, c son correctas
- h) Ninguna opción es correcta
- i) Todas las opciones son correctas

42.) ¿Cuál de las siguientes opciones es correcta acerca de procesos en UNIX?

- a) Podemos desviar la salida estándar de un proceso a la entrada de otro con pipe (|)**
- b) Podemos desviar la salida estándar de un proceso a la entrada de otro con append (>>)
- c) Por defecto tiene 3 archivos abiertos**
- d) Cada proceso posee un PID único**
- e) a, b son correctas
- f) a, b, c son correctas
- g) a, c, d son correctas**
- h) Ninguna opción es correcta
- i) Todas las opciones son correctas

43.) ¿Cuál de las siguientes opciones es correcta acerca del manejo de permisos en GNU/Linux?

- a) Se pueden asignar permisos de lectura, escritura y visibilidad.
- b) Si un archivo tiene permisos 550 puede ser leído y/o ejecutado por el dueño y su grupo**
- c) Se asignan a través del comando chmod
- d) Los permisos se aplican sobre archivos y directorios**
- e) c, d son correctas
- f) b, d son correctas**
- g) a, c, d son correctas
- h) Ninguna opción es correcta
- i) Todas son correctas

44.) ¿Cuál de las siguientes opciones es correcta acerca del arranque de una PC?

- a) El orden de booteo es: 1. El hard lee el sector de arranque – 2. Se ejecuta el código de la BIOS – 3. Se carga el gestor de arranque – 4. Se carga el kernel
- b) Solo puede haber un único disco designado como Primary Master Disc
- c) UEFI utiliza GPT como mecanismo de particionado**
- d) UEFI es compatible con el MBR tradicional**
- e) a, b son correctas
- f) Ninguna opción es correcta
- g) Todas son correctas

45.) ¿Cuál de las siguientes configuraciones de particiones en discos es válida en BIOS/MBR?

- a) 4 particiones primarias**
- b) 3 particiones primarias y una extendida**
- c) 8 particiones primarias y 10 extendidas
- d) 1 partición primaria y 2 extendidas
- e) 4 particiones primarias y una lógica
- f) 4 particiones primarias y una extendida

g) a, b son correctas

h) Ninguna opción anterior es correcta

46.) ¿Cuál de las siguientes opciones es correcta acerca del Intérprete de comandos en Unix?

a) En Linux el intérprete de comandos predeterminado es el sh y este no puede cambiarse

b) En Linux podemos elegir un intérprete de comandos para cada usuario

c) El intérprete de comandos nos permite interactuar con el kernel del SO

d) Solo el usuario root puede utilizar el intérprete de comandos

e) a, b, c son correctas

f) b, c son correctas

g) Todas las opciones anteriores son correctas

h) Ninguna opción anterior es correcta

47.) ¿Cuál de las siguientes opciones es correcta acerca del manejo de permisos en UNIX?

a) Se pueden asignar permisos de lectura, escritura y ejecución

b) Si un archivo tiene permisos 777 puede ser leído por cualquier usuario

c) El comando chmod modifica permisos de archivos

d) El comando chmod permite cambiar el propietario de un archivo

e) a, b, c son correctas

f) a, b, c, d son correctas

g) a, c, d son correctas

h) Todas las opciones anteriores son correctas

48.) ¿Cuál de las siguientes opciones es correcta acerca del manejo de runlevels en System V?

a) Los runlevels definen conjuntos de configuración en el archivo /etc/rcX.d

b) Se deben ejecutar en modo administrativo

c) El identificador recomienda que los scripts que se ejecutan en cada nivel finalicen con la extensión .d

d) Los scripts se renombran de init.d a terminar con el runlevel que representan

e) Los scripts se almacenan en /etc/rcX.d

f) Ninguna opción es correcta

49.) ¿Cuál de las siguientes opciones es correcta acerca del manejo de runlevels en System V?

- a.) Podemos definirlo como una configuración en la cuál se deben ejecutar un conjunto específico de scripts.
- b.) El proceso de arranque lo dividimos en niveles. Cada uno es responsable de iniciar o terminar una serie de servicios.
- c.) Se encuentran definidos en /etc/inittab
- d.) El estándar recomienda que en /etc/rcX.d (donde X = 0...6) se ubican links a los archivos del /etc/init.d
- e.) El estándar recomienda que los scripts que se ejecutan en cada runlevel se encuentren en /etc/init.d

- **f.) Todas las opciones anteriores son correctas.**
- g.) Ninguna opción anterior es correcta.

50.) ¿Cuál de las siguientes opciones es correcta acerca del manejo de usuarios en UNIX?

- a) El archivo /etc/passwd contiene la ruta donde se guardan los archivos de cada usuario**
- b) El archivo /etc/shadow se almacena las claves encriptadas de los usuarios**
- d) En el archivo /etc/group se almacenan los grupos a los que pertenece cada usuario**
- e) Todas las opciones anteriores son correctas**
- f) Ninguna opción anterior es correcta

51.) ¿Cuál de las siguientes opciones es correcta acerca del manejo de usuarios en UNIX?

- a. En el archivo /bin/passwd se almacenan las passwords de los usuarios encriptadas.
- b. En el /dev/shadow se almacena información acerca del intérprete de comandos que utilizará el usuario.
- c. El archivo /etc/shadow se almacenan las passwords de los usuarios encriptadas**
- d. El archivo /dev/passwd almacena la ruta donde se guardan las claves de cada usuario.
- e. a,b son correctas
- f. b,d son correctas
- g. Todas las anteriores son correctas
- h. Ninguna opción anterior es correcta.

52.) ¿Cuál de las siguientes opciones es correcta acerca de procesos en UNIX?

- a) Los procesos en ejecución se almacenan en el archivo /etc/proc
- b) Cada proceso posee un identificador único llamado PID**
- c) El comando ps nos permite ver información sobre un proceso**
- d) El comando ps nos permite terminar un proceso en ejecución
- f) a, b, c son correctas**

53.) ¿Cuál de las siguientes opciones es correcta acerca del manejo de procesos en UNIX?

- a.) Cada proceso es identificado unívocamente a través de su PID.
- b.) Si al ejecutarlo, en la línea de ejecución se le agrega un & al final el proceso se ejecuta en background.
- c.) El comando ps nos permite ver información sobre los procesos en ejecución.
- d.) El comando kill permite terminar un proceso.

e.) a, d son correctas.

f.) a, b y c son correctas.

g.) Todas las opciones anteriores son correctas.

h.) Ninguna opción anterior es correcta.

54.) ¿Cuál de las siguientes opciones es correcta acerca del manejo de procesos en UNIX?

a) Mediante pipe (|) podemos comunicar procesos

b) Mediante > podemos redirigir la salida de un proceso a un archivo

c) Mediante >> podemos redirigir la salida de un proceso a un archivo

d) Mediante >> o > podemos comunicar procesos

f) a, b, c son correctas

g) Todas las opciones anteriores son correctas

h) Ninguna opción anterior es correcta

55) ¿Cuál de las siguientes opciones es correcta sobre el arranque basado en BIOS/MBR y System V?

a) MBR tiene un proceso especial de disco

b) El esquema GPT se basaba en un sector especial del disco

c) El comando MBR se usa de manera secuencial para iniciar servicios

d) System V es una evolución del arranque basado en BIOS

e) a, b son correctas

f) a, b, c son correctas

g) b, c, d son correctas

h) Ninguna opción anterior es correcta

56.) ¿Cuál de las siguientes opciones es correcta sobre el arranque basado en BIOS/MBR y System V?

a.) Se basaba en un sector especial del disco denominado GPT (cilindro 1, cabeza 1, sector 1)

b.) Se basaba en un sector especial del disco denominado MBR (cilindro 0, cabeza 0, sector 1)

c.) Se basa en runlevels que ejecutan procesos de manera secuencial para iniciar servicios.

d.) Systemd es una evolución del arranque basado en System V.

e.) a, b,c son correctas.

f.) b,c,d son correctas.

g.) Ninguna opción anterior es correcta.

57.) ¿Cuál de las siguientes opciones es correcta acerca de las licencias del Kernel GNU/Linux?

a) Se distribuye bajo licencia GPL

b) Se distribuye bajo licencia GPL pero no podemos realizar ninguna modificación en él.

c) Se distribuye bajo licencia FSF

d) Su licencia nos permite distribuirlo libremente.

e) a, d son correctas

f) a, b, d son correctas

g) Ninguna opción anterior es correcta

58.) ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre BIOS y UEFI es correcta?

a.) BIOS utiliza MBR para el particionado, mientras que UEFI utiliza GPT

b.) BIOS tiene una interfaz gráfica moderna con soporte para mouse, mientras que UEFI no

c.) MBR soporta hasta 4 particiones primarias, mientras que GPT soporta hasta 128

d.) UEFI soporta Secure Boot, mientras que BIOS no.

e.) a, b,c son correctas.

f.) a,c, d son correctas.

h.) Todas las opciones anteriores son correctas.

i.) Ninguna opción anterior es correcta.

59.) ¿Cuál de las siguientes opciones es correcta acerca del sistema de archivos en GNU/Linux?

a.) En GNU/Linux todo se representa como un archivo, incluyendo dispositivos y directorios.

b.) El directorio /etc contiene los archivos de configuración del sistema.

c.) El directorio /bin contiene los archivos personales de los usuarios.

d.) El directorio raíz del sistema es /home

e.) a,c d son correctas.

f.) a,b son correctas.

h.) Todas las opciones anteriores son correctas.

i.) Ninguna opción anterior es correcta.

60.) ¿Cuál de las siguientes opciones es correcta acerca de los usuarios y grupos en GNU/Linux? (Esta pregunta después fue sacada)

a.) Cada usuario pertenece obligatoriamente a al menos un grupo.

b.) El comando chown permite cambiar el propietario de un archivo

c.) El archivo /etc/passwd almacena las contraseñas cifradas de los usuarios.

d.) El usuario root tiene UID 0

e.) a,b,c son correctas.

f.) a,c son correctas.

g.) b,c,d son correctas.

h.) Todas las opciones anteriores son correctas.

i.) Ninguna opción anterior es correcta.

61.) ¿Cuál de las siguientes opciones es correcta acerca del manejo de usuarios en GNU/Linux?

a.) El comando useradd permite crear un nuevo usuario en el sistema.

b.) El comando passwd permite cambiar la contraseña de cualquier usuario sin necesidad de ser root.

c.) Un usuario puede pertenecer a múltiples grupos secundarios además de su grupo primario.

d.) El comando userdel elimina el usuario

e.) a, b son correctas

f.) a,c,d son correctas

g.) Todas las opciones anteriores son correctas.

i.) Ninguna opción anterior es correcta.

62.) ¿Cuál de las siguientes opciones es correcta acerca del manejo de procesos en GNU/Linux?

- a.) Cada proceso es identificado unívocamente a través de su PID
- b.) Si al ejecutarlo, en la línea de ejecución se agrega un & al final, el proceso se ejecuta en background.
- c.) El comando ps nos permite ver información sobre los procesos en ejecución.
- d.) El comando kill permite terminar un proceso.
- e.) a,d son correctas.
- f.) a,b,c son correctas.

g.) Todas las opciones anteriores son correctas.

h.) Ninguna opción anterior es correcta.

63.) ¿Cuál de las siguientes opciones es correcta acerca de redirecciones y pipes en GNU/Linux?

- a.) El operador > redirige la salida estándar a un archivo, sobrescribiendo si ya existe.
- b.) El operador >> redirige la salida estándar a un archivo, agregando contenido al final.
- c.) El operador < redirige la entrada estándar desde un archivo.
- d.) El operador 2> redirige la salida estándar hacia otro proceso.
- e.) a,b,c son correctas.
- f.) b,c son correctas.

g.) Todas las opciones anteriores son correctas.

h.) Ninguna opción anterior es correcta.

64.) ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas acerca de los comandos Shell en GNU/Linux?

- a.) El comando mv lista los archivos ejecutables.
- b.) El comando rm remueve un archivo a la papelera de reciclaje antes de eliminarlo.
- c.) El comando ls lista archivos y directorios.
- d.) El comando cat/etc/passwd muestra el contenido del archivo /etc/passwd.
- e.) El comando find / -name archivo.txt busca un archivo en todo el sistema.

f.) c,d son correctas.

g.) a,c,d,e son correctas.

h.) d,e son correctas.

i.) Todas son correctas.

65.) ¿Cuál de las siguientes opciones es correcta acerca del arranque de una PC?

- a.) El gestor de arranque GRUB sólo puede cargar sistemas operativos GNU/Linux.
- b.) El orden de booteo correcto es: BIOS/UEFI -> gestor de arranque -> kernel -> espacio de usuario.
- c.) GRUB permite elegir entre múltiples sistemas operativos al iniciar la PC.
- d.) El kernel es el primer programa que ejecuta la BIOS al encender la PC.

e.) b,c son correctas

f.) a,c son correctas.

g.) Todas las opciones anteriores son correctas.

h.) Ninguna opción anterior es correcta.

66.) ¿Cuáles de los siguientes comandos podrían utilizarse para buscar archivos en GNU/Linux?

- a.) find
- b.) locate
- c.) grep
- d.) ls
- e.) echo

f.) a,b son correctas

- g.) a,b,c,e son correctas.
- h.) Todas son correctas.
- i.) Ninguna de las anteriores es correcta

67.) ¿Cuál de las siguientes afirmaciones acerca del arranque basado en BIOS/MBR es válida?

- a.) El MBR ocupa un sector de 512 bytes.
- b.) El MBR se ubica en el sector 0, cabeza 0, sector 1.
- c.) El MBC ocupa del 446 bytes del MBR.
- d.) La tabla de particiones ocupa 64 bytes del MBR
- e.) a,c y d son correctas.
- f.) a,b y d son correctas.
- g.) Todas las opciones anteriores son correctas.
- h.) Ninguna opción anterior es correcta.

68.) ¿Cuál de las siguientes opciones es correcta acerca del Intérprete de comandos en GNU/Linux?

- a.) En Linux el intérprete de comandos predeterminado es el bash y este puede cambiarse.
- b.) En Linux podemos elegir un intérprete de comandos distinto para cada usuario.
- c.) No puede haber usuarios del sistema que no posean ningún intérprete de comandos.
- d.) Solo el usuario root puede utilizar el intérprete de comandos.
- e.) a,b,c son correctas.
- f.) a,b son correctas
- g.) Todas las opciones anteriores son correctas.
- h.) Ninguna opción anterior es correcta.

69.) ¿Cuál de las siguientes opciones es correcta acerca del manejo de permisos en UNIX?

- a.) Solo se pueden asignar permisos de lectura y escritura.
- b.) Los permisos se asignan a los archivos y/o carpetas
- c.) Solo el usuario root puede cambiar los permisos sobre los archivos.
- d.) El comando chown permite cambiar propietario de un archivo.
- e.) a,c son correctas.
- f.) a,b,c son correctas.
- g.) Todas las opciones anteriores son correctas.
- h.) Ninguna opción anterior es correcta.

70.) ¿Cuál de las siguientes opciones es correcta acerca del manejo de usuarios en GNU/Linux?

- a.) En el archivo /bin/passwd se almacenan las passwords de los usuarios encriptadas.

- b.) En el `/etc/shadow` también se almacenan las passwords de los usuarios pero encriptadas.
- c.) El usuario `/etc/group` almacena información acerca de las cuentas de usuarios de manera encriptada.
- d.) El archivo `/etc/passwd` almacena información acerca de las cuentas de usuarios en texto plano.
- e.) a,b son correctas.
- f.) b,d son correctas.
- g.) Todas las opciones anteriores son correctas.
- h.) Ninguna opción anterior es correcta.

71.) ¿Cuál de las siguientes opciones es correcta acerca del manejo de procesos en GNU/Linux?

- a.) Cada proceso es identificado unívocamente a través de su PID.
- b.) Podemos terminar un proceso mediante el comando `kill`.
- c.) El comando `top` nos permite ver información sobre los procesos en ejecución.
- d.) Todos los procesos tiene al menos 3 archivos abiertos (`stdin`, `stdout` y `stderr`)
- e.) a,d son correctas.
- f.) a, b, c son correctas.
- g.) Todas las opciones anteriores son correctas.
- h.) Ninguna opción anterior es correcta.

72.) ¿Cuál de las siguientes opciones es correcta acerca del manejo de procesos en GNU/Linux?

- a.) Mediante `|` podemos redirigir la salida de un proceso a otro
- b.) Mediante `>` podemos redirigir la salida de un proceso a un archivo.
- c.) Mediante `>>` podemos redirigir la salida de un proceso a un archivo
- d.) Mediante `1` podemos redirigir la salida de un proceso a un archivo
- e.) a, b son correctas.
- f.) a,b,c son correctas.
- g.) Todas las opciones anteriores son correctas.
- h.) Ninguna opción anterior es correcta.

73.) ¿Cuál de las siguientes opciones es correcta acerca de comandos sobre archivos y directorios en GNU/Linux?

- a.) El comando `ls` permite listar el contenido de un directorio.
- b.) Mediante el comando `ln -s /etc/myService/myFile $HOME/myFile` creamos un enlace blando al archivo `/etc/myService/myFile`
- c.) El comando `find` permite buscar texto dentro de un archivo
- d.) El comando `chmod` permite cambiar permisos sobre un archivo.
- e.) a,b son correctas.
- f.) b, c, d son correctas.
- g.) b, c, d son correctas.
- h.) Ninguna opción anterior es correcta.

74.) ¿Cuál de las siguientes opciones es correcta acerca de UEFI y GPT?

- a.) UEFI es el sucesor de BIOS
- b.) UEFI es propiedad del UEFI Forum
- c.) UEFI utiliza GPT como mecanismo de particionado.

- d.) UEFI es compatible con el MBR tradicional
- e.) a,b son correctos
- f.) b,d son correctos
- g.) Todas las opciones anteriores son correctas.
- h.) Ninguna opción anterior es correcta.

75.) ¿Cuál de las siguientes opciones es correcta acerca del proceso de arranque basado en BIOS/SystemV en GNU/Linux?

- a.) El orden de booteo es: 1. Se ejecuta el código de la BIOS - 2. El hardware lee el sector de arranque. -3. Se carga el gestor de arranque. -4. Se carga el kernel.
- b.) El firmware del BIOS facilita la lectura de file systems.
- c.) SystemV permite iniciar servicios de manera paralela.
- d.) SystemV maneja distintos runlevels.
- e.) a,d son correctos.
- f.) c,d son correctos.
- g.) Ninguna de las anteriores es correcta.
- h.) Todas son correctas.

76.) ¿Cuál de los siguientes comandos podrían ser utilizados para buscar contenido dentro de un archivo de texto en GNU/Linux?

- a.) cat
- b.) pwd
- c.) grep
- d.) ps
- e.) a,b son correctas
- f.) a,c son correctas.
- g.) Todas son correctas
- h.) Ninguna de las anteriores es correcta.

77.) ¿Cuál de las siguientes configuraciones de discos es válida en BIOS/MBR?

- a.) 4 particiones primarias
- b.) 3 particiones primarias y 1 extendida
- c.) 8 particiones primarias y 2 extendidas
- d.) 1 partición primaria y 2 extendidas.
- e.) 4 particiones primarias y 1 lógica.
- f.) 4 particiones primarias y 1 extendida.
- g.) a, b son correctas.
- h.) Ninguna opción anterior es correcta.

78.) ¿Cuál de las siguientes opciones es correcta acerca del intérprete de comandos en GNU/Linux?

- a.) En Linux el intérprete de comandos predeterminado es el Bash y este no puede cambiarse.
- b.) En Linux podemos elegir un intérprete de comandos distinto para cada usuario.
- c.) El intérprete de comandos nos permite interactuar con el Kernel del SO
- f.) Solo el usuario root puede utilizar el intérprete de comandos.
- e.) a,b,c son correctas.
- f.) b,c son correctas.

- g.) Todas las anteriores son correctas
- h.) Ninguna de las anteriores es correcta.

78.) ¿Cuáles de las siguientes opciones es correcta acerca del manejo de permisos en UNIX?

- a.) Se puede asignar permisos de lectura, escritura y ejecución.
- b.) Si un archivo tiene permisos 666 puede ser ejecutado por cualquier usuario.
- c.) El comando chmod modifica permisos de archivos.
- d.) El comando chmod permite cambiar el propietario de un archivo.
- e.) a,c son correctas.
- f.) a,b,c son correctas.
- g.) a,c,d son correctas.
- h.) Todas las anteriores son correctas
- i.) Ninguna de las anteriores es correcta.

79.) ¿Cuál de las siguientes oposiciones es correcta acerca del manejo de usuarios en GNU/Linux?

- a.) El archivo /bin/passwd se almacenan encriptadas las passwords de los usuarios.
- b.) En el /dev/shadow se almacena información acerca del intérprete de comandos que utilizará el usuario.
- c.) El archivo /etc/passwd almacena las passwords encriptadas de los usuarios.
- d.) El archivo /dev/passwd almacena la ruta donde se guardan las claves de cada usuario.
- e.) a,b son correctas.
- f.) b,d son correctas.
- g.) Todas las opciones anteriores son correctas.
- h.) Ninguna opción anterior es correcta.

80.) ¿Cuál de las siguientes opciones es correcta acerca del manejo de procesos en GNU/Linux?

- a.) Cada proceso es identificado unívocamente a través de su PID.
- b.) Si al ejecutarlo, en la línea de ejecución se agrega un & al final el proceso se ejecuta en background
- c.) El comando ps nos permite ver información sobre los procesos en ejecución.
- d.) El comando kill permite terminar un proceso.
- e.) a,d son correctas.
- f.) a,b,c son correctas.
- g.) Todas las opciones anteriores son correctas.
- h.) Ninguna opción anterior es correcta.

81.) ¿Cuál de las siguientes opciones es correcta acerca del manejo de procesos en GNU/Linux?

- a.) Mediante pipe (|) podemos comunicar procesos.
- b.) Mediante > podemos redirigir la salida de un proceso a un archivo.
- c.) Mediante >> podemos redirigir la salida de un proceso a otro proceso.
- d.) Mediante > o >> podemos comunicar procesos.
- e.) a,b con correctas.
- f.) a,b,c son correctas.
- g.) Todas las opciones anteriores son correctas.

h.) Ninguna opción anterior es correcta.

82.) ¿Cuál de las siguientes opciones es correcta acerca de las licencias del Kernel de GNU/Linux?

- a.) Se distribuye bajo licencia GPL.
- b.) Se distribuye bajo licencia GPL pero no podemos realizar ninguna modificación en él.
- c.) Se distribuye bajo licencia FSF.
- d.) Su licencia permite distribuirlo libremente.
- e.) a,d son correctas.
- f.) b,c,d son correctas.
- g.) Ninguna opción anterior es correcta.

83.) ¿Cuál de las siguientes afirmaciones son correctas acerca de los comandos de Shell en GNU/Linux?

- a.) El comando mv lista los archivos ejecutables.
- b.) El comando ls lista los procesos en ejecución.
- c.) El comando ls lista archivos y directorios.
- d.) El comando cat /etc/passwd muestra el contenido del archivo /etc/passwd
- e.) El comando echo /etc/passwd muestra el contenido del archivo /etc/passwd
- f.) c,d son correctas.
- g.) c,d,e son correctas.
- h.) d,e son correctas.

84.) ¿Cuál de las siguientes opciones es correcta acerca del arranque de una PC?

- a.) El orden de booteo es: -1. Se ejecuta el código de la BIOS -2. El hardware lee el sector de arranque. -3. Se carga el kernel. -4. Se carga el gestor de arranque.
- b.) El firmware del BIOS facilita la lectura de file systems.
- c.) UEFI utiliza GPT como mecanismo de particionado.
- d.) UEFI no es compatible con el MBR tradicional.
- e.) a,b son correctos.
- f.) b,d son correctos.
- g.) Ninguna de las anteriores es correcta.
- h.) Todas son correctas.

85.) ¿Cuál de los siguientes comandos podrían ser utilizados para ver el contenido de un archivo de texto en GNU/Linux?

- a.) cat
- b.) echo
- c.) ls
- d.) find
- e.) less
- f.) a,b,e son correctas.
- g.) a,e son correctas.
- h.) Todas son correctas.
- i.) Ninguna de las anteriores es correcta.

86.) Indique el comando necesario para asignarles los siguientes permisos al archivo /home/parcial/doc.txt: Propietario todos los permisos, grupo sólo lectura y para los otros sin permisos.

87.) ¿Cuál de las siguientes afirmaciones acerca del arranque basado en BIOS/MBR es válida?

- a.) El MBR ocupa un sector de 512 bytes.
- b.) El MBR se ubica en el sector 0, cabeza 0, sector 1.
- c.) El MBR sólo ocupa una partición especial de booteo del disco marcado como bootable.
- d.) El MBR está presente en todos los discos.
- e.) a,c y d son correctas.
- f.) a, b y d son correctas.
- g.) Todas las opciones anteriores son correctas.
- h.) Ninguna opción anterior es correcta.

88.) ¿Cuál de las siguientes opciones es correcta acerca del intérprete de comandos en GNU/Linux?

- a.) En Linux el intérprete de comandos predeterminado es el bash y este no puede cambiarse.
- b.) En Linux podemos elegir un intérprete de comandos distinto para cada usuario.
- c.) Puede haber usuarios del sistema sin ningún intérprete de comandos asignado.
- d.) Solo el usuario root puede utilizar el intérprete de comandos.
- e.) a,b,c son correctas.
- f.) b,c son correctas.
- g.) Todas las opciones anteriores son correctas.
- h.) Ninguna opción anterior es correcta.

89.) ¿Cuál de las siguientes opciones es correcta acerca del manejo de permisos en UNIX?

- a.) Solo se pueden asignar permisos de lectura y escritura.
- b.) Los permisos se asignan a los archivos y/o carpetas.
- c.) Solo el usuario root puede cambiar los permisos sobre los archivos.
- d.) El comando chown permite cambiar permisos de un archivo.
- e.) a,c son correctas.
- f.) a,b,c son correctas.
- g.) Todas las opciones anteriores son correctas.
- h.) Ninguna opción anterior es correcta.

90.) ¿Cuál de las siguientes opciones es correcta acerca del manejo de usuarios en GNU/Linux?

- a.) En el archivo /bin/passwd se almacenan las passwords de los usuarios en texto plano.
- b.) En el /etc/shadow se almacenan las passwords de los usuarios encriptadas.
- c.) El archivo /etc/group almacena información acerca de las cuentas de usuarios en texto planos.
- d.) El archivo /etc/passwd almacena información acerca de las cuentas de usuarios en texto plano.
- e.) a,b son correctas.
- f.) b,d son correctas.
- g.) Todas las opciones anteriores son correctas.

h.) Ninguna opción anterior es correcta.

91.) ¿Cuál de las siguientes opciones es correcta acerca del manejo de procesos en GNU/Linux?

- a.) Cada proceso es identificado unívocamente a través de su PID.
- b.) Podemos terminar un proceso mediante el comando kill.
- c.) El comando top nos permite ver información sobre los procesos.
- d.) Todos los procesos tienen al menos 3 archivos abiertos (stdin, stdout y stderr)
- e.) a,d son correctas.
- f.) a,b,c son correctas.
- g.) Todas las opciones anteriores son correctas.
- h.) Ninguna opción anterior es correcta.

92.) ¿Cuál de las siguientes opciones es correcta acerca del manejo de procesos en GNU/Linux?

- a.) Mediante > podemos comunicar procesos.
- b.) Mediante | podemos redirigir la salida de un proceso a un archivo.
- c.) Mediante >> podemos redirigir la salida de un proceso a otro proceso.
- d.) a,b son correctas.
- e.) b,c son correctas.
- f.) Todas las opciones anteriores son correctas.
- g.) Ninguna opción anterior es correcta.

93.) ¿Cuál de las siguientes opciones es correcta acerca de comandos sobre archivos y directorios en GNU/Linux?

- a.) El comando ls permite listar el contenido de un directorio.
- b.) Mediante el comando ln -s /etc/myService/myFile \$HOME/myFile creamos un enlace blando al archivo /etc/myService/myFile
- c.) El comando find permite buscar texto dentro de un archivo
- d.) El comando pwd permite cambiar permisos sobre un archivo.
- e.) a,b son correctas.
- g.) b, c, d son correctas.
- h.) Ninguna opción anterior es correcta.

94.) ¿Cuál de las siguientes opciones es correcta acerca de UEFI y GPT?

- a.) UEFI es el sucesor de BIOS.
- b.) UEFI es propiedad del UEFI Forum.
- c.) UEFI utiliza GPT como mecanismo de particionado.
- d.) UEFI es compatible con el MBR tradicional.
- e.) a,b son correctos.
- f.) b,d son correctos.
- g.) Todas las opciones anteriores son correctas.
- h.) Ninguna de las opciones anteriores es correcta.

95.) ¿Cuál de las siguientes opciones es correcta acerca del proceso de arranque basado en BIOS/SystemV en GNU/Linux?

- a.) El orden de booteo es: 1. Se ejecuta el código de la BIOS - 2. El hardware lee el sector de arranque. -3. Se carga el gestor de arranque. -4. Se carga el kernel.
- b.) El firmware del BIOS facilita la lectura de file systems.
- c.) SystemV permite iniciar servicios de manera paralela.
- d.) SystemV maneja distintos runlevels.
- e.) a,d son correctos.
- f.) c,d son correctos.
- g.) Ninguna de las anteriores es correcta.
- h.) Todas son correctas.

96.) ¿Cuál de los siguientes comandos podrían ser utilizados para ver el contenido de un archivo de texto en GNU/Linux?

- a.) cat**
- b.) pwd
- c.) printf
- d.) ps
- f.) a,b,d son correctas.
- g.) a,d son correctas.
- h.) Todas son correctas.
- i.) Ninguna de las anteriores es correcta.