

User Stories: Resumen Teórico, Guía Práctica y Caso Resuelto

1. RESUMEN TEÓRICO: USER STORIES (HISTORIAS DE USUARIO)

1.1 Concepto y Naturaleza

Una **User Story (US)** es una técnica para estructurar requerimientos en entornos ágiles. Representa una descripción breve de una funcionalidad deseada que aporta un **valor de negocio** claro al usuario.

- **Nivel de Abstracción:** Se ubica en el *dominio del problema* (requerimiento de usuario), no en el dominio de la solución (especificación detallada de software).
- **Propósito:** Funciona como un *recordatorio para diferir una conversación* futura entre el Product Owner (PO) y el equipo de desarrollo.
- **Porción Vertical:** Cada historia abarca todas las capas de la arquitectura (interfaz, lógica de negocio, base de datos), entregando una característica utilizable de punta a punta.

1.2 Las 3 'C' de una User Story

1. **Tarjeta (Card):** Soporte físico o digital que sintetiza la necesidad. Sigue la sintaxis estándar:
Como <<Rol>> quiero/puedo <<Actividad>> para/de forma tal que <<Valor de Negocio>>
2. **Conversación:** Discusión continua entre el PO y el equipo para detallar el 'qué' se necesita.
3. **Confirmación:** Criterios y pruebas de aceptación que garantizan que la funcionalidad se implementó correctamente.

1.3 Criterios de Aceptación vs. Pruebas de Aceptación

- **Criterios de Aceptación:** Notas escritas en términos de negocio que definen los *límites y restricciones* de la US. Expresan una intención, no la solución técnica.
- **Pruebas de Aceptación (o de Usuario):** Escenarios explícitos de prueba (camino felices y escenarios de falla) que verifican empíricamente si la historia cumple con lo esperado.

1.4 Modelo de Calidad INVEST (Definition of Ready - DoR)

Para que una US cumpla con la **Definición de Listo (DoR)** e ingrese a una iteración, debe cumplir con el modelo **INVEST**:

Sigla	Criterio	Descripción
I	Independiente	Se puede planificar e implementar sin depender estrictamente de otra historia.
N	Negociable	No es un contrato rígido; el 'cómo' se acuerda y negocia con el equipo.
V	Valuable	Aporta un valor de negocio directo y claro al cliente o usuario final.
E	Estimable	Posee suficiente información para comprender su tamaño, complejidad y esfuerzo.
S	Small (Pequeña)	Tiene el tamaño adecuado para completarse totalmente dentro de una sola iteración.
T	Testeable	Permite derivar pruebas concretas para validar su correcto funcionamiento.

1.5 Jerarquía de Abstracción y Spikes

- **Épicas:** Historias de usuario muy grandes que no cumplen con INVEST y deben dividirse en historias más pequeñas.
- **Temas:** Agrupaciones conceptuales de User Stories relacionadas entre sí.
- **Spikes:** Historias especiales orientadas a la investigación o prototipado técnico/funcional para reducir la *incertidumbre* antes de estimar o desarrollar.

1.6 Estimación Ágil y Story Points

- **Story Points (Puntos de Historia):** Unidad de medida *relativa* que evalúa el tamaño mediante comparación, no en horas absolutas.
- **3 Dimensiones de Estimación:** *Complejidad* (algoritmos y reglas), *Esfuerzo* (volumen de trabajo) e *Incertidumbre* (desconocimiento).
- **Poker Planning:** Técnica grupal realizada por los desarrolladores basada en consensos y en la **serie de Fibonacci** (1, 2, 3, 5, 8, 13...).

2. GUÍA PRÁCTICA METODOLÓGICA PARA ACTIVIDADES DE USER STORIES

Paso	Actividad Metodológica	Entregable Clave
Paso 1	Identificación y Modelado de Roles	Lista de actores/usuarios del sistema centrados en el receptor de valor.
Paso 2	Definición del MVP (Producto Mínimo Viable)	Alcance v1.0 e identificación justificada de historias excluidas (v2.0).
Paso 3	Redacción Completa de User Stories	Estructura Frase Verbal + Tarjeta (Como/Quiero/Para) + Criterios de Aceptación.
Paso 4	Definición de Pruebas de Usuario	Escenarios de prueba en formato: □ Probar <> (pasa / falla).
Paso 5	Estimación Ágil y Selección de US Canónica	Selección de US Canónica (1-2 SP) y estimación justificada en Fibonacci.

3. CASO PRÁCTICO RESUELTO: 'MÉCANIKA' — GESTIÓN DE TURNOS Y DIAGNÓSTICOS

Enunciado del Dominio:

Un taller mecánico busca digitalizar su gestión. Los *clientes* solicitarán turnos web seleccionando fecha y hora disponible e ingresando datos del vehículo (patente, marca, modelo, motivo). El *repcionista* confirma la recepción al llegar el auto y asigna al mecánico. El *mecánico* registra el diagnóstico técnico y lista los repuestos con costos estimados. El recepcionista emite y envía el presupuesto al cliente para su aprobación. El *dueño del taller* requiere un reporte mensual con reparaciones completadas y facturación total.

Restricciones: 1. Patente con formato válido y motivo de al menos 10 caracteres. 2. No se inicia reparación sin aprobación previa del presupuesto.

Paso 1: Roles Identificados

- **Cliente:** Solicita turno web y aprueba el presupuesto de reparación.
- **Recepcionista:** Confirma la recepción del vehículo, asigna mecánico y emite presupuestos.
- **Mecánico:** Consulta vehículos asignados y registra el diagnóstico técnico con costos.
- **Dueño del taller:** Visualiza reportes de gestión y facturación.

Paso 2: Alcance del MVP (Producto Mínimo Viable)

- **Dentro del MVP (v1.0):** Módulo de Solicitud/Recepción de Turnos, Registro de Diagnóstico y Aprobación de Presupuesto (operación crítica indispensable).

- **Fuera del MVP (v2.0):** Reportes mensuales de facturación y estadísticos para el Dueño del taller (funcionalidad secundaria que no bloquea la operación diaria).

Pasos 3 y 4: Ficha Completa de la User Story N° 1

Frase Verbal: Solicitar Turno Web

Tarjeta (Sintaxis): *Como Cliente quiero solicitar un turno web para poder reparar mi auto.*

Criterios de Aceptación:

1. El cliente debe seleccionar fecha y hora disponible.
2. Debe ingresar obligatoriamente patente, marca, modelo y motivo de consulta.
3. La patente debe presentar un formato válido.
4. El motivo de consulta debe contener al menos 10 caracteres.
5. La fecha seleccionada debe ser posterior o igual a la fecha actual.

Pruebas de Usuario (Aceptación):

[PASA] □ Probar solicitar turno en una fecha y horario disponible con datos completos.

[PASA] □ Probar solicitar turno con patente de formato válido y motivo de 15 caracteres.

[FALLA] □ Probar solicitar turno seleccionando una fecha anterior a la fecha actual.

[FALLA] □ Probar solicitar turno ingresando un motivo de consulta con menos de 10 caracteres.

Paso 5: Estimación Ágil y Justificación

- **US Canónica de Referencia:** *Visualizar lista de turnos* (Asignada con 1 Story Point).
- **Estimación Asignada: 3 Story Points** (Escala de Fibonacci).
- **Justificación por Dimensiones:**
 - **Complejidad (Media):** Lógica de validación de formato de patente, longitud de texto y verificación de disponibilidad de agenda.
 - **Esfuerzo (Medio):** Construcción del formulario web, componente de calendario y ejecución de casos de prueba.
 - **Incertidumbre (Nula/Baja):** Requerimiento de negocio claro e implementación técnica estándar.