6-10

Testing ≠ Asegurar calidad del producto

↳ Encontrar defectos, cuya presencia se asume en el software, validación y verificación

Calidad = Percepción subjetiva en cuanto a la adecuación de un producto o servicio para con el cliente o usuario.

Error vs. Defecto: La diferencia viene dada por el momento en que se detecta. Por otro lado, la falla es un mal funcionamiento del sistema cuando se introduce un error o defecto. No siempre un defecto puede causar fallas (errores de ortografía, colores)

Severidad: Bloqueante, crítico, mayor, menor, cosmético
↳ Cuan grave es el defecto (salvo el bloqueante, el cliente no puede detectarlo)

PUD
Requerimientos
Análisis
Diseño
Implementación
Prueba
Despliegue

(H) Existen aficionados interesados en seguir las carreras de F1 con información detallada en vivo.

(H) Existe un grupo de personas dispuestas a vender ropa usada a través de una plataforma que les facilite la selección, publicación y cobro.

Continúa clase del 6-10

Prioridad: Urgencia, alta, media, baja
↳ Tiene que ver con el problema de negocio (lo detecta el usuario final)

Niveles de prueba
- Pruebas unitarias: La realiza el desarrollador, en este caso prueba su propio código
- Pruebas de integración: Prueba el acoplamiento de dos pruebas unitarias, el resultado es un build. En la práctica se desarrollan en el workflow de implementación junto con las unitarias.
- Pruebas de sistemas: Se desarrollan en el workflow de prueba. La debe realizar alguien independiente de quien lo construyo (otra área distinta o una empresa tercerizada)
- Prueba de aceptación de usuario: Los realiza el usuario en el workflow de despliegue, habilita el paso a producción

Ambientes: configuración del espacio de trabajo que nosotros vamos a tener en cada momento junto a las herramientas necesarias. Se planifica en el plan de gestión de configuración.

↳ Desarrollo, prueba, pre-producción, producción
↳ Pruebas de aceptación con menor riesgo

→

Papel de fibra de caña de azúcar.

CASOS DE PRUEBA = Secuencia de pasos a seguir para obtener un resultado esperado, con ciertas condiciones previas estipuladas (P.138) 13-10

ESTRATEGIAS DE PRUEBA
- CAJA BLANCA = ESTATICO (reviso el codigo)
- CAJA NEGRA = DINAMICO (doy entradas y espero las salidas)

METODOS DE PRUEBA
- CAJA NEGRA: - PARTICION DE EQUIVALENCIAS
  - METODO DE VALORES LIMITES
  - ⋮
- CAJA BLANCA: - COBERTURA ...

TIPOS DE PRUEBA

Producto SW
- Req. Funcionales
  - Prueba de operacion normal: Probar el camino feliz, las pruebas "Para"
  - Pruebas negativas: Prueba las "falla"
  - De proceso de negocio: Probar varias funcionalidades que componen un proceso o circuito.
  - Documentación: que los manuales sean consistentes con el funcionamiento
- Req. no funcionales (dependientes del HW donde esta implementado)
  - Performance: Tiempo de respuesta en funcion de los recursos utilizados.
  - De escala completa: Evalua los requerimientos de usabilidad (carga) como configuración de SW, si funciona
  - Stress: ver en que estado queda el sistema cuando se lo lleva al limite y en cuanto se recupera
  - Usabilidad: relacionados con la experiencia de usuario (accesibilidad)
  - Mantenimiento: El esfuerzo que significa evaluar un cambio de req.
  - Fiabilidad
  - Portabilidad
  - Interfaces de usuario