LABORATÓRIO
LAB2BIO
ANÁLISES DE AR, ÁGUA, ALIMENTOS, SWAB, EFLUENTES E PRODUTOS

RELATÓRIO DE ENSAIO

LAUDO Nº

20265334

ANÁLISE DA QUALIDADE DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES

RCS NUTRITION

CNPJ: 34.471.977/0001-09

Data de Emissão	19/09/2026
Matriz	Suplementos
Amostra	Tri-Magnésio
Lote	008010926

APROVADO

CRF SP
CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CRF-PJ 86163

JND Soluções Técnicas EIRELI
Controllab · CRF-SP 100782 · RAL/ANVISA
Autenticidade: XRP432YB6M1BHZ6FVIFPW5JKP5EF54

LAUDO TÉCNICO — Nº 20265334

DADOS DO CLIENTE

Razão Social	RCS NUTRITION
CNPJ	34.471.977/0001-09
Endereço	Rua Luis André Gadioli, 781 - Quiririm - Taubaté, SP
E-mail	carlos@rcsnutrition.com.br
Telefone	12981176130

DADOS DAS AMOSTRAS

Produto Avaliado	Suplementos
Nome do Produto/Amostra	Tri-Magnésio
Modelo do Laudo	Controle de Qualidade
Lote	008010926
Data de Fabricação	01/09/2026
Data de Validade	SET/2028
Data de Amostragem	11/09/2026
Data de Análise	11/09/2026
Condição de Armazenamento	Temperatura Ambiente
Técnico-Coletor	Amostra Entregue
Código(s) da(s) Amostra(s)	20265334
Referência Normativa	Controle de Qualidade do Cliente (RCS Nutrition), Instrução Normativa nº 161, de 1º de Julho de 2022 - ANVISA, 15. Suplementos C) e a RDC nº 724, de 1º de Julho de 2022 - ANVISA

100%

ÍNDICE DE CONFORMIDADE
7 de 7 parâmetros conformes

CONTROLE DE QUALIDADE — PARÂMETROS QUANTITATIVOS

Parâmetro	Resultado	Unidade	Referência*	+20%	-20%	Variação	Conformidade
Magnésio	**259,869**	mg/100g	260	312,00	208,00	-0,1%	✓ CONFORME

** Referência = valor declarado no rótulo/fabricante*

PARÂMETROS MICROBIOLÓGICOS

Parâmetro	Resultado	Unidade	VMP/Ref.	Método	Conclusão
Staphylococcus aureus	**Ausência**	-	Ausência = Conforme	Detecção e Identificação de Bactérias - Anvisa, 2004	✓ CONFORME
Pseudomonas aeruginosa	**Ausência**	-	Ausência = Conforme	Método ISO 16266:2006	✓ CONFORME
Contagem Total de Fungos	**< 1**	UFC/g	≤ 100 UFC/g	Farmacopeia Brasileira, 8ª Edição - 5.5.3.1.2	✓ CONFORME
Escherichia coli	**Ausência**	-	Ausência = Conforme	EPA Método Colorimétrico Enzimático	✓ CONFORME
Salmonella spp.	**Ausência**	-	Ausência em 25g	ISO 6579-1:2017	✓ CONFORME
Contagem Total de Bactérias Aeróbias	**< 1**	UFC/g	≤ 1000 UFC/g	Farmacopeia Brasileira, 8ª Edição - 5.5.3.1.2	✓ CONFORME

** Resultado obtido em quintuplicata. Os valores individuais de cada medição e a variação relativa entre eles constam na tabela **"RESULTADOS DE RÉPLICAS"** (página 6 deste laudo). O valor exibido na coluna "Resultado" corresponde à média aritmética das medições.*

JND Soluções Técnicas EIRELI
CNPJ: 41.284.875/0001-40 · CRF-SP 100782
Rua Quinze de Novembro, 85 - Sala 113 - Ed. Aquarius - Centro - Guarulhos/SP - CEP 07011-030
☎ (11) 2443-3786 ✉ atendimento@lab2bio.com.br 🌐 **www.lab2bio.com.br**

LAUDO / CONCLUSÃO

Parecer Técnico: APROVADO

Os procedimentos de amostragem, preservação, transporte e as etapas analíticas que fundamentam este laudo foram rigorosamente executados em estrita observância aos protocolos de Controle de Qualidade do Cliente (RCS Nutrition), bem como aos métodos padronizados de análise laboratorial aplicáveis à matriz de suplementos.

Com base nos resultados obtidos para os 7 parâmetros analisados e após o confronto técnico com os Valores Máximos Permitidos (VMP) estabelecidos pela Instrução Normativa nº 161/2022 e pela RDC nº 724/2022, ambas da ANVISA, verificou-se que todos os ensaios realizados — incluindo Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Contagem Total de Fungos, Escherichia coli, Salmonella spp. e Contagem Total de Bactérias Aeróbias — apresentam plena aderência aos critérios de segurança e qualidade exigidos. Não foram detectados desvios ou excedências em relação aos limites normativos vigentes para a categoria.

Diante do exposto, conclui-se que o suplemento alimentar amostrado apresenta-se CONFORME em relação aos parâmetros avaliados, sendo recomendado manter o cronograma de monitoramento periódico conforme a validade estabelecida.

Este laudo possui validade vinculada ao prazo de expiração do produto amostrado. Os resultados descritos referem-se exclusivamente à amostra analisada no período indicado, refletindo sua condição higienicossanitária no momento da análise.

Guarulhos, 19/09/2026

Responsável Técnico
João Carlos Santana Avelar
CRF-SP 100782
Farmacêutico-Bioquímico
Revisado por: Daniel Avelar

Autenticidade: XRP432YB6M1BHZ6FVIFPW5JKP5EF54

1. Este laudo se refere exclusivamente à(s) amostra(s) ensaiada(s).
2. A reprodução parcial deste documento só é permitida com autorização por escrito do laboratório.
3. Os resultados apresentados referem-se às condições em que os ensaios foram realizados.
4. As incertezas de medição estão disponíveis sob consulta.
5. LOD = Limite de Detecção · LOQ = Limite de Quantificação · Incerteza = 1% do LOD.

INFORMAÇÕES GERAIS DA ANÁLISE

INTRODUÇÃO

Este Laudo Técnico tem como objetivo apresentar os resultados da Análise Bromatológica e/ou Microbiológica realizada no Suplemento Alimentar fornecido pela empresa RCS NUTRITION. Esta Análise é fundamental para garantir a qualidade e a segurança do produto, uma vez que permite identificar e quantificar a presença de princípios ativos, contaminantes e indicadores de higiene. O estudo foi realizado de acordo com as Boas Práticas de Fabricação (BPF) e normativas da ANVISA vigentes, utilizando os métodos constituintes na AOAC International, USP e demais referências farmacopéicas. Todos os procedimentos e técnicas analíticas estão de acordo com as Boas Práticas de Laboratório.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

Os Valores Máximos Permitidos (VMP) e padrões de referência foram obtidos a partir da RDC nº 239/2018 — ANVISA (Suplementos Alimentares), RDC nº 722/2022 — ANVISA e da Farmacopeia Brasileira, 8ª Edição, quando aplicável.

CONSIDERAÇÕES

Conforme informado pelo cliente, o produto amostrado para esta análise é um Suplemento Alimentar.

Foram entregues 2 unidades do produto.

Foram utilizados utensílios, equipamentos e reagentes/meios de cultura de acordo com preconizado pela Metodologia e seguindo as Boas Práticas de Laboratório.

O produto foi recepcionado no laboratório em recipiente adequado nas condições de armazenamento especificadas pelo fabricante.

DEFINIÇÃO DOS PARÂMETROS DE QUALIDADE

Escherichia coli: Bactéria gram-negativa, indicadora de contaminação fecal. Na matriz suplemento alimentar, sua presença evidencia falhas de higiene durante a manipulação, armazenamento ou processamento da matéria-prima/produto acabado, podendo comprometer a inocuidade e a segurança do consumidor. Para suplementos alimentares, a legislação sanitária (IN nº 161/2022 — MAPA e RDC nº 239/2018 — ANVISA) exige sua ausência em 1 g de amostra, conforme plano de amostragem de três classes aplicável.

ESTABELECIMENTO DOS CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO

Os critérios de aceitação foram determinados considerando as regulamentações aplicáveis pela ANVISA para Suplementos Alimentares.

Para parâmetros quantitativos (vitaminas, minerais, princípios ativos): a faixa aceitável é de ±20% do valor declarado no rótulo, conforme estabelecido pela RDC nº 239/2018 — ANVISA.

Considera-se CONFORME o resultado obtido que está dentro da Faixa de ±20% nas Análises Quantitativas e Ausência nas Análises Qualitativas (patógenos). Caso não esteja neste cenário, será considerado como NÃO CONFORME.

Caso o produto avaliado não estiver em conformidade, recomenda-se a investigação da causa e a implementação de medidas corretivas.

METODOLOGIA

As metodologias aplicadas a este Laudo atenderam aos requisitos das Boas Práticas de Laboratório. Os seguintes métodos analíticos foram utilizados:

Detecção e Identificação de Bactérias - Anvisa, 2004; AOAC 984.27; Método ISO 16266:2006; Farmacopeia Brasileira, 8ª Edição - 5.5.3.1.2; EPA Método Colorimétrico Enzimático; ISO 6579-1:2017.

As análises microbiológicas, quando aplicáveis, foram realizadas de acordo com o Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods — APHA, 5ª Edição e FDA BAM.

PARÂMETROS, METODOLOGIA, LD E LQ

Parâmetro	Metodologia	Unidade	LD	LQ
		UFC/g ou		

DADOS ESTATÍSTICOS

Parâmetro	Valor
Média das Replicatas (5 análises)	Ver tabela de resultados
Recuperação (%)	100,1%
Incerteza (k=3 ≈ 99,73%)	1% do LOD

MÉDIA DAS REPLICATAS (5 ANÁLISES)

Como procedimento padrão, o Lab2bio realiza 5 análises independentes a partir de 5 sub-amostras retiradas aleatoriamente do produto avaliado, com o objetivo de aumentar a precisão e a confiabilidade dos resultados. O resultado final, que é a média aritmética destes 5 resultados individuais, somente é liberado após aprovação pelo Controle de Qualidade (CQ) e pela Garantia da Qualidade (GQ), assegurando que a variação entre as replicatas não ultrapasse os limites estabelecidos no Procedimento Operacional Padrão (POP) de controle de qualidade do Lab2bio. Esta abordagem garante a robustez analítica e a rastreabilidade dos valores reportados.

RECUPERAÇÃO ANALÍTICA

A recuperação analítica (%) indica a eficiência com que o método analítico extrai e quantifica o analito alvo a partir da matriz da amostra. É calculada comparando-se a concentração medida de um padrão conhecido adicionado à amostra com a concentração esperada (teórica). Uma recuperação próxima de 100% indica alta exatidão e mínima interferência da matriz. Os valores de recuperação são monitorados em cada lote de análises como parte do programa de controle de qualidade interno do Lab2bio, garantindo a confiabilidade e a exatidão dos resultados reportados.

LIMITES DE DETECÇÃO (LD) E QUANTIFICAÇÃO (LQ)

Parâmetro	Unidade	LOD / LD	LOQ / LQ
Staphylococcus aureus	UFC/g ou UFC/mL	< 1	< 1
Magnésio	mg/100g	0.05	0.2
Pseudomonas aeruginosa	UFC/g ou UFC/mL	< 1	< 1
Contagem Total de Fungos	UFC/g	< 1	< 1
Escherichia coli	—	Ausência	Ausência
Salmonella spp.	UFC/g ou UFC/mL	< 1	< 1
Contagem Total de Bactérias Aeróbias	UFC/g	< 1	< 1

CONFIDENCIALIDADE

Os resultados e informações apresentados neste Laudo são confidenciais e destinam-se exclusivamente ao cliente mencionado. Essas informações são essenciais para a tomada de decisões relacionadas ao Controle de Qualidade do Suplemento Alimentar Avaliado. É expressamente proibida a reprodução total ou parcial deste relatório sem autorização prévia do Laboratório Lab2bio.

RESULTADOS DE RÉPLICAS

Os valores apresentados a seguir correspondem às réplicas (triplicata ou quintuplicata) executadas para cada parâmetro analisado. O resultado reportado ao longo deste laudo representa a média aritmética dessas réplicas, conforme apresentado na coluna “Média” abaixo.

Tabela com os valores individuais das análises realizadas em triplicata ou quintuplicata. A média desses valores corresponde ao resultado reportado no laudo. A variação relativa entre o menor e o maior valor não excede 0.2%, exceto para parâmetros microbiológicos, cuja variação fica maior.

Parâmetro	Modo	R1	R2	R3	R4	R5	Unidade	Média	Variação (%)
Magnésio	Quintuplicata	259,92	259,684	259,899	259,83	260,012	mg/100g	**259,869**	0.126%

RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS

Resumo Geral

A análise técnica do produto **Tri-Magnésio** (Lote: 008010926) foi concluída com um veredito geral **APROVADO**. O laudo contemplou 7 parâmetros, dos quais 6 apresentaram conformidade total com os limites estabelecidos e 1 foi tratado estritamente como informativo. Os resultados demonstram que o produto atende aos critérios microbiológicos rigorosos definidos pela Instrução Normativa nº 161/2022 e pela RDC nº 724/2022 da ANVISA, além das especificações internas de controle de qualidade.

Pontos de Atenção

Segurança Microbiológica: Todos os patógenos pesquisados (Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli e Salmonella spp.) apresentaram ausência, indicando boas práticas de fabricação e integridade da matéria-prima.

Contagem de Fungos e Bactérias: As contagens de fungos e bactérias aeróbias permaneceram em níveis basais (< 1 UFC/g), muito abaixo dos limites máximos permitidos de ≤ 100 UFC/g e ≤ 1000 UFC/g, respectivamente.

Caracterização Química: O teor de Magnésio (Suplemento) foi quantificado em 259.869 mg/100g, parâmetro este classificado como Informativo, servindo para monitoramento da concentração do mineral no produto final.

Recomendações Técnicas

Com base nos resultados laboratoriais obtidos no dia 11/09/2026, as seguintes recomendações são pertinentes:

Manutenção do Controle de Qualidade: A conformidade dos parâmetros microbiológicos deve ser mantida através do rigor no controle dos fornecedores de matéria-prima e na higienização do ambiente de envase, visto que a contagem microbiológica atual está em níveis de excelência.

Estabilidade do Produto: Considerando a validade estipulada até 09/2028, é fundamental assegurar que as condições de armazenamento (Temperatura Ambiente) sejam rigorosamente seguidas em toda a cadeia logística para prevenir a proliferação de fungos, mesmo com a carga inicial sendo mínima.

Parâmetro Informativo: O resultado de 259.869 mg/100g para Magnésio (Suplemento) deve ser utilizado pela equipe de P&D ou Garantia da Qualidade para verificar a aderência à rotulagem nutricional pretendida pela empresa, conforme a legislação "A Critério do Cliente.".

Ações Sugeridas ao Cliente

Liberação de Lote: O lote 008010926 está tecnicamente apto para comercialização no que tange aos parâmetros analisados neste relatório.

Rastreabilidade: Arquivar este laudo junto aos registros de produção do lote, associando-o aos certificados de análise dos insumos utilizados na fabricação do Tri-Magnésio.

Monitoramento Contínuo: Manter a frequência de análises indicativas para garantir a consistência da qualidade entre diferentes lotes de fabricação, utilizando estes resultados como linha de base (baseline) para futuras produções.

LABORATÓRIO
LAB2BIO
ANÁLISES DE AR, ÁGUA, ALIMENTOS, SWAB, EFLUENTES E PRODUTOS

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

CERTIFICATE OF COMPLIANCE

JND Soluções Técnicas EIRELI certifica que a amostra abaixo identificada foi submetida a ensaios laboratoriais e que os resultados obtidos encontram-se em **conformidade** com os padrões de referência aplicáveis.

Cliente	RCS NUTRITION
CNPJ	34.471.977/0001-09
Laudo Nº	**20265334**
Matriz	Suplementos
Amostra	Tri-Magnésio
Lote	008010926
Data de Fabricação	01/09/2026
Data de Validade	SET/2028
Data de Emissão	19/09/2026
Referência Normativa	Controle de Qualidade do Cliente (RCS Nutrition), Instrução Normativa nº 161, de 1º de Julho de 2022 - ANVISA, 15. Suplementos C) e a RDC nº 724, de 1º de Julho de 2022 - ANVISA

CONFORME
Atende aos padrões de referência

Responsável Técnico
João Carlos Santana Avelar
CRF-SP 100782
Farmacêutico-Bioquímico

Este certificado é parte integrante do Laudo Técnico nº 20265334 e não possui validade quando apresentado isoladamente. Os resultados referem-se exclusivamente à amostra analisada. A reprodução parcial deste documento não é autorizada.

Autenticidade: XRP432YB6M1BHZ6FVIFPW5JKP5EF54
JND Soluções Técnicas EIRELI
CNPJ: 41.284.875/0001-40