

6.1. Funções de Data e Hora

6.1.1. Função DIATRABALHO

Retorna um número que representa uma data que é o número indicado de dias úteis antes ou após uma data (**a data inicial**). Os dias úteis excluem fins de semana e quaisquer datas identificadas como feriados. Use DIATRABALHO para excluir os fins de semana ou feriados ao calcular as datas de vencimento de fatura, horas de entrega esperadas ou o número de dias de trabalho executado.

O Microsoft Excel armazena datas como números de série sequenciais para que elas possam ser usadas em cálculos. Por padrão, **1º de janeiro de 1900** é o número de série **1**, enquanto **1º de janeiro de 2008** é o número de série **39448** porque está a **39.448** dias depois de **1º de janeiro de 1900**.

Se um argumento não for uma data válida, DIATRABALHO retornará o valor de erro **#VALOR!**.

Sua sintaxe seria:

=DIATRABALHO(data_inicial; dias; [feriados])

Exemplo (Desconsiderando Sábado e Domingo):

=DIATRABALHO(A2;B2;Feriados)				
A	B	C	D	E
1	Data de início	Prazo (dias úteis)	Data de término	
2	26/06/2019	60	18/09/2019	

Obs: O argumento Feriados é uma lista opcional com uma ou mais datas a serem excluídas do calendário de trabalho, como feriados estaduais, federais e flutuantes. A lista pode ser um intervalo de células que contém as

datas ou uma constante de matriz dos números de série que representam as datas.

6.1.2. Função DIATRABALHO.INTL

A função DIATRABALHO.INTL Retorna o número de série da data antes ou depois de um número específico de dias úteis com parâmetros de fim de semana personalizados. Parâmetros de fim de semana indicam quais e quantos dias são de fim de semana. Dias de fim de semana e dias especificados como feriado não são considerados dias úteis.

Sua sintaxe seria:

=DIATRABALHO.INTL(data_inicial; dias; [fins de semana]; [feriados])

Exemplo (Desconsiderando todas as Sextas-Feiras):

=DIATRABALHO.INTL(A2;B2;16;Feriados)				
A	B	C	D	E
1	Data de início	Prazo (dias úteis)	Data de término	
2	26/06/2019	60	04/09/2019	

6.1.3. Função DIATRABALHOTOTAL

A função DIATRABALHOTOTAL retorna o número de dias úteis inteiros entre data_inicial e data_final. Os dias úteis excluem os fins de semana e quaisquer datas identificadas em feriados. Use DIATRABALHOTOTAL para calcular os benefícios aos empregados que recebem com base no número de dias trabalhados durante um período específico.

Sua sintaxe seria:

=DIATRABALHOTOTAL(data_inicial, data_final, [feriados])

Exemplo:

D2					=DIATRABALHOTOTAL(A2;B2;Feriados)
	A	B	C	D	E
1	Data de emissão	Data de vencimento		Total de dias úteis	
2	10/04/2014	10/05/2014		19	

6.1.4. Função DIATRABALHOTOTAL.INTL

A função DIATRABALHOTOTAL.INTL retorna o número de dias úteis inteiros entre duas datas usando parâmetros para indicar quais e quantos dias são dias de fim de semana. Dias de fim de semana e quaisquer dias especificados como feriados não são considerados como dias úteis.

A sua sintaxe seria:

=DIATRABALHOTOTAL.INTL(data_inicial; data_final; [fins de semana];[feriados])

Exemplo:

D2					=DIATRABALHOTOTAL.INTL(A2;B2;17;Feriados)
	A	B	C	D	E
1	Data Inicial	Data Final		Total de dias úteis	
2	01/01/2014	31/12/2014		301	

Função DATADIF

A função DATADIF calcula o número de **dias**, **meses** ou **anos** entre duas datas.

A função DATADIF está um pouco “escondida” no Excel. Ao digitar =DATADIF você irá perceber que a função não aparece na lista de funções disponíveis

A função DATADIF pode calcular resultados incorretos em determinadas situações. O argumento "MD" pode resultar em um número negativo, zero ou retornar um resultado impreciso.

Esta função é muito prática quando precisamos, por exemplo, calcular a exata idade de uma pessoa em anos, ou o saldo de meses ou anos do ano atual.

Sua sintaxe seria:

=DATADIF(DataInicial; DataFinal; "Tipo")

O argumento “Tipo” pode ser:

"Y" - Para diferença em anos.

"M" - Para diferença em meses.

"D" - para diferença em dias.

"YM" - Para meses decorridos no último ano.

"MD" - Para dias decorridos no último mês.

Exemplo:

C4					=DATADIF(B4;C1;"D")
	A	B	C	D	
1		Data Final (Hoje)	04/08/2019		
2					
3	Nome	Data Inicial	Dias		
4	Paula	19/02/1975	16237		

6.1.5. Funções DIA, DIADASEMANA, MÊS e ANO

6.1.5.1. Função DIA

A função DIA retorna o dia de uma data representado por um número de série. O dia é dado como um inteiro que varia de **1** a **31**.

Sua sintaxe seria:

=DIA(núm_série)

Exemplo:

B2					=DIA(A2)
	A	B	C		
1					
2	10/10/2019	10			
3					

6.1.5.2. Função DIA.DA.SEMANA

A função DIA.DA.SEMANA retorna o dia da semana correspondente a uma data. O dia é dado como um inteiro, variando de **1** (domingo) a **7** (sábado), por padrão.

Sua sintaxe seria:

=DIA.DA.SEMANA(núm_série; [retornar_tipo])

Obs:

No argumento **núm_série**, o número sequencial que representa a data do dia que você está tentando encontrar. As datas devem ser inseridas com a função **DATA** ou como resultado de outras fórmulas ou funções. Por exemplo, use **=DATA(2019;10;23)** para **23 de outubro de 2019**. Poderão ocorrer problemas se as datas forem inseridas como texto.

Exemplo:

=DIA.DA.SEMANA(A2)				
	A	B	C	D
1				
2	04/08/2019	1		
3				

6.1.5.3. Função MÊS

A função **MÊS** devolve o mês de uma data representado por um número de série. O mês é dado como um número inteiro, entre **1** (janeiro) e **12** (dezembro).

Sua sintaxe seria:

=MÊS(número_série)

Exemplo:

=MÊS(A2)		
	A	B
1		
2	04/08/2019	8
3		

6.1.5.4. Função ANO

A função **ANO** retorna o ano correspondente a uma data. O ano é retornado como um inteiro no intervalo de **1900-9999**.

Sua sintaxe seria:

=ANO(núm_série)

Exemplo:

=ANO(A2)		
	A	B
1		
2	04/08/2019	2019
3		

Obs: Em algumas das funções vistas nesta aula, é utilizado um argumento que retorna um tipo de valores em dias. Segue abaixo a tabela retornar_tipo e tipo_retornado:

1 - Sábado, domingo
2 - Domingo, segunda
3 - Segunda, terça
4 - Terça, quarta
5 - Quarta, quinta
6 - Quinta, sexta
7 - Sexta, sábado
11 - Somente domingo
12 - Somente segunda
13 - Somente terça
14 - Somente quarta
15 - Somente quinta
16 - Somente sexta
17 - Somente sábado