

Guia Interdimensional

Catálogo Interativo — Rick and Morty API

Projeto Somativo 1 — Flutter

Disciplina	Desenvolvimento Mobile Híbrido
Turma	6º A — Sistemas de Informação (Noite)
Data de entrega	20/09/2026
Integrantes	Lucas Stopinski da Silva Lucas Bruno e Silva

Seção 1 — Links

Repositório GitHub (público):

https://github.com/LucasStop/mobile_dev_guia_interdimensional_somativo1

Vídeo (YouTube, público):

<https://youtu.be/C1bUGOo5SoE>

Seção 2 — Tema e Configuração

Tema escolhido	Catálogo de personagens de Rick and Morty
API utilizada	Rick and Morty API (rickandmortyapi.com) — pública, gratuita, sem chave
Persistência	Nuvem — Supabase (bônus RF06)
Login	Autenticação real — Supabase Auth (bônus RF07, requer bônus RF06)

Seção 3 — Autoavaliação dos Requisitos Funcionais


RF	Descrição	Implementado	Arquivo principal
RF01	Catálogo (GridView) + Carregar Mais	Sim	lib/screens/catalog_screen.dart
RF02	Navegação para detalhes	Sim	lib/screens/catalog_screen.dart
RF03	Tela de detalhes (2ª requisição)	Sim	lib/screens/character_detail_screen.dart
RF04	Favoritos com Provider	Sim	lib/providers/character_list_provider.dart
RF05	Tela de Favoritos	Sim	lib/screens/liked_list_screen.dart
RF06	Persistência (local + nuvem, bônus)	Sim	lib/data/character_list_repository.dart
RF07	Login + Itens Consumidos (real, bônus)	Sim	lib/data/auth_repository.dart lib/providers/auth_provider.dart lib/screens/login_screen.dart
RF08	Busca por nome	Sim	lib/widgets/character_search_field.dart
RF09	Feedback de UI (loading/erro)	Sim	lib/widgets/loading_view.dart lib/widgets/error_view.dart
RF10	Acessibilidade	Sim	lib/theme/app_theme.dart

Seção 4 — Tema da Explicação Técnica


Tema sugerido: Local vs. Nuvem (bônus RF06/RF07) — trade-offs de latência, funcionamento offline e complexidade de configuração entre shared_preferences e Supabase (Postgres + Auth + RLS).

Minuto do vídeo em que é abordado: 5:04 – 7:29 (Bloco 4: Local vs. Nuvem)


Seção 5 — Screenshots das Telas Principais




Login




Catálogo



Detalhes



Favoritos



Itens Consumidos

Seção 6 — Funcionalidades Adicionais (além do enunciado)

Além dos requisitos RF01–RF10, o grupo implementou os itens abaixo: gestão de conta completa, refinamento visual e um reforço de segurança encontrado e corrigido durante o desenvolvimento. Servem como evidência de trabalho extra sobre o enunciado.

Funcionalidade	Descrição	Arquivo principal
Recuperação de senha	Tela “Esqueci minha senha” dispara e-mail de redefinição via Supabase Auth (resetPasswordForEmail).	lib/screens/forgot_password_screen.dart
Redefinição de senha (Web)	Fluxo completo no alvo web: o link do e-mail abre o app, o app reconhece a sessão de recuperação e permite definir a nova senha.	lib/screens/new_password_screen.dart
Exclusão de conta (LGPD)	Apaga a conta e os dados do usuário via Edge Function com chave service_role, chamada autenticada pelo próprio app.	lib/screens/profile_screen.dart supabase/functions/delete-account
Reenvio de confirmação de e-mail	Botão na tela de aviso pós-cadastro para reenviar o link de confirmação, sem precisar recadastrar.	lib/screens/login_screen.dart
Busca com múltiplos resultados	A busca deixou de abrir só o primeiro personagem encontrado; agora lista todos os resultados numa grade.	lib/screens/search_results_screen.dart
Pull-to-refresh e scroll infinito	Puxar a lista pra baixo recarrega a primeira página; as páginas seguintes chegam sozinhas ao rolar até o fim, sem depender de um botão.	lib/screens/catalog_screen.dart
Tema visual customizado	Paleta da série (verde do portal, amarelo do Morty, ciano do Rick) aplicada com flex_color_scheme, com variante clara e escura mantendo o contraste de acessibilidade.	lib/theme/app_theme.dart
Menu lateral e tela de perfil	Navegação por Drawer com atalhos pra Vistos/Favoritos/Perfil e contadores; tela de perfil mostra o e-mail da conta e as opções de sair/excluir conta.	lib/screens/catalog_screen.dart lib/screens/profile_screen.dart
Reforço de segurança	Filtro client-side por user_id nas consultas de favoritos/vistos (defesa em profundidade), RLS revisada no Supabase e mensagens de erro do backend sanitizadas antes de chegar na UI.	lib/data/character_list_repository.dart lib/data/auth_repository.dart

Seção 7 — Roteiro do Vídeo

Linha do tempo do vídeo entregue (duração total 7:29), cobrindo os RFs obrigatórios e os itens extras da Seção 6. Legenda em português (Brasil) anexada ao vídeo no YouTube.

Tempo	Conteúdo
0:00 – 0:11	Apresentação: os dois integrantes (Lucas Stopinski da Silva e Lucas Bruno e Silva) e o tema, catálogo de personagens de Rick and Morty.
0:11 – 2:12	App rodando (RF01 a RF10): login, catálogo com scroll infinito e pull-to-refresh, busca com vários resultados, tela de detalhe, favoritar e marcar como visto, tema claro/escuro e menu lateral com Vistos, Favoritos e Perfil.
2:12 – 5:04	Explicação do código: Stopinski (serviço da API, modelo, LoadingView e ErrorView, filtro por user_id, tradução de erros de autenticação e telas de conta) e Bruno (Provider, sincronização com o Supabase, tema e acessibilidade, menu lateral e scroll infinito).
5:04 – 7:29	Explicação técnica (Seção 4): Local vs. Nuvem — shared_preferences vs. Supabase, RLS, o que muda em latência, funcionamento offline e complexidade de configuração.