data-collect

Entrar

Use o e-mail do convite que você recebeu.

E-mail

voce@empresa.com.br

Senha Esqueci a senha

Mínimo 10 caracteres

Manter conectado neste aparelho

Entrar

O acesso é por convite. Se ainda não recebeu o seu, peça ao administrador da sua equipe.

LS

Olá, Lucas

Engenheiro

Buscar formulário ou registro

Novo registro

Criar formulário

Seus registros recentes

Ver todos

Corpo de prova
#142 · 31,4 MPa · há 12 min
Conforme

Corpo de prova
#141 · 24,8 MPa · hoje, 08:40
Não conforme

Ensaio Proctor
#37 · ontem, 16:05
Erro no cálculo

Pastas

Laboratório

Campo

Checklists

Início

Formulários

Registros

Equipe

Corpo de prova

Novo registro · versão 3

IDENTIFICAÇÃO

Ensaio *

Ensaio #08 — Trocar — Editar

Traço	Abatimento
TR-30	120 mm

Campos liberados pelo formulário de origem. Somente leitura aqui.

fck especificado *

25 MPa

Diâmetro *

100 mm

Data de moldagem *

03/11/2026

ENSAIO DE RUPTURA

Carga de ruptura

246,6 kN

Calculados — Prévia · o servidor recalcula ao salvar

Ruptura aos 28 dias	01/12/2026
Resistência	31,4 MPa
Conforme?	✓ Sim, 31,4 ≥ 25


LOCAL E FOTOS


Localização

Usar minha localização

-23,550520 / -46,633308

Fotos 2 de 4





Adicionar

As fotos são reduzidas e o EXIF é apagado antes de guardar.

Cancelar

Salvar registro

Registros

Visualizador

Corpo de prova · v3

Seu cargo só consulta. Criar, editar e exportar ficam com quem tem essas permissões.

Todos · 48 | Conformes · 41 | Não conformes ·

#142 — ✓ Conforme

31,4 MPa · fck 25

Moldado em 03/11/2026 · por Lucas S.

#141 — ✕ Não conforme

24,8 MPa · fck 30

Moldado em 06/10/2026 · por Camila R.

#140 — ✓ Conforme

33,0 MPa · fck 30

Moldado em 06/10/2026 · por Camila R.

Exportar CSV requer permissão

Equipe

+ Convidar

Ativos · 5 | Convites · 1 | Inativos · 1

LS **Lucas S.** (você)
Administrador

CR **Camila R.**
Engenheiro

MT **Marcos T.**
Gestor

JP **João P.**
Técnico

AL **Ana L.**
Visualizador

Gerenciar cargos e permissões >


Início | Formulários | + | Registros | Equipe

Mapa de vínculos

Veja quem depende de quem e crie vínculos ligando um formulário ao outro. A origem libera campos; o dependente os usa nas fórmulas.

Formulários | Registros e valores

Clique no ponto direito de um formulário e depois no ponto esquerdo de outro para criar o vínculo.



Proctor

v2 · 37 registros

CAMPOS LIBERADOS

Umidade ótima — ƒ número

Massa esp. máx. — ƒ número

DEPENDE DE

Ensaio · campo "ensaio"

ALIMENTA

Insitu

NOMES LIBERADOS NAS FÓRMULAS

`ensaio__abatimento` `ensaio__umidade`

Só campos de número, data, sim/não e calculados entram em fórmulas.

Abrir no construtor

Setas azuis mostram a cadeia do item selecionado, para trás e para frente. Vincular cria o campo de referência num rascunho da próxima versão do dependente; versões publicadas nunca mudam. O servidor continua rejeitando ciclos ao publicar.

data-collect

TRABALHO

- Início
- Formulários
- Mapa de vínculos
- Registros

ADMINISTRAÇÃO

- Equipe
- Cargos e permissões

Cargos e permissões

Cada cargo é um conjunto de permissões. Quem tem o cargo só vê e faz o que está marcado.

+ Novo cargo

Administrador 1 pessoa
Controle total, inclusive equipe e cargos.

Gestor 1 pessoa
Acompanha a equipe e os registros; não altera formulários.

Engenheiro 1 pessoa
Monta formulários e revisa qualquer registro.

Técnico 1 pessoa
Preenche em campo e edita só o que criou.

Visualizador 1 pessoa
Consulta formulários e registros sem alterar nada.

Sempre existe ao menos um administrador. O servidor confere a permissão em toda requisição: esconder um botão não é proteção.

Engenheiro

11 de 17 permissões

FORMULÁRIOS

Ver formulários — Abrir a lista e a versão atual de cada formulário. [on]

Criar e publicar versões — Usar o construtor. Cada publicação gera uma versão nova, sem quebrar registros antigos. [on]

Excluir formulários — Só vale para formulários sem registros e sem dependentes. [on]

Organizar em pastas — Criar, renomear e mover pastas e formulários. [on]

REGISTROS

Ver registros — Listar, filtrar e abrir registros. [on]

Criar registros — Preencher formulários, com fotos e localização. [on]

Editar os próprios registros — Apenas os que a pessoa criou. [on]

Editar registros de outras pessoas — Recalcula em cascata os registros que dependem do editado. [on]

Excluir registros — Bloqueado se outro registro depende dele. [off]

Exportar CSV — Baixar a planilha com os mesmos filtros da lista. [on]

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Criar formulários com IA — A IA só propõe; a pessoa revisa e publica. [on]

Assistente e resumos — Perguntar sobre procedimentos e resumir registros. [on]

EQUIPE E SISTEMA

Ver a equipe — Lista de pessoas e cargos. [off]

Convidar e desativar pessoas — Enviar convites e suspender acessos. [off]

Atribuir cargos — Mudar o cargo de uma pessoa. [off]

Ver o histórico de alterações — Quem criou, editou ou excluiu o quê, e quando. [off]


Editar cargos e permissões
Esta tela.
Escopo Todas as pastas. Para limitar este cargo a pastas específicas, use escopo por pasta.
LS
Lucas S.
Administrador

Laboratório / Corpo de prova

Corpo de prova rascunho da v4

Criar com IA | Validar | Publicar versão 4

TIPOS DE CAMPO

- Aa Texto
- 123 Número
- dd/ Data
- ▾ Seleção
- S/N Sim ou não
- ƒ Calculado
- → Referência
- ⌖ Localização
- ▣ Foto
- § Seção

CAMPOS · 8

IDENTIFICAÇÃO

- 123 **fck especificado** — fck_mpa · MPa — obrigatório
- 123 **Diâmetro** — diametro_mm · mm — obrigatório

Soltar aqui

- dd/ **Data de moldagem** — data_moldagem — obrigatório
- 123 **Carga de ruptura** — carga_kn · kN
- ƒ **Ruptura aos 28 dias** — ruptura_28d
- ƒ **Resistência** — resistencia_mpa · MPa — compartilhado
- ƒ **Conforme?** — conforme

CAMPO SELECIONADO

Rótulo	Identificador	Unidade	Casas decimais
Resistência	resistencia_mpa	MPa	1

Fórmula

```
carga_kn * 1000 / (pi * (diametro_mm / 2) ** 2)
```

se (condição, a, b) · avalia só o ramo escolhido

✓ Fórmula válida · resultado: número

Blocos · arraste para a fórmula

carga_kn | diametro_mm | se() | media() | dias() | + | − | × | ÷ | ( )

☑ **Compartilhar com formulários dependentes**
Quem aponta para este formulário poderá usar o valor em fórmulas.

Sistema de design

Branco, azul e preto: fundo claro, tinta quase preta e um único azul para a ação principal e para tudo que está selecionado ou vinculado. Valores de medição sempre em mono.

MARCA

data-collect

data-collect

data-collect

A marca é só o nome escrito, sem símbolo.

CORES

Gelo
`#F6F8FB · fundo`

Papel
`#FFFFFF · cartões`

Preto
`#0B0F19 · texto`

Azul de ação
`#1D4ED8 · ação`

Conforme
`#14573A`

Não conforme
`#8E1C14`

Atenção
`#FBEBC8 · erro de cálculo`

Conforme e não conforme sempre vêm com ícone e texto, nunca só com a cor.

TIPOGRAFIA

Archivo · títulos, 600–800

Corpo de prova

IBM Plex Sans · interface, 400–600

Carga de ruptura registrada em campo e conferida pelo servidor ao salvar.

IBM Plex Mono · valores, ids e fórmulas

`31,4 MPa`

`resistencia_mpa`

CARGOS E O QUE A INTERFACE MOSTRA

Administrador	Navegação completa. Vê Equipe, Cargos e histórico.
Gestor	Registros e Equipe. O construtor aparece bloqueado, com o motivo.
Engenheiro	Formulários, construtor, IA e registros. Sem Equipe nem Cargos.
Técnico	Barra inferior com o botão de novo registro em destaque. Só edita o que criou.
Visualizador	Sem botão de criar. Avisos de somente leitura onde uma ação faltaria.

Regra geral: o que o cargo não pode fazer some quando não faz sentido para ele, e fica bloqueado com explicação quando a pessoa esperaria encontrá-lo.

ESTADOS

Resultado de campo calculado

✓ Conforme · ✕ Não conforme · ! Erro no cálculo · Aguardando dados

Campos

Carga de ruptura

Obrigatório

Preencha este campo para salvar.

Resistência *f*

`31,4 MPa`

Botões

Salvar registro · Cancelar · Exportar CSV

O terceiro botão é o bloqueado por cargo: borda tracejada, cadeado e uma frase dizendo qual permissão falta.

Carregando: o esqueleto tem a forma da tela

MOBILE PRIMEIRO

Até 640 px
Uma coluna, barra de navegação embaixo, ação principal ao alcance do polegar. Formulário com barra de salvar fixa.

A partir de 640 px
Menu lateral fixo à esquerda (vira barra no topo em telas estreitas). Listas de cartões viram tabela quando há colunas suficientes.

A partir de 1024 px
Construtor em três colunas: tipos, campos e propriedades. Abaixo disso, as colunas empilham.

Sempre
Alvos de toque de 44 px, foco visível, contraste mínimo de 4,5:1 e respeito a movimento reduzido.