



TA 33
ESTALEIRO NAVAL E BASE NAVAL – EBN
BSIM-NORTE
- Base de Submarinos da Ilha da Madeira - Norte
ÁREA 1000
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS
(BASE MAIO 12)



									BRL (R\$)		
Código Cliente	Cód. Engenharia	Descrição	Unidade de Medida	Índice Proposta	Custo Unitário Insumo	Quantidade	Custo Unitário na Composição	% BDI	Custo	Total BDI	Preço
EBN.OPP.1000-INT-01-0101		Fornecimento de Materiais de Tubulação	GL	Serviços de Engenharia		1,000	795.762,01		795.762,01		1.049.769,25
Material											
20026645	TEE2201-030008	TEE2201-030008 - TÊ RETO; AÇO CARBONO; ASTM A234 GR WPB; SEM COSTURA; EXTREMIDADES CHANFRADAS; ASME B16.25; PADRÃO ASME B16.9; REQUISITOS COMPLEMENTARES SEGUNDO EBN-OEN-0000300-ET-1005 ; Sch 40 - 3"	pç	3,000000	49,82	3,000	149,45	31,92	149,45	47,70	197,15
26606639	TUB2501-020008	TUB2501-020008 - TUBO; AÇO CARBONO; ASTM A53 GR B; GALVANIZADO A QUENTE CONFORME ASTM A123; SEM COSTURA; PADRÃO ASME B36.10; PONTAS ROSCADAS; ASME B1.20.1 NPT; REQUISITOS COMPLEMENTARES SEGUNDO EBN-OEN-0000300-ET-1004 ; Sch 40 - 2"	m	96,750641	53,58	96,751	5.183,93	31,92	5.183,93	1.654,71	6.838,64
26606387	NRE2202-020058	NRE2202-020058 - NIPLE DE REDUÇÃO EXCÊNTRICO; AÇO CARBONO; ASTM A234 GR WPB; SEM COSTURA; BISELADA EXTREMIDADE GRANDE X LISA EXTREMIDADE PEQUENA; ASME B16.25; PADRÃO MSS SP-95; REQUISITOS COMPLEMENTARES SEGUNDO EBN-OEN-0000300-ET-1005 ; Sch 80 x Sch 80 - 2" x 1 1/2"	pç	2,000000	143,87	2,000	287,74	31,92	287,74	91,85	379,59
23300102	DTRE5301D-M16004	DTRE5301D-M16004 - TE REDUÇÃO; PLASTICO; POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE; SOLDA POR TERMOFUSÃO; ISO 4427; CLASSE PN16-PE100 - 160mm x 110mm	pç	9,000000	521,77	9,000	4.695,94	31,92	4.695,94	1.498,95	6.194,89
23300123	J9021100-015000	J9021100-015000 - JOELHO 90; AÇO CARBONO; ASTM A105; ENCAIXE PARA SOLDA; PADRÃO ASME B16.11; REQUISITOS COMPLEMENTARES SEGUNDO EBN-OEN-0000300-ET-1005; CLASSE 3000LB - 1 1/2"	pç	4,000000	38,95	4,000	155,82	31,92	155,82	49,74	205,55
23201285	FRO2101D-015000	FRO2101D-015000 - FLANGE ROSCADO; AÇO CARBONO; ASTM A105; GALVANIZADO A QUENTE CONFORME ASTM A123; PADRÃO ASME B16.5; ROSCA ASME B1.20.1 NPT; FACE COM RESSALTO; ACABAMENTO DA FACE 125 - 250 µIN, MSS-SP-6; REQUISITOS COMPLEMENTARES SEGUNDO EBN-OEN-0000300-ET-1005; CLASSE 150LB - 1 1/2"	pç	1,000000	85,32	1,000	85,32	31,92	85,32	27,24	112,56
20026499	FES2101D-010010	FES2101D-010010 - FLANGE ENCAIXE; AÇO CARBONO; ASTM A105; PADRÃO ASME B16.5; FACE COM RESSALTO; ACABAMENTO DA FACE 125 - 250 µIN, MSS-SP-6; REQUISITOS COMPLEMENTARES SEGUNDO EBN-OEN-0000300-ET-1005; CLASSE 150LB ; Sch 80 - 1"	pç	2,000000	31,94	2,000	63,89	31,92	63,89	20,39	84,28
20026561	JPL8001D-030000	JPL8001D-030000 - JUNTA CIRCULAR; BORRACHA; BORRACHA SINTÉTICA SBR COM TELA DE ALGODÃO; FORMATO CIRCULAR; PADRÃO ASME B16.21; FACE PLANA; PADRÃO ASME B16.5; ESPESSURA 1/8" (3,2MM); CLASSE 150LB - 3"	pç	3,000000	23,61	3,000	70,84	31,92	70,84	22,61	93,45
23300098	DREX5301D-M16004	DREX5301D-M16004 - REDUÇÃO EXCÊNTRICA; PLASTICO; POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE; PONTA LISA; ISO 4427; UNIÃO POR TERMOFUSÃO; CLASSE PN16-PE100 - 160mm x 110mm	pç	1,000000	191,35	1,000	191,35	31,92	191,35	61,08	252,43
22001070	DREC5301D-M20003	DREC5301D-M20003 - REDUÇÃO CONCENTRICA; PLASTICO; POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE; PONTA LISA; ISO 4427; UNIÃO POR TERMOFUSÃO; CLASSE PN16-PE100 - 200mm x 160mm	pç	3,000000	349,84	3,000	1.049,51	31,92	1.049,51	335,00	1.384,52
23300163	TUB2004-080006	TUB2004-080006 - TUBO; AÇO CARBONO; API 5L GR B PSL1; COM COSTURA (ERW); FATOR DE SOLDA E=0,85; PADRÃO ASME B36.10; PONTAS CHANFRADAS; ASME B16.25; REQUISITOS COMPLEMENTARES SEGUNDO EBN-OEN-0000300-ET-1004 ; Sch 20 - 8"	m	279,228400	230,26	279,228	64.295,76	31,92	64.295,76	20.523,21	84.818,97
23300156	TUB2001-005013	TUB2001-005013 - TUBO; AÇO CARBONO; API 5L GR B PSL1; SEM COSTURA; PADRÃO ASME B36.10; PONTAS LISAS; REQUISITOS COMPLEMENTARES SEGUNDO EBN-OEN-0000300-ET-1004 ; Sch 160 - 1/2"	m	0,675350	38,67	0,675	26,12	31,92	26,12	8,34	34,45
23300104	DTUB5301D-M06302	DTUB5301D-M06302 - TUBO; PLASTICO; POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE; PONTAS LISAS; ISO 4427; UNIÃO POR TERMOFUSÃO; CLASSE PN16-PE100; COM ESPESSURA DE 5,8mm - 63mm	m	96,066000	22,79	96,066	2.189,71	31,92	2.189,71	698,96	2.888,67
23300109	EST4109-008051	EST4109-008051 - PARAFUSO ESTOJO; AÇO LIGA; ASTM A193 GR B16; UNC-2A; PADRÃO ASME B18.2.1; COM DUAS PORCAS HEXAGONAIS; ASTM A194 GR 4; UNC-2B; SERIE PESADA; PARAFUSO ROSCA INTEGRAL; PADRÃO ASME B1.1; REQUISITOS COMPLEMENTARES SEGUNDO EBN-OEN-0000300-ET-1006 - 7/8" x 6"	cj	12,000000	39,50	12,000	474,04	31,92	474,04	151,31	625,35
26606187	J9021210-010000	J9021210-010000 - JOELHO 90; AÇO CARBONO; ASTM A105; GALVANIZADO A QUENTE CONFORME ASTM A123; ROSCADA; ASME B1.20.1 NPT; PADRÃO ASME B16.11; REQUISITOS COMPLEMENTARES SEGUNDO EBN-OEN-0000300-ET-1005; CLASSE 3000LB - 1"	pç	2,000000	50,37	2,000	100,74	31,92	100,74	32,16	132,90
20026734	VGA7121E-010000	VGA7121E-010000 - VÁLVULA GAVETA; BRONZE; ASTM B62; CASTELO ROSCADO; CUNHA SÓLIDA; HASTE ASCENDENTE ROSCA INTERNA; VOLANTE ASCENDENTE; EXTREMIDADE ROSCADA; ASME B1.20.1 NPT; INTERNOS ASTM B62; ENGAXETAMENTO PTFE (TEFLON); PADRÃO MSS SP80; REQUISITOS COMPLEMENTARES SEGUNDO EBN-OEN-0000300-ET-1003; CLASSE 200LB - 1"	pç	3,000000	195,74	3,000	587,23	31,92	587,23	187,44	774,67
23300147	TAM2120O-007000	TAM2120O-007000 - TAMPÃO; AÇO CARBONO; ASTM A105; EXTREMIDADE ROSCADA; ASME B1.20.1 NPT; PADRÃO ASME B16.11; REQUISITOS COMPLEMENTARES SEGUNDO EBN-OEN-0000300-ET-1005; CLASSE 3000LB - 3/4"	pç	44,000000	7,76	44,000	341,54	31,92	341,54	109,02	450,55

EM BRANCO



TA 33
ESTALEIRO NAVAL E BASE NAVAL – EBN
BSIM-NORTE
- Base de Submarinos da Ilha da Madeira - Norte
ÁREA 1000
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS
(BASE MAIO 12)



									BRL (R\$)		
Código Cliente	Cód. Engenharia	Descrição	Unidade de Medida	Índice Proposta	Custo Unitário Insumo	Quantidade	Custo Unitário na Composição	% BDI	Custo	Total BDI	Preço
23300149	TEE21100-015000	TEE21100-015000 - TÊ RETO; AÇO CARBONO; ASTM A105; EXTREMIDADES ENCAIXE PARA SOLDA; PADRÃO ASME B16.11; REQUISITOS COMPLEMENTARES SEGUNDO EBN-OEN-0000300-ET-1005; CLASSE 3000LB - 1 1/2"	pç	3,000000	48,42	3,000	145,25	31,92	145,25	46,36	191,62
20026477	EST4103-006053	EST4103-006053 - PARAFUSO ESTOJO; AÇO LIGA; ASTM A193 GR B7; UNC-2A; PADRÃO ASME B18.2.1; COM DUAS PORCAS HEXAGONAIS; ASTM A194 GR 2H; UNC-2B; SERIE PESADA; PARAFUSO ROSCA INTEGRAL; PADRÃO ASME B1.1; REQUISITOS COMPLEMENTARES SEGUNDO EBN-OEN-0000300-ET-1006 - 5/8" x 3 1/2"	cj	156,000000	4,87	156,000	759,44	31,92	759,44	242,41	1.001,85
23300116	FSO2101D-080000	FSO2101D-080000 - FLANGE SOLTO; AÇO CARBONO; ASTM A105; PADRÃO ASME B16.5; FACE NÃO APLICÁVEL; NÃO APLICÁVEL; CLASSE 150LB; REQUISITOS COMPLEMENTARES SEGUNDO EBN-OEN-0000300-ET-1005; CLASSE 150LB - 8"	pç	14,000000	208,72	14,000	2.922,04	31,92	2.922,04	932,72	3.854,76
20026475	EST4103-006051	EST4103-006051 - PARAFUSO ESTOJO; AÇO LIGA; ASTM A193 GR B7; UNC-2A; PADRÃO ASME B18.2.1; COM DUAS PORCAS HEXAGONAIS; ASTM A194 GR 2H; UNC-2B; SERIE PESADA; PARAFUSO ROSCA INTEGRAL; PADRÃO ASME B1.1; REQUISITOS COMPLEMENTARES SEGUNDO EBN-OEN-0000300-ET-1006 - 5/8" x 4"	cj	176,000000	4,73	176,000	832,08	31,92	832,08	265,60	1.097,68
26605887	EST4103-005056	EST4103-005056 - PARAFUSO ESTOJO; AÇO LIGA; ASTM A193 GR B7; UNC-2A; PADRÃO ASME B18.2.1; COM DUAS PORCAS HEXAGONAIS; ASTM A194 GR 2H; UNC-2B; SERIE PESADA; PARAFUSO ROSCA INTEGRAL; PADRÃO ASME B1.1; REQUISITOS COMPLEMENTARES SEGUNDO EBN-OEN-0000300-ET-1006 - 1/2" x 2 1/2"	cj	4,000000	2,74	4,000	10,96	31,92	10,96	3,50	14,46
22001658	VGL2201D-040000	VGL2201D-040000 - VÁLVULA GLOBO; AÇO CARBONO; ASTM A216 GR WCB; CASTELO APARAFUSADO; DISCO CÔNICO; HASTE ASCENDENTE ROSCA EXTERNA; VOLANTE ASCENDENTE; EXTREMIDADE FLANGEADA; ASME B16.5; FACE COM RESSALTO; ACABAMENTO DA FACE 125 - 250 µIN, MSS-SP-6; FACE A FACE ASME B16.10; INTERNOS ASTM A182 F6A; ENGAXETAMENTO GRAFITE FLEXÍVEL COM FIOS DE INCONEL; PADRÃO BS 1873; REQUISITOS COMPLEMENTARES SEGUNDO EBN-OEN-0000300-ET-1003; CLASSE 150LB - 4"	pç	1,000000	1.517,21	1,000	1.517,21	31,92	1.517,21	484,30	2.001,51
23300129	JES3101D-040000	JES3101D-040000 - JUNTA ESPIRALADA; AÇO INOXIDÁVEL; AISI 304; ENCHIMENTO GRAFITE FLEXÍVEL; ANEL DE CENTRALIZAÇÃO EM AÇO CARBONO; PADRÃO ASME B16.20; ASME B16.5; ESPESSURA 0,175" (4,4MM); REQUISITOS COMPLEMENTARES SEGUNDO EBN-OEN-0000300-ET-1006; CLASSE 150LB - 4"	pç	19,000000	25,77	19,000	489,63	31,92	489,63	156,29	645,92
20026344	DVES5101P-M02504	DVES5101P-M02504 - VALVULA ESFERA; PLASTICO; PVC NA COR MARRON; ENCAIXE PARA SOLDA; ALAVANCA; PLENA; PVC / VITON; NBR 5648; CLASSE PN750 KPA - 25mm	pç	1,000000	15,50	1,000	15,50	31,92	15,50	4,95	20,45
23300143	REC2201-100050	REC2201-100050 - REDUÇÃO CONCÊNTRICA; AÇO CARBONO; ASTM A234 GR WPB; SEM COSTURA; EXTREMIDADES CHANFRADAS; ASME B16.25; PADRÃO ASME B16.9; PARA DN 12" E ACIMA, CONEXÕES COM COSTURA SÃO ACEITÁVEIS; RADIOGRAFIA 100% É MANDATÓRIO; REQUISITOS COMPLEMENTARES SEGUNDO EBN-OEN-0000300-ET-1005 ; Sch 20 x Sch 40 - 10" x 6"	pç	2,000000	232,55	2,000	465,11	31,92	465,11	148,46	613,57
20033532	REC2201-080050	REC2201-080050 - REDUÇÃO CONCÊNTRICA; AÇO CARBONO; ASTM A234 GR WPB; SEM COSTURA; EXTREMIDADES CHANFRADAS; ASME B16.25; PADRÃO ASME B16.9; PARA DN 12" E ACIMA, CONEXÕES COM COSTURA SÃO ACEITÁVEIS; RADIOGRAFIA 100% É MANDATÓRIO; REQUISITOS COMPLEMENTARES SEGUNDO EBN-OEN-0000300-ET-1005 ; Sch 20 x Sch 40 - 8" x 4"	pç	2,000000	112,78	2,000	225,57	31,92	225,57	72,00	297,57
26606459	SKL21100-020070	SKL21100-020070 - COLAR DE ENCAIXE; AÇO CARBONO; ASTM A105; EXTREMIDADE ENCAIXE PARA SOLDA; ASME B16.11; PADRÃO MSS SP 97; REQUISITOS COMPLEMENTARES SEGUNDO EBN-OEN-0000300-ET-1005; CLASSE 3000LB - 2" x 1 1/2"	pç	1,000000	104,74	1,000	104,74	31,92	104,74	33,43	138,18
26606231	JES3101D-030000	JES3101D-030000 - JUNTA ESPIRALADA; AÇO INOXIDÁVEL; AISI 304; ENCHIMENTO GRAFITE FLEXÍVEL; ANEL DE CENTRALIZAÇÃO EM AÇO CARBONO; PADRÃO ASME B16.20; ASME B16.5; ESPESSURA 0,175" (4,4MM); REQUISITOS COMPLEMENTARES SEGUNDO EBN-OEN-0000300-ET-1006; CLASSE 150LB - 3"	pç	11,000000	11,25	11,000	123,77	31,92	123,77	39,51	163,27
20026549	JES3101D-007000	JES3101D-007000 - JUNTA ESPIRALADA; AÇO INOXIDÁVEL; AISI 304; ENCHIMENTO GRAFITE FLEXÍVEL; ANEL DE CENTRALIZAÇÃO EM AÇO CARBONO; PADRÃO ASME B16.20; ASME B16.5; ESPESSURA 0,175" (4,4MM); REQUISITOS COMPLEMENTARES SEGUNDO EBN-OEN-0000300-ET-1006; CLASSE 150LB - 3/4"	pç	1,000000	9,64	1,000	9,64	31,92	9,64	3,08	12,71
23300131	JPL8001D-020000	JPL8001D-020000 - JUNTA CIRCULAR; BORRACHA; BORRACHA SINTÉTICA SBR COM TELA DE ALGODÃO; FORMATO CIRCULAR; PADRÃO ASME B16.21; FACE PLANA; PADRÃO ASME B16.5; ESPESSURA 1/8" (3,2MM); CLASSE 150LB - 2"	pç	12,000000	18,34	12,000	220,12	31,92	220,12	70,26	290,38

EM BRANCO



TA 33
ESTALEIRO NAVAL E BASE NAVAL – EBN
BSIM-NORTE
- Base de Submarinos da Ilha da Madeira - Norte
ÁREA 1000
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS
(BASE MAIO 12)



(BASE MATO 12)								BRL (R\$)			
Código Cliente	Cód. Engenharia	Descrição	Unidade de Medida	Índice Proposta	Custo Unitário Insumo	Quantidade	Custo Unitário na Composição	% BDI	Custo	Total BDI	Preço
20026459	DCRL5301D-M16001	DCRL5301D-M16001 - CURVA 90; PLASTICO; POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE; PONTA LISA; ISO 4427; UNIÃO POR TERMOFUSÃO; CLASSE PN16-PE100; COM ESPESSURA DE 14,6mm - 160mm	pc	11,000000	341,22	11,000	3.753,39	31,92	3.753,39	1.198,08	4.951,47
26610005	LUV2120Q-007000	LUV2120Q-007000 - LUVA; AÇO CARBONO; ASTM A105; EXTREMIDADES ROSCADA; ASME B1.20.1 NPT; PADRÃO ASME B16.11; REQUISITOS COMPLEMENTARES SEGUNDO EBN-OEN-0000300-ET-1005; CLASSE 3000LB - 3/4"	pc	2,000000	10,91	2,000	21,82	31,92	21,82	6,96	28,78
23300154	TRE2110Q-015061	TRE2110Q-015061 - TÊ DE REDUÇÃO; AÇO CARBONO; ASTM A105; EXTREMIDADES ENCAIXE PARA SOLDA; PADRÃO ASME B16.11; REQUISITOS COMPLEMENTARES SEGUNDO EBN-OEN-0000300-ET-1005; CLASSE 3000LB - 1 1/2" x 3/4"	pc	1,000000	65,66	1,000	65,66	31,92	65,66	20,96	86,61
23300127	JES3101D-020000	JES3101D-020000 - JUNTA ESPIRALADA; AÇO INOXIDÁVEL; AISI 304; ENCHIMENTO GRAFITE FLEXIVEL; ANEL DE CENTRALIZAÇÃO EM AÇO CARBONO; PADRÃO ASME B16.20; ASME B16.5; ESPESSURA 0,175" (4,4MM); REQUISITOS COMPLEMENTARES SEGUNDO EBN-OEN-0000300-ET-1006; CLASSE 150LB - 2"	pc	45,000000	13,33	45,000	599,84	31,92	599,84	191,47	791,31
20026480	EST4103-007071	EST4103-007071 - PARAFUSO ESTOJO; AÇO LIGA; ASTM A193 GR B7; UNC-2A; PADRÃO ASME B18.2.1; COM DUAS PORCAS HEXAGONAIS; ASTM A194 GR 2H; UNC-2B; SERIE PESADA; PARAFUSO ROSCA INTEGRAL; PADRÃO ASME B1.1; REQUISITOS COMPLEMENTARES SEGUNDO EBN-OEN-0000300-ET-1006 - 3/4" x 4 1/2"	cj	496,000000	7,95	496,000	3.941,21	31,92	3.941,21	1.258,03	5.199,24
23300107	EST4109-007049	EST4109-007049 - PARAFUSO ESTOJO; AÇO LIGA; ASTM A193 GR B16; UNC-2A; PADRÃO ASME B18.2.1; COM DUAS PORCAS HEXAGONAIS; ASTM A194 GR 4; UNC-2B; SERIE PESADA; PARAFUSO ROSCA INTEGRAL; PADRÃO ASME B1.1; REQUISITOS COMPLEMENTARES SEGUNDO EBN-OEN-0000300-ET-1006 - 3/4" x 5"	cj	120,000000	27,30	120,000	3.276,25	31,92	3.276,25	1.045,78	4.322,03
20037164	DPST5301D-M28001	DPST5301D-M28001 - PESTANA; PLASTICO; POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE; PONTA LISA; PLANA; ASME B16.5; UNIÃO POR TERMOFUSÃO; CLASSE PN16-PE100; COM ESPESSURA DE 25,4mm - 280mm	pc	2,000000	192,66	2,000	385,32	31,92	385,32	123,00	508,32
26605715	DC455301D-M16001	DC455301D-M16001 - CURVA 45; PLASTICO; POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE; PONTA LISA; ISO 4427; UNIÃO POR TERMOFUSÃO; CLASSE PN16-PE100; COM ESPESSURA DE 14,6mm - 160mm	pc	11,000000	175,57	11,000	1.931,24	31,92	1.931,24	616,45	2.547,69
20026708	VAN7101-025000	VAN7101-025000 - VÁLVULA GLOBO ANGULAR; BRONZE; ASTM B62; P/ HIDRANTE C/ ADAPTADOR PARA MANGUEIRA E TAMPÃO DE BRONZE COM CORRENTE; PADRÃO MSS SP80/PETROBRAS N-111; TAMPÁ ROSCADO; DISCO PLANO C/ ANEL; HASTE ROSCA INTERNA; VOLANTE ASCENDENTE; EXTREMIDADE ENTRADA FEMEA ROSCADA; ASME B1.20.1 NPT; EXTREMIDADE SAIDA MACHO ROSCADA; ADAPTADOR P/ MANGUEIRA PADRÃO PETROBRAS N-1268; COM TAMPÃO PADRÃO PETROBRAS N-1272; OBTUR E SEDE ASTM B62; ÂNGULO 90º; PRESSÃO MÁX. TRAB. 14 KGF/CM² - 200 PSI - 13,8 BAR; REQUISITOS COMPLEMENTARES SEGUNDO EBN-OEN-0000300-ET-1003 - 2 1/2"	pc	26,000000	735,49	26,000	19.122,73	31,92	19.122,73	6.103,97	25.226,70
23300096	DPST5301D-M06302	DPST5301D-M06302 - PESTANA; PLASTICO; POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE; PONTA LISA; PLANA; ASME B16.5; UNIÃO POR TERMOFUSÃO; CLASSE PN16-PE100; COM ESPESSURA DE 5,8mm - 63mm	pc	4,000000	49,48	4,000	197,91	31,92	197,91	63,17	261,09
20026472	DTUB5301D-M16001	DTUB5301D-M16001 - TUBO; PLASTICO; POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE; PONTAS LISAS; ISO 4427; UNIÃO POR TERMOFUSÃO; CLASSE PN16-PE100; COM ESPESSURA DE 14,6mm - 160mm	m	524,961000	94,06	524,961	49.376,68	31,92	49.376,68	15.761,04	65.137,71
20033278	EST4103-005051	EST4103-005051 - PARAFUSO ESTOJO; AÇO LIGA; ASTM A193 GR B7; UNC-2A; PADRÃO ASME B18.2.1; COM DUAS PORCAS HEXAGONAIS; ASTM A194 GR 2H; UNC-2B; SERIE PESADA; PARAFUSO ROSCA INTEGRAL; PADRÃO ASME B1.1; REQUISITOS COMPLEMENTARES SEGUNDO EBN-OEN-0000300-ET-1006 - 1/2" x 3 1/2"	cj	12,000000	1,68	12,000	20,14	31,92	20,14	6,43	26,56
20026433	C452201-020010	C452201-020010 - CURVA 45; AÇO CARBONO; ASTM A234 GR WPB; SEM COSTURA; RAIÃO LONGO; EXTREMIDADES CHANFRADAS; ASME B16.25; PADRÃO ASME B16.9; PARA DN 12" E ACIMA, CONEXÕES COM COSTURA SÃO ACEITÁVEIS; RADIOGRAFIA 100% É MANDATÓRIO; REQUISITOS COMPLEMENTARES SEGUNDO EBN-OEN-0000300-ET-1005 ; Sch 80 - 2"	pc	2,000000	10,46	2,000	20,92	31,92	20,92	6,68	27,60
26608710	ASP1101C-007000	ASP1101C-007000 - ASPERSOR; FERRO FUNDIDO; FERRO FUNDIDO; VENTOSA SIMPLES COM ROSCA, PADRÃO BSP, CORPO E TAMPA EM FERRO FUNDIDO NBR 6916 CLASSE 42012, REVESTIDA INTERNA E EXTERNAMENTE COM EPOXI PÓ, PARAFUSOS EM AÇO CARBONO SAE 1020 GALVANIZADOS; CLASSE 125LB - 3/4"	pc	2,000000	227,45	2,000	454,90	31,92	454,90	145,20	600,10

EM BRANCO



TA 33
ESTALEIRO NAVAL E BASE NAVAL – EBN
BSIM-NORTE
- Base de Submarinos da Ilha da Madeira - Norte
ÁREA 1000
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS
(BASE MAIO 12)



BASE MAIO 12								BRL (R\$)			
Código Cliente	Cód. Engenharia	Descrição	Unidade de Medida	Índice Proposta	Custo Unitário Insumo	Quantidade	Custo Unitário na Composição	% BDI	Custo	Total BDI	Preço
20026724	VGA2201D-060000	VGA2201D-060000 - VÁLVULA GAVETA; AÇO CARBONO; ASTM A216 GR WCB; CASTELO APARAFUSADO; CUNHA SÓLIDA; HASTE ASCENDENTE ROSCA EXTERNA; VOLANTE NÃO ASCENDENTE; EXTREMIDADE FLANGEADA; ASME B16.5; FACE COM RESSALTO; ACABAMENTO DA FACE 125 - 250 µIN, MSS-SP-6; INTERNOS ASTM A182 F6A; ENGAXETAMENTO GRAFITE FLEXÍVEL COM FIOS DE INCONEL; PADRÃO ISO 10434 (API STD 600); REQUISITOS COMPLEMENTARES SEGUNDO EBN-OEN-0000300-ET-1003; CLASSE 150LB - 6"	pc	9,000000	4.400,97	9,000	39.608,74	31,92	39.608,74	12.643,11	52.251,85
23300165	TUB2501-007010	TUB2501-007010 - TUBO; AÇO CARBONO; ASTM A53 GR B; GALVANIZADO A QUENTE CONFORME ASTM A123; SEM COSTURA; PADRÃO ASME B36.10; PONTAS ROSCADAS; ASME B1.20.1 NPT; REQUISITOS COMPLEMENTARES SEGUNDO EBN-OEN-0000300-ET-1004 ; Sch 80 - 3/4"	m	30,991292	35,17	30,991	1.090,08	31,92	1.090,08	347,95	1.438,03
23300125	JES3101D-010000	JES3101D-010000 - JUNTA ESPIRALADA; AÇO INOXIDÁVEL; AISI 304; ENCHIMENTO GRAFITE FLEXIVEL; ANEL DE CENTRALIZAÇÃO EM AÇO CARBONO; PADRÃO ASME B16.20; ASME B16.5; ESPESSURA 0,175" (4,4MM); REQUISITOS COMPLEMENTARES SEGUNDO EBN-OEN-0000300-ET-1006; CLASSE 150LB - 1"	pc	5,000000	5,94	5,000	29,69	31,92	29,69	9,48	39,16
20026458	DCRL5301D-M11001	DCRL5301D-M11001 - CURVA 90; PLASTICO; POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE; PONTA LISA; ISO 4427; UNIÃO POR TERMOFUSÃO; CLASSE PN16-PE100; COM ESPESSURA DE 10mm - 110mm	pc	12,000000	137,54	12,000	1.650,46	31,92	1.650,46	526,83	2.177,29
23300101	DTRES301D-M11003	DTRES301D-M11003 - TE REDUÇÃO; PLASTICO; POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE; SOLDA POR TERMOFUSÃO; ISO 4427; CLASSE PN16-PE100 - 110mm x 63mm	pc	2,000000	404,29	2,000	808,57	31,92	808,57	258,10	1.066,67
26605671	CRL2201-025010	CRL2201-025010 - CURVA RAO LONGO 90º; AÇO CARBONO; ASTM A234 GR WPB; SEM COSTURA; EXTREMIDADES CHANFRADAS; ASME B16.25; PADRÃO ASME B16.9; PARA DN 12" E ACIMA, CONEXÕES COM COSTURA SÃO ACEITÁVEIS; RADIOGRAFIA 100% É MANDATÓRIO; REQUISITOS COMPLEMENTARES SEGUNDO EBN-OEN-0000300-ET-1005 ; Sch 80 - 2 1/2"	pc	6,000000	26,26	6,000	157,53	31,92	157,53	50,28	207,82
20003151	FSP2102D-060000	FSP2102D-060000 - FLANGE SOBREPOSTO; AÇO CARBONO; ASTM A105; PADRÃO ASME B16.5; FACE PLANA; ACABAMENTO DA FACE 125 - 250 µIN, MSS-SP-6; REQUISITOS COMPLEMENTARES SEGUNDO EBN-OEN-0000300-ET-1005; CLASSE 150LB - 6"	pc	8,000000	97,47	8,000	779,72	31,92	779,72	248,89	1.028,61
20026539	J9021210-007000	J9021210-007000 - JOELHO 90; AÇO CARBONO; ASTM A105; GALVANIZADO A QUENTE CONFORME ASTM A123; ROSCADA; ASME B1.20.1 NPT; PADRÃO ASME B16.11; REQUISITOS COMPLEMENTARES SEGUNDO EBN-OEN-0000300-ET-1005; CLASSE 3000LB - 3/4"	pc	16,000000	31,81	16,000	508,90	31,92	508,90	162,44	671,34
23300105	DTUB5301D-M11001	DTUB5301D-M11001 - TUBO; PLASTICO; POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE; PONTAS LISAS; ISO 4427; UNIÃO POR TERMOFUSÃO; CLASSE PN16-PE100; COM ESPESSURA DE 10mm - 110mm	m	230,067000	62,02	230,067	14.269,57	31,92	14.269,57	4.554,85	18.824,42
20026520	FSP2101D-060000	FSP2101D-060000 - FLANGE SOBREPOSTO; AÇO CARBONO; ASTM A105; PADRÃO ASME B16.5; FACE COM RESSALTO; ACABAMENTO DA FACE 125 - 250 µIN, MSS-SP-6; REQUISITOS COMPLEMENTARES SEGUNDO EBN-OEN-0000300-ET-1005; CLASSE 150LB - 6"	pc	23,000000	81,11	23,000	1.865,53	31,92	1.865,53	595,48	2.461,01
20026722	VGA2201D-030000	VGA2201D-030000 - VÁLVULA GAVETA; AÇO CARBONO; ASTM A216 GR WCB; CASTELO APARAFUSADO; CUNHA SÓLIDA; HASTE ASCENDENTE ROSCA EXTERNA; VOLANTE NÃO ASCENDENTE; EXTREMIDADE FLANGEADA; ASME B16.5; FACE COM RESSALTO; ACABAMENTO DA FACE 125 - 250 µIN, MSS-SP-6; INTERNOS ASTM A182 F6A; ENGAXETAMENTO GRAFITE FLEXÍVEL COM FIOS DE INCONEL; PADRÃO ISO 10434 (API STD 600); REQUISITOS COMPLEMENTARES SEGUNDO EBN-OEN-0000300-ET-1003; CLASSE 150LB - 3"	pc	1,000000	2.308,56	1,000	2.308,56	31,92	2.308,56	736,89	3.045,45
23201508	FTY2201D-020000	FTY2201D-020000 - FILTRO Y; AÇO CARBONO; ASTM A216 GR WCB; TAMPA APARAFUSADO; EXTREMIDADE FLANGEADA; COM RESSALTO; ACABAMENTO DA FACE 125 - 250 µIN, MSS-SP-6; ASME B16.5; CHAPA PERFURADA AISI 304; CONFORME EBN-OEN-0000300-ET-1003; PADRÃO ASME B16.34; BUIÃO 3/4" NPT; REQUISITOS ADICIONAIS REQUISITOS COMPLEMENTARES SEGUNDO EBN-OEN-0000300-ET-1003; CLASSE 150LB - 2"	pc	2,000000	1.081,11	2,000	2.162,21	31,92	2.162,21	690,18	2.852,39
23300166	TUB2501-010010	TUB2501-010010 - TUBO; AÇO CARBONO; ASTM A53 GR B; GALVANIZADO A QUENTE CONFORME ASTM A123; SEM COSTURA; PADRÃO ASME B36.10; PONTAS ROSCADAS; ASME B1.20.1 NPT; REQUISITOS COMPLEMENTARES SEGUNDO EBN-OEN-0000300-ET-1004 ; Sch 80 - 1"	m	0,947568	33,71	0,948	31,95	31,92	31,95	10,20	42,14
23300120	FSP2101D-080000	FSP2101D-080000 - FLANGE SOBREPOSTO; AÇO CARBONO; ASTM A105; PADRÃO ASME B16.5; FACE COM RESSALTO; ACABAMENTO DA FACE 125 - 250 µIN, MSS-SP-6; REQUISITOS COMPLEMENTARES SEGUNDO EBN-OEN-0000300-ET-1005; CLASSE 150LB - 8"	pc	39,000000	158,10	39,000	6.165,78	31,92	6.165,78	1.968,12	8.133,90
23300114	FSO2101D-020000	FSO2101D-020000 - FLANGE SOLTO; AÇO CARBONO; ASTM A105; PADRÃO ASME B16.5; FACE NÃO APLICAVEL; NÃO APLICAVEL; CLASSE 150LB; REQUISITOS COMPLEMENTARES SEGUNDO EBN-OEN-0000300-ET-1005; CLASSE 150LB - 2"	pc	20,000000	31,97	20,000	639,40	31,92	639,40	204,10	843,49

EM BRANCO



TA 33
ESTALEIRO NAVAL E BASE NAVAL – EBN
BSIM-NORTE
- Base de Submarinos da Ilha da Madeira - Norte
ÁREA 1000
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS
(BASE MAIO 12)



									BRL (R\$)		
Código Cliente	Cód. Engenharia	Descrição	Unidade de Medida	Índice Proposta	Custo Unitário Insumo	Quantidade	Custo Unitário na Composição	% BDI	Custo	Total BDI	Preço
20026509	FRO2101D-007000	FRO2101D-007000 - FLANGE ROSCADO; AÇO CARBONO; ASTM A105; GALVANIZADO A QUENTE CONFORME ASTM A123; PADRÃO ASME B16.5; ROSCA ASME B1.20.1 NPT; FACE COM RESSALTO; ACABAMENTO DA FACE 125 - 250 µIN, MSS-SP-6; REQUISITOS COMPLEMENTARES SEGUNDO EBN-OEN-0000300-ET-1005; CLASSE 150LB - 3/4"	pc	1,000000	25,70	1,000	25,70	31,92	25,70	8,20	33,91
23300097	DPST5301D-M11001	DPST5301D-M11001 - PESTANA; PLASTICO; POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE; PONTA LISA; PLANA; ASME B16.5; UNIÃO POR TERMOFUSÃO; CLASSE PN16-PE100; COM ESPESSURA DE 10mm - 110mm	pc	18,000000	102,91	18,000	1.852,37	31,92	1.852,37	591,28	2.443,65
26606303	LUV2121O-020000	LUV2121O-020000 - LUVIA; AÇO CARBONO; ASTM A105; REVEST GALVANIZADO A QUENTE CONFORME ASTM A123; EXTREMIDADES ROSCADA; ASME B1.20.1 NPT; PADRÃO ASME B16.11; REQUISITOS COMPLEMENTARES SEGUNDO EBN-OEN-0000300-ET-1005; CLASSE 3000LB - 2"	pc	8,000000	73,05	8,000	584,43	31,92	584,43	186,55	770,98
27704126	LUV2121O-010000	LUV2121O-010000 - LUVIA; AÇO CARBONO; ASTM A105; REVEST GALVANIZADO A QUENTE CONFORME ASTM A123; EXTREMIDADES ROSCADA; ASME B1.20.1 NPT; PADRÃO ASME B16.11; REQUISITOS COMPLEMENTARES SEGUNDO EBN-OEN-0000300-ET-1005; CLASSE 3000LB - 1"	pc	4,000000	31,16	4,000	124,64	31,92	124,64	39,79	164,43
20026589	NRC2204-020057	NRC2204-020057 - NIPLE DE REDUÇÃO CONCÊNTRICO; AÇO CARBONO; ASTM A234 GR WPB; SEM COSTURA; BISELADA EXTREMIDADE GRANDE X LISA EXTREMIDADE PEQUENA; ASME B16.25; PADRÃO MSS SP-95; REQUISITOS COMPLEMENTARES SEGUNDO EBN-OEN-0000300-ET-1005 ; Sch 80 x Sch 80 - 2" x 1"	pc	1,000000	103,56	1,000	103,56	31,92	103,56	33,06	136,61
20026479	EST4103-007070	EST4103-007070 - PARAFUSO ESTOJO; AÇO LIGA; ASTM A193 GR B7; UNC-2A; PADRÃO ASME B18.2.1; COM DUAS PORCAS HEXAGONAIS; ASTM A194 GR 2H; UNC-2B; SERIE PESADA; PARAFUSO ROSCA INTEGRAL; PADRÃO ASME B1.1; REQUISITOS COMPLEMENTARES SEGUNDO EBN-OEN-0000300-ET-1006 - 3/4" x 4"	cj	360,000000	7,84	360,000	2.822,98	31,92	2.822,98	901,10	3.724,08
23300144	REX2201-030072	REX2201-030072 - REDUÇÃO EXCÊNTRICA; AÇO CARBONO; ASTM A234 GR WPB; SEM COSTURA; EXTREMIDADES CHANFRADAS; ASME B16.25; PADRÃO ASME B16.9; PARA DN 12" E ACIMA, CONEXÕES COM COSTURA SÃO ACEITÁVEIS; RADIOGRAFIA 100% É MANDATÓRIO; REQUISITOS COMPLEMENTARES SEGUNDO EBN-OEN-0000300-ET-1005 ; Sch 40 x Sch 80 - 3" x 2 1/2"	pc	6,000000	27,05	6,000	162,28	31,92	162,28	51,80	214,08
23300111	FCE2101D-100000	FCE2101D-100000 - FLANGE CEGO; AÇO CARBONO; ASTM A105; PADRÃO ASME B16.5; FACE COM RESSALTO; ACABAMENTO DA FACE 125 - 250 µIN, MSS-SP-6; REQUISITOS COMPLEMENTARES SEGUNDO EBN-OEN-0000300-ET-1005; CLASSE 150LB - 10"	pc	3,000000	298,57	3,000	895,70	31,92	895,70	285,91	1.181,60
26606191	J902121O-020000	J902121O-020000 - JOELHO 90; AÇO CARBONO; ASTM A105; GALVANIZADO A QUENTE CONFORME ASTM A123; ROSCADA; ASME B1.20.1 NPT; PADRÃO ASME B16.11; REQUISITOS COMPLEMENTARES SEGUNDO EBN-OEN-0000300-ET-1005; CLASSE 3000LB - 2"	pc	13,000000	124,83	13,000	1.622,78	31,92	1.622,78	517,99	2.140,77
20026505	FPE2101D-060008	FPE2101D-060008 - FLANGE DE PESCOÇO; AÇO CARBONO; ASTM A105; PADRÃO ASME B16.5; FACE COM RESSALTO; ACABAMENTO DA FACE 125 - 250 µIN, MSS-SP-6; REQUISITOS COMPLEMENTARES SEGUNDO EBN-OEN-0000300-ET-1005; CLASSE 150LB ; Sch 40 - 6"	pc	12,000000	174,65	12,000	2.095,78	31,92	2.095,78	668,97	2.764,76
23300119	FSP2101D-040000	FSP2101D-040000 - FLANGE SOBREPOSTO; AÇO CARBONO; ASTM A105; PADRÃO ASME B16.5; FACE COM RESSALTO; ACABAMENTO DA FACE 125 - 250 µIN, MSS-SP-6; REQUISITOS COMPLEMENTARES SEGUNDO EBN-OEN-0000300-ET-1005; CLASSE 150LB - 4"	pc	16,000000	63,20	16,000	1.011,13	31,92	1.011,13	322,75	1.333,88
26603808	DTRE5301D-M20003	DTRE5301D-M20003 - TE REDUÇÃO; PLASTICO; POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE; SOLDA POR TERMOFUSÃO; ISO 4427; CLASSE PN16-PE100 - 200mm x 160mm	pc	2,000000	938,03	2,000	1.876,05	31,92	1.876,05	598,84	2.474,89
20026563	JPL8001D-060000	JPL8001D-060000 - JUNTA CIRCULAR; BORRACHA; BORRACHA SINTÉTICA SBR COM TELA DE ALGODÃO; FORMATO CIRCULAR; PADRÃO ASME B16.21; FACE PLANA; PADRÃO ASME B16.5; ESPESSURA 1/8" (3,2MM); CLASSE 150LB - 6"	pc	8,000000	11,73	8,000	93,80	31,92	93,80	29,94	123,75
20037170	DTUB5301D-M28001	DTUB5301D-M28001 - TUBO; PLASTICO; POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE; PONTAS LISAS; ISO 4427; UNIÃO POR TERMOFUSÃO; CLASSE PN16-PE100; COM ESPESSURA DE 25,4mm - 280mm	m	118,226000	206,10	118,226	24.366,46	31,92	24.366,46	7.777,77	32.144,24
23300132	JPL8001D-040000	JPL8001D-040000 - JUNTA CIRCULAR; BORRACHA; BORRACHA SINTÉTICA SBR COM TELA DE ALGODÃO; FORMATO CIRCULAR; PADRÃO ASME B16.21; FACE PLANA; PADRÃO ASME B16.5; ESPESSURA 1/8" (3,2MM); CLASSE 150LB - 4"	pc	17,000000	32,44	17,000	551,42	31,92	551,42	176,01	727,43
20033533	REC2201-080051	REC2201-080051 - REDUÇÃO CONCÊNTRICA; AÇO CARBONO; ASTM A234 GR WPB; SEM COSTURA; EXTREMIDADES CHANFRADAS; ASME B16.25; PADRÃO ASME B16.9; PARA DN 12" E ACIMA, CONEXÕES COM COSTURA SÃO ACEITÁVEIS; RADIOGRAFIA 100% É MANDATÓRIO; REQUISITOS COMPLEMENTARES SEGUNDO EBN-OEN-0000300-ET-1005 ; Sch 20 x Sch 40 - 8" x 6"	pc	4,000000	81,30	4,000	325,20	31,92	325,20	103,80	429,00

EM BRANCO



TA 33
ESTALEIRO NAVAL E BASE NAVAL – EBN
BSIM-NORTE
- Base de Submarinos da Ilha da Madeira - Norte
ÁREA 1000
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS
(BASE MAIO 12)



									BRL (R\$)		
Código Cliente	Cód. Engenharia	Descrição	Unidade de Medida	Índice Proposta	Custo Unitário Insumo	Quantidade	Custo Unitário na Composição	% BDI	Custo	Total BDI	Preço
20033307	FCE2101D-020000	FCE2101D-020000 - FLANGE CEGO; AÇO CARBONO; ASTM A105; PADRÃO ASME B16.5; FACE COM RESSALTO; ACABAMENTO DA FACE 125 - 250 µIN, MSS-SP-6; REQUISITOS COMPLEMENTARES SEGUNDO EBN-OEN-0000300-ET-1005; CLASSE 150LB - 2"	pc	2,000000	45,93	2,000	91,86	31,92	91,86	29,32	121,18
23300146	SKL21100-040129	SKL21100-040129 - COLAR DE ENCAIXE; AÇO CARBONO; ASTM A105; EXTREMIDADE ENCAIXE PARA SOLDA; ASME B16.11; PADRÃO MSS SP 97; REQUISITOS COMPLEMENTARES SEGUNDO EBN-OEN-0000300-ET-1005; CLASSE 3000LB - 4" x 3/4"	pc	4,000000	49,68	4,000	198,70	31,92	198,70	63,43	262,13
20026557	JES3102D-080000	JES3102D-080000 - JUNTA ESPIRALADA; AÇO INOXIDÁVEL; AISI 304; ENCHIMENTO GRAFITE FLEXÍVEL; ANEL DE CENTRALIZAÇÃO EM AÇO CARBONO E INTERNO AISI 304; PADRÃO ASME B16.20; ASME B16.5; ESPESSURA 0,175" (4,4MM); REQUISITOS COMPLEMENTARES SEGUNDO EBN-OEN-0000300-ET-1006; CLASSE 150LB - 8"	pc	69,000000	45,48	69,000	3.138,02	31,92	3.138,02	1.001,65	4.139,67
20026463	DPST5301D-M16001	DPST5301D-M16001 - PESTANA; PLÁSTICO; POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE; PONTA LISA; PLANA; ASME B16.5; UNIÃO POR TERMOFUSÃO; CLASSE PN16-PE100; COM ESPESSURA DE 14,6mm - 160mm	pc	14,000000	172,83	14,000	2.419,59	31,92	2.419,59	772,33	3.191,92
20026725	VGA2201D-080000	VGA2201D-080000 - VÁLVULA GAVETA; AÇO CARBONO; ASTM A216 GR WCB; CASTELO APARAFUSADO; CUNHA SÓLIDA; HASTE ASCENDENTE ROSCA EXTERNA; VOLANTE NÃO ASCENDENTE; EXTREMIDADE FLANGEADA; ASME B16.5; FACE COM RESSALTO; ACABAMENTO DA FACE 125 - 250 µIN, MSS-SP-6; INTERNOS ASTM A182 F6A; ENGAXETAMENTO GRAFITE FLEXÍVEL COM FIOS DE INCONEL; PADRÃO ISO 10434 (API STD 600); REQUISITOS COMPLEMENTARES SEGUNDO EBN-OEN-0000300-ET-1003; CLASSE 150LB - 8"	pc	19,000000	6.066,18	19,000	115.257,51	31,92	115.257,51	36.790,20	152.047,71
23300100	DTEE5301D-M20001	DTEE5301D-M20001 - TE RETO; PLÁSTICO; POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE; PONTA LISA; ISO 4427; UNIÃO POR TERMOFUSÃO; CLASSE PN16-PE100; COM ESPESSURA DE 18,2mm - 200mm	pc	3,000000	561,07	3,000	1.683,21	31,92	1.683,21	537,28	2.220,50
23300152	TEE2201-080006	TEE2201-080006 - TÊ RETO; AÇO CARBONO; ASTM A234 GR WPB; SEM COSTURA; EXTREMIDADES CHANFRADAS; ASME B16.25; PADRÃO ASME B16.9; REQUISITOS COMPLEMENTARES SEGUNDO EBN-OEN-0000300-ET-1005; Sch 20 - 8"	pc	1,000000	244,10	1,000	244,10	31,92	244,10	77,92	322,02
23300133	JPL8001D-080000	JPL8001D-080000 - JUNTA CIRCULAR; BORRACHA; BORRACHA SINTÉTICA SBR COM TELA DE ALGODÃO; FORMATO CIRCULAR; PADRÃO ASME B16.21; FACE PLANA; PADRÃO ASME B16.5; ESPESSURA 1/8" (3,2MM); CLASSE 150LB - 8"	pc	14,000000	84,29	14,000	1.180,06	31,92	1.180,06	376,67	1.556,73
20026602	REX2201-080051	REX2201-080051 - REDUÇÃO EXCÊNTRICA; AÇO CARBONO; ASTM A234 GR WPB; SEM COSTURA; EXTREMIDADES CHANFRADAS; ASME B16.25; PADRÃO ASME B16.9; PARA DN 12" E ACIMA, CONEXÕES COM COSTURA SÃO ACEITÁVEIS; RADIOGRAFIA 100% É MANDATÓRIO; REQUISITOS COMPLEMENTARES SEGUNDO EBN-OEN-0000300-ET-1005; Sch 20 x Sch 40 - 8" x 6"	pc	4,000000	83,57	4,000	334,27	31,92	334,27	106,70	440,97
20026664	TRE2121D-020068	TRE2121D-020068 - TÊ DE REDUÇÃO; AÇO CARBONO; ASTM A105; GALVANIZADO A QUENTE CONFORME ASTM A123; EXTREMIDADES ROSCADA; ASME B1.20.1 NPT; PADRÃO ASME B16.11; REQUISITOS COMPLEMENTARES SEGUNDO EBN-OEN-0000300-ET-1005; CLASSE 3000LB - 2" x 1"	pc	1,000000	233,79	1,000	233,79	31,92	233,79	74,63	308,42
22200137	JES3102G-080000	JES3102G-080000 - JUNTA ESPIRALADA; AÇO INOXIDÁVEL; AISI 304; ENCHIMENTO GRAFITE FLEXÍVEL; ANEL DE CENTRALIZAÇÃO EM AÇO CARBONO E INTERNO AISI 304; PADRÃO ASME B16.20; ASME B16.5; ESPESSURA 0,175" (4,4MM); REQUISITOS COMPLEMENTARES SEGUNDO EBN-OEN-0000300-ET-1006; CLASSE 300LB - 8"	pc	2,000000	48,17	2,000	96,33	31,92	96,33	30,75	127,08
26605979	FCE2104D-007000	FCE2104D-007000 - FLANGE CEGO; AÇO CARBONO; ASTM A105; GALVANIZADO A QUENTE CONFORME ASTM A123; PADRÃO ASME B16.5; FACE COM RESSALTO; ACABAMENTO DA FACE 125 - 250 µIN, MSS-SP-6; REQUISITOS COMPLEMENTARES SEGUNDO EBN-OEN-0000300-ET-1005; CLASSE 150LB - 3/4"	pc	1,000000	7,38	1,000	7,38	31,92	7,38	2,35	9,73
20033318	FCE2104D-020000	FCE2104D-020000 - FLANGE CEGO; AÇO CARBONO; ASTM A105; GALVANIZADO A QUENTE CONFORME ASTM A123; PADRÃO ASME B16.5; FACE COM RESSALTO; ACABAMENTO DA FACE 125 - 250 µIN, MSS-SP-6; REQUISITOS COMPLEMENTARES SEGUNDO EBN-OEN-0000300-ET-1005; CLASSE 150LB - 2"	pc	2,000000	52,08	2,000	104,15	31,92	104,15	33,25	137,40
20026723	VGA2201D-040000	VGA2201D-040000 - VÁLVULA GAVETA; AÇO CARBONO; ASTM A216 GR WCB; CASTELO APARAFUSADO; CUNHA SÓLIDA; HASTE ASCENDENTE ROSCA EXTERNA; VOLANTE NÃO ASCENDENTE; EXTREMIDADE FLANGEADA; ASME B16.5; FACE COM RESSALTO; ACABAMENTO DA FACE 125 - 250 µIN, MSS-SP-6; INTERNOS ASTM A182 F6A; ENGAXETAMENTO GRAFITE FLEXÍVEL COM FIOS DE INCONEL; PADRÃO ISO 10434 (API STD 600); REQUISITOS COMPLEMENTARES SEGUNDO EBN-OEN-0000300-ET-1003; CLASSE 150LB - 4"	pc	2,000000	3.269,20	2,000	6.538,40	31,92	6.538,40	2.087,06	8.625,45
22001091	DTUB5301C-M06304	DTUB5301C-M06304 - TUBO; PLÁSTICO; POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE; PONTAS LISAS; ISO 4427; UNIÃO POR TERMOFUSÃO C/ USTRA AZUL NA EXTENSÃO; CLASSE PN10-PE100; COM ESPESSURA DE 3,8mm; 3,8mm - 63mm	m	294,547000	28,70	294,547	8.453,23	31,92	8.453,23	2.698,27	11.151,50

EM BRANCO



TA 33
ESTALEIRO NAVAL E BASE NAVAL – EBN
BSIM-NORTE
- Base de Submarinos da Ilha da Madeira - Norte
ÁREA 1000
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS
(BASE MAIO 12)



								BRL (R\$)			
Código Cliente	Cód. Engenharia	Descrição	Unidade de Medida	Índice Proposta	Custo Unitário Insumo	Quantidade	Custo Unitário na Composição	% BDI	Custo	Total BDI	Preço
23300160	TUB2004-025010	TUB2004-025010 - TUBO; AÇO CARBONO; API 5L GR B PSL1; COM COSTURA (ERW); FATOR DE SOLDA E=0,85; PADRÃO ASME B36.10; PONTAS CHANFRADAS; ASME B16.25; REQUISITOS COMPLEMENTARES SEGUNDO EBN-OEN-0000300-ET-1004 ; Sch 80 - 2 1/2"	m	4,083270	89,10	4,083	363,82	31,92	363,82	116,13	479,95
22001497	TEE21210-007000	TEE21210-007000 - TÊ RETO; AÇO CARBONO; ASTM A105; REVEST GALVANIZADO A QUENTE CONFORME ASTM A123; EXTREMIDADES ROSCADA; ASME B1.20.1 NPT; PADRÃO ASME B16.11; REQUISITOS COMPLEMENTARES SEGUNDO EBN-OEN-0000300-ET-1005; CLASSE 3000LB - 3/4"	pc	3,000000	110,72	3,000	332,17	31,92	332,17	106,03	438,19
20026481	EST4103-008053	EST4103-008053 - PARAFUSO ESTOJO; AÇO LIGA; ASTM A193 GR B7; UNC-2A; PADRÃO ASME B18.2.1; COM DUAS PORCAS HEXAGONAIS; ASTM A194 GR 2H; UNC-2B; SERIE PESADA; PARAFUSO ROSCA INTEGRAL; PADRÃO ASME B1.1; REQUISITOS COMPLEMENTARES SEGUNDO EBN-OEN-0000300-ET-1006 - 7/8" x 5"	cj	348,000000	10,11	348,000	3.517,15	31,92	3.517,15	1.122,67	4.639,82
26603837	CHG2201-E003800	CHG2201-E003800 - CHAPA GROSSA; ASTM A283 GR C; ACABAMENTO NATURAL; LAMINAÇÃO A QUENTE ; 3/8" - 3/8"	m²	3,185720	219,62	3,186	699,66	31,92	699,66	223,33	923,00
23300117	FSO2101D-100000	FSO2101D-100000 - FLANGE SOLTO; AÇO CARBONO; ASTM A105; PADRÃO ASME B16.5; FACE NÃO APLICAVEL; NÃO APLICAVEL; CLASSE 150LB; REQUISITOS COMPLEMENTARES SEGUNDO EBN-OEN-0000300-ET-1005; CLASSE 150LB - 10"	pc	2,000000	305,05	2,000	610,10	31,92	610,10	194,74	804,84
23300157	TUB2001-007010	TUB2001-007010 - TUBO; AÇO CARBONO; API 5L GR B PSL1; SEM COSTURA; PADRÃO ASME B36.10; PONTAS LISAS; REQUISITOS COMPLEMENTARES SEGUNDO EBN-OEN-0000300-ET-1004 ; Sch 80 - 3/4"	m	10,828458	23,14	10,828	250,56	31,92	250,56	79,98	330,54
22001251	FTY2202D-100000	FTY2202D-100000 - FILTRO Y; AÇO CARBONO; ASTM A216 GR WCB; TAMPA APARAFUSADO; EXTREMIDADE FLANGEADA; COM RESSALTO; ACABAMENTO DA FACE 125 - 250 µIN, MSS-SP-6; ASME B16.5; CHAPA PERFURADA AISI 304; CONFORME EBN-OEN-0000300-ET-1003; PADRÃO ASME B16.34; BUIÃO 1.1/2" NPT; REQUISITOS ADICIONAIS REQUISITOS COMPLEMENTARES SEGUNDO EBN-OEN-0000300-ET-1003; CLASSE 150LB - 10"	pc	2,000000	9.137,81	2,000	18.275,61	31,92	18.275,61	5.833,58	24.109,19
23300162	TUB2004-040008	TUB2004-040008 - TUBO; AÇO CARBONO; API 5L GR B PSL1; COM COSTURA (ERW); FATOR DE SOLDA E=0,85; PADRÃO ASME B36.10; PONTAS CHANFRADAS; ASME B16.25; REQUISITOS COMPLEMENTARES SEGUNDO EBN-OEN-0000300-ET-1004 ; Sch 40 - 4"	m	50,231500	105,02	50,232	5.275,46	31,92	5.275,46	1.683,93	6.959,39
26608715	JPL8104D-040000	JPL8104D-040000 - JOINT PLANE; FIBRA DE ARAMIDA COM BORRACHA NBR; FIBRA DE ARAMIDA COM BORRACHA NBR; FORMAT CIRCULAR; STANDARD ASME B16.21; FACE FLAT; STANDARD ASME B16.5; THICKNESS 1/8" (3,2MM); ADDITIONAL REQUIREMENTS ADDITIONAL REQUIREMENTS ACCORDING TO EBN-OEN-0000300-ET-1006; CLASS 150LB - 4"	pc	1,000000	32,34	1,000	32,34	31,92	32,34	10,32	42,66
22001122	EST4103-008045	EST4103-008045 - PARAFUSO ESTOJO; AÇO LIGA; ASTM A193 GR B7; UNC-2A; PADRÃO ASME B18.2.1; COM DUAS PORCAS HEXAGONAIS; ASTM A194 GR 2H; UNC-2B; SERIE PESADA; PARAFUSO ROSCA INTEGRAL; PADRÃO ASME B1.1; REQUISITOS COMPLEMENTARES SEGUNDO EBN-OEN-0000300-ET-1006 - 7/8" x 6 1/2"	cj	12,000000	13,89	12,000	166,65	31,92	166,65	53,20	219,85
20026715	VGA2120J-005000	VGA2120J-005000 - VÁLVULA GAVETA; AÇO CARBONO; ASTM A105; CASTELO APARAFUSADO; CUNHA SÓLIDA; HASTE ASCENDENTE ROSCA EXTERNA; VOLANTE NÃO ASCENDENTE; EXTREMIDADE ENCAIXE PARA SOLDA COM NIPLES; ASME B16.11; INTERNOS ASTM A182 F6A; ENGAXETAMENTO GRAFITE FLEXÍVEL COM FIOS DE INCONEL; PADRÃO ISO 15761 (API STD 602); REQUISITOS COMPLEMENTARES SEGUNDO EBN-OEN-0000300-ET-1003; CLASSE 800LB - 1/2"	pc	4,000000	169,86	4,000	679,46	31,92	679,46	216,88	896,34
20026555	JES3101D-060000	JES3101D-060000 - JUNTA ESPIRALADA; AÇO INOXIDÁVEL; AISI 304; ENCHIMENTO GRAFITE FLEXÍVEL; ANEL DE CENTRALIZAÇÃO EM AÇO CARBONO; PADRÃO ASME B16.20; ASME B16.5; ESPESURA 0,175" (4,4MM); REQUISITOS COMPLEMENTARES SEGUNDO EBN-OEN-0000300-ET-1006; CLASSE 150LB - 6"	pc	40,000000	32,42	40,000	1.296,72	31,92	1.296,72	413,91	1.710,64
20026517	FSP2101D-020000	FSP2101D-020000 - FLANGE SOBREPOSTO; AÇO CARBONO; ASTM A105; PADRÃO ASME B16.5; FACE COM RESSALTO; ACABAMENTO DA FACE 125 - 250 µIN, MSS-SP-6; REQUISITOS COMPLEMENTARES SEGUNDO EBN-OEN-0000300-ET-1005; CLASSE 150LB - 2"	pc	32,000000	34,71	32,000	1.110,72	31,92	1.110,72	354,54	1.465,26
23300155	TRE21210-020069	TRE21210-020069 - TÊ DE REDUÇÃO; AÇO CARBONO; ASTM A105; GALVANIZADO A QUENTE CONFORME ASTM A123; EXTREMIDADES ROSCADA; ASME B1.20.1 NPT; PADRÃO ASME B16.11; REQUISITOS COMPLEMENTARES SEGUNDO EBN-OEN-0000300-ET-1005; CLASSE 3000LB - 2" x 3/4"	pc	6,000000	185,80	6,000	1.114,79	31,92	1.114,79	355,84	1.470,63
26605647	C452201-040008	C452201-040008 - CURVA 45; AÇO CARBONO; ASTM A234 GR WPB; SEM COSTURA; RAIOS LONGOS; EXTREMIDADES CHANFRADAS; ASME B16.25; PADRÃO ASME B16.9; PARA DN 12" E ACIMA, CONEXÕES COM COSTURA SÃO ACEITÁVEIS; RADIOGRAFIA 100% É MANDATÓRIO; REQUISITOS COMPLEMENTARES SEGUNDO EBN-OEN-0000300-ET-1005 ; Sch 40 - 4"	pc	1,000000	17,73	1,000	17,73	31,92	17,73	5,66	23,40

EM BRANCO



TA 33
ESTALEIRO NAVAL E BASE NAVAL – EBN
BSIM-NORTE
- Base de Submarinos da Ilha da Madeira - Norte
ÁREA 1000
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS
(BASE MAIO 12)



									BRL (R\$)		
Código Cliente	Cód. Engenharia	Descrição	Unidade de Medida	Índice Proposta	Custo Unitário Insumo	Quantidade	Custo Unitário na Composição	% BDI	Custo	Total BDI	Preço
23300148	TAM2201-040008	TAM2201-040008 - TAMPÃO; AÇO CARBONO; ASTM A234 GR WPB; SEM COSTURA; EXTREMIDADE CHANFRADA; ASME B16.25; PADRÃO ASME B16.9; REQUISITOS COMPLEMENTARES SEGUNDO EBN-OEN-0000300-ET-1005 ; Sch 40 - 4"	pç	9,000000	18,85	9,000	169,63	31,92	169,63	54,15	223,78
23300161	TUB2004-030008	TUB2004-030008 - TUBO; AÇO CARBONO; API 5L GR B PSL1; COM COSTURA (ERW); FATOR DE SOLDA E=0,85; PADRÃO ASME B36.10; PONTAS CHANFRADAS; ASME B16.25; REQUISITOS COMPLEMENTARES SEGUNDO EBN-OEN-0000300-ET-1004 ; Sch 40 - 3"	m	5,274500	79,49	5,275	419,25	31,92	419,25	133,82	553,08
22001129	EST4109-008045	EST4109-008045 - PARAFUSO ESTOJO; AÇO LIGA; ASTM A193 GR B16; UNC-2A; PADRÃO ASME B18.2.1; COM DUAS PORCAS HEXAGONAIS; ASTM A194 GR 4; UNC-2B; SERIE PESADA; PARAFUSO ROSCA INTEGRAL; PADRÃO ASME B1.1; REQUISITOS COMPLEMENTARES SEGUNDO EBN-OEN-0000300-ET-1006 - 7/8" x 6 1/2"	cj	12,000000	41,30	12,000	495,60	31,92	495,60	158,20	653,80
20026448	CRL2201-040008	CRL2201-040008 - CURVA RAO LONGO 90º; AÇO CARBONO; ASTM A234 GR WPB; SEM COSTURA; EXTREMIDADES CHANFRADAS; ASME B16.25; PADRÃO ASME B16.9; PARA DN 12" E ACIMA, CONEXÕES COM COSTURA SÃO ACEITÁVEIS; RADIOGRAFIA 100% É MANDATÓRIO; REQUISITOS COMPLEMENTARES SEGUNDO EBN-OEN-0000300-ET-1005 ; Sch 40 - 4"	pç	11,000000	34,10	11,000	375,06	31,92	375,06	119,72	494,78
26608727	ADP7302-005000	ADP7302-005000 - ADAPTADOR; LATÃO; LATÃO; TIPO CONECTOR P/ MANGUEIRA; ROSCA MACHO 1/2" NPT X ESPIGÃO 1/2"; MULTIMOLD EM 12M12N OU SIMILAR - 1/2" x 1/2"	pç	2,000000	9,50	2,000	18,99	31,92	18,99	6,06	25,05
22001078	DTEE5301C-M06304	DTEE5301C-M06304 - TE RETO; PLASTICO; POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE; PONTA LISA; ISO 4427; UNIÃO POR TERMOFUSÃO; CLASSE PN10-PE100; COM ESPESURA DE 3,8mm ; 3,8mm - 63mm	pç	3,000000	31,42	3,000	94,25	31,92	94,25	30,08	124,33
20026451	CRL2201-100006	CRL2201-100006 - CURVA RAO LONGO 90º; AÇO CARBONO; ASTM A234 GR WPB; SEM COSTURA; EXTREMIDADES CHANFRADAS; ASME B16.25; PADRÃO ASME B16.9; PARA DN 12" E ACIMA, CONEXÕES COM COSTURA SÃO ACEITÁVEIS; RADIOGRAFIA 100% É MANDATÓRIO; REQUISITOS COMPLEMENTARES SEGUNDO EBN-OEN-0000300-ET-1005 ; Sch 20 - 10"	pç	17,000000	263,95	17,000	4.487,11	31,92	4.487,11	1.432,29	5.919,40
23300112	FPE2101D-040008	FPE2101D-040008 - FLANGE DE PESCOÇO; AÇO CARBONO; ASTM A105; PADRÃO ASME B16.5; FACE COM RESSALTO; ACABAMENTO DA FACE 125 - 250 µIN, MSS-SP-6; REQUISITOS COMPLEMENTARES SEGUNDO EBN-OEN-0000300-ET-1005; CLASSE 150LB ; Sch 40 - 4"	pç	15,000000	84,74	15,000	1.271,08	31,92	1.271,08	405,73	1.676,80
20026718	VGA2120J-015000	VGA2120J-015000 - VÁLVULA GAVETA; AÇO CARBONO; ASTM A105; CASTELO APARAFUSADO; CUNHA SÓLIDA; HASTE ASCENDENTE ROSCA EXTERNA; VOLANTE NÃO ASCENDENTE; EXTREMIDADE ENCAIXE PARA SOLDA COM NIPLES; ASME B16.11; INTERNOS ASTM A182 F6A; ENGAXETAMENTO GRAFITE FLEXÍVEL COM FIOS DE INCONEL; PADRÃO ISO 15761 (API STD 602); REQUISITOS COMPLEMENTARES SEGUNDO EBN-OEN-0000300-ET-1003; CLASSE 800LB - 1 1/2"	pç	2,000000	471,63	2,000	943,26	31,92	943,26	301,09	1.244,34
20026726	VGA2201D-100000	VGA2201D-100000 - VÁLVULA GAVETA; AÇO CARBONO; ASTM A216 GR WCB; CASTELO APARAFUSADO; CUNHA SÓLIDA; HASTE ASCENDENTE ROSCA EXTERNA; VOLANTE NÃO ASCENDENTE; EXTREMIDADE FLANGEADA; ASME B16.5; FACE COM RESSALTO; ACABAMENTO DA FACE 125 - 250 µIN, MSS-SP-6; INTERNOS ASTM A182 F6A; ENGAXETAMENTO GRAFITE FLEXÍVEL COM FIOS DE INCONEL; PADRÃO ISO 10434 (API STD 600); REQUISITOS COMPLEMENTARES SEGUNDO EBN-OEN-0000300-ET-1003; CLASSE 150LB - 10"	pç	8,000000	10.149,47	8,000	81.195,75	31,92	81.195,75	25.917,68	107.113,43
20026510	FRO2101D-020000	FRO2101D-020000 - FLANGE ROSCADO; AÇO CARBONO; ASTM A105; GALVANIZADO A QUENTE CONFORME ASTM A123; PADRÃO ASME B16.5; ROSCA ASME B1.20.1 NPT; FACE COM RESSALTO; ACABAMENTO DA FACE 125 - 250 µIN, MSS-SP-6; REQUISITOS COMPLEMENTARES SEGUNDO EBN-OEN-0000300-ET-1005; CLASSE 150LB - 2"	pç	18,000000	52,79	18,000	950,21	31,92	950,21	303,31	1.253,52
20026599	REX2201-040079	REX2201-040079 - REDUÇÃO EXCÊNTRICA; AÇO CARBONO; ASTM A234 GR WPB; SEM COSTURA; EXTREMIDADES CHANFRADAS; ASME B16.25; PADRÃO ASME B16.9; PARA DN 12" E ACIMA, CONEXÕES COM COSTURA SÃO ACEITÁVEIS; RADIOGRAFIA 100% É MANDATÓRIO; REQUISITOS COMPLEMENTARES SEGUNDO EBN-OEN-0000300-ET-1005 ; Sch 40 x Sch 80 - 4" x 2 1/2"	pç	2,000000	34,45	2,000	68,90	31,92	68,90	21,99	90,90
20026606	SKL21100-020069	SKL21100-020069 - COLAR DE ENCAIXE; AÇO CARBONO; ASTM A105; EXTREMIDADE ENCAIXE PARA SOLDA; ASME B16.11; PADRÃO MSS SP 97; REQUISITOS COMPLEMENTARES SEGUNDO EBN-OEN-0000300-ET-1005; CLASSE 3000LB - 2" x 3/4"	pç	12,000000	51,64	12,000	619,65	31,92	619,65	197,79	817,44
20026647	TEE2201-060008	TEE2201-060008 - TÊ RETO; AÇO CARBONO; ASTM A234 GR WPB; SEM COSTURA; EXTREMIDADES CHANFRADAS; ASME B16.25; PADRÃO ASME B16.9; REQUISITOS COMPLEMENTARES SEGUNDO EBN-OEN-0000300-ET-1005 ; Sch 40 - 6"	pç	3,000000	270,54	3,000	811,62	31,92	811,62	259,07	1.070,69

EM BRANCO



TA 33
ESTALEIRO NAVAL E BASE NAVAL – EBN
BSIM-NORTE
- Base de Submarinos da Ilha da Madeira - Norte
ÁREA 1000
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS
(BASE MAIO 12)



									BRL (R\$)		
Código Cliente	Cód. Engenharia	Descrição	Unidade de Medida	Índice Proposta	Custo Unitário Insumo	Quantidade	Custo Unitário na Composição	% BDI	Custo	Total BDI	Preço
20026370	FRO2101D-010000	FRO2101D-010000 - FLANGE ROSCADO; AÇO CARBONO; ASTM A105; GALVANIZADO A QUENTE CONFORME ASTM A123; PADRÃO ASME B16.5; ROSCA ASME B1.20.1 NPT; FACE COM RESSALTO; ACABAMENTO DA FACE 125 - 250 µIN, MSS-SP-6; REQUISITOS COMPLEMENTARES SEGUNDO EBN-OEN-0000300-ET-1005; CLASSE 150LB - 1"	pc	3,000000	49,22	3,000	147,66	31,92	147,66	47,13	194,79
20026490	FCE2101D-060000	FCE2101D-060000 - FLANGE CEGO; AÇO CARBONO; ASTM A105; PADRÃO ASME B16.5; FACE COM RESSALTO; ACABAMENTO DA FACE 125 - 250 µIN, MSS-SP-6; REQUISITOS COMPLEMENTARES SEGUNDO EBN-OEN-0000300-ET-1005; CLASSE 150LB - 6"	pc	12,000000	122,37	12,000	1.468,47	31,92	1.468,47	468,73	1.937,20
23300134	JPL8001D-100000	JPL8001D-100000 - JUNTA CIRCULAR; BORRACHA; BORRACHA SINTÉTICA SBR COM TELA DE ALGODÃO; FORMATO CIRCULAR; PADRÃO ASME B16.21; FACE PLANA; PADRÃO ASME B16.5; ESPESSURA 1/8" (3,2MM); CLASSE 150LB - 10"	pc	2,000000	113,99	2,000	227,98	31,92	227,98	72,77	300,76
23300145	REX2201-080081	REX2201-080081 - REDUÇÃO EXCÊNTRICA; AÇO CARBONO; ASTM A234 GR WPB; SEM COSTURA; EXTREMIDADES CHANFRADAS; ASME B16.25; PADRÃO ASME B16.9; PARA DN 12" E ACIMA, CONEXÕES COM COSTURA SÃO ACEITÁVEIS; RADIOGRAFIA 100% É MANDATÓRIO; REQUISITOS COMPLEMENTARES SEGUNDO EBN-OEN-0000300-ET-1005 ; Sch 20 x Sch 40 - 8" x 5"	pc	2,000000	137,18	2,000	274,35	31,92	274,35	87,57	361,93
20026739	VGL21201-007000	VGL21201-007000 - VÁLVULA GLOBO; AÇO CARBONO; ASTM A105; CASTELO APARAFUSADO; DISCO CÔNICO; HASTE ASCENDENTE ROSCA EXTERNA; VOLANTE ASCENDENTE; EXTREMIDADE ENCAIXE PARA SOLDA COM NIPLES; ASME B16.11; INTERNOS ASTM A182 F6A; ENGAXETAMENTO GRAFITE FLEXÍVEL COM FIOS DE INCONEL; PADRÃO ISO 15761 (API STD 602); REQUISITOS COMPLEMENTARES SEGUNDO EBN-OEN-0000300-ET-1003; CLASSE 800LB - 3/4"	pc	2,000000	185,38	2,000	370,77	31,92	370,77	118,35	489,12
23300103	DTRE5301D-M20002	DTRE5301D-M20002 - TE REDUÇÃO; PLÁSTICO; POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE; SOLDA POR TERMOFUSÃO; ISO 4427; CLASSE PN16-PE100 - 200mm x 110mm	pc	2,000000	1.714,79	2,000	3.429,57	31,92	3.429,57	1.094,72	4.524,29
23300110	FCE2101D-080000	FCE2101D-080000 - FLANGE CEGO; AÇO CARBONO; ASTM A105; PADRÃO ASME B16.5; FACE COM RESSALTO; ACABAMENTO DA FACE 125 - 250 µIN, MSS-SP-6; REQUISITOS COMPLEMENTARES SEGUNDO EBN-OEN-0000300-ET-1005; CLASSE 150LB - 8"	pc	5,000000	218,96	5,000	1.094,82	31,92	1.094,82	349,47	1.444,29
20026455	DC455301D-M11001	DC455301D-M11001 - CURVA 45; PLÁSTICO; POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE; PONTA LISA; ISO 4427; UNIÃO POR TERMOFUSÃO; CLASSE PN16-PE100; COM ESPESSURA DE 10mm - 110mm	pc	3,000000	139,07	3,000	417,20	31,92	417,20	133,17	550,37
26608722	VGA2101C-060000	VGA2101C-060000 - VÁLVULA GAVETA; FERRO FUNDIDO; ASTM A126 CL8; CASTELO APARAFUSADO; CUNHA SÓLIDA; HASTE ROSCA INTERNA; VOLANTE NÃO ASCENDENTE; EXTREMIDADE FLANGEADA; ASME B16.1; INTERNOS ASTM-A 126 CLASSE B; ENGAXETAMENTO EM GRAFITE FLEXÍVEL CONFORMADO E COM ANÉIS ANTI-EXTRUSÃO TRANÇADOS; PADRÃO MSS SP 70; CLASSE 125LB - 6"	pc	4,000000	1.452,40	4,000	5.809,61	31,92	5.809,61	1.854,43	7.664,04
26605883	EST4103-005054	EST4103-005054 - PARAFUSO ESTOJO; AÇO LIGA; ASTM A193 GR B7; UNC-2A; PADRÃO ASME B18.2.1; COM DUAS PORCAS HEXAGONAIS; ASTM A194 GR 2H; UNC-2B; SERIE PESADA; PARAFUSO ROSCA INTEGRAL; PADRÃO ASME B1.1; REQUISITOS COMPLEMENTARES SEGUNDO EBN-OEN-0000300-ET-1006 - 1/2" x 3"	cj	8,000000	2,87	8,000	22,94	31,92	22,94	7,32	30,26
20026436	C452201-060008	C452201-060008 - CURVA 45; AÇO CARBONO; ASTM A234 GR WPB; SEM COSTURA; RAI0 LONGO; EXTREMIDADES CHANFRADAS; ASME B16.25; PADRÃO ASME B16.9; PARA DN 12" E ACIMA, CONEXÕES COM COSTURA SÃO ACEITÁVEIS; RADIOGRAFIA 100% É MANDATÓRIO; REQUISITOS COMPLEMENTARES SEGUNDO EBN-OEN-0000300-ET-1005 ; Sch 40 - 6"	pc	3,000000	84,10	3,000	252,30	31,92	252,30	80,54	332,84
20026514	FSO2101D-030000	FSO2101D-030000 - FLANGE SOLTO; AÇO CARBONO; ASTM A105; PADRÃO ASME B16.5; FACE NÃO APLICÁVEL; NÃO APLICÁVEL; CLASSE 150LB; REQUISITOS COMPLEMENTARES SEGUNDO EBN-OEN-0000300-ET-1005; CLASSE 150LB - 3"	pc	3,000000	50,65	3,000	151,94	31,92	151,94	48,50	200,44
22001126	EST4109-006052	EST4109-006052 - PARAFUSO ESTOJO; AÇO LIGA; ASTM A193 GR B16; UNC-2A; PADRÃO ASME B18.2.1; COM DUAS PORCAS HEXAGONAIS; ASTM A194 GR 4; UNC-2B; SERIE PESADA; PARAFUSO ROSCA INTEGRAL; PADRÃO ASME B1.1; REQUISITOS COMPLEMENTARES SEGUNDO EBN-OEN-0000300-ET-1006 - 5/8" x 4 1/2"	cj	156,000000	76,93	156,000	12.000,58	31,92	12.000,58	3.830,59	15.831,17
22001048	DCRL5301D-M28001	DCRL5301D-M28001 - CURVA 90; PLÁSTICO; POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE; PONTA LISA; ISO 4427; UNIÃO POR TERMOFUSÃO; CLASSE PN16-PE100; COM ESPESSURA DE 25,4mm - 280mm	pc	7,000000	256,88	7,000	1.798,18	31,92	1.798,18	573,98	2.372,16
23300113	FPE2101D-050008	FPE2101D-050008 - FLANGE DE PESCOÇO; AÇO CARBONO; ASTM A105; PADRÃO ASME B16.5; FACE COM RESSALTO; ACABAMENTO DA FACE 125 - 250 µIN, MSS-SP-6; REQUISITOS COMPLEMENTARES SEGUNDO EBN-OEN-0000300-ET-1005; CLASSE 150LB ; Sch 40 - 5"	pc	2,000000	138,13	2,000	276,26	31,92	276,26	88,18	364,44

EM BRANCO



TA 33
ESTALEIRO NAVAL E BASE NAVAL – EBN
BSIM-NORTE
- Base de Submarinos da Ilha da Madeira - Norte
ÁREA 1000
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS
(BASE MAIO 12)



									BRL (R\$)		
Código Cliente	Cód. Engenharia	Descrição	Unidade de Medida	Índice Proposta	Custo Unitário Insumo	Quantidade	Custo Unitário na Composição	% BDI	Custo	Total BDI	Preço
22001055	DPST5301C-M06304	DPST5301C-M06304 - PESTANA; PLASTICO; POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE; PONTA LISA; PLANA; ASME B16.5; UNIÃO POR TERMOFUSÃO; CLASSE PN10-PE100; COM ESPESSURA DE 3,8mm ; 3,8mm - 63mm	pc	13,000000	58,71	13,000	763,24	31,92	763,24	243,63	1.006,86
23300115	FSO2101D-040000	FSO2101D-040000 - FLANGE SOLTO; AÇO CARBONO; ASTM A105; PADRÃO ASME B16.5; FACE NÃO APLICÁVEL; NÃO APLICÁVEL; CLASSE 150LB; REQUISITOS COMPLEMENTARES SEGUNDO EBN-OEN-0000300-ET-1005; CLASSE 150LB - 4"	pc	18,000000	65,77	18,000	1.183,88	31,92	1.183,88	377,89	1.561,77
20033267	DTUB5101P-M02501	DTUB5101P-M02501 - TUBO; PLASTICO; PVC NA COR MARRON; PONTAS LISAS; NBR 5648; CLASSE PN750 KPA; COM ESPESSURA DE 2,1mm - 25mm	m	6,958000	3,04	6,958	21,17	31,92	21,17	6,76	27,92
20026596	REC2201-060051	REC2201-060051 - REDUÇÃO CONCÊNTRICA; AÇO CARBONO; ASTM A234 GR WPB; SEM COSTURA; EXTREMIDADES CHANFRADAS; ASME B16.25; PADRÃO ASME B16.9; PARA DN 12" E ACIMA, CONEXÕES COM COSTURA SÃO ACEITÁVEIS; RADIOGRAFIA 100% É MANDATÓRIO; REQUISITOS COMPLEMENTARES SEGUNDO EBN-OEN-0000300-ET-1005 ; Sch 40 x Sch 40 - 6" x 4"	pc	2,000000	63,29	2,000	126,58	31,92	126,58	40,40	166,98
23300095	DCRL5301D-M06302	DCRL5301D-M06302 - CURVA 90; PLASTICO; POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE; PONTA LISA; ISO 4427; UNIÃO POR TERMOFUSÃO; CLASSE PN16-PE100; COM ESPESSURA DE 5,8mm - 63mm	pc	3,000000	60,33	3,000	180,98	31,92	180,98	57,77	238,74
23300151	TEE2201-040008	TEE2201-040008 - TÊ RETO; AÇO CARBONO; ASTM A234 GR WPB; SEM COSTURA; EXTREMIDADES CHANFRADAS; ASME B16.25; PADRÃO ASME B16.9; REQUISITOS COMPLEMENTARES SEGUNDO EBN-OEN-0000300-ET-1005 ; Sch 40 - 4"	pc	3,000000	88,45	3,000	265,34	31,92	265,34	84,70	350,04
20026453	DC455301D-M06302	DC455301D-M06302 - CURVA 45; PLASTICO; POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE; PONTA LISA; ISO 4427; UNIÃO POR TERMOFUSÃO; CLASSE PN16-PE100; COM ESPESSURA DE 5,8mm - 63mm	pc	8,000000	36,83	8,000	294,68	31,92	294,68	94,06	388,74
23300153	TEE2201-100006	TEE2201-100006 - TÊ RETO; AÇO CARBONO; ASTM A234 GR WPB; SEM COSTURA; EXTREMIDADES CHANFRADAS; ASME B16.25; PADRÃO ASME B16.9; REQUISITOS COMPLEMENTARES SEGUNDO EBN-OEN-0000300-ET-1005 ; Sch 20 - 10"	pc	2,000000	388,37	2,000	776,74	31,92	776,74	247,94	1.024,68
20026489	FCE2101D-040000	FCE2101D-040000 - FLANGE CEGO; AÇO CARBONO; ASTM A105; PADRÃO ASME B16.5; FACE COM RESSALTO; ACABAMENTO DA FACE 125 - 250 µIN, MSS-SP-6; REQUISITOS COMPLEMENTARES SEGUNDO EBN-OEN-0000300-ET-1005; CLASSE 150LB - 4"	pc	6,000000	81,41	6,000	488,45	31,92	488,45	155,91	644,36
20003163	JPL8104D-060000	JPL8104D-060000 - JUNTA CIRCULAR; PAPELÃO HIDRÁULICO; FIBRA DE ARAMIDA COM BORRACHA NBR; FORMATO CIRCULAR; PADRÃO ASME B16.21; FACE PLANA; PADRÃO ASME B16.5; ESPESSURA 1/8" (3,2MM); REQUISITOS ADICIONAIS REQUISITOS COMPLEMENTARES SEGUNDO EBN-OEN-0000300-ET-1006; CLASSE 150LB - 6"	pc	8,000000	62,94	8,000	503,54	31,92	503,54	160,73	664,27
23300164	TUB2004-100006	TUB2004-100006 - TUBO; AÇO CARBONO; API 5L GR B PSL1; COM COSTURA (ERW); FATOR DE SOLDA E=0,85; PADRÃO ASME B36.10; PONTAS CHANFRADAS; ASME B16.25; REQUISITOS COMPLEMENTARES SEGUNDO EBN-OEN-0000300-ET-1004 ; Sch 20 - 10"	m	116,221600	311,31	116,222	36.180,63	31,92	36.180,63	11.548,86	47.729,49
20026732	VGA7121E-005000	VGA7121E-005000 - VÁLVULA GAVETA; BRONZE; ASTM B62; CASTELO ROSCADO; CUNHA SÓLIDA; HASTE ASCENDENTE ROSCA INTERNA; VOLANTE ASCENDENTE; EXTREMIDADE ROSCADA; ASME B1.20.1 NPT; INTERNOS ASTM B62; ENGAXETAMENTO PTFE (TEFLON); PADRÃO MSS SP80; REQUISITOS COMPLEMENTARES SEGUNDO EBN-OEN-0000300-ET-1003; CLASSE 200LB - 1/2"	pc	2,000000	76,59	2,000	153,19	31,92	153,19	48,90	202,09
20026566	LUV21100-007000	LUV21100-007000 - LUVA; AÇO CARBONO; ASTM A105; EXTREMIDADES ENCAIXE PARA SOLDA; PADRÃO ASME B16.11; REQUISITOS COMPLEMENTARES SEGUNDO EBN-OEN-0000300-ET-1005; CLASSE 3000LB - 3/4"	pc	11,000000	7,38	11,000	81,19	31,92	81,19	25,92	107,11
22001068	DREC5301D-M16004	DREC5301D-M16004 - REDUÇÃO CONCENTRICA; PLASTICO; POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE; PONTA LISA; ISO 4427; UNIÃO POR TERMOFUSÃO; CLASSE PN16-PE100 - 160mm x 110mm	pc	2,000000	144,50	2,000	288,99	31,92	288,99	92,25	381,24
23201349	EST4103-005053	EST4103-005053 - PARAFUSO ESTOJO; AÇO LIGA; ASTM A193 GR B7; UNC-2A; PADRÃO ASME B18.2.1; COM DUAS PORCAS HEXAGONAIS; ASTM A194 GR 2H; UNC-2B; SERIE PESADA; PARAFUSO ROSCA INTEGRAL; PADRÃO ASME B1.1; REQUISITOS COMPLEMENTARES SEGUNDO EBN-OEN-0000300-ET-1006 - 1/2" x 2 3/4"	ci	12,000000	2,80	12,000	33,59	31,92	33,59	10,72	44,31
26603810	NRC2101-010067	NRC2101-010067 - NIPLE DE REDUÇÃO CONCÊNTRICO; AÇO CARBONO; ASTM A106 GR B; SEM COSTURA; AMBAS EXTREMIDADES ROSCADAS; ASME B1.20.1 NPT; PADRÃO MSS SP-95; GALVANIZADO; REQUISITOS COMPLEMENTARES SEGUNDO EBN-OEN-0000300-ET-1005 ; Sch 80 x Sch 80 - 1" x 3/4"	pc	2,000000	45,02	2,000	90,04	31,92	90,04	28,74	118,78
23300108	EST4109-007072	EST4109-007072 - PARAFUSO ESTOJO; AÇO LIGA; ASTM A193 GR B16; UNC-2A; PADRÃO ASME B18.2.1; COM DUAS PORCAS HEXAGONAIS; ASTM A194 GR 4; UNC-2B; SERIE PESADA; PARAFUSO ROSCA INTEGRAL; PADRÃO ASME B1.1; REQUISITOS COMPLEMENTARES SEGUNDO EBN-OEN-0000300-ET-1006 - 3/4" x 5 1/2"	ci	56,000000	28,98	56,000	1.622,97	31,92	1.622,97	518,05	2.141,03

EM BRANCO



TA 33
ESTALEIRO NAVAL E BASE NAVAL – EBN
BSIM-NORTE
- Base de Submarinos da Ilha da Madeira - Norte
ÁREA 1000
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS
(BASE MAIO 12)



								BRL (R\$)			
Código Cliente	Cód. Engenharia	Descrição	Unidade de Medida	Índice Proposta	Custo Unitário Insumo	Quantidade	Custo Unitário na Composição	% BDI	Custo	Total BDI	Preço
22001369	NRC2101-020083	NRC2101-020083 - NIPLE DE REDUÇÃO CONCÊNTRICO; AÇO CARBONO; ASTM A106 GR B; SEM COSTURA; AMBAS EXTREMIDADES ROSCADAS; ASME B1.20.1 NPT; PADRÃO MSS SP-95; GALVANIZADO; REQUISITOS COMPLEMENTARES SEGUNDO EBN-OEN-0000300-ET-1005 ; Sch 40 x Sch 80 - 2" x 1"	pc	3,000000	242,47	3,000	727,41	31,92	727,41	232,19	959,61
26608914	FCE2104D-015000	FCE2104D-015000 - FLANGE CEGO; AÇO CARBONO; ASTM A105; GALVANIZADO A QUENTE CONFORME ASTM A123; PADRÃO ASME B16.5; FACE COM RESSALTO; ACABAMENTO DA FACE 125 - 250 µIN, MSS-SP-6; REQUISITOS COMPLEMENTARES SEGUNDO EBN-OEN-0000300-ET-1005; CLASSE 150LB - 1 1/2"	pc	1,000000	41,92	1,000	41,92	31,92	41,92	13,38	55,31
20026721	VGA2201D-020000	VGA2201D-020000 - VÁLVULA GAVETA; AÇO CARBONO; ASTM A216 GR WCB; CASTELO APARAFUSADO; CUNHA SÓLIDA; HASTE ASCENDENTE ROSCA EXTERNA; VOLANTE NÃO ASCENDENTE; EXTREMIDADE FLANGEADA; ASME B16.5; FACE COM RESSALTO; ACABAMENTO DA FACE 125 - 250 µIN, MSS-SP-6; INTERNOS ASTM A182 F6A; ENGAXETAMENTO GRAFITE FLEXÍVEL COM FIOS DE INCONEL; PADRÃO ISO 10434 (API STD 600); REQUISITOS COMPLEMENTARES SEGUNDO EBN-OEN-0000300-ET-1003; CLASSE 150LB - 2"	pc	10,000000	1.477,63	10,000	14.776,33	31,92	14.776,33	4.716,61	19.492,94
20003111	CER3102-005000	CER3102-005000 - ENGATE RÁPIDO; AÇO INOXIDÁVEL; AISI 304; TIPO MACHO; CONEXÃO ESPIGÃO PARA MANGUEIRA; COM RETENÇÃO; CONFORME NORMA ISO 7241-1 A - 1/2"	pc	2,000000	386,78	2,000	773,56	31,92	773,56	246,92	1.020,48
20026423	VRE2203D-020000	VRE2203D-020000 - VÁLVULA RETENÇÃO; AÇO CARBONO; ASTM A216 GR WCB; TIPO PORTINHOLA; TAMPA APARAFUSADO; EXTREMIDADE FLANGEADA; FACE COM RESSALTO; ACABAMENTO DA FACE 125 - 250 µIN, MSS-SP-6; ASME B16.5; FACE A FACE ASME B16.10; INTERNOS ASTM A182 F6A; PADRÃO DIMENSIONAL BS 1868; REQUISITOS COMPLEMENTARES SEGUNDO EBN-OEN-0000300-ET-1003; CLASSE 150LB - 2"	pc	4,000000	496,54	4,000	1.986,16	31,92	1.986,16	633,98	2.620,14
20026746	VRE2203D-080000	VRE2203D-080000 - VÁLVULA RETENÇÃO; AÇO CARBONO; ASTM A216 GR WCB; TIPO PORTINHOLA; TAMPA APARAFUSADO; EXTREMIDADE FLANGEADA; FACE COM RESSALTO; ACABAMENTO DA FACE 125 - 250 µIN, MSS-SP-6; ASME B16.5; FACE A FACE ASME B16.10; INTERNOS ASTM A182 F6A; PADRÃO DIMENSIONAL BS 1868; REQUISITOS COMPLEMENTARES SEGUNDO EBN-OEN-0000300-ET-1003; CLASSE 150LB - 8"	pc	1,000000	3.370,47	1,000	3.370,47	31,92	3.370,47	1.075,85	4.446,32
23300130	JES3101D-050000	JES3101D-050000 - JUNTA ESPIRALADA; AÇO INOXIDÁVEL; AISI 304; ENCHIMENTO GRAFITE FLEXÍVEL; ANEL DE CENTRALIZAÇÃO EM AÇO CARBONO; PADRÃO ASME B16.20; ASME B16.5; ESPESSURA 0,175" (4,4MM); REQUISITOS COMPLEMENTARES SEGUNDO EBN-OEN-0000300-ET-1006; CLASSE 150LB - 5"	pc	2,000000	66,40	2,000	132,80	31,92	132,80	42,39	175,19
26606015	FES2101D-015010	FES2101D-015010 - FLANGE ENCAIXE; AÇO CARBONO; ASTM A105; PADRÃO ASME B16.5; FACE COM RESSALTO; ACABAMENTO DA FACE 125 - 250 µIN, MSS-SP-6; REQUISITOS COMPLEMENTARES SEGUNDO EBN-OEN-0000300-ET-1005; CLASSE 150LB ; Sch 80 - 1 1/2"	pc	4,000000	38,56	4,000	154,26	31,92	154,26	49,24	203,50
20026438	C452201-100006	C452201-100006 - CURVA 45; AÇO CARBONO; ASTM A234 GR WPB; SEM COSTURA; RAIO LONGO; EXTREMIDADES CHANFRADAS; ASME B16.25; PADRÃO ASME B16.9; PARA DN 12" E ACIMA, CONEXÕES COM COSTURA SÃO ACEITÁVEIS; RADIOGRAFIA 100% É MANDATÓRIO; REQUISITOS COMPLEMENTARES SEGUNDO EBN-OEN-0000300-ET-1005 ; Sch 20 - 10"	pc	4,000000	199,36	4,000	797,45	31,92	797,45	254,55	1.052,00
20026736	VGA7121E-020000	VGA7121E-020000 - VÁLVULA GAVETA; BRONZE; ASTM B62; CASTELO ROSCADO; CUNHA SÓLIDA; HASTE ASCENDENTE ROSCA INTERNA; VOLANTE ASCENDENTE; EXTREMIDADE ROSCADA; ASME B1.20.1 NPT; INTERNOS ASTM B62; ENGAXETAMENTO PTFE (TEFLON); PADRÃO MSS SP80; REQUISITOS COMPLEMENTARES SEGUNDO EBN-OEN-0000300-ET-1003; CLASSE 200LB - 2"	pc	3,000000	496,55	3,000	1.489,65	31,92	1.489,65	475,50	1.965,15
23300138	MLV2110Q-007000	MLV2110Q-007000 - MEIA-LUVA; AÇO CARBONO; ASTM A105; EXTREM ENCAIXE PARA SOLDA; PADRÃO ASME B16.11; REQUISITOS COMPLEMENTARES SEGUNDO EBN-OEN-0000300-ET-1005; CLASSE 3000LB - 3/4"	pc	43,000000	6,78	43,000	291,75	31,92	291,75	93,13	384,88
23300106	EST4109-006050	EST4109-006050 - PARAFUSO ESTOJO; AÇO LIGA; ASTM A193 GR B16; UNC-2A; PADRÃO ASME B18.2.1; COM DUAS PORCAS HEXAGONAIS; ASTM A194 GR 4; UNC-2B; SERIE PESADA; PARAFUSO ROSCA INTEGRAL; PADRÃO ASME B1.1; REQUISITOS COMPLEMENTARES SEGUNDO EBN-OEN-0000300-ET-1006 - 5/8" x 5"	ci	40,000000	17,08	40,000	683,27	31,92	683,27	218,10	901,36
20026449	CRL2201-060008	CRL2201-060008 - CURVA RAIO LONGO 90º; AÇO CARBONO; ASTM A234 GR WPB; SEM COSTURA; EXTREMIDADES CHANFRADAS; ASME B16.25; PADRÃO ASME B16.9; PARA DN 12" E ACIMA, CONEXÕES COM COSTURA SÃO ACEITÁVEIS; RADIOGRAFIA 100% É MANDATÓRIO; REQUISITOS COMPLEMENTARES SEGUNDO EBN-OEN-0000300-ET-1005 ; Sch 40 - 6"	pc	25,000000	83,92	25,000	2.097,97	31,92	2.097,97	669,67	2.767,64
26608725	ABR3100-003500	ABR3100-003500 - ABRAÇADEIRA; FITA EM AISI 304; PARAFUSO AISI 304; CABEÇA SEXTAVADA; DIÂMETRO MÍN. 5/16" E MÁX. 5/8"; REF. SUPRENS MICRO NÚMERO 1216 OU SIMILAR - 1/2"	pc	4,000000	7,17	4,000	28,70	31,92	28,70	9,16	37,86

EM BRANCO



TA 33
ESTALEIRO NAVAL E BASE NAVAL – EBN
BSIM-NORTE
- Base de Submarinos da Ilha da Madeira - Norte
ÁREA 1000
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS
(BASE MAIO 12)



								BRL (R\$)			
Código Cliente	Cód. Engenharia	Descrição	Unidade de Medida	Índice Proposta	Custo Unitário Insumo	Quantidade	Custo Unitário na Composição	% BDI	Custo	Total BDI	Preço
23300141	NRC2101-007050	NRC2101-007050 - NIPLE DE REDUÇÃO CONCÊNTRICO; AÇO CARBONO; ASTM A106 GR B; SEM COSTURA; AMBAS EXTREMIDADES ROSCADAS; ASME B1.20.1 NPT; PADRÃO MSS SP-95; GALVANIZADO; REQUISITOS COMPLEMENTARES SEGUNDO EBN-OEN-0000300-ET-1005 ; Sch 80 x Sch 80 - 3/4" x 1/2"	pc	1,000000	104,36	1,000	104,36	31,92	104,36	33,31	137,68
20026532	J9021100-007000	J9021100-007000 - JOELHO 90; AÇO CARBONO; ASTM A105; ENCAIXE PARA SOLDA; PADRÃO ASME B16.11; REQUISITOS COMPLEMENTARES SEGUNDO EBN-OEN-0000300-ET-1005; CLASSE 3000LB - 3/4"	pc	13,000000	12,63	13,000	164,14	31,92	164,14	52,39	216,54
20033547	REX2201-100050	REX2201-100050 - REDUÇÃO EXCÊNTRICA; AÇO CARBONO; ASTM A234 GR WPB; SEM COSTURA; EXTREMIDADES CHANFRADAS; ASME B16.25; PADRÃO ASME B16.9; PARA DN 12" E ACIMA, CONEXÕES COM COSTURA SÃO ACEITÁVEIS; RADIOGRAFIA 100% É MANDATÓRIO; REQUISITOS COMPLEMENTARES SEGUNDO EBN-OEN-0000300-ET-1005 ; Sch 20 x Sch 40 - 10" x 6"	pc	2,000000	224,57	2,000	449,14	31,92	449,14	143,37	592,51
20026616	TAM21100-007000	TAM21100-007000 - TAMPÃO; AÇO CARBONO; ASTM A105; EXTREMIDADE ENCAIXE PARA SOLDA; PADRÃO ASME B16.11; REQUISITOS COMPLEMENTARES SEGUNDO EBN-OEN-0000300-ET-1005; CLASSE 3000LB - 3/4"	pc	1,000000	6,40	1,000	6,40	31,92	6,40	2,04	8,44
23300136	LRE21210-007073	LRE21210-007073 - LUVA DE REDUÇÃO; AÇO CARBONO; ASTM A105; EXTREMIDADES ROSCADAS; ASME B1.20.1 NPT; PADRÃO ASME B16.11; GALVANIZADO A QUENTE CONFORME ASTM A123; REQUISITOS COMPLEMENTARES SEGUNDO EBN-OEN-0000300-ET-1005; CLASSE 3000LB - 3/4" x 1/2"	pc	1,000000	12,10	1,000	12,10	31,92	12,10	3,86	15,97
20026476	EST4103-006052	EST4103-006052 - PARAFUSO ESTOJO; AÇO LIGA; ASTM A193 GR B7; UNC-2A; PADRÃO ASME B18.2.1; COM DUAS PORCAS HEXAGONAIS; ASTM A194 GR 2H; UNC-2B; SERIE PESADA; PARAFUSO ROSCA INTEGRAL; PADRÃO ASME B1.1; REQUISITOS COMPLEMENTARES SEGUNDO EBN-OEN-0000300-ET-1006 - 5/8" x 4 1/2"	cj	24,000000	5,49	24,000	131,68	31,92	131,68	42,03	173,72
22001670	VRE2203D-100000	VRE2203D-100000 - VÁLVULA RETENÇÃO; AÇO CARBONO; ASTM A216 GR WCB; TIPO PORTINHOLA; TAMPA APARAFUSADO; EXTREMIDADE FLANGEADA; FACE COM RESSALTO; ACABAMENTO DA FACE 125 - 250 µIN, MSS-SP-6; ASME B16.5; FACE A FACE ASME B16.10; INTERNOS ASTM A182 F6A; PADRÃO DIMENSIONAL BS 1868; REQUISITOS COMPLEMENTARES SEGUNDO EBN-OEN-0000300-ET-1003; CLASSE 150LB - 10"	pc	2,000000	3.997,74	2,000	7.995,48	31,92	7.995,48	2.552,16	10.547,64
23300159	TUB2001-015010	TUB2001-015010 - TUBO; AÇO CARBONO; API 5L GR B PSL1; SEM COSTURA; PADRÃO ASME B36.10; PONTAS LISAS; REQUISITOS COMPLEMENTARES SEGUNDO EBN-OEN-0000300-ET-1004 ; Sch 80 - 1 1/2"	m	6,939481	48,56	6,939	337,01	31,92	337,01	107,57	444,58
20026445	CRL2201-020010	CRL2201-020010 - CURVA RAIO LONGO 90º; AÇO CARBONO; ASTM A234 GR WPB; SEM COSTURA; EXTREMIDADES CHANFRADAS; ASME B16.25; PADRÃO ASME B16.9; PARA DN 12" E ACIMA, CONEXÕES COM COSTURA SÃO ACEITÁVEIS; RADIOGRAFIA 100% É MANDATÓRIO; REQUISITOS COMPLEMENTARES SEGUNDO EBN-OEN-0000300-ET-1005 ; Sch 80 - 2"	pc	24,000000	12,51	24,000	300,33	31,92	300,33	95,87	396,20
23300126	JES3101D-015000	JES3101D-015000 - JUNTA ESPIRALADA; AÇO INOXIDÁVEL; AISI 304; ENCHIMENTO GRAFITE FLEXIVEL; ANEL DE CENTRALIZAÇÃO EM AÇO CARBONO; PADRÃO ASME B16.20; ASME B16.5; ESPESSURA 0,175" (4,4MM); REQUISITOS COMPLEMENTARES SEGUNDO EBN-OEN-0000300-ET-1006; CLASSE 150LB - 1 1/2"	pc	6,000000	193,20	6,000	1.159,18	31,92	1.159,18	370,01	1.529,20
20026643	TEE2201-020010	TEE2201-020010 - TÊ RETO; AÇO CARBONO; ASTM A234 GR WPB; SEM COSTURA; EXTREMIDADES CHANFRADAS; ASME B16.25; PADRÃO ASME B16.9; REQUISITOS COMPLEMENTARES SEGUNDO EBN-OEN-0000300-ET-1005 ; Sch 80 - 2"	pc	3,000000	36,47	3,000	109,41	31,92	109,41	34,92	144,33
22001029	DC455301C-M06304	DC455301C-M06304 - CURVA 45; PLÁSTICO; POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE; PONTA LISA; ISO 4427; UNIÃO POR TERMOFUSÃO; CLASSE PN10-PE100; COM ESPESSURA DE 3,8mm ; 3,8mm - 63mm	pc	11,000000	32,70	11,000	359,73	31,92	359,73	114,83	474,56
23300118	FSP2101D-030000	FSP2101D-030000 - FLANGE SOBREPOSTO; AÇO CARBONO; ASTM A105; PADRÃO ASME B16.5; FACE COM RESSALTO; ACABAMENTO DA FACE 125 - 250 µIN, MSS-SP-6; REQUISITOS COMPLEMENTARES SEGUNDO EBN-OEN-0000300-ET-1005; CLASSE 150LB - 3"	pc	2,000000	45,98	2,000	91,97	31,92	91,97	29,36	121,32
20026516	FSO2101D-060000	FSO2101D-060000 - FLANGE SOLTO; AÇO CARBONO; ASTM A105; PADRÃO ASME B16.5; FACE NÃO APLICÁVEL; NÃO APLICÁVEL; CLASSE 150LB; REQUISITOS COMPLEMENTARES SEGUNDO EBN-OEN-0000300-ET-1005; CLASSE 150LB - 6"	pc	14,000000	102,56	14,000	1.435,87	31,92	1.435,87	458,33	1.894,20
23300142	NRE2101-007050	NRE2101-007050 - NIPLE DE REDUÇÃO EXCÊNTRICO; AÇO CARBONO; ASTM A106 GR B; SEM COSTURA; AMBAS EXTREMIDADES ROSCADAS; ASME B1.20.1 NPT; PADRÃO MSS SP-95; REVEST GALVANIZADO A QUENTE CONFORME ASTM A123; REQUISITOS COMPLEMENTARES SEGUNDO EBN-OEN-0000300-ET-1005 ; Sch 80 x Sch 80 - 3/4" x 1/2"	pc	1,000000	112,97	1,000	112,97	31,92	112,97	36,06	149,04

EM BRANCO



TA 33
ESTALEIRO NAVAL E BASE NAVAL – EBN
BSIM-NORTE
- Base de Submarinos da Ilha da Madeira - Norte
ÁREA 1000
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS
(BASE MAIO 12)



									BRL (R\$)		
Código Cliente	Cód. Engenharia	Descrição	Unidade de Medida	Índice Proposta	Custo Unitário Insumo	Quantidade	Custo Unitário na Composição	% BDI	Custo	Total BDI	Preço
23300099	DTEE5301D-M16001	DTEE5301D-M16001 - TE RETO; PLÁSTICO; POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE; PONTA LISA; ISO 4427; UNIÃO POR TERMOFUSÃO; CLASSE PN16-PE100; COM ESPESURA DE 14,6mm - 160mm	pc	5,000000	168,58	5,000	842,90	31,92	842,90	269,05	1.111,95
20026450	CRL2201-080006	CRL2201-080006 - CURVA RAO LONGO 90º; AÇO CARBONO; ASTM A234 GR WPB; SEM COSTURA; EXTREMIDADES CHANFRADAS; ASME B16.25; PADRÃO ASME B16.9; PARA DN 12" E ACIMA, CONEXÕES COM COSTURA SÃO ACEITÁVEIS; RADIOGRAFIA 100% É MANDATÓRIO; REQUISITOS COMPLEMENTARES SEGUNDO EBN-OEN-0000300-ET-1005 ; Sch 20 - 8"	pc	33,000000	143,18	33,000	4.724,98	31,92	4.724,98	1.508,21	6.233,19
26606331	NRC2101-020089	NRC2101-020089 - NIPLE DE REDUÇÃO CONCÊNTRICO; AÇO CARBONO; ASTM A106 GR B; SEM COSTURA; AMBAS EXTREMIDADES ROSCADAS; ASME B1.20.1 NPT; PADRÃO MSS SP-95; GALVANIZADO; REQUISITOS COMPLEMENTARES SEGUNDO EBN-OEN-0000300-ET-1005 ; Sch 40 x Sch 80 - 2" x 3/4"	pc	1,000000	188,24	1,000	188,24	31,92	188,24	60,08	248,32
22001009	CER3104-005000	CER3104-005000 - ENGATE RÁPIDO; AÇO INOXIDÁVEL; AISI 304; TIPO FEMEA; CONEXÃO ROSCA FEMEA ASME B1.20.1 NPT; COM RETENÇÃO; CONFORME NORMA ISO 7241-1 A - 1/2"	pc	3,000000	727,37	3,000	2.182,12	31,92	2.182,12	696,53	2.878,65
20026621	TAM2121O-007000	TAM2121O-007000 - TAMPÃO; AÇO CARBONO; ASTM A105; REVEST GALVANIZADO A QUENTE CONFORME ASTM A123; EXTREMIDADE ROSCADA; ASME B1.20.1 NPT; PADRÃO ASME B16.11; REQUISITOS COMPLEMENTARES SEGUNDO EBN-OEN-0000300-ET-1005; CLASSE 3000LB - 3/4"	pc	1,000000	68,09	1,000	68,09	31,92	68,09	21,74	89,83
20026733	VGA7121E-007000	VGA7121E-007000 - VÁLVULA GAVETA; BRONZE; ASTM B62; CASTELO ROSCADO; CUNHA SÓLIDA; HASTE ASCENDENTE ROSCA INTERNA; VOLANTE ASCENDENTE; EXTREMIDADE ROSCADA; ASME B1.20.1 NPT; INTERNOS ASTM B62; ENGAXETAMENTO PTFE (TEFLON); PADRÃO MSS SP80; REQUISITOS COMPLEMENTARES SEGUNDO EBN-OEN-0000300-ET-1003; CLASSE 200LB - 3/4"	pc	6,000000	133,64	6,000	801,82	31,92	801,82	255,94	1.057,76
20026716	VGA2120I-007000	VGA2120I-007000 - VÁLVULA GAVETA; AÇO CARBONO; ASTM A105; CASTELO APARAFUSADO; CUNHA SÓLIDA; HASTE ASCENDENTE ROSCA EXTERNA; VOLANTE NÃO ASCENDENTE; EXTREMIDADE ENCAIXE PARA SOLDA COM NIPLES; ASME B16.11; INTERNOS ASTM A182 F6a; ENGAXETAMENTO GRAFITE FLEXÍVEL COM FIOS DE INCONEL; PADRÃO ISO 15761 (API STD 602); REQUISITOS COMPLEMENTARES SEGUNDO EBN-OEN-0000300-ET-1003; CLASSE 800LB - 3/4"	pc	60,000000	283,11	60,000	16.986,54	31,92	16.986,54	5.422,10	22.408,64
20026470	DTUBS5301D-M09003	DTUBS5301D-M09003 - TUBO; PLÁSTICO; POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE; PONTAS LISAS; ISO 4427; UNIÃO POR TERMOFUSÃO; CLASSE PN16-PE100; COM ESPESURA DE 8,2mm - 90mm	m	77,011000	28,97	77,011	2.231,36	31,92	2.231,36	712,25	2.943,61
20026503	FPE2101D-030008	FPE2101D-030008 - FLANGE DE PESCOÇO; AÇO CARBONO; ASTM A105; PADRÃO ASME B16.5; FACE COM RESSALTO; ACABAMENTO DA FACE 125 - 250 µin, MSS-SP-6; REQUISITOS COMPLEMENTARES SEGUNDO EBN-OEN-0000300-ET-1005; CLASSE 150LB ; Sch 40 - 3"	pc	9,000000	60,90	9,000	548,13	31,92	548,13	174,96	723,10
20026682	TUB2004-020010	TUB2004-020010 - TUBO; AÇO CARBONO; API 5L GR B PSL1; COM COSTURA (ERW); FATOR DE SOLDA E=0,85; PADRÃO ASME B36.10; PONTAS CHANFRADAS; ASME B16.25; REQUISITOS COMPLEMENTARES SEGUNDO EBN-OEN-0000300-ET-1004 ; Sch 80 - 2"	m	96,478423	71,23	96,478	6.871,89	31,92	6.871,89	2.193,51	9.065,39
22001040	DCRL5301C-M06304	DCRL5301C-M06304 - CURVA 90; PLÁSTICO; POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE; PONTA LISA; ISO 4427; UNIÃO POR TERMOFUSÃO; CLASSE PN10-PE100; COM ESPESURA DE 3,8mm ; 3,8mm - 63mm	pc	21,000000	26,76	21,000	562,04	31,92	562,04	179,40	741,44
22001047	DCRL5301D-M20001	DCRL5301D-M20001 - CURVA 90; PLÁSTICO; POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE; PONTA LISA; ISO 4427; UNIÃO POR TERMOFUSÃO; CLASSE PN16-PE100; COM ESPESURA DE 18,2mm - 200mm	pc	6,000000	187,85	6,000	1.127,07	31,92	1.127,07	359,76	1.486,84
22001036	DC455301D-M20001	DC455301D-M20001 - CURVA 45; PLÁSTICO; POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE; PONTA LISA; ISO 4427; UNIÃO POR TERMOFUSÃO; CLASSE PN16-PE100; COM ESPESURA DE 18,2mm - 200mm	pc	30,000000	118,81	30,000	3.564,25	31,92	3.564,25	1.137,71	4.701,96
23300150	TEE2121O-020000	TEE2121O-020000 - TÊ RETO; AÇO CARBONO; ASTM A105; REVEST GALVANIZADO A QUENTE CONFORME ASTM A123; EXTREMIDADES ROSCADAS; ASME B1.20.1 NPT; PADRÃO ASME B16.11; REQUISITOS COMPLEMENTARES SEGUNDO EBN-OEN-0000300-ET-1005; CLASSE 3000LB - 2"	pc	5,000000	177,96	5,000	889,78	31,92	889,78	284,02	1.173,80
20037163	DPST5301D-M20001	DPST5301D-M20001 - PESTANA; PLÁSTICO; POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE; PONTA LISA; PLANA; ASME B16.5; UNIÃO POR TERMOFUSÃO; CLASSE PN16-PE100; COM ESPESURA DE 18,2mm - 200mm	pc	14,000000	148,51	14,000	2.079,15	31,92	2.079,15	663,66	2.742,81
20037169	DTUBS5301D-M20001	DTUBS5301D-M20001 - TUBO; PLÁSTICO; POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE; PONTAS LISAS; ISO 4427; UNIÃO POR TERMOFUSÃO; CLASSE PN16-PE100; COM ESPESURA DE 18,2mm - 200mm	m	458,903000	116,43	458,903	53.430,56	31,92	53.430,56	17.055,03	70.485,60
22001883	TUS2001-D040000	TUS2001-D040000 - TUBO P/ SUPORTE; ASTM A53 GR B; COM COSTURA; PONTA PLANA; ASME B36.10; SCH 40 - 4"	m	1,100000	81,49	1,100	89,64	31,92	89,64	28,61	118,25
20033292	EST4103-007049	EST4103-007049 - PARAFUSO ESTOJO; AÇO LIGA; ASTM A193 GR B7; UNC-2A; PADRÃO ASME B18.2.1; COM DUAS PORCAS HEXAGONAIS; ASTM A194 GR 2H; UNC-2B; SERIE PESADA; PARAFUSO ROSCA INTEGRAL; PADRÃO ASME B1.1; REQUISITOS COMPLEMENTARES SEGUNDO EBN-OEN-0000300-ET-1006 - 3/4" x 5"	cj	80,000000	6,71	80,000	536,99	31,92	536,99	171,41	708,40

EM BRANCO



TA 33
ESTALEIRO NAVAL E BASE NAVAL – EBN
BSIM-NORTE
- Base de Submarinos da Ilha da Madeira - Norte
ÁREA 1000
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS
(BASE MAIO 12)



								BRL (R\$)			
Código Cliente	Cód. Engenharia	Descrição	Unidade de Medida	Índice Proposta	Custo Unitário Insumo	Quantidade	Custo Unitário na Composição	% BDI	Custo	Total BDI	Preço
26605743	DCRL5301D-M09003	DCRL5301D-M09003 - CURVA 90; PLASTICO; POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE; PONTA LISA; ISO 4427; UNIÃO POR TERMOFUSÃO; CLASSE PN16-PE100; COM ESPESURA DE 8,2mm - 90mm	pc	3,000000	85,26	3,000	255,78	31,92	255,78	81,65	337,43
20026421	VGL7102E-007000	VGL7102E-007000 - VÁLVULA GLOBO; BRONZE; ASTM B62; CASTELO ROSCADO; DISCO CÔNICO; HASTE ASCENDENTE ROSCA INTERNA; VOLANTE ASCENDENTE; EXTREMIDADE ROSCADA; ASME B1.20.1 NPT; FACE A FACE ASME B16.10; INTERNOS ASTM B62; ENGAXETAMENTO PTFE (TEFLON); PADRÃO MSS SP80; REQUISITOS COMPLEMENTARES SEGUNDO EBN-OEN-0000300-ET-1003; CLASSE 200LB - 3/4"	pc	1,000000	161,28	1,000	161,28	31,92	161,28	51,48	212,76
20026565	LUV21100-005000	LUV21100-005000 - LUYA; AÇO CARBONO; ASTM A105; EXTREMIDADES ENCAIXE PARA SOLDA; PADRÃO ASME B16.11; REQUISITOS COMPLEMENTARES SEGUNDO EBN-OEN-0000300-ET-1005; CLASSE 3000LB - 1/2"	pc	2,000000	6,00	2,000	12,00	31,92	12,00	3,83	15,84
20026558	JES3102D-100000	JES3102D-100000 - JUNTA ESPIRALADA; AÇO INOXIDÁVEL; AISI 304; ENCHIMENTO GRAFITE FLEXIVEL; ANEL DE CENTRALIZAÇÃO EM AÇO CARBONO E INTERNO AISI 304; PADRÃO ASME B16.20; ASME B16.5; ESPESURA 0,175" (4,4MM); REQUISITOS COMPLEMENTARES SEGUNDO EBN-OEN-0000300-ET-1006; CLASSE 150LB - 10"	pc	3,000000	61,13	3,000	183,39	31,92	183,39	58,54	241,93
20026686	TUB2004-060008	TUB2004-060008 - TUBO; AÇO CARBONO; API 5L GR B PSL1; COM COSTURA (ERW); FATOR DE SOLDA E=0,85; PADRÃO ASME B36.10; PONTAS CHANFRADAS; ASME B16.25; REQUISITOS COMPLEMENTARES SEGUNDO EBN-OEN-0000300-ET-1004; Sch 40 - 6"	m	102,705900	208,65	102,706	21.429,33	31,92	21.429,33	6.840,24	28.269,57
26605983	FCE2104D-010000	FCE2104D-010000 - FLANGE CEGO; AÇO CARBONO; ASTM A105; GALVANIZADO A QUENTE CONFORME ASTM A123; PADRÃO ASME B16.5; FACE COM RESSALTO; ACABAMENTO DA FACE 125 - 250 µIN, MSS-SP-6; REQUISITOS COMPLEMENTARES SEGUNDO EBN-OEN-0000300-ET-1005; CLASSE 150LB - 1"	pc	1,000000	28,37	1,000	28,37	31,92	28,37	9,06	37,42
20033250	DJ905101P-M02501	DJ905101P-M02501 - JOELHO 90; PLASTICO; PVC NA COR MARRON; ENCAIXE PARA SOLDA; NBR 5648; CLASSE PN750 KPA; COM ESPESURA DE 2,1mm - 25mm	pc	9,000000	0,61	9,000	5,52	31,92	5,52	1,76	7,28
20026506	FPE2101D-080006	FPE2101D-080006 - FLANGE DE PESCOÇO; AÇO CARBONO; ASTM A105; PADRÃO ASME B16.5; FACE COM RESSALTO; ACABAMENTO DA FACE 125 - 250 µIN, MSS-SP-6; REQUISITOS COMPLEMENTARES SEGUNDO EBN-OEN-0000300-ET-1005; CLASSE 150LB; Sch 20 - 8"	pc	38,000000	301,41	38,000	11.453,73	31,92	11.453,73	3.656,03	15.109,76
23300121	FSP2101D-100000	FSP2101D-100000 - FLANGE SOBREPOSTO; AÇO CARBONO; ASTM A105; PADRÃO ASME B16.5; FACE COM RESSALTO; ACABAMENTO DA FACE 125 - 250 µIN, MSS-SP-6; REQUISITOS COMPLEMENTARES SEGUNDO EBN-OEN-0000300-ET-1005; CLASSE 150LB - 10"	pc	24,000000	218,70	24,000	5.248,70	31,92	5.248,70	1.675,39	6.924,09
26605963	FCE2101D-030000	FCE2101D-030000 - FLANGE CEGO; AÇO CARBONO; ASTM A105; PADRÃO ASME B16.5; FACE COM RESSALTO; ACABAMENTO DA FACE 125 - 250 µIN, MSS-SP-6; REQUISITOS COMPLEMENTARES SEGUNDO EBN-OEN-0000300-ET-1005; CLASSE 150LB - 3"	pc	2,000000	56,82	2,000	113,64	31,92	113,64	36,27	149,91
20026387	LUV21210-007000	LUV21210-007000 - LUYA; AÇO CARBONO; ASTM A105; REVEST GALVANIZADO A QUENTE CONFORME ASTM A123; EXTREMIDADES ROSCADA; ASME B1.20.1 NPT; PADRÃO ASME B16.11; REQUISITOS COMPLEMENTARES SEGUNDO EBN-OEN-0000300-ET-1005; CLASSE 3000LB - 3/4"	pc	2,000000	38,72	2,000	77,44	31,92	77,44	24,72	102,15
20003112	MNG8005-005000	MNG8005-005000 - MANGUEIRA; BORRACHA; BORRACHA; CRISTAL TRANÇADA; PARA AGUA; TRANÇA DE FIO DE POLIESTER; PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO 250 PSI; 5°C A 50°C; ESPIRALADA; SPT-250 GOODYEAR OU SIMILAR - 1/2"	m	50,000000	3,67	50,000	183,54	31,92	183,54	58,59	242,13
20026437	C452201-080006	C452201-080006 - CURVA 45; AÇO CARBONO; ASTM A234 GR WPB; SEM COSTURA; RAI0 LONGO; EXTREMIDADES CHANFRADAS; ASME B16.25; PADRÃO ASME B16.9; PARA DN 12" E ACIMA, CONEXÕES COM COSTURA SÃO ACEITÁVEIS; RADIOGRAFIA 100% É MANDATÓRIO; REQUISITOS COMPLEMENTARES SEGUNDO EBN-OEN-0000300-ET-1005; Sch 20 - 8"	pc	7,000000	110,23	7,000	771,60	31,92	771,60	246,29	1.017,90
EBN.OPP.1000-INT-01-0102			Fornecimento de Materiais de Suporte para Tubulação	GL	Serviços de Engenharia		1,000	26.153,17		26.153,17	34.501,26
Material											
22001883	TUS2001-D040000	TUS2001-D040000 - TUBO P/ SUPORTE; ASTM A53 GR B; COM COSTURA; PONTA PLANA; ASME B36.10; SCH 40 - 4"	m	7,675185	81,49	7,675	625,43	31,92	625,43	199,64	825,07
22001817	CHG2201-E001200	CHG2201-E001200 - CHAPA GROSSA; ASTM A283 GR C; ACABAMENTO NATURAL; LAMINAÇÃO A QUENTE; 1/2" - 1/2"	m²	2,479568	274,65	2,480	681,01	31,92	681,01	217,38	898,38
22001884	TUS2001-D060000	TUS2001-D060000 - TUBO P/ SUPORTE; ASTM A53 GR B; COM COSTURA; PONTA PLANA; ASME B36.10; SCH 40 - 6"	m	4,661843	178,90	4,662	833,99	31,92	833,99	266,21	1.100,20
22001797	BDN2101-D003400	BDN2101-D003400 - BARRA REDONDA; SAE 1020; LAMINADO A QUENTE; ACABAMENTO NATURAL - 3/4"	m	3,480290	8,84	3,480	30,76	31,92	30,76	9,82	40,58
22001885	TUS2001-D080000	TUS2001-D080000 - TUBO P/ SUPORTE; ASTM A53 GR B; COM COSTURA; PONTA PLANA; ASME B36.10; SCH 40 - 8"	m	7,966482	364,67	7,966	2.905,16	31,92	2.905,16	927,33	3.832,49

EM BRANCO



TA 33
ESTALEIRO NAVAL E BASE NAVAL – EBN
BSIM-NORTE
- Base de Submarinos da Ilha da Madeira - Norte
ÁREA 1000
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS
(BASE MAIO 12)



									BRL (R\$)		
Código Cliente	Cód. Engenharia	Descrição	Unidade de Medida	Índice Proposta	Custo Unitário Insumo	Quantidade	Custo Unitário na Composição	% BDI	Custo	Total BDI	Preço
22001833	CSC8002-D080000	CSC8002-D080000 - CHAPA SACRIFICIO PARA TUBO; PRFV - PLASTICO REFORÇADO EM FIBRA DE VIDRO; MEIA CANA; L = 300MM; 92.16-B; CONFORME EBN-OEN-6000340-DE-1001 - 8"	pc	48,000000	157,04	48,000	7.537,68	31,92	7.537,68	2.406,03	9.943,71
22001864	PER2301-L021206	PER2301-L021206 - PERFIL "L"; ASTM A36; LAMINADO A QUENTE; ACABAMENTO NATURAL; ABAS IGUAIS - 2 1/2" x 2 1/2" x 0,3125"	m	19,856200	29,06	19,856	576,95	31,92	576,95	184,16	761,11
22001844	GPU2101-D020000	GPU2101-D020000 - GRAMPO U; SAE 1020; GALVANIZADO; FORNECER COM 4 PORCAS; 2 ARRUELAS LISAS; CONFORME EBN-OEN-0000340-DE-1001; 20.10 ALT A - 2"	pc	6,000000	1,76	6,000	10,57	31,92	10,57	3,37	13,94
22001860	PER2301-L000308	PER2301-L000308 - PERFIL "L"; ASTM A36; LAMINADO A QUENTE; ACABAMENTO NATURAL; ABAS IGUAIS - 3" x 3" x 0,3125"	m	12,044640	40,42	12,045	486,84	31,92	486,84	155,40	642,24
26608724	PFM2501-D010053	PFM2501-D010053 - PARAFUSO MÁQUINA; ASTM A307 GR.B; ANSI B.18.2, SEMI-ACABADO, ROSCA TOTAL ANSI B.1.1 CLASSE 2A DE PONTA BOLEADA C/PORCA SEXTAVADA PESADA ANSI B.18.2 NORMAL, SEMI-ACABADA EM ASTM A194 GR. 2H ROSCA ANSI B.1.1 CLASSE 2B E DUAS ARRUELAS - 1" x 3"	pc	3,000000	64,00	3,000	192,01	31,92	192,01	61,29	253,29
27704055	GPU2101-D010000	GPU2101-D010000 - GRAMPO U; SAE 1020; GALVANIZADO; FORNECER COM 4 PORCAS; 2 ARRUELAS LISAS; CONFORME EBN-OEN-0000340-DE-1001; 20.10 ALT A - 1"	pc	3,000000	0,92	3,000	2,77	31,92	2,77	0,88	3,65
22001858	PER2301-L000206	PER2301-L000206 - PERFIL "L"; ASTM A36; LAMINADO A QUENTE; ACABAMENTO NATURAL; ABAS IGUAIS - 2" x 2" x 1/4"	m	7,746100	23,74	7,746	183,89	31,92	183,89	58,70	242,59
26605590	CHG2201-E001400	CHG2201-E001400 - CHAPA GROSSA; ASTM A283 GR C; ACABAMENTO NATURAL; LAMINAÇÃO A QUENTE; 1/4" - 1/4"	m²	1,389552	261,74	1,390	363,70	31,92	363,70	116,09	479,79
22001812	CHE2101-D003458	CHE2101-D003458 - CHUMBADOR DE EXPANSÃO; AÇO CARBONO; ROSCA EXTERNA; ZINCADO; WB WALSYWA OU SIMILAR; CONFORME EBN-OEN-0000340-DE-1001 - 3/4" x 6 1/4"	pc	16,000000	5,69	16,000	91,04	31,92	91,04	29,06	120,10
23300170	PFM2502-D007850	PFM2502-D007850 - PARAFUSO MÁQUINA; ASTM A307 GR.B; ANSI B.18.2, SEMI-ACABADO, ROSCA TOTAL ANSI B.1.1 CLASSE 2A DE PONTA BOLEADA C/PORCA E CONTRA-PORCA SEXTAVADA PESADA ANSI B.18.2 NORMAL, SEMI-ACABADA EM AÇO CARBONO ASTM A307 GR.B ROSCA ANSI B.1.1 CLASSE 2B E DUAS ARRUELAS - 7/8" x 4"	pc	3,000000	23,39	3,000	70,16	31,92	70,16	22,40	92,56
22001841	GPU2101-D003400	GPU2101-D003400 - GRAMPO U; SAE 1020; GALVANIZADO; FORNECER COM 4 PORCAS; 2 ARRUELAS LISAS; CONFORME EBN-OEN-0000340-DE-1001; 20.10 ALT A - 3/4"	pc	3,000000	0,91	3,000	2,74	31,92	2,74	0,87	3,62
26605527	CHE2101-D003852	CHE2101-D003852 - CHUMBADOR DE EXPANSÃO; AÇO CARBONO; ROSCA EXTERNA; ZINCADO; WB WALSYWA OU SIMILAR; CONFORME EBN-OEN-0000340-DE-1001 - 3/8" x 2 1/4"	pc	20,000000	0,44	20,000	8,82	31,92	8,82	2,81	11,63
23300169	CSC8001-D020000	CSC8001-D020000 - CHAPA SACRIFICIO PARA TUBO; PRFV - PLASTICO REFORÇADO EM FIBRA DE VIDRO; MEIA CANA; L = 150MM; 92.16-B; CONFORME EBN-OEN-6430340-DE-1001 - 2	pc	47,000000	24,57	47,000	1.154,73	31,92	1.154,73	368,59	1.523,32
22001879	TTR9102-0000000	TTR9102-0000000 - TUBO TERMORRETRATIL; POLIOLEFINA; SUPORTE TUBULAÇÃO; TOTAL 120°C; 3X; RESISTENCIA A RAIOS UV; PRETO; COM ADESIVO INTERNO; 28/6MM - 28/6mm	m	5,236800	13,83	5,237	72,43	31,92	72,43	23,12	95,55
22000948	TUS2001-D020000	TUS2001-D020000 - TUBO P/ SUPORTE; ASTM A53 GR B; COM COSTURA; PONTA PLANA; ASME B36.10; SCH 40 - 2"	m	1,885248	27,79	1,885	52,40	31,92	52,40	16,73	69,12
26605559	GPU2101-D040000	GPU2101-D040000 - GRAMPO U; SAE 1020; GALVANIZADO; FORNECER COM 4 PORCAS; 2 ARRUELAS LISAS; CONFORME EBN-OEN-0000340-DE-1001; 20.10 ALT A - 4"	pc	12,000000	1,81	12,000	21,73	31,92	21,73	6,94	28,67
22001832	CSC8001-D060000	CSC8001-D060000 - CHAPA SACRIFICIO PARA TUBO; PRFV; MEIA CANA; L = 150MM; 92.16-B; CONFORME EBN-OEN-6430340-DE-1001 - 6"	pc	28,000000	58,13	28,000	1.627,62	31,92	1.627,62	519,53	2.147,15
22001865	PF12301-1010114	PF12301-1010114 - PERFIL "I"; ASTM A36; LAMINADO A QUENTE; ACABAMENTO NATURAL; PARALELAS; GERDAU OU SIMILAR. 101,6 mm x 11,4 Kg/m - 4" x I	m	3,523930	47,27	3,524	166,58	31,92	166,58	53,17	219,76
22001871	PFU2301-1520122	PFU2301-1520122 - PERFIL "U"; ASTM A36; LAMINADO A QUENTE; NATURAL; ABAS PARALELAS; REF. GERDAU OU SIMILAR. 152,4 mm x 12,2 Kg/m - 6" x U	m	22,745168	50,30	22,745	1.143,99	31,92	1.143,99	365,16	1.509,15
26605560	PFU2301-1010080	PFU2301-1010080 - PERFIL "U"; ASTM A36; LAMINADO A QUENTE; NATURAL; ABAS PARALELAS; REF. GERDAU OU SIMILAR. 101,6 mm x 7,95 Kg/m - 4" x U	m	0,872800	1,19	0,873	1,04	31,92	1,04	0,33	1,37
22001868	PFM2502-D001254	PFM2502-D001254 - PARAFUSO MÁQUINA; ASTM A307 GR.B; ANSI B.18.2, SEMI-ACABADO, ROSCA TOTAL ANSI B.1.1 CLASSE 2A DE PONTA BOLEADA C/PORCA E CONTRA-PORCA SEXTAVADA PESADA ANSI B.18.2 NORMAL, SEMI-ACABADA EM AÇO CARBONO ASTM A307 GR.B ROSCA ANSI B.1.1 CLASSE 2B E DUAS ARRUELAS - 1/2" x 4"	pc	21,000000	49,71	21,000	1.043,83	31,92	1.043,83	333,19	1.377,02
22001882	TUS2001-D030000	TUS2001-D030000 - TUBO P/ SUPORTE; ASTM A53 GR B; COM COSTURA; PONTA PLANA; ASME B36.10; SCH 40 - 3"	m	6,259067	57,50	6,259	359,88	31,92	359,88	114,87	474,76
22001820	CHG2201-E005800	CHG2201-E005800 - CHAPA GROSSA; ASTM A283 GR C; ACABAMENTO NATURAL; LAMINAÇÃO A QUENTE; 5/8" - 5/8"	m²	0,392760	489,11	0,393	192,10	31,92	192,10	61,32	253,42

EM BRANCO



TA 33
ESTALEIRO NAVAL E BASE NAVAL – EBN
BSIM-NORTE
- Base de Submarinos da Ilha da Madeira - Norte
ÁREA 1000
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS
(BASE MAIO 12)



									BRL (R\$)		
Código Cliente	Cód. Engenharia	Descrição	Unidade de Medida	Índice Proposta	Custo Unitário Insumo	Quantidade	Custo Unitário na Composição	% BDI	Custo	Total BDI	Preço
23300171	PFM2501-D007853	PFM2501-D007853 - PARAFUSO MÁQUINA; ASTM A307 GR.B; ANSI B.18.2, SEMI-ACABADO, GALVANIZADO, ROSCA TOTAL ANSI B.1.1 CLASSE 2A DE PONTA BOLEADA C/PORCA SEXTAVADA PESADA ANSI B.18.2 NORMAL, SEMI-ACABADA EM ASTM A194 GR. 2H ROSCA ANSI B.1.1 CLASSE 2B E DUAS ARRUELAS. - 7/8" x 2 1/2"	pc	48,000000	24,60	48,000	1.180,97	31,92	1.180,97	376,97	1.557,94
22001831	CSC8001-D040000	CSC8001-D040000 - CHAPA SACRIFICIO PARA TUBO; PRFV - PLASTICO REFORÇADO EM FIBRA DE VIDRO; MEIA CANA; L = 150MM; 92.16-B; CONFORME EBN-OEN-6000340-DE-1001 - 4"	pc	18,000000	39,19	18,000	705,42	31,92	705,42	225,17	930,60
22001834	CSC8002-D100000	CSC8002-D100000 - CHAPA SACRIFICIO PARA TUBO; PRFV - PLASTICO REFORÇADO EM FIBRA DE VIDRO; MEIA CANA; L = 300MM; 92.16-B; CONFORME EBN-OEN-6430340-DE-1001 - 10"	pc	12,000000	158,34	12,000	1.900,07	31,92	1.900,07	606,50	2.506,57
26603837	CHG2201-E003800	CHG2201-E003800 - CHAPA GROSSA; ASTM A283 GR C; ACABAMENTO NATURAL; LAMINAÇÃO A QUENTE ; 3/8" - 3/8"	m²	6,275323	219,62	6,275	1.378,22	31,92	1.378,22	439,93	1.818,14
22001878	TTR9101-0000000	TTR9101-0000000 - TUBO TERMORRETRATIL; POLIOLEFINA; SUPORTE TUBULAÇÃO; TOTAL 120°C; 3X; RESISTENCIA A RAIOS UV; PRETO; COM ADESIVO INTERNO; 16/4MM - 16/4mm	m	7,527900	9,33	7,528	70,22	31,92	70,22	22,41	92,64
22001873	PFW2301-1500371	PFW2301-1500371 - PERFIL "W"; ASTM A36; LAMINADO A QUENTE; ACABAMENTO NATURAL; PARALELAS; GERDAU OU SIMILAR. 150 mm x 37,1 kg/m - 150mm x W	m	2,291100	208,82	2,291	478,42	31,92	478,42	152,71	631,14
EBN.OPP.1000-INE-01-0101			Fornecimento de Materiais de Elétrica	GL	Serviços de Engenharia	1,000	2.476.187,31		2.476.187,31		3.266.586,30
Material											
20026078	CRE22Y02-010000	CRE22Y02-010000 - CURVA ELETRODUTO; AÇO GALVANIZADO; 90º; PARA ELETRODUTO RÍGIDO; ROSCA NPT; GALVANIZADO A FOGO; NORMA(S) NBR 5597 - 1"	pc	101,000000	21,02	101,000	2.123,41	31,92	2.123,41	677,79	2.801,20
23201819	CEL75Y41-S01600	CEL75Y41-S01600 - CABO ELÉTRICO; COBRE; TIPO DE PROTEÇÃO SEM CLASSIFICAÇÃO; TIPO BAIXA TENSÃO; TRIPOLAR; FORMADO POR FIOS DE COBRE; CLASSE DE ISOLAÇÃO 0,6/1KV; ISOLAÇÃO EM HEPR; COBERTURA EM COMPOSTO TERMOPLASTICO COM BASE POLIOLEFÍLICA NÃO HALÓGENO PRETO; ENCORDAMENTO CLASSE 5; TEMPERA MOLE; NORMA(S) NBR 13248; AFUMEX DA PRYSMIAN OU SIMILAR - 16mm2	m	82,000000	36,02	82,000	2.953,82	31,92	2.953,82	942,86	3.896,68
26603818	CEL75Y38-S09500	CEL75Y38-S09500 - CABO ELÉTRICO; COBRE; TIPO BAIXA TENSÃO; SINGELO; FORMADO POR FIOS DE COBRE; CLASSE DE ISOLAÇÃO 450/750V; ISOLAÇÃO EM COMPOSTO POLIOLEFINÍCO TERMOPLÁSTICO NÃO HALOGENADO - 70°C - VERDE - SEM COBERTURA; ENCORDAMENTO CLASSE 5; TEMPERA MOLE; NORMA(S) NBR 13248 / NM280; AFITOX 750V NEXANS OU SIMILAR - 95mm2	m	1.169,000000	42,05	1.169,000	49.156,60	31,92	49.156,60	15.690,79	64.847,38
20025339	CEL75Y33-S00250	CEL75Y33-S00250 - CABO ELÉTRICO; COBRE; GRAU DE PROTEÇÃO SEM CLASSIFICAÇÃO; TIPO CONTROLE; OS CONDUTORES; FORMADO POR FIOS DE COBRE; CLASSE DE ISOLAÇÃO 0,6/1KV; ISOLAÇÃO EM PVC; COBERTURA EM PVC; ENCORDAMENTO CLASSE 5; TEMPERA MOLE; NORMA(S) NBR 7289/NBR NM280; TIPO SINTENAXFLEX CONTROLE DA PRYSMIAN OU SIMILAR - 2,5mm2	m	1.542,000000	7,32	1.542,000	11.283,48	31,92	11.283,48	3.601,69	14.885,17
26608747	BUE74T01-030000	BUE74T01-030000 - BUCHA ELETRODUTO; ALUMÍNIO; GRAU DE PROTEÇÃO TGVP; TIPO FIXAÇÃO; FORMATO SEXTAVADO; COM TERMINAL TERRA, ROSCA NPT; TIPO BU/T DA BLINDA OU SIMILAR - 3"	pc	8,000000	25,22	8,000	201,74	31,92	201,74	64,39	266,13
26608825	CCE74T01-010000	CCE74T01-010000 - CONDULETE TIPO "C"; ALUMÍNIO; TIPO DE PROTEÇÃO TGVP; ÁREA NÃO CLASSIFICADA; NORMA(S) NBR IEC 60529; ROSCA NPT; TAMPAS APARAFUSADAS; ATRAVÉS DE PARAFUSOS AÇO INOX; JUNTA DE NEOPRENE; ACABAMENTO ESMALTADO; NA COR CINZA MARTELADO; NORMA(S) NTCCL DA NUTSTEEL OU SIMILAR - 1"	pc	2,000000	23,94	2,000	47,87	31,92	47,87	15,28	63,15
20033865	ELC22Y01-L01005	ELC22Y01-L01005 - TRECHO RETO ELETROCALHA; AÇO GALVANIZADO; TIPO PERFURADA; ACABAMENTO SEM REBARBAS; FABRICADA EM CHAPA #14; FORNECIDA EM PEÇA DE 3 METROS GALVANIZADA A FOGO; TIPO SRS-200 DA SISA OU SIMILAR - 100mm x 150mm	pc	56,000000	91,15	56,000	5.104,47	31,92	5.104,47	1.629,35	6.733,81
26608810	PRL20Y02-004000	PRL20Y02-004000 - PORCA LOSANGULAR; AÇO CARBONO; GRAU DE PROTEÇÃO SEM CLASSIFICAÇÃO; GALVANIZADO ELETROLITICAMENTE; ROSCA WW; COM MOLA; TIPO ST-0086 DA STOCK PERFIL OU SIMILAR - 3/8"	pc	8,000000	0,80	8,000	6,38	31,92	6,38	2,04	8,41
20032917	MFR20Y02-L04003	MFR20Y02-L04003 - MÃO FRANCESA; AÇO CARBONO; TIPO DUPLA; FABRICADA EM PERFILADO DE 38MMX38MM; CHAPA #12; GALVANIZADO À FOGO; TIPO ST-0075 DA STOCK PERFIL OU SIMILAR - 400mm	pc	1,000000	17,97	1,000	17,97	31,92	17,97	5,74	23,70
20025615	SHE22Y01-015000	SHE22Y01-015000 - SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO; AÇO GALVANIZADO; GALVANIZADO A FOGO; TIPO ST-0392 DA STOCK PERFIL OU SIMILAR - 1 1/2"	pc	4,000000	1,29	4,000	5,16	31,92	5,16	1,65	6,81
26608739	BDE74Y01-010000	BDE74Y01-010000 - (DESABILITAR) BRAÇADEIRA ELETRODUTO; ALUMÍNIO; TIPO DE PROTEÇÃO SEM CLASSIFICAÇÃO; TIPO UNHA REFORÇADA COM BASE - 1"	pc	6,000000	7,77	6,000	46,62	31,92	46,62	14,88	61,50
20025412	CON71Y09-000000	CON71Y09-000000 - CONECTOR ELÉTRICO; BRONZE; TIPO GRAMPO PARA HASTE OU TUBO; HASTE DIÂMETRO 3/4"; PARA CABO DE COBRE SEÇÃO DE 25 A 70MM2; MODELO GAR DA BURNDY OU SIMILAR	pc	188,000000	36,43	188,000	6.849,30	31,92	6.849,30	2.186,30	9.035,60

EM BRANCO



TA 33
ESTALEIRO NAVAL E BASE NAVAL – EBN
BSIM-NORTE
- Base de Submarinos da Ilha da Madeira - Norte
ÁREA 1000
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS
(BASE MAIO 12)



									BRL (R\$)		
Código Cliente	Cód. Engenharia	Descrição	Unidade de Medida	Índice Proposta	Custo Unitário Insumo	Quantidade	Custo Unitário na Composição	% BDI	Custo	Total BDI	Preço
20025353	CEL75Y37-S00400	CEL75Y37-S00400 - CABO ELÉTRICO; COBRE; TIPO BAIXA TENSÃO; SINGELO; FORMADO POR FIOS DE COBRE; CLASSE DE ISOLAÇÃO 450/750V; ISOLAÇÃO EM COMPOSTO POLIOLEFINICO TERMOPLÁSTICO NÃO HALOGENADO - 70°C - PRETO; ENCORDOAMENTO CLASSE 5; TÊMPERA MOLE; NORMA(S) NBR 13248 / NM280; AFITOX 750V NEXANS OU SIMILAR - 4mm2	m	1.535,000000	2,15	1.535,000	3.296,23	31,92	3.296,23	1.052,16	4.348,39
26608971	BRE22X01-015003	BRE22X01-015003 - BUCHA REDUÇÃO ELETRODUTO; AÇO GALVANIZADO; TIPO DE PROTEÇÃO EX-D; NORMA(S) NBR 5363/NBR IEC 60079; COM ROSCA INTERNA E EXTERNA NPT; GALVANIZADO ELETROLITICAMENTE; TIPO NEBR DA NUTSTEEL OU SIMILAR - 1 1/2" x 1"	pc	20,000000	11,03	20,000	220,59	31,92	220,59	70,41	291,00
22000322	CTT22Y01-003053	CTT22Y01-003053 - CAPTOR; AÇO GALVANIZADO; TIPO TERMINAL AÉREO; FIXAÇÃO HORIZONTAL; GALVANIZADO A FOGO; TIPO TEL-056 DA TERMOTÉCNICA OU SIMILAR - 5/16" x 600mm	pc	70,000000	20,12	70,000	1.408,29	31,92	1.408,29	449,53	1.857,82
20025538	MEX90Y01-000000	MEX90Y01-000000 - MOLDE SOLDA EXOTÉRMICA; OUTROS; GRAU DE PROTEÇÃO SEM CLASSIFICAÇÃO; PARA CONEXÃO TIPO "TA"; SOLDADA PASSANTE E DERIVAÇÃO; ENTRE CABOS DE COBRE; SEÇÃO 70MM²-70MM²; MODELO TAC-Y4Y4; FORNECEDOR CADWELD OU SIMILAR	pc	7,000000	168,78	7,000	1.181,46	31,92	1.181,46	377,12	1.558,58
26608804	PFP22Y01-L00301	PFP22Y01-L00301 - PERFILADO PERFURADO; AÇO GALVANIZADO; TIPO DE PROTEÇÃO SEM CLASSIFICAÇÃO; EM CHAPA DE AÇO #14; FORNECIDO EM PEÇAS DE 3 METROS; ACABAMENTO GALVANIZADO A FOGO; MODELO ST-0001; REFERÊNCIA STOCK PERIL OU SIMILAR - 38mm x 38mm	pc	106,000000	48,20	106,000	5.109,63	31,92	5.109,63	1.630,99	6.740,62
26606979	CLL74T01-007000	CLL74T01-007000 - CONDULETE TIPO "LL"; ALUMÍNIO; TIPO DE PROTEÇÃO TGVP; ÁREA NÃO CLASSIFICADA; NORMA(S) NBR IEC 60529; ROSCA NPT; TAMPÁ APARAFUSADA; ATRAVÉS DE PARAFUSOS AÇO INOX; JUNTA DE NEOPRENE; ACABAMENTO ESMALTADO; NA COR CINZA MARTELADO; TIPO NTCL1 DA NUTSTEEL OU SIMILAR - 3/4"	pc	80,000000	11,39	80,000	911,06	31,92	911,06	290,81	1.201,87
20025367	CEL75Y39-S12000	CEL75Y39-S12000 - CABO ELÉTRICO; COBRE; TIPO DE PROTEÇÃO SEM CLASSIFICAÇÃO; TIPO BAIXA TENSÃO; SINGELO; FORMADO POR FIOS DE COBRE; CLASSE DE ISOLAÇÃO 0,6/1KV; ISOLAÇÃO EM HEPR; COBERTURA EM COMPOSTO TERMOPLASTICO COM BASE POLIOLEFÍLICA NÃO HALÓGENO PRETO; ENCORDOAMENTO CLASSE 5; TÊMPERA MOLE; NORMA(S) NBR 13248; AFUMEX DA PRYSMIAN OU SIMILAR - 120mm2	m	39,000000	25,50	39,000	994,53	31,92	994,53	317,45	1.311,98
26608809	PRL20Y02-002000	PRL20Y02-002000 - PORCA LOSANGULAR; AÇO CARBONO; GRAU DE PROTEÇÃO SEM CLASSIFICAÇÃO; GALVANIZADO ELETROLITICAMENTE; ROSCA WW; COM MOLA; TIPO ST-0086 DA STOCK PERIL OU SIMILAR - 1/4"	pc	210,000000	0,48	210,000	101,72	31,92	101,72	32,47	134,18
20025351	CEL75Y36-S03500	CEL75Y36-S03500 - CABO ELÉTRICO; COBRE; TIPO DE PROTEÇÃO SEM CLASSIFICAÇÃO; TIPO BAIXA TENSÃO; TETRAPOLAR; FORMADO POR FIOS DE COBRE; CLASSE DE ISOLAÇÃO 0,6/1KV; ISOLAÇÃO EM HEPR; COBERTURA EM COMPOSTO TERMOPLASTICO COM BASE POLIOLEFÍLICA NÃO HALÓGENO PRETO; ENCORDOAMENTO CLASSE 5; TÊMPERA MOLE; NORMA(S) NBR 13248; AFUMEX DA PRYSMIAN OU SIMILAR - 35mm2	m	561,000000	55,53	561,000	31.153,75	31,92	31.153,75	9.944,28	41.098,02
20025365	CEL75Y39-S07000	CEL75Y39-S07000 - CABO ELÉTRICO; COBRE; TIPO DE PROTEÇÃO SEM CLASSIFICAÇÃO; TIPO BAIXA TENSÃO; SINGELO; FORMADO POR FIOS DE COBRE; CLASSE DE ISOLAÇÃO 0,6/1KV; ISOLAÇÃO EM HEPR; COBERTURA EM COMPOSTO TERMOPLASTICO COM BASE POLIOLEFÍLICA NÃO HALÓGENO PRETO; ENCORDOAMENTO CLASSE 5; TÊMPERA MOLE; NORMA(S) NBR 13248; AFUMEX DA PRYSMIAN OU SIMILAR - 70mm2	m	69,000000	17,38	69,000	1.199,34	31,92	1.199,34	382,83	1.582,17
20025587	PLU50Y02-000000	PLU50Y02-000000 - PLUG; PLÁSTICO; TIPO DE PROTEÇÃO SEM CLASSIFICAÇÃO; 2 POLOS+TERRA; 10A/250V; PINO CILINDRICO; MACHO; PRETA; 3 PINOS; PLUG REFORÇADO, PADRÃO BRASILEIRO, SAÍDA LATERAL; 6158 52 DA PIAL LEGRAND OU SIMILAR	pc	294,000000	11,71	294,000	3.441,63	31,92	3.441,63	1.098,57	4.540,20
26608790	LUM20Y01-000000	LUM20Y01-000000 - LUMINÁRIA; AÇO CARBONO; TIPO DE PROTEÇÃO SEM CLASSIFICAÇÃO; TIPO PENDENTE; SUPERFÍCIE REFLETORA EM ESMALTE BRANCO; PARA LÂMPADA FLUORESCENTE, BULBO TUBULAR, COR SUPER LUZ DO DIA; 2X36W; SOQUETE BIPINO UNIVERSAL; FORNECIDA COM EQUIPAMENTO DE ALTO FATOR DE POTÊNCIA INCORPORADO A LUMINÁRIA; 220V-60HZ; TIPO 4510 DA ITAIM OU SIMILAR	pc	4,000000	195,63	4,000	782,53	31,92	782,53	249,78	1.032,31
26607263	LUM74P17-000000	LUM74P17-000000 - LUMINÁRIA; ALUMÍNIO; TIPO DE PROTEÇÃO IP 65; GRAU DE SEGURANÇA A PROVA DE TEMPO E JATOS D'ÁGUA; NORMA(S) NBR IEC 60529; TIPO ARANDELA 30º; REFLETOR TIPO MÉDIO; EM ALUMÍNIO; PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO ALTA PRESSÃO; 70W; SOQUETE BASE E-27; FORNECIDA COM EQUIPAMENTO DE ALTO FATOR DE POTÊNCIA INCORPORADO A LUMINÁRIA; 220V-60HZ; TIPO NT850CN2M07 DA NUTSTEEL OU SIMILAR	pc	22,000000	807,43	22,000	17.763,36	31,92	17.763,36	5.670,06	23.433,42
20025520	LUM50Y01-000000	LUM50Y01-000000 - LUMINÁRIA; PLÁSTICO; TIPO DE PROTEÇÃO SEM CLASSIFICAÇÃO; TIPO BLOCO AUTÔNOMO, DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA; 1X11W / 220V; PROTEÇÃO ATRAVÉS DE DISPOSITIVO ELETRÔNICO AUTOMÁTICO, BATERIA DE NIQUEL CADMIADO, TEMPO DE CARGA 24HS; TIPO 61525 DA LEGRAND OU SIMILAR	pc	34,000000	621,26	34,000	21.122,91	31,92	21.122,91	6.742,43	27.865,34

EM BRANCO



TA 33
ESTALEIRO NAVAL E BASE NAVAL – EBN
BSIM-NORTE
- Base de Submarinos da Ilha da Madeira - Norte
ÁREA 1000
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS
(BASE MAIO 12)



								BRL (R\$)			
Código Cliente	Cód. Engenharia	Descrição	Unidade de Medida	Índice Proposta	Custo Unitário Insumo	Quantidade	Custo Unitário na Composição	% BDI	Custo	Total BDI	Preço
20025374	CEM22Y01-015000	CEM22Y01-015000 - CONJUNTO DE ESTAIAMENTO MÓVEL 4 CABOS; AÇO GALVANIZADO; GALVANIZADO A FOGO; PARAKLIN OU SIMILAR - 1 1/2"	pc	2,000000	141,78	2,000	283,56	31,92	283,56	90,51	374,08
22000528	PRC86T03-007000	PRC86T03-007000 - PRENSA CABO; POLIAMIDA; TIPO DE PROTEÇÃO TGVP; COR CINZA; ANEL DE VEDAÇÃO EM NEOPRENE; ROSCA NPT; PARA CABO DIÂMETRO 9 - 16MM; REFERÊNCIA HUMMEL OU SIMILAR; FORNECIMENTO NÃO APLICÁVEL - 3/4"	pc	15,000000	12,59	15,000	188,89	31,92	188,89	60,29	249,18
20016755	LTO22Y01-L01004	LTO22Y01-L01004 - TRECHO RETO DE LEITO; AÇO GALVANIZADO; MÉDIO; ABA INTERNA; LONGARINA EM CHAPA #12 E TRAVESSA EM CHAPA #14; TRAVESSAS ESPAÇADAS DE 250MM; PEÇAS DE 3000MM GALVANIZADO A FOGO; ST-0338 DA STOCK PERFIL OU SIMILAR - 100mm x 200mm	pc	8,000000	185,09	8,000	1.480,69	31,92	1.480,69	472,64	1.953,33
26608805	PR622Y01-002000	PR622Y01-002000 - PORCA SEXTAVADA; AÇO GALVANIZADO; GRAU DE PROTEÇÃO SEM CLASSIFICAÇÃO; ROSCA WW - 1/4"	pc	30,000000	0,94	30,000	28,15	31,92	28,15	8,99	37,14
23300013	CRE22Y02-030000	CRE22Y02-030000 - CURVA ELETRODUTO; AÇO GALVANIZADO; 90º; PARA ELETRODUTO RÍGIDO; ROSCA NPT; GALVANIZADO A FOGO; NORMA(S) NBR 5597 - 3"	pc	5,000000	88,46	5,000	442,28	31,92	442,28	141,18	583,46
20033875	LAM84Y23-000000	LAM84Y23-000000 - LÂMPADA; VIDRO; TIPO DE PROTEÇÃO SEM CLASSIFICAÇÃO; TIPO VAPOR DE SÓDIO ALTA PRESSÃO; BASE E-40; POTÊNCIA 150W/220V; BULBO TUBULAR; REFERÊNCIA NAV-T SUPER 4V DA OSRAM OU SIMILAR	pc	79,000000	54,29	79,000	4.288,70	31,92	4.288,70	1.368,95	5.657,66
20033856	CEL75Y38-S07000	CEL75Y38-S07000 - CABO ELÉTRICO; COBRE; TIPO BAIXA TENSÃO; SINGELO; FORMADO POR FIOS DE COBRE; CLASSE DE ISOLAÇÃO 450/750V; ISOLAÇÃO EM COMPOSTO POLIOLEFINICO TERMOPLÁSTICO NÃO HALOGENADO - 70°C - VERDE - SEM COBERTURA; ENCORDAMENTO CLASSE 5; TEMPERA MOLE; NORMA(S) NBR 13248 / NM280; AFITOX 750V NEXANS OU SIMILAR - 70mm2	m	13,000000	31,75	13,000	412,72	31,92	412,72	131,74	544,46
20016125	PAR22Y01-P04050	PAR22Y01-P04050 - PARAFUSO; AÇO GALVANIZADO; TIPO CABEÇA SEXTAVADA; ROSCA SOBERBA; GALVANIZADO ELETROLITICO - 3/8" x 2"	pc	20,000000	1,03	20,000	20,53	31,92	20,53	6,55	27,08
26609399	CFK73Y01-007045	CFK73Y01-007045 - CAPTOR TIPO FRANKLIN; LATÃO; TIPO DE PROTEÇÃO SEM CLASSIFICAÇÃO; COM UMA DESCIDA; TIPO TEL-010 DA TERMOTÉCNICA OU SIMILAR - 3/4" x 250mm	pc	1,000000	58,17	1,000	58,17	31,92	58,17	18,57	76,74
27611021	BDE22Y01-010000	BDE22Y01-010000 - BRAÇADEIRA ELETRODUTO; AÇO GALVANIZADO; TIPO "D"; ACABAMENTO GALVANIZADO À FOGO - 1"	pc	13,000000	0,81	13,000	10,53	31,92	10,53	3,36	13,89
20025357	CEL75Y38-S00250	CEL75Y38-S00250 - CABO ELÉTRICO; COBRE; TIPO BAIXA TENSÃO; SINGELO; FORMADO POR FIOS DE COBRE; CLASSE DE ISOLAÇÃO 450/750V; ISOLAÇÃO EM COMPOSTO POLIOLEFINICO TERMOPLÁSTICO NÃO HALOGENADO - 70°C - VERDE - SEM COBERTURA; ENCORDAMENTO CLASSE 5; TEMPERA MOLE; NORMA(S) NBR 13248 / NM280; AFITOX 750V NEXANS OU SIMILAR - 2,5mm2	m	4.015,000000	0,84	4.015,000	3.368,42	31,92	3.368,42	1.075,20	4.443,63
26607283	CAP22X01-040000	CAP22X01-040000 - CAP (TAMPÃO); AÇO GALVANIZADO; TIPO DE PROTEÇÃO EX-D; NORMA(S) NBR 5363/NBR IEC 60079; ALTA RESISTÊNCIA; PARA VEDAR EXTREMIDADES DE ELETRODUTO; PROVIDO DE ROSCA INTERNA NPT; GALVANIZADO ELETROLITICO; MODELO CP/X DA BLINDA OU SIMILAR - 4"	pc	5,000000	93,81	5,000	469,03	31,92	469,03	149,71	618,74
23300030	REL90Y05-000000	REL90Y05-000000 - REATOR ELÉTRÔNICO; OUTROS; TIPO REATOR DE DESCARGA; 70W/220V/60HZ; PARA LAMPADAS MULTIVAPORES METÁLICOS HCI E HQI A VAPOR DE SÓDIO NAV E SON; REFERÊNCIA: PT-FIT 70/220-240S OSRAM OU SIMILAR	pc	11,000000	81,74	11,000	899,13	31,92	899,13	287,00	1.186,13
20033764	LUM74P23-000000	LUM74P23-000000 - LUMINÁRIA; ALUMÍNIO; TIPO DE PROTEÇÃO IP 65; NORMA(S) NBR IEC 60529; TIPO ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA FIXAÇÃO EM BRAÇOS DIÂMETROS 48-60MM ATRAVÉS DE PARAFUSOS DE AÇO INOX; REFLETOR ESTAMPADO EM CHAPA DE ALUMÍNIO DE ELEVADA PUREZA, POLIDO E ANODIZADO; DIFUSOR EM POLICARBONATO INJETADO, TRANSPARENTE E ESTABILIZADO CONTRA RAIOS U.V.; PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO; 150W/220V; SOQUETE BASE E-40; TIPO SELTA DA FAELUCE OU SIMILAR	pc	79,000000	290,53	79,000	22.952,14	31,92	22.952,14	7.326,32	30.278,46
20025541	MEX90Y04-000000	MEX90Y04-000000 - MOLDE SOLDA EXOTÉRMICA; OUTROS; GRAU DE PROTEÇÃO SEM CLASSIFICAÇÃO; PARA CONEXÃO TIPO "GY"; SOLDADA PASSANTE E DERIVAÇÃO; ENTRE CABO E HASTE DE TERRA; SEÇÃO 70MM²; HASTE DIÂMETRO 3/4"; MODELO GYE-18Y4; FORNECEDOR CADWELD OU SIMILAR	pc	18,000000	136,39	18,000	2.455,07	31,92	2.455,07	783,66	3.238,73
27703756	AEC90Y01-000000	AEC90Y01-000000 - ADESIVO EPOXI; OUTROS; COMPOUND PL LATA 1KG, ADESIVO ESTRUTURAL DE PEGA NORMAL, BI-COMPONENTE, PARA COLAGENS EM GERAL. COMPOSTO POR RESINA EPÓXI DE MÉDIA VISCOSIDADE, EM CONSISTÊNCIA FLUÍDA, PORÉM NÃO AUTONIVELANTE; MC-SOLID 1300 OU SIMILAR	UN	6,000000	44,85	6,000	269,12	31,92	269,12	85,90	355,02
23201798	BDE74Y01-007000	BDE74Y01-007000 - BRAÇADEIRA ELETRODUTO; ALUMÍNIO; TIPO DE PROTEÇÃO SEM CLASSIFICAÇÃO; TIPO UNHA REFORÇADA COM BASE - 3/4"	pc	225,000000	5,62	225,000	1.265,02	31,92	1.265,02	403,80	1.668,82
23300011	CFP20Y01-000000	CFP20Y01-000000 - CRUZETA FIXAÇÃO PROJETO; AÇO CARBONO; FABRICADA EM CANTONEIRA; ZINCADO A FOGO SEM PINTURA; PARA 2 PROJETORES; MODELO P-05/2 LUMINARIAS PROJETO OU SIMILAR	pc	12,000000	302,08	12,000	3.624,94	31,92	3.624,94	1.157,08	4.782,02

EM BRANCO



TA 33
ESTALEIRO NAVAL E BASE NAVAL – EBN
BSIM-NORTE
- Base de Submarinos da Ilha da Madeira - Norte
ÁREA 1000
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS
(BASE MAIO 12)



									BRL (R\$)		
Código Cliente	Cód. Engenharia	Descrição	Unidade de Medida	Índice Proposta	Custo Unitário Insumo	Quantidade	Custo Unitário na Composição	% BDI	Custo	Total BDI	Preço
20025564	PAR92Y01-P02049	PAR92Y01-P02049 - PARAFUSO; AÇO BICROMATIZADO; CLASSE 8.8; TIPO CABEÇA SEXTAVADA; ROSCA WW - 1/4" x 1"	pc	22,000000	0,11	22,000	2,44	31,92	2,44	0,78	3,22
23300007	BUE74T01-050000	BUE74T01-050000 - BUCHA ELETRODUTO; ALUMÍNIO; GRAU DE PROTEÇÃO TGVP; TIPO FIXAÇÃO; FORMATO SEXTAVADO; COM TERMINAL TERRA, ROSCA NPT; TIPO BU/T DA BLINDA OU SIMILAR - 5"	pc	20,000000	62,60	20,000	1.251,99	31,92	1.251,99	399,63	1.651,62
22000502	PAR92Y03-P04049	PAR92Y03-P04049 - PARAFUSO; AÇO BICROMATIZADO; TIPO CABEÇA SEXTAVADA; ROSCA SOBERBA - 3/8" x 1 1/2"	pc	50,000000	0,55	50,000	27,41	31,92	27,41	8,75	36,16
20025614	SHE22Y01-010000	SHE22Y01-010000 - SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO; AÇO GALVANIZADO; GALVANIZADO A FOGO; TIPO ST-0392 DA STOCK PERFIL OU SIMILAR - 1"	pc	3,000000	1,79	3,000	5,36	31,92	5,36	1,71	7,07
26606983	COE22Y01-L01005	COE22Y01-L01005 - (DESABILITAR) COTOVELO RETO ELETROCALHA 90°; AÇO GALVANIZADO; TIPO PERFURADA; ACABAMENTO SEM REBARBAS; FABRICADA EM CHAPA #14; GALVANIZADO A FOGO; SRS-200 DA SISA OU SIMILAR - 100mm x 150mm	pc	2,000000	47,34	2,000	94,68	31,92	94,68	30,22	124,90
22000559	SCL20Y01-000000	SCL20Y01-000000 - SUPORTE CENTRAL LUMINARIA; AÇO CARBONO; BRAÇO SIMPLES; 59; 60,3MM; GALVANIZADO A FOGO; COM PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO NO POSTE; CONIPOST OU SIMILAR	pc	69,000000	112,02	69,000	7.729,51	31,92	7.729,51	2.467,26	10.196,77
20037018	CHS74I01-000000	CHS74I01-000000 - CHAVE SELETORA; ALUMÍNIO; TIPO DE PROTEÇÃO IP 54; GRAU DE SEGURANÇA A PROVA DE TEMPO E JATOS D'ÁGUA; NORMA(S) NBR IEC 60529; NA COR CINZA TEXTURIZADO; CONTENDO BOTÃO COMUTADOR DE COMANDO (PRETO), 1 POLO, 2 POSIÇÕES "1-2"; ROSCA NPT 3/4" NA FACE SUPERIOR E INFERIOR; MODELO NTBTC252N; FORNECEDOR NUTSTEEL OU SIMILAR	pc	8,000000	402,30	8,000	3.218,39	31,92	3.218,39	1.027,31	4.245,70
22000488	PAR92Y01-P05045	PAR92Y01-P05045 - PARAFUSO; AÇO BICROMATIZADO; CLASSE 8.8; TIPO CABEÇA SEXTAVADA; ROSCA WW - 1/2" x 1"	pc	100,000000	0,45	100,000	44,86	31,92	44,86	14,32	59,17
26608783	ELK85Y01-040000	ELK85Y01-040000 - ELETRODUTO KANALEX; POLIETILENO; TIPO DE PROTEÇÃO SEM CLASSIFICAÇÃO; SEÇÃO CIRCULAR; COM CORRUGAÇÃO HELICOIDAL; FLEXÍVEL; FORNECIDO EM ROLOS DE 50 OU 100 METROS; REFERÊNCIA DA KANAFLEX OU SIMILAR - 4"	m	250,000000	17,84	250,000	4.460,16	31,92	4.460,16	1.423,68	5.883,84
22000238	CEL75Y42-S00250	CEL75Y42-S00250 - CABO ELÉTRICO; COBRE; TIPO DE PROTEÇÃO SEM CLASSIFICAÇÃO; TIPO BAIXA TENSÃO; 03 CONDUTORES; FORMADO POR FIOS DE COBRE; CLASSE DE ISOLAÇÃO 0,75KV; ISOLAÇÃO EM DUPLA CAMADA POLIOLEFINICO NAO HALOGENO, COR PRETA; COBERTURA EM PVC; ENCORDAMENTO CLASSE 5; TEMPERA MOLE; NORMA(S) NBR 13249 / NM 280; CABO PP CORDPLAST DA PRYSMIAN OU SIMILAR - 2.5mm2	m	175,000000	4,93	175,000	863,46	31,92	863,46	275,62	1.139,08
22000562	SFX33Y01-141045	SFX33Y01-141045 - SISTEMA DE FIXAÇÃO EM AÇO; AI 316; ATRAVÉS DE PINO COM ARRUELA DE VEDAÇÃO; PARA FIXAR SUPORTES EM ESTRUTURAS METÁLICAS ACABADAS EM AMBIENTES CORROSIVOS; FORNECER COM PORCA E ARRUELAS LISA E DE PRESÃO.; REFERÊNCIA X-BT M10-24-6 SN 12-R DA HILTI - 10mm x 24mm	pc	806,000000	58,78	806,000	47.375,11	31,92	47.375,11	15.122,13	62.497,24
26607187	PAR22Y01-P04052	PAR22Y01-P04052 - PARAFUSO; AÇO GALVANIZADO; TIPO CABEÇA SEXTAVADA; ROSCA SOBERBA; GALVANIZADO ELETROLITICO - 3/8" x 2 1/2"	pc	9,000000	0,54	9,000	4,90	31,92	4,90	1,57	6,47
20025494	LAM84Y09-000000	LAM84Y09-000000 - LÂMPADA; VIDRO; GRAU DE PROTEÇÃO SEM CLASSIFICAÇÃO; TIPO VAPOR METÁLICO ALTA PRESSÃO; BASE E-27; POTÊNCIA 70W; BULBO OVÓIDE; REFERÊNCIA POWERSTAR HQI-E DA OSRAM OU SIMILAR	pc	80,000000	49,20	80,000	3.936,09	31,92	3.936,09	1.256,40	5.192,49
26606967	CAP22X01-007000	CAP22X01-007000 - CAP (TAMPÃO); AÇO GALVANIZADO; TIPO DE PROTEÇÃO EX-D; NORMA(S) NBR 5363/NBR IEC 60079; ALTA RESISTÊNCIA; PARA VEDAR EXTREMIDADES DE ELETRODUTO; PROVIDO DE ROSCA INTERNA NPT; GALVANIZADO ELETROLITICO; MODELO CP/X DA BLINDA OU SIMILAR - 3/4"	pc	105,000000	6,21	105,000	652,40	31,92	652,40	208,24	860,64
20003257	TCC75Y01-S15000	TCC75Y01-S15000 - TERMINAL COMPRESSÃO CABO; COBRE; ESTANHADO; 2 FUROS; 2 COMPRESSÕES; TM (2L) DA INTELLI OU SIMILAR - 150mm2	pc	20,000000	16,92	20,000	338,50	31,92	338,50	108,05	446,55
20025576	PFL20Y01-020000	PFL20Y01-020000 - PERFIL METÁLICO; AÇO CARBONO; GRAU DE PROTEÇÃO SEM CLASSIFICAÇÃO; TIPO L; ESPESSURA 1/4"; FORNECIDO EM PEÇAS DE 6 METROS - 2"	pc	5,000000	118,29	5,000	591,47	31,92	591,47	188,80	780,27
26608814	SVE22Y01-007000	SVE22Y01-007000 - SAÍDA VERTICAL PARA ELETRODUTO; AÇO GALVANIZADO; GALVANIZADO A FOGO; #14; TIPO ST-0394 DA STOCK PERFIL OU SIMILAR - 3/4"	pc	1,000000	2,09	1,000	2,09	31,92	2,09	0,67	2,76
23300019	JUL22Y01-L01005	JUL22Y01-L01005 - (DESABILITAR) JUNÇÃO LEITO; AÇO GALVANIZADO; SIMPLES, PARA LEITO DE CABOS; 8 FUROS OBLONGOS, FORNECIDA COM PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS PARA FIXAÇÃO; GALVANIZADO A FOGO; ST-0386 DA STOCK PERFIL OU SIMILAR - 100mm x 150mm	pc	44,000000	3,85	44,000	169,59	31,92	169,59	54,13	223,72
22000542	PRL20Y02-005000	PRL20Y02-005000 - (DESABILITAR) PORCA LOSANGULAR; AÇO CARBONO; GRAU DE PROTEÇÃO SEM CLASSIFICAÇÃO; GALVANIZADO ELETROLITICAMENTE; ROSCA WW; COM MOLLA; TIPO ST-0086 DA STOCK PERFIL OU SIMILAR - 1/2"	pc	8,000000	1,16	8,000	9,30	31,92	9,30	2,97	12,27

EM BRANCO



TA 33
ESTALEIRO NAVAL E BASE NAVAL – EBN
BSIM-NORTE
- Base de Submarinos da Ilha da Madeira - Norte
ÁREA 1000
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS
(BASE MAIO 12)



								BRL (R\$)			
Código Cliente	Cód. Engenharia	Descrição	Unidade de Medida	Índice Proposta	Custo Unitário Insumo	Quantidade	Custo Unitário na Composição	% BDI	Custo	Total BDI	Preço
22000394	JIP22Y02-000000	JIP22Y02-000000 - JUNTA INTERNA PERFILADO; AÇO GALVANIZADO; 38MM X 38MM; "T"; COM PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS; #12; GALVANIZADO A FOGO; DP521 DISPAN OU SIMILAR	pc	30,000000	9,37	30,000	281,09	31,92	281,09	89,72	370,82
20003266	TRM75Y13-000000	TRM75Y13-000000 - TERMINAL; COBRE; TIPO DE PROTEÇÃO SEM CLASSIFICAÇÃO; TIPO OLHAL, DE COMPRESSÃO POR ALICATE; PARA LIGAÇÃO DE CABO A BARRAMENTO; PARA CABO SEÇÃO 95MM2; MODELO YA; REFERÊNCIA BURNDY OU SIMILAR	pc	60,000000	5,37	60,000	322,36	31,92	322,36	102,90	425,25
26608760	CEL75Y37-S01000	CEL75Y37-S01000 - CABO ELÉTRICO; COBRE; TIPO BAIXA TENSÃO; SINGELO; FORMADO POR FIOS DE COBRE; CLASSE DE ISOLAÇÃO 450/750V; ISOLAÇÃO EM COMPOSTO POLIOLEFINICO TERMOPLÁSTICO NÃO HALOGENADO - 70°C - PRETO; ENCORDOAMENTO CLASSE 5; TÊMPERA MOLE; NORMA(S) NBR 13248 / NM280; AFITOX 750V NEXANS OU SIMILAR - 10mm2	m	500,000000	5,33	500,000	2.663,99	31,92	2.663,99	850,34	3.514,33
20025368	CEL75Y39-S15000	CEL75Y39-S15000 - CABO ELÉTRICO; COBRE; TIPO DE PROTEÇÃO SEM CLASSIFICAÇÃO; TIPO BAIXA TENSÃO; SINGELO; FORMADO POR FIOS DE COBRE; CLASSE DE ISOLAÇÃO 0,6/1KV; ISOLAÇÃO EM HEPR; COBERTURA EM COMPOSTO TERMOPLASTICO COM BASE POLIOLEFÍLICA NÃO HALÓGENO PRETO; ENCORDOAMENTO CLASSE 5; TÊMPERA MOLE; NORMA(S) NBR 13248; AFUMEX DA PRYSMIAN OU SIMILAR - 150mm2	m	3.375,000000	38,79	3.375,000	130.907,87	31,92	130.907,87	41.785,79	172.693,66
20025417	CON71Y15-000000	CON71Y15-000000 - CONECTOR ELÉTRICO; BRONZE; PARA CABO DE COBRE SEÇÃO DE 25 A 70MM2; MODELO GC DA BURNDY OU SIMILAR	pc	75,000000	24,31	75,000	1.823,49	31,92	1.823,49	582,06	2.405,55
23300031	TAE22Y01-L03001	TAE22Y01-L03001 - TAMPA ELETROCALHA; AÇO GALVANIZADO; TAMPAS TIPO ENCAIXE; PARA ELETROCALHA; TRECHO RETO; FABRICADA EM CHAPA #18; GALVANIZADO A FOGO; FORNECIDA EM PEÇAS DE 3 METROS; FORNECIDA COM QUATRO PRESILHAS PARA FIXAÇÃO; MODELO ST-0403; FORNECEDOR STOCK PERFIL OU SIMILAR - 300mm	pc	1,000000	95,53	1,000	95,53	31,92	95,53	30,49	126,02
20025491	LAM84Y05-000000	LAM84Y05-000000 - LÂMPADA; VIDRO; GRAU DE PROTEÇÃO SEM CLASSIFICAÇÃO; TIPO FLUORESCENTE, BULBO TUBULAR, COR SUPER LUZ DO DIA; BIPINO UNIVERSAL; POTÊNCIA 36W; REFERÊNCIA MASTER TLDRS 36W/840 DA PHILIPS OU SIMILAR	pc	586,000000	6,73	586,000	3.944,84	31,92	3.944,84	1.259,19	5.204,03
20025532	LUV22X01-007000	LUV22X01-007000 - LUVA ELETRODUTO; AÇO GALVANIZADO; TIPO DE PROTEÇÃO EX-D; NORMA(S) NBR 5363/NBR IEC 60079; ROSCA NPT; GALVANIZADO A FOGO; TIPO NELVP DA NUTSTEEL OU SIMILAR - 3/4"	pc	28,000000	6,59	28,000	184,39	31,92	184,39	58,86	243,25
20032313	GRU20Y01-020000	GRU20Y01-020000 - GRAMPO "U"; AÇO CARBONO; GRAU DE PROTEÇÃO SEM CLASSIFICAÇÃO; FORNECIDO COM PORCAS E ARRUELAS LISA; PARA FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS; ROSCA WW; ACABAMENTO GALVANIZADO ELETROLITICAMENTE; TIPO GR/U DA BLINDA OU SIMILAR - 2"	pc	14,000000	7,32	14,000	102,51	31,92	102,51	32,72	135,23
27611024	BUE74Y01-020000	BUE74Y01-020000 - BUCHA ELETRODUTO; ALUMÍNIO; GRAU DE PROTEÇÃO SEM CLASSIFICAÇÃO; TIPO FIXAÇÃO; FORMATO SEXTAVADO; ROSCA NPT; TIPO BU/F DA BLINDA OU SIMILAR - 2"	pc	32,000000	9,29	32,000	297,28	31,92	297,28	94,89	392,17
26610775	PRC86T02-007000	PRC86T02-007000 - PRENSA CABO; POLIAMIDA; TIPO DE PROTEÇÃO TGVP; COR CINZA; ANEL DE VEDAÇÃO EM NEOPRENE; ROSCA NPT; TEMPERATURA DE OPERAÇÃO DE -40ºC A +100ºC; PARA CABO DIÂMETRO 13 - 20MM; REFERÊNCIA 1.209.1000.71 DA HUMMEL OU SIMILAR - 3/4"	pc	1,000000	22,45	1,000	22,45	31,92	22,45	7,17	29,62
27704016	ELF22T03-007000	ELF22T03-007000 - ELETRODUTO FLEXÍVEL; AÇO GALVANIZADO COM COBERTURA DE PVC; TIPO DE PROTEÇÃO TGVP; NORMA(S) NBR 7008/NBR 7013; TIPO TIPO SEALTUBO NOMAL DA SPTF OU SIMILAR - 3/4"	m	2,000000	3,17	2,000	6,33	31,92	6,33	2,02	8,35
22000405	KTV50Y02-000000	KTV50Y02-000000 - CONJUNTO DE VEDAÇÃO; PLÁSTICO; FORNECIDO EM FORMA DE KIT, PARA GARANTIR A ESTANQUEIDADE DE EMENDAS DO DUTO.; COMPOSTO DE DUAS FITAS DE VEDAÇÃO E UM ROLO DE FILME DE PVC, ACONDICIONADOS EM SACO PLÁSTICO OU CAIXA DE PAPELÃO.; PARA TUBO 5"; REFERÊNCIA KANAFLEX	pc	154,000000	19,86	154,000	3.058,58	31,92	3.058,58	976,30	4.034,88
20025376	CEX90Y02-000000	CEX90Y02-000000 - CARTUCHO SOLDADA EXOTÉRMICA; OUTROS; GRAU DE PROTEÇÃO SEM CLASSIFICAÇÃO; #90; PARA CONEXÃO SOLDADA; TIPO EXOTÉRMICA; ENTRE CABOS DE COBRE OU AÇO; FORNECEDOR CADWELD OU SIMILAR	pc	126,000000	12,75	126,000	1.606,57	31,92	1.606,57	512,82	2.119,38
20025408	CON71Y04-000000	CON71Y04-000000 - CONECTOR ELÉTRICO; BRONZE; TIPO GBM; ADEQUADO PARA CABO DE COBRE OU ALUMÍNIO SEÇÃO DOS CABOS DE 25 A 70MM2; MODELO GBM DA BURNDY OU SIMILAR	pc	15,000000	7,96	15,000	119,45	31,92	119,45	38,13	157,58
26608768	CLR74T01-010000	CLR74T01-010000 - CONDULETE TIPO "LR"; ALUMÍNIO; GRAU DE PROTEÇÃO TGVP; ÁREA NÃO CLASSIFICADA; NORMA(S) NBR IEC 60529; ROSCA NPT; TAMPAS APARAFUSADA; ATRAVÉS DE PARAFUSOS AÇO INOX; JUNTA DE NEOPRENE; ACABAMENTO ESMALTADO; NA COR CINZA MARTELADO; TIPO NTCL1 DA NUTSTEEL OU SIMILAR - 1"	pc	10,000000	13,16	10,000	131,58	31,92	131,58	42,00	173,59
20025420	CON75Y02-000000	CON75Y02-000000 - CONECTOR ELÉTRICO; COBRE; TIPO TERMINAL À COMPRESSÃO; CABO SEÇÃO 70MM2; MODELO YA-L DA BURNDY OU SIMILAR	pc	10,000000	2,05	10,000	20,52	31,92	20,52	6,55	27,07
20026288	CRE22Y02-007000	CRE22Y02-007000 - CURVA ELETRODUTO; AÇO GALVANIZADO; 90º; PARA ELETRODUTO RÍGIDO; ROSCA NPT; GALVANIZADO A FOGO; NORMA(S) NBR 5597 - 3/4"	pc	55,000000	16,52	55,000	908,69	31,92	908,69	290,05	1.198,75

EM BRANCO



TA 33
ESTALEIRO NAVAL E BASE NAVAL – EBN
BSIM-NORTE
- Base de Submarinos da Ilha da Madeira - Norte
ÁREA 1000
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS
(BASE MAIO 12)



									BRL (R\$)		
Código Cliente	Cód. Engenharia	Descrição	Unidade de Medida	Índice Proposta	Custo Unitário Insumo	Quantidade	Custo Unitário na Composição	% BDI	Custo	Total BDI	Preço
26607191	PRC86503-010000	PRC86503-010000 - PRENSA CABO; POLIAMIDA; TIPO DE PROTEÇÃO IP 68; GRAU DE SEGURANÇA EX E; NORMA(S) NBR IEC 60079/NBR IEC 60529; COR CINZA; ANEL DE VEDAÇÃO EM NEOPRENE; ROSCA NPT; TEMPERATURA DE OPERAÇÃO DE -20°C A +100°C; PARA CABO DIÂMETRO 17 - 22MM; REFERÊNCIA MACCOMMEVAP OU SIMILAR - 1"	pc	2,000000	84,09	2,000	168,18	31,92	168,18	53,68	221,86
26609181	BDE22Y05-020000	BDE22Y05-020000 - BRAÇADEIRA ELETRODUTO; AÇO GALVANIZADO; TIPO DE PROTEÇÃO SEM CLASSIFICAÇÃO; TIPO UNHA REFORÇADA COM BASE; ACABAMENTO GALVANIZADO À FOGO; REFERENCIA ALPHA OU SIMILAR - 2"	pc	4,000000	23,24	4,000	92,96	31,92	92,96	29,67	122,63
20033869	GRU20Y01-030000	GRU20Y01-030000 - GRAMPO "U"; AÇO CARBONO; GRAU DE PROTEÇÃO SEM CLASSIFICAÇÃO; FORNECIDO COM PORCAS E ARRUELAS LISA; PARA FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS; ROSCA WW; ACABAMENTO GALVANIZADO ELETROLITICAMENTE; TIPO GR/U DA BLINDA OU SIMILAR - 3"	pc	9,000000	4,10	9,000	36,88	31,92	36,88	11,77	48,66
26607447	LAM84Y02-000000	LAM84Y02-000000 - (DESABILITAR) LÂMPADA; VIDRO; GRAU DE PROTEÇÃO SEM CLASSIFICAÇÃO; TIPO FLUORESCENTE COMPACTA (PL); BASE E-27; POTÊNCIA 23W; TENSÃO 220VCA; REFERÊNCIA DEL LL 23W/21-840 DA OSRAM OU SIMILAR	pc	12,000000	14,26	12,000	171,15	31,92	171,15	54,63	225,78
27703829	CEL75Y16-S01000	CEL75Y16-S01000 - CABO ELÉTRICO, COBRE; GRAU DE PROTEÇÃO SEM CLASSIFICAÇÃO, SINGELO, FORMADO POR FIOS DE COBRE, CLASSE DE ISOLAÇÃO 0,75KV ISOLAÇÃO EM PVC; COBERTURA EM PVC VERDE; TEMPERA MOLE NORMA(S) NBR 6148/NBR NM 280, TIPO SUPERASTIC FLEX DA PRYSMAN O	m	30,000000	3,55	30,000	106,56	31,92	106,56	34,01	140,57
20025352	CEL75Y37-S00250	CEL75Y37-S00250 - CABO ELÉTRICO, COBRE; TIPO BAIXA TENSÃO; SINGELO; FORMADO POR FIOS DE COBRE; CLASSE DE ISOLAÇÃO 450/750V; ISOLAÇÃO EM COMPOSTO POLIOLEFINICO TERMOPLÁSTICO NÃO HALOGENADO - 70°C - PRETO; ENCORDOAMENTO CLASSE 5; TEMPERA MOLE; NORMA(S) NBR 13248 / NM280; AFTOX 750V NEXANS OU SIMILAR - 2,5mm2	m	9,255,000000	0,66	9,255,000	6,076,65	31,92	6,076,65	1,939,67	8,016,31
22000586	TCO90Y07-S07000	TCO90Y07-S07000 - TERMINAÇÃO CONTRÁTIL; OUTROS; TIPO TERMOCONTRÁTIL PARA USO EXTERNO; CLASSE DE TENSÃO 20/35KV; TIPO TM DA PRYSMIAN OU SIMILAR - 70mm2	pc	33,000000	352,12	33,000	11,620,01	31,92	11,620,01	3,709,11	15,329,11
26608765	CLL74T01-015000	CLL74T01-015000 - CONDULETE TIPO "LL"; ALUMÍNIO; TIPO DE PROTEÇÃO TGVP; ÁREA NÃO CLASSIFICADA; NORMA(S) NBR IEC 60529; ROSCA NPT; TAMPA APARAFUSADA; ATRAVÉS DE PARAFUSOS AÇO INOX; JUNTA DE NEOPRENE; ACABAMENTO ESMALTADO; NA COR CINZA MARTELADO; TIPO NTCL1 DA NUTSTEEL OU SIMILAR - 1 1/2"	pc	5,000000	29,83	5,000	149,14	31,92	149,14	47,61	196,75
23300005	BER74Y01-010000	BER74Y01-010000 - BASE PARA BRAÇADEIRA; ALUMÍNIO; TIPO DE PROTEÇÃO SEM CLASSIFICAÇÃO; PARA BRAÇADEIRA TIPO UNHA REFORÇADA - 1"	pc	10,000000	12,97	10,000	129,73	31,92	129,73	41,41	171,13
20025548	MSR22Y01-015049	MSR22Y01-015049 - MASTRO SIMPLES COM REDUÇÃO PARA 3/4"; AÇO GALVANIZADO; GALVANIZADO A FOGO; TERMOTÉCNICA OU SIMILAR - 1 1/2" x 4000mm	pc	2,000000	114,04	2,000	228,08	31,92	228,08	72,80	300,88
26608748	BUE74Y01-007000	BUE74Y01-007000 - BUCHA ELETRODUTO; ALUMÍNIO; GRAU DE PROTEÇÃO SEM CLASSIFICAÇÃO; TIPO FIXAÇÃO; FORMATO SEXTAVADO; ROSCA NPT; TIPO BU/F DA BLINDA OU SIMILAR - 3/4"	pc	247,000000	2,81	247,000	692,90	31,92	692,90	221,17	914,07
20025571	PAR92Y02-P02001	PAR92Y02-P02001 - PARAFUSO; AÇO BICROMATIZADO; TIPO CABEÇA LENTILHA; AUTO TRAVANTE; ROSCA WW - 1/4" x 3/4"	pc	63,000000	0,82	63,000	51,59	31,92	51,59	16,47	68,05
26609346	BDE22Y05-010000	BDE22Y05-010000 - BRAÇADEIRA ELETRODUTO; AÇO GALVANIZADO; TIPO DE PROTEÇÃO SEM CLASSIFICAÇÃO; TIPO UNHA REFORÇADA COM BASE; ACABAMENTO GALVANIZADO À FOGO; REFERENCIA ALPHA OU SIMILAR - 1"	pc	18,000000	3,84	18,000	69,20	31,92	69,20	22,09	91,29
26608759	CEL75Y31-S30000	CEL75Y31-S30000 - CABO ELÉTRICO, COBRE; GRAU DE PROTEÇÃO SEM CLASSIFICAÇÃO; SINGELO; FORMADO POR FIOS DE COBRE; CLASSE DE ISOLAÇÃO 8,7/15KV; ISOLAÇÃO EM EPR; COBERTURA EM PVC; BLINDAGEM EM FIOS DE COBRE NU; ENCORDOAMENTO CLASSE 2; TEMPERA MOLE; NORMA(S) NBR 7286/NBR NM280; TIPO EPROTENAX DA PRYSMIAN OU SIMILAR - 300mm2	m	105,000000	148,78	105,000	15,621,86	31,92	15,621,86	4,986,50	20,608,36
22000271	COE22Y01-L01002	COE22Y01-L01002 - COTOVELO RETO ELETROCALHA 90°; AÇO GALVANIZADO; TIPO PERFURADA; ACABAMENTO SEM REBARBAS; FABRICADA EM CHAPA #14; GALVANIZADO A FOGO; SRS-200 DA SISA OU SIMILAR - 100mm x 300mm	pc	1,000000	82,86	1,000	82,86	31,92	82,86	26,45	109,31
22000330	CVE22Y02-L01005	CVE22Y02-L01005 - CURVA ELETROCALHA; AÇO GALVANIZADO; TIPO VERTICAL EXTERNA; 90°; PARA ELETROCALHA PERFURADA; FABRICADA EM CHAPA #14; RAI0 DE CURVATURA 150MM; GALVANIZADO A FOGO; ST-0416 DA STOCK PERFIL OU SIMILAR - 100mm x 150mm	pc	1,000000	47,34	1,000	47,34	31,92	47,34	15,11	62,45
27704028	ELR74Y01-015000	ELR74Y01-015000 - ELETRODUTO RÍGIDO; ALUMÍNIO; GRAU DE PROTEÇÃO SEM CLASSIFICAÇÃO; SEM COSTURA; SCH 40; NORMA(S) NBR 5597; EXTREMIDADE COM UMA LUVA ROSCADA E PROTETOR DE ROSCA NA OUTRA; ROSCA NPT; FORNECIDO EM PEÇAS DE 3 METROS; TIPO TGX A DA BLINDA OU SI	pc	1,000000	108,73	1,000	108,73	31,92	108,73	34,71	143,44
22000468	MEX90Y09-000000	MEX90Y09-000000 - MOLDE SOLDA EXOTÉRMICA; OUTROS; PARA CONEXÃO TIPO "GY"; SOLDADA PASSANTE E DERIVAÇÃO; ENTRE CABO E HASTE DE TERRA; SEÇÃO 25MM²; HASTE DIÂMETRO 3/4"; MODELO GYE-18Y01; FORNECEDOR CADWELD OU SIMILAR	pc	5,000000	436,78	5,000	2,183,91	31,92	2,183,91	697,10	2,881,02

EM BRANCO



TA 33
ESTALEIRO NAVAL E BASE NAVAL – EBN
BSIM-NORTE
- Base de Submarinos da Ilha da Madeira - Norte
ÁREA 1000
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS
(BASE MAIO 12)



									BRL (R\$)		
Código Cliente	Cód. Engenharia	Descrição	Unidade de Medida	Índice Proposta	Custo Unitário Insumo	Quantidade	Custo Unitário na Composição	% BDI	Custo	Total BDI	Preço
20033904	REL90Y04-000000	REL90Y04-000000 - (DESABILITAR) REATOR ELETRÔNICO; OUTROS; TIPO DE PROTEÇÃO SEM CLASSIFICAÇÃO; TIPO ALTO FATOR DE POTÊNCIA, PARTIDA INSTANTÂNEA; 220V - 60HZ; PARA LIGAÇÃO DE DUAS LÂMPADAS PL-C DE 26W.; REFERÊNCIA: TIPO BASIC EL 2X26W PL-T/C 220V 50/60HZ HPF DA PHILIPS OU SIMILAR	pc	69,000000	23,11	69,000	1.594,51	31,92	1.594,51	508,97	2.103,47
26607571	BUE74T01-040000	BUE74T01-040000 - BUCHA ELETRODUTO; ALUMÍNIO; GRAU DE PROTEÇÃO TGVP; TIPO FIXAÇÃO; FORMATO SEXTAVADO; COM TERMINAL TERRA, ROSCA NPT; TIPO BU/T DA BLINDA OU SIMILAR - 4"	pc	11,000000	23,71	11,000	260,79	31,92	260,79	83,24	344,03
26608787	ELR20Y01-040000	ELR20Y01-040000 - ELETRODUTO RÍGIDO; AÇO CARBONO; GRAU DE PROTEÇÃO SEM CLASSIFICAÇÃO; COM COSTURA, REBARBA REMOVIDA; CLASSE PESADA; NORMA(S) NBR 5597; EXTREMIDADE COM UMA LUVA ROSCADA E PROTETOR DE ROSCA NA OUTRA; ROSCA NPT; FORNECIDO EM PEÇAS DE 3 METROS; ACABAMENTO GALVANIZADO À FOGO; TIPO TGX DA BLINDA OU SIMILAR - 4"	pc	28,000000	347,16	28,000	9.720,36	31,92	9.720,36	3.102,74	12.823,11
23300028	TMF22Y01-L01005	TMF22Y01-L01005 - (DESABILITAR) TERMINAL DE FECHAMENTO; AÇO GALVANIZADO; PARA ELETROCALHA PERFURADA; GALVANIZADO À FOGO - 100mm x 150mm	pc	4,000000	7,55	4,000	30,21	31,92	30,21	9,64	39,86
20025296	BUE74T01-010000	BUE74T01-010000 - BUCHA ELETRODUTO; ALUMÍNIO; GRAU DE PROTEÇÃO TGVP; TIPO FIXAÇÃO; FORMATO SEXTAVADO; COM TERMINAL TERRA, ROSCA NPT; TIPO BU/T DA BLINDA OU SIMILAR - 1"	pc	170,000000	7,83	170,000	1.331,67	31,92	1.331,67	425,07	1.756,73
20025242	ALI20Y02-000000	ALI20Y02-000000 - ALICATE PARA MOLDE; AÇO CARBONO; GRAU DE PROTEÇÃO SEM CLASSIFICAÇÃO; PARA MOLDE PARA CONEXÃO EXOTÉRMICA; TIPO GY/TA/XA/XB; REFERÊNCIA: TIPO L-160 DA CADWELD OU SIMILAR	pc	8,000000	195,58	8,000	1.564,63	31,92	1.564,63	499,43	2.064,06
20025534	LUV22X01-015000	LUV22X01-015000 - LUVA ELETRODUTO; AÇO GALVANIZADO; TIPO DE PROTEÇÃO EX-D; NORMA(S) NBR 5363/NBR IEC 60079; ROSCA NPT; GALVANIZADO À FOGO; TIPO NELVP DA NUTSTEEL OU SIMILAR - 1 1/2"	pc	2,000000	17,43	2,000	34,87	31,92	34,87	11,13	46,00
26607311	CEL75Y38-S01000	CEL75Y38-S01000 - CABO ELÉTRICO; COBRE; TIPO BAIXA TENSÃO; SINGELO; FORMADO POR FIOS DE COBRE; CLASSE DE ISOLAÇÃO 450/750V; ISOLAÇÃO EM COMPOSTO POLIOLEFINICO TERMOPLÁSTICO NÃO HALOGENADO - 70°C - VERDE - SEM COBERTURA; ENCORDOAMENTO CLASSE 5; TEMPERA MOLE; NORMA(S) NBR 13248 / NM280; AFITOX 750V NEXANS OU SIMILAR - 10mm2	m	208,000000	3,88	208,000	807,04	31,92	807,04	257,61	1.064,65
23300020	LUV22X01-050000	LUV22X01-050000 - LUVA ELETRODUTO; AÇO GALVANIZADO; TIPO DE PROTEÇÃO EX-D; NORMA(S) NBR 5363/NBR IEC 60079; ROSCA NPT; GALVANIZADO À FOGO; TIPO NELVP DA NUTSTEEL OU SIMILAR - 5"	pc	10,000000	111,00	10,000	1.109,98	31,92	1.109,98	354,31	1.464,29
20025572	PAR92Y02-P04001	PAR92Y02-P04001 - PARAFUSO; AÇO BICROMATIZADO; TIPO CABEÇA LENTILHA; AUTO TRAVANTE; ROSCA WW - 3/8" x 3/4"	pc	252,000000	1,07	252,000	269,73	31,92	269,73	86,10	355,82
20032332	UMF11T01-020000	UMF11T01-020000 - UNIÃO MACHO - FÊMEA; FERRO FUNDIDO; TIPO DE PROTEÇÃO TGVP; ERICKSON, ALTA RESISTÊNCIA; COMPOSTO DE CORPO E CONTRA CORPO E ANEL DE NEOPRENE; ROSCA NPT INTERNA E EXTERNA; TIPO NTUNM DA NUTSTEEL OU SIMILAR - 2"	pc	4,000000	64,90	4,000	259,60	31,92	259,60	82,86	342,46
20030814	CEL75Y42-S00150	CEL75Y42-S00150 - CABO ELÉTRICO; COBRE; TIPO DE PROTEÇÃO SEM CLASSIFICAÇÃO; TIPO BAIXA TENSÃO; 03 CONDUTORES; FORMADO POR FIOS DE COBRE; CLASSE DE ISOLAÇÃO 0,75KV; ISOLAÇÃO EM DUPLA CAMADA POLIOLEFINICO NAO HALOGENO, COR PRETA; COBERTURA EM PVC; ENCORDOAMENTO CLASSE 5; TEMPERA MOLE; NORMA(S) NBR 13249 / NM 280; CABO PP CORDPLAST DA PRYSMIAN OU SIMILAR - 1,5mm2	m	652,000000	2,40	652,000	1.561,82	31,92	1.561,82	498,53	2.060,36
22000749	CPA74P05-L01504	CPA74P05-L01504 - CAIXA DE PASSAGEM; ALUMÍNIO; TIPO DE PROTEÇÃO IP 65; A PROVA DE TEMPO E JATOS D'AGUA; NORMA(S) IEC 60529; TIPO EMBUTIR PARA PISO; COM JUNTA DE VEDAÇÃO EM NEOPRENE; PARAFUSOS AÇO INOX A1-304; ENTRADAS ROSCADAS; NPT; 1 ENTRADA DE 1" NA POSIÇÃO "B"; TAMPA PLANA ANTIDERRAPANTE; TIPO NTCM4 DA NUTSTEEL OU SIMILAR - 150mm x 200mm x 100mm	pc	11,000000	308,39	11,000	3.392,27	31,92	3.392,27	1.082,81	4.475,09
20025593	PR692Y01-004000	PR692Y01-004000 - PORCA SEXTAVADA; AÇO BICROMATIZADO; GRAU DE PROTEÇÃO SEM CLASSIFICAÇÃO; ROSCA WW - 3/8"	pc	256,000000	0,11	256,000	27,23	31,92	27,23	8,69	35,92
23300022	PAR92Y04-P02052	PAR92Y04-P02052 - PARAFUSO; AÇO BICROMATIZADO; TIPO CABEÇA REDONDA FENDA; ROSCA SOBERBA - 1/4" x 1 1/2"	pc	311,000000	0,37	311,000	116,24	31,92	116,24	37,11	153,35
27703814	CAP22X01-020000	CAP22X01-020000 - CAP (TAMPÃO); AÇO GALVANIZADO; TIPO DE PROTEÇÃO EX-D; NORMA(S) NBR 5363/NBR IEC 60079; ALTA RESISTÊNCIA; PARA VEDAR EXTREMIDADES DE ELETRODUTO; PROVIDO DE ROSCA INTERNA NPT; GALVANIZADO ELETROLITICO; MODELO CP/X DA BLINDA OU SIMILAR - 2"	pc	35,000000	24,35	35,000	852,22	31,92	852,22	272,03	1.124,25
27610966	BDE22Y01-015000	BDE22Y01-015000 - BRACADEIRA ELETRODUTO; AÇO GALVANIZADO; TIPO "D"; ACABAMENTO GALVANIZADO À FOGO - 1 1/2PEÇA	pc	23,000000	3,19	23,000	73,37	31,92	73,37	23,42	96,79
27704023	ELR20Y02-010000	ELR20Y02-010000 - ELETRODUTO RÍGIDO; AÇO CARBONO; GRAU DE PROTEÇÃO SEM CLASSIFICAÇÃO; COM COSTURA, REBARBA REMOVIDA; CLASSE LEVE; NORMA(S) NBR 5597; EXTREMIDADE COM UMA LUVA ROSCADA E PROTETOR DE ROSCA NA OUTRA; ROSCA NPT; FORNECIDO EM PEÇAS DE 3 METROS;	pc	2,000000	40,64	2,000	81,27	31,92	81,27	25,94	107,21
26608776	CPP51Y01-000000	CPP51Y01-000000 - CAIXA DE PASSAGEM 4X4"; PVC; TIPO DE PROTEÇÃO SEM CLASSIFICAÇÃO	pc	24,000000	7,17	24,000	172,19	31,92	172,19	54,96	227,15

EM BRANCO



TA 33
ESTALEIRO NAVAL E BASE NAVAL – EBN
BSIM-NORTE
- Base de Submarinos da Ilha da Madeira - Norte
ÁREA 1000
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS
(BASE MAIO 12)



(BASE MAIO 12)								BRL (R\$)			
Código Cliente	Cód. Engenharia	Descrição	Unidade de Medida	Índice Proposta	Custo Unitário Insumo	Quantidade	Custo Unitário na Composição	% BDI	Custo	Total BDI	Preço
23300016	ELK85Y01-020000	ELK85Y01-020000 - ELETRODUTO KANALEX; POLIETILENO; TIPO DE PROTEÇÃO SEM CLASSIFICAÇÃO; SEÇÃO CIRCULAR; COM CORRUGAÇÃO HELICOIDAL FLEXÍVEL; FORNECIDO EM ROLOS DE 50 OU 100 METROS; REFERÊNCIA DA KANAFLEX OU SIMILAR - 2"	m	2.650,000000	8,10	2.650,000	21.451,81	31,92	21.451,81	6.847,42	28.299,23
26609086	TOM74T01-000000	TOM74T01-000000 - TOMADA ELÉTRICA; ALUMÍNIO; TIPO DE PROTEÇÃO TGVP; MONTADA EM CAIXA TIPO CONDULETE "C"; NORMA(S) NBR 6147; ROSCA 3/4" NPT; 2 POLOS+TERRA, 20A, 220V/250V; REFERÊNCIA: MEGA OU SIMILAR	pc	1,000000	38,77	1,000	38,77	31,92	38,77	12,38	51,15
23300003	ACP22Y01-L01005	ACP22Y01-L01005 - ACOPLAMENTO EM PAINEL; AÇO GALVANIZADO; PERFURADA; #14; GALVANIZADO A FOGO; STOCK PERFIL ST.0427 OU SIMILAR - 100mm x 150mm	pc	6,000000	10,35	6,000	62,12	31,92	62,12	19,83	81,94
26608764	CLL74T01-010000	CLL74T01-010000 - CONDULETE TIPO "LL"; ALUMÍNIO; TIPO DE PROTEÇÃO TGVP; ÁREA NÃO CLASSIFICADA; NORMA(S) NBR IEC 60529; ROSCA NPT; TAMPA APARAFUSADA; ATRAVÉS DE PARAFUSOS AÇO INOX; JUNTA DE NEOPRENE; ACABAMENTO ESMALTADO; NA COR CINZA MARTELADO; TIPO NTCL1 DA NUTSTEEL OU SIMILAR - 1"	pc	9,000000	13,16	9,000	118,43	31,92	118,43	37,80	156,23
20001938	CXX74T01-020000	CXX74T01-020000 - CONDULETE TIPO "X"; ALUMÍNIO; GRAU DE PROTEÇÃO TGVP; NORMA(S) NBR IEC 60529; ROSCA NPT; TAMPA APARAFUSADA; ATRAVÉS DE PARAFUSOS AÇO INOX; JUNTA DE NEOPRENE; ACABAMENTO ESMALTADO; NA COR CINZA MARTELADO; TIPO NTCL1 DA NUTSTEEL OU SIMILAR - 2"	pc	1,000000	49,50	1,000	49,50	31,92	49,50	15,80	65,30
20025499	LAM84Y19-000000	LAM84Y19-000000 - LÂMPADA; VIDRO; TIPO DE PROTEÇÃO SEM CLASSIFICAÇÃO; TIPO VAPOR METÁLICO ALTA PRESSÃO; BASE E-40; POTÊNCIA 400W; TENSÃO 220VCA; BULBO OVÓIDE; REFERÊNCIA MASTER HPI 400W PLUS DA PHILIPS OU SIMILAR	pc	24,000000	54,67	24,000	1.312,01	31,92	1.312,01	418,79	1.730,81
20033907	TOM50R11-000000	TOM50R11-000000 - TOMADA ELÉTRICA; PLÁSTICO; TIPO DE PROTEÇÃO IP 67; MONTADA EM CAIXA DE POLIÉSTER; NORMA(S) NBR IEC 60309; 3 POLOS+TERRA, 32A, 380/440V; FORNECIDA COM PLUG COM PREENSA-CABO; POSIÇÃO DO PINO TERRA 6 HORAS; REFERÊNCIA: S4206W DA STECK	pc	3,000000	388,68	3,000	1.166,03	31,92	1.166,03	372,20	1.538,23
26608802	PFL20Y02-040000	PFL20Y02-040000 - PERFIL METÁLICO; AÇO CARBONO; GRAU DE PROTEÇÃO SEM CLASSIFICAÇÃO; TIPO U; ESPESSURA 1/4"; FORNECIDO EM PEÇAS DE 6 METROS - 4"	pc	3,000000	576,44	3,000	1.729,32	31,92	1.729,32	552,00	2.281,32
20001008	CEL75Y39-S03500	CEL75Y39-S03500 - CABO ELÉTRICO; COBRE; TIPO DE PROTEÇÃO SEM CLASSIFICAÇÃO; TIPO BAIXA TENSÃO; SINGELO; FORMADO POR FIOS DE COBRE; CLASSE DE ISOLAÇÃO 0,6/1KV; ISOLAÇÃO EM HEPR; COBERTURA EM COMPOSTO TERMOPLASTICO COM BASE POLIOLEFÍLICA NÃO HALÓGENO PRETO; ENCORDAMENTO CLASSE 5; TEMPERA MOLE; NORMA(S) NBR 13248; AFUMEX DA PRYSMIAN OU SIMILAR - 35mm2	m	#####	7,61	13.522,000	102.930,71	31,92	102.930,71	32.855,48	135.786,19
20002536	CEL75Y38-S05000	CEL75Y38-S05000 - CABO ELÉTRICO; COBRE; TIPO BAIXA TENSÃO; SINGELO; FORMADO POR FIOS DE COBRE; CLASSE DE ISOLAÇÃO 450/750V; ISOLAÇÃO EM COMPOSTO POLIOLEFINÍCO TERMOPLÁSTICO NÃO HALOGENADO - 70°C - VERDE - SEM COBERTURA; ENCORDAMENTO CLASSE 5; TEMPERA MOLE; NORMA(S) NBR 13248 / NM280; AFITOX 750V NEXANS OU SIMILAR - 50mm2	m	548,000000	22,67	548,000	12.425,16	31,92	12.425,16	3.966,11	16.391,28
22000477	MSR22Y01-015050	MSR22Y01-015050 - MASTRO SIMPLES COM REDUÇÃO PARA 3/4"; AÇO GALVANIZADO; GALVANIZADO A FOGO; TERMOTÉCNICA OU SIMILAR - 1 1/2" x 3000mm	pc	1,000000	110,07	1,000	110,07	31,92	110,07	35,13	145,20
20030828	ELC22Y01-L01002	ELC22Y01-L01002 - TRECHO RETO ELETROCALHA; AÇO GALVANIZADO; TIPO PERFURADA; ACABAMENTO SEM REBARBAS; FABRICADA EM CHAPA #14; FORNECIDA EM PEÇA DE 3 METROS GALVANIZADA A FOGO; TIPO SRS-200 DA SISA OU SIMILAR - 100mm x 300mm	pc	4,000000	198,83	4,000	795,32	31,92	795,32	253,87	1.049,19
20025295	BUE74T01-007000	BUE74T01-007000 - BUCHA ELETRODUTO; ALUMÍNIO; GRAU DE PROTEÇÃO TGVP; TIPO FIXAÇÃO; FORMATO SEXTAVADO; COM TERMINAL TERRA, ROSCA NPT; TIPO BU/T DA BLINDA OU SIMILAR - 3/4"	pc	31,000000	6,07	31,000	188,13	31,92	188,13	60,05	248,19
20025485	INT74Y02-000000	INT74Y02-000000 - INTERRUPTOR; ALUMÍNIO; GRAU DE PROTEÇÃO SEM CLASSIFICAÇÃO; 10A/250V, BIPOLAR PARALELO; INSTALAÇÃO APARENTE EM CONDULETE TIPO "C", DIÂMETRO 3/4"; ROSCA NPT; REFERÊNCIA: NTTPA DA NUTSTEEL OU SIMILAR	pc	2,000000	27,72	2,000	55,44	31,92	55,44	17,70	73,14
26610352	LUM74P34-000000	LUM74P34-000000 - LUMINÁRIA; ALUMÍNIO; TIPO DE PROTEÇÃO IP 65; NORMA(S) IEC 60529; TIPO ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA FIXAÇÃO EM BRAÇOS DIÂMETROS 48-60MM ATRAVÉS DE PARAFUSOS DE AÇO INOX; REFLETOR ESTAMPADO EM CHAPA DE ALUMÍNIO DE ELEVADA PUREZA, POLIDO E ANODIZADO; DIFUSOR EM POLICARBONATO INJETADO, TRANSPARENTE E ESTABILIZADO CONTRA RAIOS U.V.; PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO; 150W/220V; SOQUETE BASE E-40; ENTRADA DE CABOS PELA PARTE TRASEIRA ATRAVÉS DE PREENSA CABOS, FORNECIDA COMPLETA COM KIT REATOR E COM CONDUTORES EM COBRE FLEXÍVEL, ISOLAMENTO EM SILICONE, REVESTIDOS COM FIBRA DE VIDRO, 200°C, 750V, SEÇÃO 1,5MM² COM PONTAS ESTANHADAS, E BORNES EM POLIAMIDA PARA CONEXÕES COM A REDE ELÉTRICA; TIPO SELTA DA FAELUCE OU SIMILAR	pc	45,000000	359,40	45,000	16.172,95	31,92	16.172,95	5.162,40	21.335,35

EM BRANCO



TA 33
ESTALEIRO NAVAL E BASE NAVAL – EBN
BSIM-NORTE
- Base de Submarinos da Ilha da Madeira - Norte
ÁREA 1000
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS
(BASE MAIO 12)



									BRL (R\$)		
Código Cliente	Cód. Engenharia	Descrição	Unidade de Medida	Índice Proposta	Custo Unitário Insumo	Quantidade	Custo Unitário na Composição	% BDI	Custo	Total BDI	Preço
20025346	CEL75Y36-S00400	CEL75Y36-S00400 - CABO ELÉTRICO; COBRE; TIPO DE PROTEÇÃO SEM CLASSIFICAÇÃO; TIPO BAIXA TENSÃO; TETRAPOLAR; FORMADO POR FIOS DE COBRE; CLASSE DE ISOLAÇÃO 0,6/1KV; ISOLAÇÃO EM HEPR; COBERTURA EM COMPOSTO TERMOPLASTICO COM BASE POLIOLEFÍLICA NÃO HALÓGENO PRETO; ENCORDOAMENTO CLASSE 5; TÊMPERA MOLE; NORMA(S) NBR 13248; AFUMEX DA PRYSMIAN OU SIMILAR - 4mm2	m	1.334,000000	6,03	1.334,000	8.042,32	31,92	8.042,32	2.567,11	10.609,42
20025381	CFK73Y02-007045	CFK73Y02-007045 - CAPTOR TIPO FRANKLIN; LATÃO; TIPO DE PROTEÇÃO SEM CLASSIFICAÇÃO; COM DUAS DESCIDAS; TIPO TEL-012 DA TERMOTÉCNICA OU SIMILAR - 3/4" x 250mm	pc	3,000000	45,70	3,000	137,11	31,92	137,11	43,77	180,88
26608779	CRU22Y01-L01005	CRU22Y01-L01005 - CRUZETA HORIZONTAL 90º; AÇO GALVANIZADO; TIPO PERFURADA; ACABAMENTO SEM REBARBAS; FABRICADO EM CHAPA #14; GALVANIZADO A FOGO; MG-2610 DA MEGA OU SIMILAR - 100mm x 150mm	pc	1,000000	58,66	1,000	58,66	31,92	58,66	18,72	77,39
20025482	INT50Y01-000000	INT50Y01-000000 - INTERRUPTOR; PLÁSTICO; GRAU DE PROTEÇÃO SEM CLASSIFICAÇÃO; 10A/250V, BIPOLAR SIMPLES; INSTALAÇÃO EMBUTIDA; FORNECIDA COM PLACA 4"x2", PARAFUSOS DE FIXAÇÃO E CAIXA 4"x2" EM PVC PARA EMBUTIR EM ALVENARIA; REFERÊNCIA: 6121 05 / 6890 14 DA PIAL LEGRAND OU SIMILAR	pc	27,000000	26,24	27,000	708,49	31,92	708,49	226,15	934,64
20003263	TRM75Y04-000000	TRM75Y04-000000 - TERMINAL; COBRE; TIPO DE PROTEÇÃO SEM CLASSIFICAÇÃO; TIPO OLHAL, DE COMPRESSÃO POR ALICATE; PARA LIGAÇÃO DE CABO A BARRAMENTO; PARA CABO SEÇÃO 6MM2; MODELO YA; REFERÊNCIA BURNDY OU SIMILAR	pc	34,000000	0,80	34,000	27,28	31,92	27,28	8,71	35,98
20025484	INT74Y01-000000	INT74Y01-000000 - INTERRUPTOR; ALUMÍNIO; GRAU DE PROTEÇÃO SEM CLASSIFICAÇÃO; 10A/250V, BIPOLAR SIMPLES; INSTALAÇÃO APARENTE EM CONDULETE TIPO "C", DIÂMETRO 3/4"; ROSCA NPT; REFERÊNCIA: NTPE DA NUTSTEEL OU SIMILAR	pc	14,000000	61,57	14,000	861,95	31,92	861,95	275,14	1.137,09
20025621	SUT22Y01-002000	SUT22Y01-002000 - SUSPENSÃO PARA TIRANTE; AÇO GALVANIZADO; GALVANIZADO A FOGO; TIPO MG 2545 DA MEGA OU SIMILAR - 1/4"	pc	128,000000	1,34	128,000	170,98	31,92	170,98	54,58	225,56
22000206	CEL75Y32-S07000	CEL75Y32-S07000 - CABO ELÉTRICO; COBRE; GRAU DE PROTEÇÃO SEM CLASSIFICAÇÃO; SINGELO; FORMADO POR FIOS DE COBRE; CLASSE DE ISOLAÇÃO 20/35KV; ISOLAÇÃO EM EPR; COBERTURA EM PVC; BLINDAGEM EM FIOS DE COBRE NU; ENCORDOAMENTO CLASSE 2; TÊMPERA MOLE; NORMA(S) NBR 7286/NBR NM280; TIPO EPROTENAX DA PRYSMIAN OU SIMILAR - 70mm2	m	9.111,000000	71,97	9.111,000	655.674,49	31,92	655.674,49	209.291,30	864.965,79
22000137	BDE22Y04-007000	BDE22Y04-007000 - (DESABILITAR) BRAÇADEIRA ELETRODUTO; AÇO GALVANIZADO; TIPO "D"; ACABAMENTO GALVANIZADO À FOGO; COM PARAFUSO, PORCA E ARRUELA - 3/4"	pc	170,000000	0,81	170,000	136,97	31,92	136,97	43,72	180,70
22000393	JIP22Y01-000000	JIP22Y01-000000 - JUNTA INTERNA PERFILADO; AÇO GALVANIZADO; 38MM X 38MM; "L"; COM PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS; #12; GALVANIZADO A FOGO; DP520 DISPAN OU SIMILAR	pc	26,000000	7,91	26,000	205,60	31,92	205,60	65,63	271,23
22000558	SAP22Y01-000000	SAP22Y01-000000 - SAÍDA PARA PERFILADO; AÇO GALVANIZADO; TIPO DE PERFILADO 38MM X 38MM; GALVANIZADO A FOGO; REFERÊNCIA DP749 DISPAN OU SIMILAR	pc	13,000000	5,13	13,000	66,73	31,92	66,73	21,30	88,04
22000469	MFR20Y01-L03001	MFR20Y01-L03001 - MÃO FRANCESA; AÇO CARBONO; TIPO SIMPLES; FABRICADA EM PERFILADO DE 38MMX38MM; CHAPA #12; GALVANIZADO À FOGO; TIPO ST-0074 DA STOCK PERFIL OU SIMILAR - 300mm	pc	18,000000	14,31	18,000	257,62	31,92	257,62	82,23	339,85
26603825	DIJ56Y08-000000	DIJ56Y08-000000 - DISJUNTOR; BAQUELITE; TIPO MINI-DISJUNTOR BIPOLAR; CAPACIDADE IN=32A, ICC= 6KA, ~ 400V, CURVA C; MODELO 5SL6 232-7 MB; PARA MONTAGEM EM PAINEIS; MARCA SIEMENS OU SIMILAR	pc	2,000000	52,95	2,000	105,90	31,92	105,90	33,80	139,70
20003265	TRM75Y06-000000	TRM75Y06-000000 - TERMINAL; COBRE; TIPO DE PROTEÇÃO SEM CLASSIFICAÇÃO; TIPO OLHAL, DE COMPRESSÃO POR ALICATE; PARA CABO SEÇÃO 16MM2; MODELO YA; REFERÊNCIA BURNDY OU SIMILAR	pc	82,000000	1,17	82,000	95,69	31,92	95,69	30,54	126,23
20025674	VRG20Y01-005000	VRG20Y01-005000 - VERGALHÃO; AÇO CARBONO; TIPO DE PROTEÇÃO SEM CLASSIFICAÇÃO; TIPO ROSCA TOTAL; FORNECIDO EM PEÇAS DE 3 METROS; ACABAMENTO COM GALVANIZAÇÃO À FOGO; ROSCA WW - 1/2"	pc	1,000000	54,22	1,000	54,22	31,92	54,22	17,31	71,52
20003264	TRM75Y05-000000	TRM75Y05-000000 - TERMINAL; COBRE; TIPO DE PROTEÇÃO SEM CLASSIFICAÇÃO; TIPO OLHAL, DE COMPRESSÃO POR ALICATE; PARA LIGAÇÃO DE CABO A BARRAMENTO; PARA CABO SEÇÃO 10MM2; MODELO YA; REFERÊNCIA BURNDY OU SIMILAR	pc	50,000000	0,98	50,000	49,24	31,92	49,24	15,72	64,95
20025297	BUE74T01-015000	BUE74T01-015000 - BUCHA ELETRODUTO; ALUMÍNIO; GRAU DE PROTEÇÃO TGVP; TIPO FIXAÇÃO; FORMATO SEXTAVADO; COM TERMINAL TERRA, ROSCA NPT; TIPO BU/T DA BLUNDA OU SIMILAR - 1 1/2"	pc	1,000000	12,18	1,000	12,18	31,92	12,18	3,89	16,06
20025535	LUV22X01-020000	LUV22X01-020000 - LUIVA ELETRODUTO; AÇO GALVANIZADO; TIPO DE PROTEÇÃO EX-D; NORMA(S) NBR 5363/NBR IEC 60079; ROSCA NPT; GALVANIZADO A FOGO; TIPO NELVP DA NUTSTEEL OU SIMILAR - 2"	pc	172,000000	38,30	172,000	6.587,85	31,92	6.587,85	2.102,84	8.690,69
20025640	TOM22Y01-000000	TOM22Y01-000000 - TOMADA ELÉTRICA; AÇO GALVANIZADO; 2 POLOS+TERRA, 10A, 250V; FORNECIDA COM PLUG; FORNECIDA COMPLETA, COM CAIXA PARA MONTAGEM EM PERFILADO; GALVANIZADO A FOGO; REFERÊNCIA: MG 2563 DA MEGA OU SIMILAR	pc	133,000000	22,88	133,000	3.043,21	31,92	3.043,21	971,39	4.014,61

EM BRANCO



TA 33
ESTALEIRO NAVAL E BASE NAVAL – EBN
BSIM-NORTE
- Base de Submarinos da Ilha da Madeira - Norte
ÁREA 1000
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS
(BASE MAIO 12)



								BRL (R\$)			
Código Cliente	Cód. Engenharia	Descrição	Unidade de Medida	Índice Proposta	Custo Unitário Insumo	Quantidade	Custo Unitário na Composição	% BDI	Custo	Total BDI	Preço
26609549	TRM75Y12-000000	TRM75Y12-000000 - TERMINAL; COBRE; TIPO DE PROTEÇÃO SEM CLASSIFICAÇÃO; TIPO OLHAL, DE COMPRESSÃO POR ALICATE; PARA LIGAÇÃO DE CABO A BARRAMENTO; PARA CABO SEÇÃO 50MM2; MODELO YA; REFERÊNCIA BURNDY OU SIMILAR	pc	70,000000	2,54	70,000	178,00	31,92	178,00	56,82	234,82
20025362	CEL75Y38-S02500	CEL75Y38-S02500 - CABO ELÉTRICO; COBRE; TIPO BAIXA TENSÃO; SINGELO; FORMADO POR FIOS DE COBRE; CLASSE DE ISOLAÇÃO 450/750V; ISOLAÇÃO EM COMPOSTO POLIOLEFINICO TERMOPLÁSTICO NÃO HALOGENADO - 70°C - VERDE - SEM COBERTURA; ENCORDAMENTO CLASSE 5; TEMPERA MOLE; NORMA(S) NBR 13248 / NM280; AFITOX 750V NEXANS OU SIMILAR - 25mm2	m	1.379,500000	8,33	1.379,500	11.494,88	31,92	11.494,88	3.669,17	15.164,04
26607363	ADS22Y01-000000	ADS22Y01-000000 - ADAPTADOR DE SEGURANÇA; AÇO GALVANIZADO; PARA PERFILADO 38X38MM; GALVANIZADO A FOGO; TIPO 1229 DA MARVITEC OU SIMILAR	pc	5,000000	4,98	5,000	24,92	31,92	24,92	7,95	32,87
26607612	ELC22Y01-L01004	ELC22Y01-L01004 - TRECHO RETO ELETROCALHA; AÇO GALVANIZADO; TIPO PERFURADA; ACABAMENTO SEM REBARBAS; FABRICADA EM CHAPA #14; FORNECIDA EM PEÇA DE 3 METROS GALVANIZADA A FOGO; TIPO SRS-200 DA SISA OU SIMILAR - 100mm x 200mm	pc	1,000000	157,96	1,000	157,96	31,92	157,96	50,42	208,38
23201836	CON71Y12-000000	CON71Y12-000000 - CONECTOR ELÉTRICO; BRONZE; TIPO GRAMPO PARA HASTE OU TUBO; TUBO DIÂMETRO 1 1/2"; PARA CABO DE COBRE SEÇÃO DE 25 A 70MM2; MODELO GAR DA BURNDY OU SIMILAR	pc	2,000000	31,28	2,000	62,56	31,92	62,56	19,97	82,53
27704273	TPK85Y01-040000	TPK85Y01-040000 - TAMPÃO/TERMINAL ELETRODUTO KANALEX; POLIETILENO; GRAU DE PROTEÇÃO SEM CLASSIFICAÇÃO; SEÇÃO CIRCULAR; COM CORRUGAÇÃO HELICOIDAL; FLEXÍVEL; DA KANAFLEX OU SIMILAR - 4"	pc	12,000000	17,75	12,000	213,00	31,92	213,00	67,99	280,99
27703773	BDE74Y01-040000	BDE74Y01-040000 - BRACADEIRA ELETRODUTO; ALUMÍNIO; TIPO DE PROTEÇÃO SEM CLASSIFICAÇÃO; TIPO UNHA REFORÇADA COM BASE - 4"	pc	6,000000	134,18	6,000	805,07	31,92	805,07	256,98	1.062,05
26607327	LAM84Y11-000000	LAM84Y11-000000 - LÂMPADA; VIDRO; GRAU DE PROTEÇÃO SEM CLASSIFICAÇÃO; TIPO VAPOR METÁLICO ALTA PRESSÃO; BASE E-40; POTÊNCIA 250W; BULBO OVÓIDE; REFERÊNCIA POWERSTAR HQI-E DA OSRAM OU SIMILAR	pc	9,000000	39,06	9,000	351,57	31,92	351,57	112,22	463,79
22000496	PAR92Y03-002050	PAR92Y03-002050 - PARAFUSO; AÇO BICROMATIZADO; TIPO CABEÇA SEXTAVADA; ROSCA SOBERBA - 1/4" x 2 1/2"	pc	182,000000	0,34	182,000	61,98	31,92	61,98	19,79	81,77
26608770	CLR74T01-020000	CLR74T01-020000 - CONDULETE TIPO "LR"; ALUMÍNIO; GRAU DE PROTEÇÃO TGVP; ÁREA NÃO CLASSIFICADA; NORMA(S) NBR IEC 60529; ROSCA NPT; TAMPAPAARAFUSADA; ATRAVÉS DE PARAFUSOS AÇO INOX; JUNTA DE NEOPRENE; ACABAMENTO ESMALTADO; NA COR CINZA MARTELADO; TIPO NTCL1 DA NUTSTEEL OU SIMILAR - 2"	pc	5,000000	35,42	5,000	177,09	31,92	177,09	56,53	233,62
27703945	CTF73Y01-007000	CTF73Y01-007000 - CONECTOR ELETRODUTO FLEXÍVEL; LATÃO; GRAU DE PROTEÇÃO SEM CLASSIFICAÇÃO; TIPO MACHO GIRATÓRIO; GALVANIZADO ELETROLITICAMENTE; ROSCA NPT; REFERÊNCIA: CMZGL DA SPTF OU SIMILAR - 3/4"	pc	4,000000	3,70	4,000	14,80	31,92	14,80	4,72	19,52
26608757	CEL75Y01-S02500	CEL75Y01-S02500 - CABO ELÉTRICO; COBRE; GRAU DE PROTEÇÃO SEM CLASSIFICAÇÃO; TIPO ATERRAMENTO, EM COBRE NU; FORMADO POR FIOS DE COBRE; TEMPERA MEIO DURA; NORMA(S) NBR 6524 - 25mm2	m	635,000000	8,88	635,000	5.638,77	31,92	5.638,77	1.799,90	7.438,67
22000498	PAR92Y03-P02052	PAR92Y03-P02052 - PARAFUSO; AÇO BICROMATIZADO; TIPO CABEÇA SEXTAVADA; ROSCA SOBERBA - 1/4" x 1 1/2"	pc	241,000000	0,25	241,000	60,06	31,92	60,06	19,17	79,23
20030838	LAM84Y17-000000	LAM84Y17-000000 - LÂMPADA; VIDRO; GRAU DE PROTEÇÃO SEM CLASSIFICAÇÃO; TIPO FLUORESCENTE COMPACTA (PL); DUPLA; 4 PINOS; POTÊNCIA 26W; REFERÊNCIA PLC26W8404P DA PHILIPS OU SIMILAR	pc	138,000000	9,96	138,000	1.374,44	31,92	1.374,44	438,72	1.813,17
20025388	CLB74T01-010000	CLB74T01-010000 - CONDULETE TIPO "LB"; ALUMÍNIO; GRAU DE PROTEÇÃO TGVP; ÁREA NÃO CLASSIFICADA; NORMA(S) NBR IEC 60529; ROSCA NPT; TAMPAPAARAFUSADA; ATRAVÉS DE PARAFUSOS AÇO INOX; JUNTA DE NEOPRENE; ACABAMENTO ESMALTADO; NA COR CINZA MARTELADO; TIPO NTCL1 DA NUTSTEEL OU SIMILAR - 1"	pc	1,000000	17,81	1,000	17,81	31,92	17,81	5,69	23,50
20025594	PR692Y01-005000	PR692Y01-005000 - PORCA SEXTAVADA; AÇO BICROMATIZADO; GRAU DE PROTEÇÃO SEM CLASSIFICAÇÃO; ROSCA WW - 1/2"	pc	10,000000	0,22	10,000	2,17	31,92	2,17	0,69	2,86
20025592	PR692Y01-002000	PR692Y01-002000 - PORCA SEXTAVADA; AÇO BICROMATIZADO; GRAU DE PROTEÇÃO SEM CLASSIFICAÇÃO; ROSCA WW - 1/4"	pc	1.450,000000	0,06	1.450,000	93,12	31,92	93,12	29,72	122,84
20025361	CEL75Y38-S01600	CEL75Y38-S01600 - CABO ELÉTRICO; COBRE; TIPO BAIXA TENSÃO; SINGELO; FORMADO POR FIOS DE COBRE; CLASSE DE ISOLAÇÃO 450/750V; ISOLAÇÃO EM COMPOSTO POLIOLEFINICO TERMOPLÁSTICO NÃO HALOGENADO - 70°C - VERDE - SEM COBERTURA; ENCORDAMENTO CLASSE 5; TEMPERA MOLE; NORMA(S) NBR 13248 / NM280; AFITOX 750V NEXANS OU SIMILAR - 16mm2	m	5.173,000000	5,80	5.173,000	30.023,83	31,92	30.023,83	9.583,61	39.607,44
26607459	LUM74T01-000000	LUM74T01-000000 - LUMINÁRIA; ALUMÍNIO; TIPO DE PROTEÇÃO TGVP; TIPO SOBREPOR TIPO ARANDELA; DIFUSOR VIDRO; PARA LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA (PL); 23W; 1X23W; SOQUETE BASE E-27; TIPO TASSU DA ITAIM OU SIMILAR	pc	4,000000	359,12	4,000	1.436,47	31,92	1.436,47	458,52	1.894,99

EM BRANCO



TA 33
ESTALEIRO NAVAL E BASE NAVAL – EBN
BSIM-NORTE
- Base de Submarinos da Ilha da Madeira - Norte
ÁREA 1000
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS
(BASE MAIO 12)



									BRL (R\$)		
Código Cliente	Cód. Engenharia	Descrição	Unidade de Medida	Índice Proposta	Custo Unitário Insumo	Quantidade	Custo Unitário na Composição	% BDI	Custo	Total BDI	Preço
20002526	CEL75Y35-S05000	CEL75Y35-S05000 - CABO ELÉTRICO; COBRE; TIPO BAIXA TENSÃO; SINGELO; FORMADO POR FIOS DE COBRE; CLASSE DE ISOLAÇÃO 450/750V; ISOLAÇÃO EM COMPOSTO POLIOLEFINICO TERMOPLÁSTICO NÃO HALOGENADO - 70°C - AZUL - SEM COBERTURA; ENCORDAMENTO CLASSE 5; TÊMPERA MOLE; NORMA(S) NBR 13248 / NM280; AFITOX 750V NEXANS OU SIMILAR - 50mm2	m	34,000000	22,52	34,000	765,79	31,92	765,79	244,44	1.010,23
22000404	KTV50Y01-000000	KTV50Y01-000000 - CONJUNTO DE VEDAÇÃO; PLÁSTICO; FORNECIDO EM FORMA DE KIT, PARA GARANTIR A ESTANQUEIDADE DE EMENDAS DO DUTO.; COMPOSTO DE DUAS FITAS DE VEDAÇÃO E UM ROLO DE FILME DE PVC, ACONDICIONADOS EM SACO PLÁSTICO OU CAIXA DE PAPELÃO.; PARA TUBO 4"; REFERÊNCIA KANAFLEX	pc	22,000000	19,08	22,000	419,76	31,92	419,76	133,99	553,75
20025286	BRE22X01-015006	BRE22X01-015006 - BUCHA REDUÇÃO ELETRODUTO; AÇO GALVANIZADO; TIPO DE PROTEÇÃO EX-D; NORMA(S) NBR 5363/NBR IEC 60079; COM ROSCA INTERNA E EXTERNA NPT; GALVANIZADO ELETROLITICAMENTE; TIPO NEBR DA NUTSTEEL OU SIMILAR - 1 1/2" x 3/4"	pc	74,000000	10,42	74,000	771,43	31,92	771,43	246,24	1.017,67
20025602	PRJ74Q03-000000	PRJ74Q03-000000 - PROJETO; ALUMÍNIO; GRAU DE PROTEÇÃO IP 66; COM ALOJAMENTO PARA EQUIPAMENTO, PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO; FORNECIDO COM REATOR / IGNITOR, ALTO FATOR DE POTÊNCIA, 220V/60HZ; 400W; SOQUETE E-40 DE PORCELANA REFORÇADO; FACHO SIMÉTRICO, COM REFLETOR MARTELADO; TIPO JET 5 DA FAEL LUCE OU SIMILAR	pc	24,000000	296,34	24,000	7.112,27	31,92	7.112,27	2.270,24	9.382,51
23300026	PRC86T04-015000	PRC86T04-015000 - PRENSA CABO; POLIAMIDA; TIPO DE PROTEÇÃO TGV; COR CINZA; ANEL DE VEDAÇÃO EM NEOPRENE; ROSCA NPT; TEMPERATURA DE OPERAÇÃO DE -40°C A +100°C; PARA CABO DIÂMETRO 22 - 32MM; REFERÊNCIA HUMMEL OU SIMILAR; FORNECIMENTO NÃO APLICÁVEL - 1 1/2"	pc	7,000000	98,68	7,000	690,73	31,92	690,73	220,48	911,21
20001251	PAR92Y03-P12049	PAR92Y03-P12049 - PARAFUSO; AÇO BICROMATIZADO; TIPO CABEÇA SEXTAVADA; ROSCA SOBERBA - 3/16" x 1"	pc	200,000000	0,12	200,000	23,26	31,92	23,26	7,42	30,68
20025486	JIN22Y01-000000	JIN22Y01-000000 - JUNTA INTERNA; AÇO GALVANIZADO; TIPO DE PERFILADO 38MM X 38MM; #12; GALVANIZADO A FOGO; REFERÊNCIA CÓDIGO MG 2505 DA MEGA OU SIMILAR	pc	44,000000	5,13	44,000	225,53	31,92	225,53	71,99	297,52
22000560	SCL20Y02-000000	SCL20Y02-000000 - SUPORTE CENTRAL LUMINÁRIA; AÇO CARBONO; BRAÇO DUPLO; 5"; 60,3MM; GALVANIZADO; COM PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO NO POSTE; SC2LP/G-76 DA CONIPOST OU SIMILAR	pc	28,000000	128,93	28,000	3.610,15	31,92	3.610,15	1.152,36	4.762,51
20025349	CEL75Y36-S01600	CEL75Y36-S01600 - CABO ELÉTRICO; COBRE; TIPO DE PROTEÇÃO SEM CLASSIFICAÇÃO; TIPO BAIXA TENSÃO; TETRAPOLAR; FORMADO POR FIOS DE COBRE; CLASSE DE ISOLAÇÃO 0,6/1KV; ISOLAÇÃO EM HEPR; COBERTURA EM COMPOSTO TERMOPLÁSTICO COM BASE POLIOLEFÍNICA NÃO HALÓGENO PRETO; ENCORDAMENTO CLASSE 5; TÊMPERA MOLE; NORMA(S) NBR 13248; AFUMEX DA PRYSMIAN OU SIMILAR - 16mm2	m	568,000000	29,92	568,000	16.993,73	31,92	16.993,73	5.424,40	22.418,13
20002523	CEL75Y31-S07000	CEL75Y31-S07000 - CABO ELÉTRICO; COBRE; GRAU DE PROTEÇÃO SEM CLASSIFICAÇÃO; SINGELO; FORMADO POR FIOS DE COBRE; CLASSE DE ISOLAÇÃO 8,7/15KV; ISOLAÇÃO EM EPR; COBERTURA EM PVC; BLINDAGEM EM FIOS DE COBRE NU; ENCORDAMENTO CLASSE 2; TÊMPERA MOLE; NORMA(S) NBR 7286/NBR NM280; TIPO EPROTENAX DA PRYSMIAN OU SIMILAR - 70mm2	m	375,000000	53,67	375,000	20.124,47	31,92	20.124,47	6.423,73	26.548,20
20026015	PR633Y01-002000	PR633Y01-002000 - PORCA SEXTAVADA; AI 316; GRAU DE PROTEÇÃO SEM CLASSIFICAÇÃO; ROSCA WW - 1/4"	pc	2.385,000000	0,21	2.385,000	495,28	31,92	495,28	158,09	653,37
20025415	CON71Y13-000000	CON71Y13-000000 - CONECTOR ELÉTRICO; BRONZE; PARA FIXAÇÃO DE DOIS CONDUTORES SEÇÃO 16 A 70MM2; MODELO KS DA BURNDY OU SIMILAR	pc	56,000000	13,02	56,000	728,86	31,92	728,86	232,65	961,52
26607463	LUM74Y25-000000	LUM74Y25-000000 - LUMINÁRIA; ALUMÍNIO; TIPO DE PROTEÇÃO SEM CLASSIFICAÇÃO; TIPO SPOT COM FOCO ORIENTÁVEL; PARA LÂMPADA QPAR30; 75W; 1X75W; SOQUETE BASE E-27; POSSUI ESPETO PARA FIXAÇÃO NO SOLO; TIPO TURQUESA DA ITAIM OU SIMILAR	pc	8,000000	90,13	8,000	721,03	31,92	721,03	230,15	951,18
26607023	LAM84Y06-000000	LAM84Y06-000000 - LÂMPADA; VIDRO; GRAU DE PROTEÇÃO SEM CLASSIFICAÇÃO; TIPO FLUORESCENTE, BULBO TUBULAR, COR SUPER LUZ DO DIA; BIPINO UNIVERSAL; POTÊNCIA 18W; REFERÊNCIA MASTER TLDRS 18W/840 DA PHILIPS OU SIMILAR	pc	236,000000	11,22	236,000	2.648,42	31,92	2.648,42	845,38	3.493,80
23300018	INT50Y04-000000	INT50Y04-000000 - INTERRUPTOR; PLÁSTICO; NORMA(S) NBR 14136; 10A/250V, BIPOLAR SIMPLES (2 INTERRUPTORES); INSTALAÇÃO EMBUTIDA; FORNECIDA COM PLACA 4"x2", PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SUPORTE E CAIXA 4"x2" EM PVC PARA EMBUTIR EM ALVENARIA; REFERÊNCIA: 6120 05 / 6185 06 / 6121 22 / 6890 14 DA PIAL LEGRAND OU SIMILAR	pc	2,000000	58,69	2,000	117,38	31,92	117,38	37,47	154,85
27704327	CRE22Y01-040000	CRE22Y01-040000 - CURVA ELETRODUTO; AÇO GALVANIZADO; 45°; PARA ELETRODUTO RÍGIDO; ROSCA NPT; GALVANIZADO A FOGO; NORMA(S) NBR 5597 - 4"	pc	2,000000	213,84	2,000	427,67	31,92	427,67	136,51	564,18
20025460	ELP51Y02-007000	ELP51Y02-007000 - ELETRODUTO PVC; PVC; GRAU DE PROTEÇÃO SEM CLASSIFICAÇÃO; NORMA(S) NBR 6510; TIPO RÍGIDO REFORÇADO ANTI-CHAMA, PARA INSTALAÇÕES PREDIAIS; ACABAMENTO SUPERFÍCIE INTERNA LISA; FORNECIDO EM PEÇAS DE 3 METROS; NA COR PRETO; EXTREMIDADE ROSQUEÁVEL COM UMA LUVA; ROSCA GAS - 3/4"	pc	72,980000	5,10	72,980	372,41	31,92	372,41	118,87	491,28

EM BRANCO



TA 33
ESTALEIRO NAVAL E BASE NAVAL – EBN
BSIM-NORTE
- Base de Submarinos da Ilha da Madeira - Norte
ÁREA 1000
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS
(BASE MAIO 12)



								BRL (R\$)				
Código Cliente	Cód. Engenharia	Descrição	Unidade de Medida	Índice Proposta	Custo Unitário Insumo	Quantidade	Custo Unitário na Composição	% BDI	Custo	Total BDI	Preço	
26607751	CEL75Y39-S01600	CEL75Y39-S01600 - CABO ELÉTRICO; COBRE; TIPO DE PROTEÇÃO SEM CLASSIFICAÇÃO; TIPO BAIXA TENSÃO; SINGELO; FORMADO POR FIOS DE COBRE; CLASSE DE ISOLAÇÃO 0,6/1KV; ISOLAÇÃO EM HEPR; COBERTURA EM COMPOSTO TERMOPLASTICO COM BASE POLIOLEFÍLICA NÃO HALÓGENO PRETO; ENCORDOAMENTO CLASSE 5; TÊMPERA MOLE; NORMA(S) NBR 13248; AFUMEX DA PRYSMIAN OU SIMILAR - 16mm2	m		60,000000	5,59	60,000	335,23	31,92	335,23	107,01	442,24
22000545	PST22Y02-000000	PST22Y02-000000 - POSTE TELEFÔNICO; AÇO GALVANIZADO; GRAU DE PROTEÇÃO SEM CLASSIFICAÇÃO; RETO, COM BASE DE 400X400MM; GALVANIZADO À FOGO; ALTURA ÚTIL 8 METROS; SERIE 0008/B, CLASSE 60 DA CONIPOST OU SIMILAR	pç		101,000000	2.012,68	101,000	203.280,83	31,92	203.280,83	64.887,24	268.168,07
20033057	TRM75Y17-000000	TRM75Y17-000000 - TERMINAL; COBRE; TIPO DE PROTEÇÃO SEM CLASSIFICAÇÃO; TIPO OLHAL, DE COMPRESSÃO POR ALICATE; PARA LIGAÇÃO DE CABO A BARRAMENTO; PARA CABO SEÇÃO 240MM²; MODELO YA; REFERÊNCIA BURNDY OU SIMILAR - 240mm2	pç		7,000000	11,57	7,000	80,99	31,92	80,99	25,85	106,85
20025512	LUM20Y10-000000	LUM20Y10-000000 - (DESABILITAR) LUMINÁRIA; AÇO CARBONO; TIPO DE PROTEÇÃO SEM CLASSIFICAÇÃO; TIPO EMBUTIR; REFLETOR COM ALETAS; EM ALUMÍNIO; SUPERFÍCIE REFLETORA EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO; PARA LÂMPADA FLUORESCENTE, BULBO TUBULAR, COR SUPER LUZ DO DIA; 2X36W; SOQUETE BIPINO UNIVERSAL; FORNECIDA COM REATOR ELETRÔNICO DE ALTO FATOR DE POTÊNCIA; 220V-60HZ; TIPO 2001 DA ITAIM OU SIMILAR	pç		1,000000	165,50	1,000	165,50	31,92	165,50	52,83	218,33
20025517	LUM50P01-000000	LUM50P01-000000 - LUMINÁRIA; PLÁSTICO; TIPO DE PROTEÇÃO IP 65; TIPO PENDENTE; SUPERFÍCIE REFLETORA EM ESMALTE BRANCO; PARA LÂMPADA FLUORESCENTE, BULBO TUBULAR, COR SUPER LUZ DO DIA; 2X36W; SOQUETE BIPINO UNIVERSAL; COM CORPO E DIFUSOR EM POLICARBONATO; FORNECIDA COM REATOR ELETRÔNICO DE ALTO FATOR DE POTÊNCIA; 220V-60HZ; TIPO LPT 18 DA ITAIM OU SIMILAR	pç		247,000000	185,96	247,000	45.933,10	31,92	45.933,10	14.661,85	60.594,94
20025599	PRE73Y01-000000	PRE73Y01-000000 - PRESILHA; LATÃO; GRAU DE PROTEÇÃO SEM CLASSIFICAÇÃO; PARA CABO 35MM²; TIPO TEL-744 DA TERMOTÉCNICA OU SIMILAR	pç		1.014,000000	0,60	1.014,000	606,44	31,92	606,44	193,58	800,02
23300029	ELK85Y01-030000	ELK85Y01-030000 - ELETRODUTO KANALEX; POLIETILENO; TIPO DE PROTEÇÃO SEM CLASSIFICAÇÃO; SEÇÃO CIRCULAR; COM CORRUGAÇÃO HELICOIDAL, FLEXÍVEL; FORNECIDO EM ROLOS DE 50 OU 100 METROS; REFERÊNCIA DA KANAFLEX OU SIMILAR - 3"	m		350,000000	14,55	350,000	5.092,04	31,92	5.092,04	1.625,38	6.717,41
20025472	EMK85Y01-050000	EMK85Y01-050000 - EMENDA ELETRODUTO KANALEX; POLIETILENO; GRAU DE PROTEÇÃO SEM CLASSIFICAÇÃO; SEÇÃO CIRCULAR; COM CORRUGAÇÃO HELICOIDAL, FLEXÍVEL; TIPO CONEXÃO I DA KANAFLEX OU SIMILAR - 5"	pç		130,000000	23,26	130,000	3.024,35	31,92	3.024,35	965,37	3.989,72
20025411	CON71Y08-000000	CON71Y08-000000 - CONECTOR ELÉTRICO; BRONZE; PARA CABOS DE ATERRAMENTO SEÇÃO 35MM²; COM FURO VERTICAL PARA CAPTOR AÉREO; MODELO TEL-5021 DA TERMOTÉCNICA OU SIMILAR	pç		167,000000	19,63	167,000	3.277,79	31,92	3.277,79	1.046,27	4.324,06
22000395	JIP22Y03-000000	JIP22Y03-000000 - JUNTA INTERNA PERFILADO; AÇO GALVANIZADO; 38MM X 38MM; "X"; COM PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS; #12; GALVANIZADO A FOGO; DP522 DISPAN OU SIMILAR	pç		9,000000	10,86	9,000	97,71	31,92	97,71	31,19	128,90
23300021	PAR92Y02-P02052	PAR92Y02-P02052 - PARAFUSO; AÇO BICROMATIZADO; TIPO CABEÇA LENTILHA; AUTO TRAVANTE; ROSCA WW - 1/4" x 1 1/2"	pç		100,000000	0,44	100,000	44,34	31,92	44,34	14,15	58,50
26609403	CLB74T01-015000	CLB74T01-015000 - CONDULETE TIPO "LB"; ALUMÍNIO; GRAU DE PROTEÇÃO TGVP; ÁREA NÃO CLASSIFICADA; NORMA(S) NBR IEC 60529; ROSCA NPT; TAMPA APARAFUSADA; ATRAVÉS DE PARAFUSOS AÇO INOX; JUNTA DE NEOPRENE; ACABAMENTO ESMALTADO; NA COR CINZA MARTELADO; TIPO NTCL1 DA NUTSTEEL OU SIMILAR - 1 1/2"	pç		1,000000	41,15	1,000	41,15	31,92	41,15	13,14	54,29
22000508	PDA51Y02-120045	PDA51Y02-120045 - POÇO DE ATERRAMENTO; PVC; PARA ABRIGAR HASTE OU CONEXÃO DE ATERRAMENTO; FORNECIDO COM TAMPA REFORÇADA EM FERRO FUNDIDO; REF.: TEL 557/ 536 DA TERMOTÉCNICA OU SIMILAR - 12" x 600mm	pç		59,000000	296,93	59,000	17.519,09	31,92	17.519,09	5.592,09	23.111,18
22000537	PRJ74Y03-000000	PRJ74Y03-000000 - PROJETO; ALUMÍNIO; PARA USO DE LÂMPADAS HALÓGENAS TIPO LAPISEIRA; FORNECIDO COM LÂMPADA; 150W; SOQUETE BASE R75; PINTURA ELETROSTÁTICA EPOXI-PÓ NA COR PRETA; TIPO TR 15 DA TASCHIBRA OU SIMILAR	pç		9,000000	153,16	9,000	1.378,47	31,92	1.378,47	440,01	1.818,48
26608793	LUM20Y14-000000	LUM20Y14-000000 - LUMINÁRIA; AÇO CARBONO; TIPO DE PROTEÇÃO SEM CLASSIFICAÇÃO; TIPO EMBUTIR; EM CHAPA DE AÇO; SUPERFÍCIE REFLETORA EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPOXI-PÓ NA COR BRANCA; PARA LÂMPADA FLUORESCENTE, BULBO TUBULAR, COR SUPER LUZ DO DIA; 2X18W / 220V; SOQUETE BIPINO UNIVERSAL; FORNECIDA COM REATOR ELETRÔNICO DE ALTO FATOR DE POTÊNCIA; 220V-60HZ; TIPO 2530 DA ITAIM OU SIMILAR	pç		1,000000	108,48	1,000	108,48	31,92	108,48	34,63	143,11

EM BRANCO



TA 33
ESTALEIRO NAVAL E BASE NAVAL – EBN
BSIM-NORTE
- Base de Submarinos da Ilha da Madeira - Norte
ÁREA 1000
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS
(BASE MAIO 12)



									BRL (R\$)		
Código Cliente	Cód. Engenharia	Descrição	Unidade de Medida	Índice Proposta	Custo Unitário Insumo	Quantidade	Custo Unitário na Composição	% BDI	Custo	Total BDI	Preço
26603971	CEL75Y36-S02500	CEL75Y36-S02500 - CABO ELÉTRICO; COBRE; TIPO DE PROTEÇÃO SEM CLASSIFICAÇÃO; TIPO BAIXA TENSÃO; TETRAPOLAR; FORMADO POR FIOS DE COBRE; CLASSE DE ISOLAÇÃO 0,6/1KV; ISOLAÇÃO EM HEPR; COBERTURA EM COMPOSTO TERMOPLASTICO COM BASE POLIOLEFÍLICA NÃO HALÓGENO PRETO; ENCORDAMENTO CLASSE 5; TEMPERA MOLE; NORMA(S) NBR 13248; AFUMEX DA PRYSMIAN OU SIMILAR - 25mm2	m	532,000000	45,15	532,000	24.020,44	31,92	24.020,44	7.667,32	31.687,76
26606975	CHU20Y02-002045	CHU20Y02-002045 - CHUMBADOR; AÇO CARBONO; TIPO DE PROTEÇÃO SEM CLASSIFICAÇÃO; COM BICO DE ROSCA INTERNA; PARA FIXAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E/ OU SUPORTES EM ESTRUTURAS DE CONCRETO; ACABAMENTO GALVANIZAÇÃO À FOGO; ROSCA WW; COM PARAFUSO E ARRUELA LISA; TIPO UR DA TECNART OU SIMILAR - 1/4" x 40mm	pç	1.283,000000	3,47	1.283,000	4.445,91	31,92	4.445,91	1.419,13	5.865,04
20002612	PAR92Y03-P02045	PAR92Y03-P02045 - PARAFUSO; AÇO BICROMATIZADO; TIPO CABEÇA SEXTAVADA; ROSCA SOBERBA - 1/4" x 2"	pç	6,000000	0,70	6,000	4,18	31,92	4,18	1,34	5,52
20003256	TCC75Y01-S12000	TCC75Y01-S12000 - TERMINAL COMPRESSÃO CABO; COBRE; ESTANHADO; 2 FUIROS; 2 COMPRESSÕES; TM (2L) DA INTELLI OU SIMILAR - 120mm2	pç	6,000000	13,26	6,000	79,53	31,92	79,53	25,39	104,92
26609186	ELR74Y01-007000	ELR74Y01-007000 - ELETRODUTO RÍGIDO; ALUMÍNIO; GRAU DE PROTEÇÃO SEM CLASSIFICAÇÃO; SEM COSTURA; SCH 40; NORMA(S) NBR 5597; EXTREMIDADE COM UMA LUVA ROSCADA E PROTETOR DE ROSCA NA OUTRA; ROSCA NPT; FORNECIDO EM PEÇAS DE 3 METROS; TIPO TGX_A DA BLINDA OU SIMILAR - 3/4"	pç	6,000000	38,23	6,000	229,41	31,92	229,41	73,23	302,63
20003234	AMT30Y01-000000	AMT30Y01-000000 - ABRAÇADEIRA METÁLICA; AÇO INOX; 521MM X 7,9MM; DIAMETRO MAX AMARRAÇÃO 152MM; AUTO-TRAVANTE; MBT20H HELLERMANN TYTON OU SIMILAR	pç	8,000000	3,41	8,000	27,31	31,92	27,31	8,72	36,03
20025660	UMF22T01-007000	UMF22T01-007000 - UNIÃO MACHO - FÊMEA; AÇO GALVANIZADO; TIPO DE PROTEÇÃO TGVP; ERICKSON, ALTA RESISTÊNCIA; COMPOSTO DE CORPO E CONTRA CORPO E ANEL DE NEOPRENE; ROSCA NPT INTERNA E EXTERNA; GALVANIZADO A FOGO; TIPO NTUNM DA NUTSTEEL OU SIMILAR - 3/4"	pç	35,000000	15,64	35,000	547,43	31,92	547,43	174,74	722,17
26608763	CLB74T01-020000	CLB74T01-020000 - CONDULETE TIPO "LB"; ALUMÍNIO; GRAU DE PROTEÇÃO TGVP; ÁREA NÃO CLASSIFICADA; NORMA(S) NBR IEC 60529; ROSCA NPT; TAMPAS APARAFUSADAS; ATRAVÉS DE PARAFUSOS AÇO INOX; JUNTA DE NEOPRENE; ACABAMENTO ESMALTADO; NA COR CINZA MARTELADO; TIPO NTCL1 DA NUTSTEEL OU SIMILAR - 2"	pç	4,000000	62,45	4,000	249,81	31,92	249,81	79,74	329,55
26609884	TOM50R29-000000	TOM50R29-000000 - TOMADA ELÉTRICA; PLÁSTICO; TIPO DE PROTEÇÃO IP 67; MONTADA EM CAIXA DE POLIÉSTER; NORMA(S) NBR IEC 60309; ROSCA 3/4" NPT; 4 POLOS - 32A, 220/240V; FORNECIDA COM PLUG COM PREENSA-CABO E ADAPTADOR PARA ROSCA NPTF 3/4"; POSIÇÃO DO PINO TERRA	pç	1,000000	195,32	1,000	195,32	31,92	195,32	62,35	257,66
20001046	CON71Y05-000000	CON71Y05-000000 - CONECTOR ELÉTRICO; BRONZE; PARA CABO DE ATERRAMENTO SEÇÃO 70MM2; DOTADO DE PARAFUSO, PORCA E ARRUELA DE PRESSÃO; PARA FIXAÇÃO DE FIOS E CABOS DE ATERRAMENTO EM CHAPA OU BARRAMENTO DE ATÉ 7MM DE ESPESSURA; MODELO GB DA BURNDY OU SIMILAR	pç	45,000000	11,92	45,000	536,39	31,92	536,39	171,22	707,61
27611014	BUE74Y01-010000	BUE74Y01-010000 - BUCHA ELETRODUTO; ALUMÍNIO; GRAU DE PROTEÇÃO SEM CLASSIFICAÇÃO; TIPO FIXAÇÃO; FORMATO SEXTAVADO; ROSCA NPT; TIPO BU/F DA BLINDA OU SIMILAR - 1"	pç	48,000000	5,57	48,000	267,36	31,92	267,36	85,34	352,70
26608839	CTE74T01-010000	CTE74T01-010000 - CONDULETE TIPO "T"; ALUMÍNIO; GRAU DE PROTEÇÃO TGVP; ÁREA NÃO CLASSIFICADA; NORMA(S) NBR IEC 60529; ROSCA NPT; TAMPAS APARAFUSADAS; ATRAVÉS DE PARAFUSOS AÇO INOX; JUNTA DE NEOPRENE; ACABAMENTO ESMALTADO; NA COR CINZA MARTELADO; TIPO NTCL1 DA NUTSTEEL OU SIMILAR - 1"	pç	1,000000	17,57	1,000	17,57	31,92	17,57	5,61	23,18
20025366	CEL75Y39-S09500	CEL75Y39-S09500 - CABO ELÉTRICO; COBRE; TIPO DE PROTEÇÃO SEM CLASSIFICAÇÃO; TIPO BAIXA TENSÃO; SINGELO; FORMADO POR FIOS DE COBRE; CLASSE DE ISOLAÇÃO 0,6/1KV; ISOLAÇÃO EM HEPR; COBERTURA EM COMPOSTO TERMOPLASTICO COM BASE POLIOLEFÍLICA NÃO HALÓGENO PRETO; ENCORDAMENTO CLASSE 5; TEMPERA MOLE; NORMA(S) NBR 13248; AFUMEX DA PRYSMIAN OU SIMILAR - 95mm2	m	1.863,000000	27,80	1.863,000	51.790,57	31,92	51.790,57	16.531,55	68.322,12
20030887	TVD22Y01-L01002	TVD22Y01-L01002 - TÊ VERTICAL DE DERIVAÇÃO; AÇO GALVANIZADO; (DESCIDA), PARA ELETROCALHAS PERFORADAS; #14; GALVANIZADO A FOGO; MG 2670 MEGA - 100mm x 300mm	pç	1,000000	106,29	1,000	106,29	31,92	106,29	33,93	140,21
23300032	VRG20Y01-004000	VRG20Y01-004000 - VERGALHÃO; AÇO CARBONO; TIPO DE PROTEÇÃO SEM CLASSIFICAÇÃO; TIPO ROSCA TOTAL; FORNECIDO EM PEÇAS DE 3 METROS; ACABAMENTO COM GALVANIZAÇÃO À FOGO; ROSCA WW - 3/8"	pç	2,000000	9,16	2,000	18,32	31,92	18,32	5,85	24,17
20025468	ELR20Y01-030000	ELR20Y01-030000 - ELETRODUTO RÍGIDO; AÇO CARBONO; GRAU DE PROTEÇÃO SEM CLASSIFICAÇÃO; COM COSTURA, REBARBA REMOVIDA; CLASSE PESADA; NORMA(S) NBR 5597; EXTREMIDADE COM UMA LUVA ROSCADA E PROTETOR DE ROSCA NA OUTRA; ROSCA NPT; FORNECIDO EM PEÇAS DE 3 METROS; ACABAMENTO GALVANIZADO À FOGO; TIPO TGX DA BLINDA OU SIMILAR - 3"	pç	11,000000	154,19	11,000	1.696,09	31,92	1.696,09	541,39	2.237,48

EM BRANCO



TA 33
ESTALEIRO NAVAL E BASE NAVAL – EBN
BSIM-NORTE
- Base de Submarinos da Ilha da Madeira - Norte
ÁREA 1000
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS
(BASE MAIO 12)



								BRL (R\$)			
Código Cliente	Cód. Engenharia	Descrição	Unidade de Medida	Índice Proposta	Custo Unitário Insumo	Quantidade	Custo Unitário na Composição	% BDI	Custo	Total BDI	Preço
23300004	ARM20Y01-A00120	ARM20Y01-A00120 - ARAME DE AMARRAÇÃO; AÇO CARBONO; TIPO DE PROTEÇÃO SEM CLASSIFICAÇÃO; GALVANIZADO COM CAMADA DE ZINCO; FORNECIDO EM ROLOS COMERCIAIS DE 1KG. - 12awg	pc	5,000000	16,86	5,000	84,29	31,92	84,29	26,90	111,19
20025654	TRM75Y07-000000	TRM75Y07-000000 - TERMINAL; COBRE; TIPO DE PROTEÇÃO SEM CLASSIFICAÇÃO; TIPO OLHAL, DE COMPRESSÃO POR ALICATE; PARA LIGAÇÃO DE CABO A BARRAMENTO; PARA CABO SEÇÃO 25MM²; MODELO YA; REFERÊNCIA BURNDY OU SIMILAR	pc	360,000000	1,19	360,000	427,62	31,92	427,62	136,50	564,12
20025422	COR51Y01-000000	COR51Y01-000000 - CAIXA OCTOGONAL 3"x3", COM ANEL DESLIZANTE E TAMPA; PVC; TIPO DE PROTEÇÃO SEM CLASSIFICAÇÃO; TIGRE OU SIMILAR	pc	22,000000	27,80	22,000	611,71	31,92	611,71	195,26	806,97
26609202	CLL74T01-030000	CLL74T01-030000 - CONDULETE TIPO "LL"; ALUMÍNIO; TIPO DE PROTEÇÃO TGVP; ÁREA NÃO CLASSIFICADA; NORMA(S) NBR IEC 60529; ROSCA NPT; TAMPA APARAFUSADA; ATRAVÉS DE PARAFUSOS AÇO INOX; JUNTA DE NEOPRENE; ACABAMENTO ESMALTADO; NA COR CINZA MARTELADO; TIPO NTCL1 DA NUTSTEEL OU SIMILAR - 3"	pc	1,000000	108,93	1,000	108,93	31,92	108,93	34,77	143,70
23300006	BER74Y01-020000	BER74Y01-020000 - BASE PARA BRAÇADEIRA; ALUMÍNIO; TIPO DE PROTEÇÃO SEM CLASSIFICAÇÃO; PARA BRAÇADEIRA TIPO UNHA REFORÇADA - 2"	pc	10,000000	25,46	10,000	254,65	31,92	254,65	81,28	335,93
26608207	CRE22Y02-020000	CRE22Y02-020000 - CURVA ELETRODUTO; AÇO GALVANIZADO; 90º; PARA ELETRODUTO RÍGIDO; ROSCA NPT; GALVANIZADO A FOGO; NORMA(S) NBR 5597 - 2"	pc	73,000000	67,47	73,000	4.924,99	31,92	4.924,99	1.572,06	6.497,05
26606895	ELR20Y01-007000	ELR20Y01-007000 - ELETRODUTO RÍGIDO; AÇO CARBONO; GRAU DE PROTEÇÃO SEM CLASSIFICAÇÃO; COM COSTURA, REBARBA REMOVIDA; CLASSE PESADA; NORMA(S) NBR 5597; EXTREMIDADE COM UMA LUVA ROSCADA E PROTETOR DE ROSCA NA OUTRA; ROSCA NPT; FORNECIDO EM PEÇAS DE 3 METROS; ACABAMENTO GALVANIZADO À FOGO; TIPO TGX DA BLINDA OU SIMILAR - 3/4"	pc	432,500000	33,91	432,500	14.664,02	31,92	14.664,02	4.680,76	19.344,78
26608808	PRJ74Q05-000000	PRJ74Q05-000000 - PROJETO; ALUMÍNIO; TIPO DE PROTEÇÃO IP 66; COM ALOJAMENTO PARA EQUIPAMENTO, PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO; FORNECIDO COM REATOR / IGNITOR, ALTO FATOR DE POTÊNCIA, 220V/60HZ; 150W; SOQUETE BASE E-40; FACHO SIMÉTRICO, COM REFLETOR MARTELADO; TIPO JET 5 DA FAEL LUCE OU SIMILAR	pc	1,000000	646,42	1,000	646,42	31,92	646,42	206,34	852,76
22000556	SAE22Y03-007000	SAE22Y03-007000 - SAÍDA ELETRODUTO PARA PERFILADO; AÇO GALVANIZADO; 38MM X 38MM; SIMPLES; COM PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS; GALVANIZADO A FOGO; DP533 DISPAN OU SIMILAR - 3/4"	pc	76,000000	2,84	76,000	215,90	31,92	215,90	68,92	284,82
20030886	TRE22Y01-L01002	TRE22Y01-L01002 - TÊ RETO ELETROCALHA; AÇO GALVANIZADO; TIPO PERFURADA; ACABAMENTO SEM REBARBAS; FARIADO EM CHAPA #14; GALVANIZADO A FOGO; TIPO SRS-200 DA SISA OU SIMILAR - 100mm x 300mm	pc	1,000000	77,55	1,000	77,55	31,92	77,55	24,75	102,30
20025298	BUE74T01-020000	BUE74T01-020000 - BUCHA ELETRODUTO; ALUMÍNIO; GRAU DE PROTEÇÃO TGVP; TIPO FIXAÇÃO; FORMATO SEXTAVADO; COM TERMINAL TERRA, ROSCA NPT; TIPO BU/T DA BLINDA OU SIMILAR - 2"	pc	120,000000	13,61	120,000	1.633,53	31,92	1.633,53	521,42	2.154,96
20030928	TPK85Y01-050000	TPK85Y01-050000 - TAMPÃO/TERMINAL ELETRODUTO KANALEX; POLIETILENO; GRAU DE PROTEÇÃO SEM CLASSIFICAÇÃO; SEÇÃO CIRCULAR; COM CORRUGAÇÃO HELICOIDAL, FLEXÍVEL; DA KANAFLEX OU SIMILAR - 5"	pc	419,000000	22,45	419,000	9.405,48	31,92	9.405,48	3.002,23	12.407,71
26609034	LAM84Y18-000000	LAM84Y18-000000 - LÂMPADA; VIDRO; GRAU DE PROTEÇÃO SEM CLASSIFICAÇÃO; TIPO HALÓGENA; BASE E-27; POTÊNCIA 75W; TENSÃO 220VCA; REFLETOR PARABÓLICO; REFERÊNCIA PAR30S-75W230-30 DA PHILIPS OU SIMILAR	pc	3,000000	16,48	3,000	49,44	31,92	49,44	15,78	65,21
23201845	CTE74T01-007000	CTE74T01-007000 - CONDULETE TIPO "T"; ALUMÍNIO; GRAU DE PROTEÇÃO TGVP; ÁREA NÃO CLASSIFICADA; NORMA(S) NBR IEC 60529; ROSCA NPT; TAMPA APARAFUSADA; ATRAVÉS DE PARAFUSOS AÇO INOX; JUNTA DE NEOPRENE; ACABAMENTO ESMALTADO; NA COR CINZA MARTELADO; TIPO NTCL1 DA NUTSTEEL OU SIMILAR - 3/4"	pc	87,000000	14,97	87,000	1.302,25	31,92	1.302,25	415,68	1.717,93
20025347	CEL75Y36-S00600	CEL75Y36-S00600 - CABO ELÉTRICO; COBRE; TIPO DE PROTEÇÃO SEM CLASSIFICAÇÃO; TIPO BAIXA TENSÃO; TETRAPOLAR; FORMADO POR FIOS DE COBRE; CLASSE DE ISOLAÇÃO 0,6/1KV; ISOLAÇÃO EM HEPR; COBERTURA EM COMPOSTO TERMOPLÁSTICO COM BASE POLIOLEFÍLICA NÃO HALÓGENO PRETO; ENCORDAMENTO CLASSE 5; TEMPERA MOLE; NORMA(S) NBR 13248; AFUMEX DA PRYSMIAN OU SIMILAR - 6mm2	m	451,000000	9,97	451,000	4.497,80	31,92	4.497,80	1.435,70	5.933,50
22000283	CON91Y01-000000	CON91Y01-000000 - CONECTOR ELÉTRICO; LIGA DE BRONZE ESTANHADO; DOTADO DE PINO M12, PARA CABOS 16 @ 70MM2; MODELO TEL-630 DA TERMOTÉCNICA OU SIMILAR	pc	34,000000	29,17	34,000	991,87	31,92	991,87	316,60	1.308,47
27703772	BDE74Y01-015000	BDE74Y01-015000 - BRAÇADEIRA ELETRODUTO; ALUMÍNIO; TIPO DE PROTEÇÃO SEM CLASSIFICAÇÃO; TIPO UNHA REFORÇADA COM BASE - 1 1/2"	pc	11,000000	16,85	11,000	185,37	31,92	185,37	59,17	244,54
20001018	CEX90Y04-000000	CEX90Y04-000000 - CARTUCHO SOLDA EXOTÉRMICA; OUTROS; GRAU DE PROTEÇÃO SEM CLASSIFICAÇÃO; #200; PARA CONEXÃO SOLDADA; TIPO EXOTÉRMICA; ENTRE CABOS DE COBRE; FORNECEDOR CADWELD OU SIMILAR	pc	57,000000	26,51	57,000	1.510,85	31,92	1.510,85	482,26	1.993,11

EM BRANCO



TA 33
ESTALEIRO NAVAL E BASE NAVAL – EBN
BSIM-NORTE
- Base de Submarinos da Ilha da Madeira - Norte
ÁREA 1000
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS
(BASE MAIO 12)



(BASE MAIO 12)								BRL (R\$)			
Código Cliente	Cód. Engenharia	Descrição	Unidade de Medida	Índice Proposta	Custo Unitário Insumo	Quantidade	Custo Unitário na Composição	% BDI	Custo	Total BDI	Preço
23201832	CLR74T01-007000	CLR74T01-007000 - CONDULETE TIPO "LR"; ALUMÍNIO; GRAU DE PROTEÇÃO TGVP; ÁREA NÃO CLASSIFICADA; NORMA(S) NBR IEC 60529; ROSCA NPT; TAMPA APARAFUSADA; ATRAVÉS DE PARAFUSOS AÇO INOX; JUNTA DE NEOPRENE; ACABAMENTO ESMALTADO; NA COR CINZA MARTELADO; TIPO NTCL1 DA NUTSTEEL OU SIMILAR - 3/4"	pc	43,000000	14,04	43,000	603,80	31,92	603,80	192,73	796,53
27703770	BDE22Y05-015000	BDE22Y05-015000 - BRAÇADEIRA ELETRODUTO; AÇO GALVANIZADO; TIPO DE PROTEÇÃO SEM CLASSIFICAÇÃO; TIPO UNHA REFORÇADA COM BASE; ACABAMENTO GALVANIZADO À FOGO; REFERENCIA ALPHA OU SIMILAR - 1 1/2"	pc	2,000000	13,82	2,000	27,65	31,92	27,65	8,83	36,47
26608769	CLR74T01-015000	CLR74T01-015000 - CONDULETE TIPO "LR"; ALUMÍNIO; GRAU DE PROTEÇÃO TGVP; ÁREA NÃO CLASSIFICADA; NORMA(S) NBR IEC 60529; ROSCA NPT; TAMPA APARAFUSADA; ATRAVÉS DE PARAFUSOS AÇO INOX; JUNTA DE NEOPRENE; ACABAMENTO ESMALTADO; NA COR CINZA MARTELADO; TIPO NTCL1 DA NUTSTEEL OU SIMILAR - 1 1/2"	pc	1,000000	29,83	1,000	29,83	31,92	29,83	9,52	39,35
20025605	PRL20Y01-004000	PRL20Y01-004000 - (DESABILITAR) PORCA LOSANGULAR; AÇO CARBONO; GRAU DE PROTEÇÃO SEM CLASSIFICAÇÃO; GALVANIZADO ELETROLITICAMENTE; ROSCA WW; SEM MOLA; TIPO ST-0085 DA STOCK PERFIL OU SIMILAR - 3/8"	pc	76,000000	0,44	76,000	33,46	31,92	33,46	10,68	44,14
20025364	CEL75Y39-S05000	CEL75Y39-S05000 - CABO ELÉTRICO; COBRE; TIPO DE PROTEÇÃO SEM CLASSIFICAÇÃO; TIPO BAIXA TENSÃO; SINGELO; FORMADO POR FIOS DE COBRE; CLASSE DE ISOLAÇÃO 0,6/1KV; ISOLAÇÃO EM HEPR; COBERTURA EM COMPOSTO TERMOPLASTICO COM BASE POLIOLEFÍLICA NÃO HALÓGENO PRETO; ENCORDAMENTO CLASSE 5; TÊMPERA MOLE; NORMA(S) NBR 13248; AFUMEX DA PRYSMIAN OU SIMILAR - 50mm2	m	3.941,500000	10,57	3.941,500	41.643,09	31,92	41.643,09	13.292,47	54.935,57
20026055	BDE22Y03-020000	BDE22Y03-020000 - BRAÇADEIRA ELETRODUTO; AÇO GALVANIZADO; TIPO PERFIL; ACABAMENTO GALVANIZADO À FOGO; REFERENCIA MG 2669 DA MEGA OU SIMILAR - 2"	pc	2,000000	9,04	2,000	18,09	31,92	18,09	5,77	23,86
23300027	TEF74Y01-L01004	TEF74Y01-L01004 - TERMINAL DE FECHAMENTO; ALUMÍNIO; PARA LEITO DE CABOS; EM CHAPA #14; TIPO ST-0435A DA STOCK PERFIL OU SIMILAR - 100mm x 200mm	pc	6,000000	9,09	6,000	54,53	31,92	54,53	17,40	71,93
23300008	CAP22X01-050000	CAP22X01-050000 - CAP (TAMPÃO); AÇO GALVANIZADO; TIPO DE PROTEÇÃO EX-D; NORMA(S) NBR 5363/NBR IEC 60079; ALTA RESISTÊNCIA; PARA VEDAR EXTREMIDADES DE ELETRODUTO; PROVIDO DE ROSCA INTERNA NPT; GALVANIZADO ELETROLITICO; MODELO CP/X DA BLINDA OU SIMILAR - 5"	pc	8,000000	171,04	8,000	1.368,33	31,92	1.368,33	436,77	1.805,10
20025672	VRG20Y01-002000	VRG20Y01-002000 - VERGALHÃO; AÇO CARBONO; TIPO DE PROTEÇÃO SEM CLASSIFICAÇÃO; TIPO ROSCA TOTAL; FORNECIDO EM PEÇAS DE 3 METROS; ACABAMENTO COM GALVANIZAÇÃO À FOGO; ROSCA WW - 1/4"	pc	137,000000	7,40	137,000	1.013,58	31,92	1.013,58	323,54	1.337,12
26608853	CHU20Y04-002052	CHU20Y04-002052 - CHUMBADOR; AÇO CARBONO; TIPO DE PROTEÇÃO SEM CLASSIFICAÇÃO; COM BICO DE ROSCA INTERNA; PARA FIXAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E/ OU SUPORTES EM ESTRUTURAS DE CONCRETO; ACABAMENTO GALVANIZAÇÃO À FOGO; ROSCA WW; TIPO UR DA TECNART OU SIMILAR - 1/4" x 31mm	pc	30,000000	2,81	30,000	84,16	31,92	84,16	26,86	111,02
20025348	CEL75Y36-S01000	CEL75Y36-S01000 - CABO ELÉTRICO; COBRE; TIPO DE PROTEÇÃO SEM CLASSIFICAÇÃO; TIPO BAIXA TENSÃO; TETRAPOLAR; FORMADO POR FIOS DE COBRE; CLASSE DE ISOLAÇÃO 0,6/1KV; ISOLAÇÃO EM HEPR; COBERTURA EM COMPOSTO TERMOPLASTICO COM BASE POLIOLEFÍLICA NÃO HALÓGENO PRETO; ENCORDAMENTO CLASSE 5; TÊMPERA MOLE; NORMA(S) NBR 13248; AFUMEX DA PRYSMIAN OU SIMILAR - 10mm2	m	417,000000	15,50	417,000	6.461,52	31,92	6.461,52	2.062,52	8.524,04
22000855	PAR31Y03-002050	PAR31Y03-002050 - PARAFUSO; A304; TIPO DE PROTEÇÃO SEM CLASSIFICAÇÃO; TIPO CABEÇA SEXTAVADA; ROSCA SOBERBA - 1/4" x 2 1/2"	pc	200,000000	0,64	200,000	127,92	31,92	127,92	40,83	168,75
20025648	TRM71Y02-000000	TRM71Y02-000000 - (DESABILITAR) TERMINAL; BRONZE; TIPO DE PROTEÇÃO SEM CLASSIFICAÇÃO; TIPO OLHAL, DE COMPRESSÃO POR PARAFUSO; PARA LIGAÇÃO DE CABO A BARRAMENTO; PARA CABO SEÇÃO 35MM²; MODELO QA-B; REFERÊNCIA BURNDY OU SIMILAR	pc	68,000000	9,01	68,000	612,66	31,92	612,66	195,56	808,21
26606827	CEL75Y01-S03500	CEL75Y01-S03500 - CABO ELÉTRICO; COBRE; GRAU DE PROTEÇÃO SEM CLASSIFICAÇÃO; TIPO ATERRAMENTO, EM COBRE NU; FORMADO POR FIOS DE COBRE; TÊMPERA MEIO DURA; NORMA(S) NBR 6524 - 35mm2	m	1.245,000000	9,86	1.245,000	12.271,96	31,92	12.271,96	3.917,21	16.189,17
20032792	BCE78Y01-000000	BCE78Y01-000000 - BARRA CHATA; COBRE ELETROLÍTICO; TIPO DE PROTEÇÃO SEM CLASSIFICAÇÃO; COM PUREZA DE 99,9%; LARGURA DE 3/4"; E ESPESURA DE 3/16"; FORNECIDA EM PEÇAS DE 3 METROS; TIPO TEL 780 DA TERMOTÉCNICA OU SIMILAR - 2"	pc	31,000000	63,29	31,000	1.961,91	31,92	1.961,91	626,24	2.588,15
26608773	CM871Y01-000000	CM871Y01-000000 - CONECTORES DE MEDIÇÃO; BRONZE; TIPO DE PROTEÇÃO SEM CLASSIFICAÇÃO; COM 4 PARAFUSOS, PARA CABOS DE COBRE 16-70MM²; TEL 560 DA TERMOTÉCNICA	pc	10,000000	22,82	10,000	228,21	31,92	228,21	72,84	301,06

EM BRANCO



TA 33
ESTALEIRO NAVAL E BASE NAVAL – EBN
BSIM-NORTE
- Base de Submarinos da Ilha da Madeira - Norte
ÁREA 1000
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS
(BASE MAIO 12)



								BRL (R\$)			
Código Cliente	Cód. Engenharia	Descrição	Unidade de Medida	Índice Proposta	Custo Unitário Insumo	Quantidade	Custo Unitário na Composição	% BDI	Custo	Total BDI	Preço
22000577	TAE22Y01-L01501	TAE22Y01-L01501 - (DESABILITAR) TAMPA ELETROCALHA; AÇO GALVANIZADO; TAMPA TIPO ENCAIXE; PARA ELETROCALHA; TRECHO RETO; FABRICADA EM CHAPA #18; GALVANIZADO A FOGO; FORNECIDA EM PEÇAS DE 3 METROS; FORNECIDA COM QUATRO PRESILHAS PARA FIXAÇÃO; MODELO ST-0403; FORNECEDOR STOCK PERFIL OU SIMILAR - 150mm	pc	1,000000	53,28	1,000	53,28	31,92	53,28	17,01	70,28
20025340	CEL75Y35-S00250	CEL75Y35-S00250 - CABO ELÉTRICO; COBRE; TIPO BAIXA TENSÃO; SINGELO; FORMADO POR FIOS DE COBRE; CLASSE DE ISOLAÇÃO 450/750V; ISOLAÇÃO EM COMPOSTO POLIOLEFINICO TERMOPLÁSTICO NÃO HALOGENADO - 70°C - AZUL - SEM COBERTURA; ENCORDOAMENTO CLASSE 5; TÊMPERA MOLE; NORMA(S) NBR 13248 / NM280; AFITOX 750V NEXANS OU SIMILAR - 2,5mm2	m	1.780,000000	0,89	1.780,000	1.592,16	31,92	1.592,16	508,22	2.100,38
27611016	HAT21Y01-007004	HAT21Y01-007004 - HASTE ATERRAMENTO; AÇO 1045; NÚCLEO DE AÇO SAE 1045; REVESTIMENTO COBRE ELETROLÍTICO; REFERÊNCIA BURNDY OU SIMILAR - 3/4" x 3000mm	pc	151,000000	165,36	151,000	24.969,36	31,92	24.969,36	7.970,22	32.939,58
20025569	PAR92Y01-P04049	PAR92Y01-P04049 - PARAFUSO; AÇO BICROMATIZADO; CLASSE 8.8; TIPO CABEÇA SEXTAVADA; ROSCA WW - 3/8" x 1 1/2"	pc	139,000000	0,85	139,000	117,53	31,92	117,53	37,52	155,05
20025354	CEL75Y37-S00600	CEL75Y37-S00600 - CABO ELÉTRICO; COBRE; TIPO BAIXA TENSÃO; SINGELO; FORMADO POR FIOS DE COBRE; CLASSE DE ISOLAÇÃO 450/750V; ISOLAÇÃO EM COMPOSTO POLIOLEFINICO TERMOPLÁSTICO NÃO HALOGENADO - 70°C - PRETO; ENCORDOAMENTO CLASSE 5; TÊMPERA MOLE; NORMA(S) NBR 13248 / NM280; AFITOX 750V NEXANS OU SIMILAR - 6mm2	m	600,000000	2,15	600,000	1.290,84	31,92	1.290,84	412,03	1.702,87
23300023	PCL22Y02-L00302	PCL22Y02-L00302 - PEÇA EM L; AÇO GALVANIZADO; GALVANIZADO ELETROLITICO; CÓDIGO MG 2766 DA MEGA OU SIMILAR - 38mm x 76mm	pc	4,000000	1,27	4,000	5,07	31,92	5,07	1,62	6,69
23300015	ELF20Y01-010000	ELF20Y01-010000 - ELETRODUTO FLEXÍVEL; AÇO CARBONO; COM REVESTIMENTO EM PVC; COM DOIS TERMINAIS MACHO GIRATÓRIOS; FORNECIDO EM PEÇAS DE 500MM; TIPO TFW DA BLINDA - 1"	pc	7,000000	95,38	7,000	667,64	31,92	667,64	213,11	880,75
22000672	BRE74T01-020004	BRE74T01-020004 - BUCHA REDUÇÃO ELETRODUTO; ALUMÍNIO; GRAU DE PROTEÇÃO TGVP; COM ROSCA INTERNA E EXTERNA NPT - 2" x 1"	pc	1,000000	19,01	1,000	19,01	31,92	19,01	6,07	25,08
22000453	LUM74Y21-000000	LUM74Y21-000000 - LUMINÁRIA; ALUMÍNIO; TIPO ARANDELA; REFLETOR SIMETRICO; EM ALUMÍNIO; SUPERFICIE REFLETORA EM MULTIFACETADO ANODIZADO; DIFUSOR EM VIDRO PLANO TRANSPARENTE TEMPERADO; PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO; 70W; SOQUETE BASE E-27; PINTURA ELETROSTATICA EPOXI-PÓ NA COR PRETA; TIPO SODALITA A ITAIM OU SIMILAR	pc	11,000000	708,89	11,000	7.797,84	31,92	7.797,84	2.489,07	10.286,91
20025452	CXX74T01-007000	CXX74T01-007000 - CONDULETE TIPO "X"; ALUMÍNIO; GRAU DE PROTEÇÃO TGVP; NORMA(S) NBR IEC 60529; ROSCA NPT; TAMPA APARAFUSADA; ATRAVÉS DE PARAFUSOS AÇO INOX; JUNTA DE NEOPRENE; ACABAMENTO ESMALTADO; NA COR CINZA MARTELADO; TIPO NTCL1 DA NUTSTEEL OU SIMILAR - 3/4"	pc	1,000000	17,82	1,000	17,82	31,92	17,82	5,69	23,51
23300014	CRE22Y02-050000	CRE22Y02-050000 - CURVA ELETRODUTO; AÇO GALVANIZADO; 90º; PARA ELETRODUTO RÍGIDO; ROSCA NPT; GALVANIZADO A FOGO; NORMA(S) NBR 5597 - 5"	pc	10,000000	809,92	10,000	8.099,23	31,92	8.099,23	2.585,27	10.684,50
26608741	BDE74Y01-020000	BDE74Y01-020000 - BRAÇADEIRA ELETRODUTO; ALUMÍNIO; TIPO DE PROTEÇÃO SEM CLASSIFICAÇÃO; TIPO UNHA REFORÇADA COM BASE - 2"	pc	39,000000	22,08	39,000	861,07	31,92	861,07	274,85	1.135,93
22000514	PFL24Y03-002000	PFL24Y03-002000 - PERFIL METÁLICO; AC ASTM A36; GRAU DE PROTEÇÃO SEM CLASSIFICAÇÃO; TIPO CHAPA LISA; ESPESSURA 1/4"; FORNECIDO EM PEÇAS DE 2M X 1M 1/4"	pc	3,000000	595,64	3,000	1.786,93	31,92	1.786,93	570,39	2.357,32
20026037	CEL75Y31-S03500	CEL75Y31-S03500 - CABO ELÉTRICO; COBRE; GRAU DE PROTEÇÃO SEM CLASSIFICAÇÃO; SINGELO; FORMADO POR FIOS DE COBRE; CLASSE DE ISOLAÇÃO 8,7/15KV; ISOLAÇÃO EM EPR; COBERTURA EM PVC; BLINDAGEM EM FIOS DE COBRE NU; ENCORDOAMENTO CLASSE 2; TÊMPERA MOLE; NORMA(S) NBR 7286/NBR NM280; TIPO EPROTENAX DA PRYSMIAN OU SIMILAR - 35mm2	m	2.400,000000	24,17	2.400,000	57.996,14	31,92	57.996,14	18.512,37	76.508,51
20025582	PFL20Y06-020000	PFL20Y06-020000 - PERFIL METÁLICO; AÇO CARBONO; GRAU DE PROTEÇÃO SEM CLASSIFICAÇÃO; TIPO BARRA CHATA; ESPESSURA 1/4"; FORNECIDO EM PEÇAS DE 6 METROS - 2"	pc	19,000000	59,56	19,000	1.131,58	31,92	1.131,58	361,20	1.492,78
26609021	DIJ56Y15-000000	DIJ56Y15-000000 - DISJUNTOR; BAQUELITE; TIPO MINI-DISJUNTOR TRIPOLAR; CAPACIDADE IN=32A, ICC=5KA, 220V, CURVA C; MODELO 5SL3 325-7 MB; PARA MONTAGEM EM PAINEIS; MARCA SIEMENS	pc	1,000000	83,30	1,000	83,30	31,92	83,30	26,59	109,89
20037016	BOT74I02-000000	BOT74I02-000000 - BOTOEIRA; ALUMÍNIO; TIPO DE PROTEÇÃO IP 54; GRAU DE SEGURANÇA A PROVA DE TEMPO E JATOS D'AGUA; NORMA(S) NBR IEC 60529; NA COR CINZA TEXTURIZADO; CONTENDO 1 BOTÃO DESLIGA PULSANTE (VERMELHO) 1NA+1NF COM TRAVA POR CADEADO E 1 BOTÃO LIGA PULSANTE (VERDE) 1NA+1NF; COM ROSCA NPT Ø3/4" NA FACE SUPERIOR E INFERIOR.; MODELO NTBTC206N; FORNECEDOR NUTSTEFFL OU SIMILAR	pc	10,000000	1.164,26	10,000	11.642,58	31,92	11.642,58	3.716,31	15.358,89

EM BRANCO



TA 33
ESTALEIRO NAVAL E BASE NAVAL – EBN
BSIM-NORTE
- Base de Submarinos da Ilha da Madeira - Norte
ÁREA 1000
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS
(BASE MAIO 12)



								BRL (R\$)			
Código Cliente	Cód. Engenharia	Descrição	Unidade de Medida	Índice Proposta	Custo Unitário Insumo	Quantidade	Custo Unitário na Composição	% BDI	Custo	Total BDI	Preço
26608766	CLL74T01-020000	CLL74T01-020000 - CONDULETE TIPO "LL"; ALUMÍNIO; TIPO DE PROTEÇÃO TGVP; ÁREA NÃO CLASSIFICADA; NORMA(S) NBR IEC 60529; ROSCA NPT; TAMPA APARAFUSADA; ATRAVÉS DE PARAFUSOS AÇO INOX; JUNTA DE NEOPRENE; ACABAMENTO ESMALTADO; NA COR CINZA MARTELADO; TIPO NTCL1 DA NUTSTEEL OU SIMILAR - 2"	pc	9,000000	35,42	9,000	318,77	31,92	318,77	101,75	420,52
20014435	BDE74Y01-030000	BDE74Y01-030000 - BRAÇADEIRA ELETRODUTO; ALUMÍNIO; TIPO DE PROTEÇÃO SEM CLASSIFICAÇÃO; TIPO UNHA REFORÇADA COM BASE - 3"	pc	4,000000	74,67	4,000	298,67	31,92	298,67	95,34	394,01
26607507	INT50Y03-000000	INT50Y03-000000 - INTERRUPTOR; PLÁSTICO; TIPO DE PROTEÇÃO SEM CLASSIFICAÇÃO; NORMA(S) NÃO APLICÁVEL; 10A/250V, BIPOLAR PARALELO; INSTALAÇÃO EMBUTIDA; FORNECIDA COM PLACA 4"x2", PARAFUSOS DE FIXAÇÃO E CAIXA 4"x2" EM PVC PARA EMBUTIR EM ALVENARIA; REFERÊNCIA: 6121 08/ 6890 14 DA PIAL LEGRAND OU SIMILAR	pc	2,000000	22,74	2,000	45,49	31,92	45,49	14,52	60,01
27704030	EPE73Y01-000000	EPE73Y01-000000 - ESPELHO PARA PISO EMBUTIDO; LATÃO; TIPO DE PROTEÇÃO SEM CLASSIFICAÇÃO; 4"x2"; PARA ENERGIA; COM TAMPA BASCULANTE; TIPO VL 4.50.2 DA VALEMAN OU SIMILAR	pc	5,000000	30,84	5,000	154,19	31,92	154,19	49,22	203,41
20025459	ELK85Y01-050000	ELK85Y01-050000 - ELETRODUTO KANALEX; POLIETILENO; TIPO DE PROTEÇÃO SEM CLASSIFICAÇÃO; SEÇÃO CIRCULAR; COM CORRUGAÇÃO HELICOIDAL, FLEXÍVEL; FORNECIDO EM ROLOS DE 50 OU 100 METROS; REFERÊNCIA DA KANAFLEX OU SIMILAR - 5"	m	5.580,000000	28,12	5.580,000	156.907,76	31,92	156.907,76	50.084,96	206.992,72
20025241	ALI20Y01-000000	ALI20Y01-000000 - ALICATE PARA MOLDE; AÇO CARBONO; GRAU DE PROTEÇÃO SEM CLASSIFICAÇÃO; PARA MOLDE PARA CONEXÃO EXOTÉRMICA; TIPO TA(70-25@35MM2); REFERÊNCIA: TIPO T-S84 DA CADWELD OU SIMILAR	pc	3,000000	67,88	3,000	203,64	31,92	203,64	65,00	268,65
20033898	PAR92Y01-P02001	PAR92Y01-P02001 - PARAFUSO; AÇO BICROMATIZADO; CLASSE 8.8; TIPO CABEÇA SEXTAVADA; ROSCA WW - 1/4" x 3/4"	pc	585,000000	0,81	585,000	474,74	31,92	474,74	151,54	626,28
22000592	THE22Y01-L01005	THE22Y01-L01005 - TÊ HORIZONTAL 90°; AÇO GALVANIZADO; PARA ELETROCALHA; PERFURADA; ACABAMENTO SEM REBARBAS; #14; GALVANIZADO A FOGO - 100mm x 150mm	pc	4,000000	82,84	4,000	331,36	31,92	331,36	105,77	437,14
27704180	PFP22Y01-L00302	PFP22Y01-L00302 - PERFILADO PERFURADO; AÇO GALVANIZADO; TIPO DE PROTEÇÃO SEM CLASSIFICAÇÃO; EM CHAPA DE AÇO #14; FORNECIDO EM PEÇAS DE 3 METROS; ACABAMENTO GALVANIZADO À FOGO; MODELO ST-0001; REFERÊNCIA STOCK PERFIL OU SIMILAR - 38mm x 76mm	pc	5,000000	75,54	5,000	377,70	31,92	377,70	120,56	498,26
20025487	JUE22Y02-L01005	JUE22Y02-L01005 - JUNÇÃO ELETROCALHA; AÇO GALVANIZADO; TIPO DE JUNÇÃO ELETROCALHA SIMPLES; PARA ELETROCALHA PERFURADA; ACABAMENTO GALVANIZADA A FOGO; COM 8 FUROS OBLONGOS, FORNECIDA COM PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS PARA FIXAÇÃO; FORNECIDA COM PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS PARA FIXAÇÃO.; REFERÊNCIA ST-0437 DA STOCK PERFIL OU SIMILAR - 100mm x 150mm	pc	110,000000	3,27	110,000	360,01	31,92	360,01	114,91	474,92
22000499	PAR92Y03-P03052	PAR92Y03-P03052 - PARAFUSO; AÇO BICROMATIZADO; TIPO CABEÇA SEXTAVADA; ROSCA SOBERBA - 5/16" x 2 1/2"	pc	5,000000	0,32	5,000	1,58	31,92	1,58	0,50	2,08
20030847	LUM74Y09-000000	LUM74Y09-000000 - (DESABILITAR) LUMINÁRIA; ALUMÍNIO; TIPO DE PROTEÇÃO SEM CLASSIFICAÇÃO; TIPO DECORATIVA; DE EMBUTIR; CIRCULAR; REFLETOR COM ALETAS; EM ALUMÍNIO; SUPERFÍCIE REFLETORA EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO; PARA LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA (PL); DUPLA; 2X26W; SOQUETE 4 PINOS; TIPO PEROLA DA ITAIM OU SIMILAR	pc	68,000000	170,51	68,000	11.594,56	31,92	11.594,56	3.700,98	15.295,54
20025656	TRM75Y09-000000	TRM75Y09-000000 - TERMINAL; COBRE; TIPO DE PROTEÇÃO SEM CLASSIFICAÇÃO; TIPO OLHAL, DE COMPRESSÃO POR ALICATE; PARA LIGAÇÃO DE CABO A BARRAMENTO; PARA CABO SEÇÃO 70MM²; MODELO YA; REFERÊNCIA BURNDY OU SIMILAR	pc	101,000000	3,00	101,000	302,96	31,92	302,96	96,71	399,67
23300010	CEL75Y01-S07000	CEL75Y01-S07000 - CABO ELÉTRICO; COBRE; GRAU DE PROTEÇÃO SEM CLASSIFICAÇÃO; TIPO ATERRAMENTO, EM COBRE NU; FORMADO POR FIOS DE COBRE; TEMPERA MEIO DURA; NORMA(S) NBR 6524 - 70mm2	m	5.465,000000	18,99	5.465,000	103.753,79	31,92	103.753,79	33.118,21	136.872,00
23200240	PET91Y04-000000	PET91Y04-000000 - POSTE ELÉTRICO; CONCRETO; TIPO CIRCULAR CÔNICO OCO; ALTURA TOTAL DE 13MTS, Ø DA BASE DE 450MM, Ø DO TOPO DE 190MM, PARA CARGA NOMINAL DE 600/1100 (DAN); REFERÊNCIA CONPREM OU SIMILAR	pc	1,000000	7.480,50	1,000	7.480,50	31,92	7.480,50	2.387,78	9.868,28
26606767	CEX90Y03-000000	CEX90Y03-000000 - CARTUCHO SOLDA EXOTÉRMICA; OUTROS; GRAU DE PROTEÇÃO SEM CLASSIFICAÇÃO; #115; PARA CONEXÃO SOLDADA; TIPO EXOTÉRMICA; ENTRE CABOS DE COBRE OU AÇO; FORNECEDOR CADWELD OU SIMILAR	pc	39,000000	17,50	39,000	682,57	31,92	682,57	217,88	900,45
20025373	CEL75Y41-S00250	CEL75Y41-S00250 - CABO ELÉTRICO; COBRE; TIPO DE PROTEÇÃO SEM CLASSIFICAÇÃO; TIPO BAIXA TENSÃO; TRIPOLAR; FORMADO POR FIOS DE COBRE; CLASSE DE ISOLAÇÃO 0,6/1KV; ISOLAÇÃO EM HEPR; COBERTURA EM COMPOSTO TERMOPLASTICO COM BASE POLIOLEFÍLICA NÃO HALÓGENO PRETO; ENCORDAMENTO CLASSE 5; TEMPERA MOLE; NORMA(S) NBR 13248; AFUMEX DA PRYSMIAN OU SIMILAR - 2,5mm2	m	1.804,000000	2,02	1.804,000	3.649,41	31,92	3.649,41	1.164,89	4.814,30

EM BRANCO



TA 33
ESTALEIRO NAVAL E BASE NAVAL – EBN
BSIM-NORTE
- Base de Submarinos da Ilha da Madeira - Norte
ÁREA 1000
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS
(BASE MAIO 12)



BASE MAIO 12								BRL (R\$)			
Código Cliente	Cód. Engenharia	Descrição	Unidade de Medida	Índice Proposta	Custo Unitário Insumo	Quantidade	Custo Unitário na Composição	% BDI	Custo	Total BDI	Preço
20030884	TOM74T03-000000	TOM74T03-000000 - TOMADA ELÉTRICA; ALUMÍNIO; TIPO DE PROTEÇÃO TGVP; MONTADA EM CAIXA TIPO CONDULETE "C"; NORMA(S) NBR 6147; ROSCA 3/4" NPT; 2 POLOS+TERRA, 10A, 250V; REFERÊNCIA: NTTPE DA NUTSTEEL OU SIMILAR	pc	365,000000	35,32	365,000	12.893,05	31,92	12.893,05	4.115,46	17.008,51
26608782	CXX74T01-010000	CXX74T01-010000 - CONDULETE TIPO "X"; ALUMÍNIO; GRAU DE PROTEÇÃO TGVP; NORMA(S) NBR IEC 60529; ROSCA NPT; TAMPAS APARAFUSADAS; ATRAVÉS DE PARAFUSOS AÇO INOX; JUNTA DE NEOPRENE; ACABAMENTO ESMALTADO; NA COR CINZA MARTELADO; TIPO NTCL1 DA NUTSTEEL OU SIMILAR - 1"	pc	1,000000	17,79	1,000	17,79	31,92	17,79	5,68	23,47
20025479	GRU20Y01-007000	GRU20Y01-007000 - GRAMPO "U"; AÇO CARBONO; GRAU DE PROTEÇÃO SEM CLASSIFICAÇÃO; FORNECIDO COM PORCAS E ARRUELAS LISA; PARA FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS; ROSCA WW; ACABAMENTO GALVANIZADO ELETROLITICAMENTE; TIPO GR/U DA BLINDA OU SIMILAR - 3/4"	pc	48,000000	2,66	48,000	127,59	31,92	127,59	40,73	168,31
26608772	CMA74Y01-000000	CMA74Y01-000000 - CAIXA DE MEDIÇÃO PARA ATERRAMENTO; ALUMÍNIO; TIPO DE PROTEÇÃO SEM CLASSIFICAÇÃO; MODELO TEL-540; FORNECEDOR TERMOTÉCNICA OU SIMILAR	pc	10,000000	701,23	10,000	7.012,34	31,92	7.012,34	2.238,34	9.250,68
20025643	TOM50Y02-000000	TOM50Y02-000000 - TOMADA ELÉTRICA; PLÁSTICO; NORMA(S) NBR 14136; NA COR BRANCA; 2 POLOS+TERRA, 10A, 250V; FORNECIDA COM PLACA 4"x2", PARAFUSOS DE FIXAÇÃO E CAIXA 4"x2" EM PVC PARA EMBUTIR EM ALVENARIA; REFERÊNCIA: PIAL LEGRAND OU SIMILAR	pc	77,000000	15,96	77,000	1.229,19	31,92	1.229,19	392,36	1.621,55
22000587	TCO90Y07-S24000	TCO90Y07-S24000 - TERMINAÇÃO CONTRÁTIL; OUTROS; TIPO TERMOCONTRÁTIL PARA USO EXTERNO; CLASSE DE TENSÃO 20/35KV; TIPO TM DA PRYSMIAN OU SIMILAR - 240mm2	pc	33,000000	442,87	33,000	14.614,63	31,92	14.614,63	4.664,99	19.279,62
23201960	CLB74T01-007000	CLB74T01-007000 - CONDULETE TIPO "LB"; ALUMÍNIO; GRAU DE PROTEÇÃO TGVP; ÁREA NÃO CLASSIFICADA; NORMA(S) NBR IEC 60529; ROSCA NPT; TAMPAS APARAFUSADAS; ATRAVÉS DE PARAFUSOS AÇO INOX; JUNTA DE NEOPRENE; ACABAMENTO ESMALTADO; NA COR CINZA MARTELADO; TIPO NTCL1 DA NUTSTEEL OU SIMILAR - 3/4"	pc	29,000000	14,04	29,000	407,21	31,92	407,21	129,98	537,20
26608780	CTE74T01-015000	CTE74T01-015000 - CONDULETE TIPO "T"; ALUMÍNIO; GRAU DE PROTEÇÃO TGVP; ÁREA NÃO CLASSIFICADA; NORMA(S) NBR IEC 60529; ROSCA NPT; TAMPAS APARAFUSADAS; ATRAVÉS DE PARAFUSOS AÇO INOX; JUNTA DE NEOPRENE; ACABAMENTO ESMALTADO; NA COR CINZA MARTELADO; TIPO NTCL1 DA NUTSTEEL OU SIMILAR - 1 1/2"	pc	57,000000	34,23	57,000	1.951,01	31,92	1.951,01	622,76	2.573,77
22000106	ACP22Y01-L01002	ACP22Y01-L01002 - ACOPLAMENTO EM PAINEL; AÇO GALVANIZADO; PERFURADA; #14; GALVANIZADO A FOGO; STOCK PERFIL ST.0427 OU SIMILAR - 100mm x 300mm	pc	1,000000	21,46	1,000	21,46	31,92	21,46	6,85	28,30
22000544	PSS20Y01-000000	PSS20Y01-000000 - PRESILHA SUPORTE SPDA; AÇO CARBONO; CONJUNTO DE FIXAÇÃO; GALVANIZADO A FOGO; COMPOSTO DE 1 SUPORTE FIXAÇÃO; 2 CLIPS FIXAÇÃO NO ZIP; PARAFUSOS, PORCAS E, ARRUELAS.; DANICA	pc	10,000000	76,93	10,000	769,27	31,92	769,27	245,55	1.014,82
22000947	TRM75Y01-000000	TRM75Y01-000000 - TERMINAL; COBRE; TIPO DE PROTEÇÃO SEM CLASSIFICAÇÃO; TIPO OLHAL, DE COMPRESSÃO POR ALICATE; PARA CABO SEÇÃO 0,5MM²-4MM²; MODELO YA; REFERÊNCIA BURNDY OU SIMILAR	pc	212,000000	1,62	212,000	343,39	31,92	343,39	109,61	453,00
23300017	ELR20Y01-050000	ELR20Y01-050000 - ELETRODUTO RÍGIDO; AÇO CARBONO; GRAU DE PROTEÇÃO SEM CLASSIFICAÇÃO; COM COSTURA, REBARBA REMOVIDA; CLASSE PESADA; NORMA(S) NBR 5597; EXTREMIDADE COM UMA LUVA ROSCADA E PROTETOR DE ROSCA NA OUTRA; ROSCA NPT; FORNECIDO EM PEÇAS DE 3 METROS; ACABAMENTO GALVANIZADO À FOGO; TIPO TGX DA BLINDA OU SIMILAR - 5"	pc	39,000000	503,94	39,000	19.653,84	31,92	19.653,84	6.273,51	25.927,34
22000503	PAR92Y03-P04052	PAR92Y03-P04052 - PARAFUSO; AÇO BICROMATIZADO; TIPO CABEÇA SEXTAVADA; ROSCA SOBERBA - 3/8" x 2 1/2"	pc	104,000000	0,59	104,000	61,34	31,92	61,34	19,58	80,91
26609043	LUM20Y16-000000	LUM20Y16-000000 - LUMINÁRIA; AÇO CARBONO; TIPO DE PROTEÇÃO SEM CLASSIFICAÇÃO; TIPO PENDENTE; REFLETOR COM REFRACTOR DE ACRÍLICO TRANSPARENTE; PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO ALTA PRESSÃO; 250W / 220V; SOQUETE BASE E-40; FORNECIDA COM REATOR ELETRÔNICO DE ALTO FATOR DE POTÊNCIA; 220V-60Hz; TIPO 4801 DA ITAIM OU SIMILAR	pc	9,000000	655,24	9,000	5.897,16	31,92	5.897,16	1.882,37	7.779,53
20001005	CEL75Y39-S01000	CEL75Y39-S01000 - CABO ELÉTRICO; COBRE; TIPO DE PROTEÇÃO SEM CLASSIFICAÇÃO; TIPO BAIXA TENSÃO; SINGELO; FORMADO POR FIOS DE COBRE; CLASSE DE ISOLAÇÃO 0,6/1KV; ISOLAÇÃO EM HEPR; COBERTURA EM COMPOSTO TERMOPLÁSTICO COM BASE POLIOLEFÍLICA NÃO HALÓGENO PRETO; ENCORDAMENTO CLASSE 5; TEMPERA MOLE; NORMA(S) NBR 13248; AFUMEX DA PRYSMIAN OU SIMILAR - 10mm2	m	90,000000	7,10	90,000	639,19	31,92	639,19	204,03	843,22
20001014	CEL75Y42-S00400	CEL75Y42-S00400 - CABO ELÉTRICO; COBRE; TIPO DE PROTEÇÃO SEM CLASSIFICAÇÃO; TIPO BAIXA TENSÃO; 03 CONDUTORES; FORMADO POR FIOS DE COBRE; CLASSE DE ISOLAÇÃO 0,75KV; ISOLAÇÃO EM DUPLA CAMADA POLIOLEFINICO NAO HALOGENO, COR PRETA; COBERTURA EM PVC; ENCORDAMENTO CLASSE 5; TEMPERA MOLE; NORMA(S) NBR 13249 / NM 280; CABO PP CORDPLAST DA PRYSMIAN OU SIMILAR - 4mm2	m	10,000000	6,89	10,000	68,86	31,92	68,86	21,98	90,84

EM BRANCO



TA 33
ESTALEIRO NAVAL E BASE NAVAL – EBN
BSIM-NORTE
- Base de Submarinos da Ilha da Madeira - Norte
ÁREA 1000
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS
(BASE MAIO 12)



BASE MAIO 12								BRL (R\$)			
Código Cliente	Cód. Engenharia	Descrição	Unidade de Medida	Índice Proposta	Custo Unitário Insumo	Quantidade	Custo Unitário na Composição	% BDI	Custo	Total BDI	Preço
20025508	LUM20Y06-000000	LUM20Y06-000000 - LUMINÁRIA; AÇO CARBONO; TIPO DE PROTEÇÃO SEM CLASSIFICAÇÃO; TIPO EMBUTIR; EM CHAPA DE AÇO; SUPERFICIE REFLETORA EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO; PARA LÂMPADA FLUORESCENTE, BULBO TUBULAR, COR SUPER LUZ DO DIA; 4X18W; SOQUETE BIPINO UNIVERSAL; FORNECIDA COM REATOR ELETRÔNICO DE ALTO FATOR DE POTÊNCIA; 220V-60HZ; TIPO 2003 DA ITAIM OU SIMILAR	pc	53,000000	181,52	53,000	9.620,36	31,92	9.620,36	3.070,82	12.691,18
20030872	PRC86T02-010000	PRC86T02-010000 - PRENSA CABO; POLIAMIDA; TIPO DE PROTEÇÃO TGVP; COR CINZA; ANEL DE VEDAÇÃO EM NEOPRENE; ROSCA NPT; TEMPERATURA DE OPERAÇÃO DE -40ºC A +100ºC; PARA CABO DIÂMETRO 13 - 20MM; REFERÊNCIA 1.209.1000.71 DA HUMMEL OU SIMILAR - 1"	pc	1,000000	7,78	1,000	7,78	31,92	7,78	2,48	10,27
20025613	SHE22Y01-007000	SHE22Y01-007000 - SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO; AÇO GALVANIZADO; GALVANIZADO A FOGO; TIPO ST-0392 DA STOCK PERFIL OU SIMILAR - 3/4"	pc	40,000000	1,79	40,000	71,44	31,92	71,44	22,80	94,24
22000204	CEL75Y31-S24000	CEL75Y31-S24000 - CABO ELÉTRICO; COBRE; GRAU DE PROTEÇÃO SEM CLASSIFICAÇÃO; SINGELO; FORMADO POR FIOS DE COBRE; CLASSE DE ISOLAÇÃO 8,7/15KV; ISOLAÇÃO EM EPR; COBERTURA EM PVC; BLINDAGEM EM FIOS DE COBRE NU; ENCORDOAMENTO CLASSE 2; TÊMPERA MOLE; NORMA(S) NBR 7286/NBR NM280; TIPO EPROTENAX DA PRYSMIAN OU SIMILAR - 240mm2	m	120,000000	151,94	120,000	18.232,41	31,92	18.232,41	5.819,79	24.052,20
26608798	PAR22Y01-002050	PAR22Y01-002050 - PARAFUSO; AÇO GALVANIZADO; TIPO CABEÇA SEXTAVADA; ROSCA SOBERBA; GALVANIZADO ELETROLITICO - 1/4" x 2 1/2"	pc	75,000000	0,18	75,000	13,62	31,92	13,62	4,35	17,97
20030812	CEL75Y39-S02500	CEL75Y39-S02500 - CABO ELÉTRICO; COBRE; TIPO DE PROTEÇÃO SEM CLASSIFICAÇÃO; TIPO BAIXA TENSÃO; SINGELO; FORMADO POR FIOS DE COBRE; CLASSE DE ISOLAÇÃO 0,6/1KV; ISOLAÇÃO EM HEPR; COBERTURA EM COMPOSTO TERMOPLASTICO COM BASE POLIOLEFÍLICA NÃO HALÓGENO PRETO; ENCORDOAMENTO CLASSE 5; TÊMPERA MOLE; NORMA(S) NBR 13248; AFUMEX DA PRYSMIAN OU SIMILAR - 25mm2	m	1.201,000000	8,16	1.201,000	9.803,11	31,92	9.803,11	3.129,15	12.932,26
26608800	PAR92Y01-P04050	PAR92Y01-P04050 - PARAFUSO; AÇO BICROMATIZADO; CLASSE 8.8; TIPO CABEÇA SEXTAVADA; ROSCA WW - 3/8" x 2"	pc	20,000000	0,66	20,000	13,12	31,92	13,12	4,19	17,31
20025465	ELR20Y01-010000	ELR20Y01-010000 - ELETRODUTO RÍGIDO; AÇO CARBONO; GRAU DE PROTEÇÃO SEM CLASSIFICAÇÃO; COM COSTURA, REBARBA REMOVIDA; CLASSE PESADA; NORMA(S) NBR 5597; EXTREMIDADE COM UMA LUVA ROSCADA E PROTETOR DE ROSCA NA OUTRA; ROSCA NPT; FORNECIDO EM PEÇAS DE 3 METROS; ACABAMENTO GALVANIZADO À FOGO; TIPO TGX DA BLINDA OU SIMILAR - 1"	pc	96,000000	38,13	96,000	3.660,28	31,92	3.660,28	1.168,36	4.828,64
26608762	CHU20Y02-004053	CHU20Y02-004053 - CHUMBADOR; AÇO CARBONO; TIPO DE PROTEÇÃO SEM CLASSIFICAÇÃO; COM BICO DE ROSCA INTERNA; PARA FIXAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E/ OU SUPORTES EM ESTRUTURAS DE CONCRETO; ACABAMENTO GALVANIZAÇÃO À FOGO; ROSCA WW; COM PARAFUSO E ARRUELA LISA; TIPO UR DA TECNART OU SIMILAR - 3/8" x 40mm	pc	58,000000	8,29	58,000	481,09	31,92	481,09	153,56	634,66
27611013	BDE22Y01-020000	BDE22Y01-020000 - BRAÇADEIRA ELETRODUTO; AÇO GALVANIZADO; TIPO "D"; ACABAMENTO GALVANIZADO À FOGO - 2"	pc	2,000000	3,42	2,000	6,84	31,92	6,84	2,18	9,02
26608791	LUM20Y07-000000	LUM20Y07-000000 - LUMINÁRIA; AÇO CARBONO; TIPO DE PROTEÇÃO SEM CLASSIFICAÇÃO; TIPO EMBUTIR; EM CHAPA DE AÇO; PARA LÂMPADA FLUORESCENTE, BULBO TUBULAR, COR SUPER LUZ DO DIA; 4X18W; SOQUETE BIPINO UNIVERSAL; COM DIFUSOR EM ACRÍLICO LEITOSO; FORNECIDA COM REATOR ELETRÔNICO DE ALTO FATOR DE POTÊNCIA; 220V-60HZ; TIPO 2105 DA ITAIM OU SIMILAR	pc	4,000000	265,06	4,000	1.060,23	31,92	1.060,23	338,42	1.398,65
20025475	GAP22Y01-000000	GAP22Y01-000000 - GRAPA FIXA; AÇO GALVANIZADO; PARA LEITO DE CABOS; ACABAMENTO SEM REBARBAS COM FURO OBLONGO DE 11MM X 19MM; UTILIZADA PARA FIXAÇÃO; MODELO ST-0073; GALVANIZADO A FOGO; FORNECEDOR STOCK PERFIL OU SIMILAR - 38 x 38	pc	30,000000	4,09	30,000	122,58	31,92	122,58	39,13	161,71
20025358	CEL75Y38-S00400	CEL75Y38-S00400 - CABO ELÉTRICO; COBRE; TIPO BAIXA TENSÃO; SINGELO; FORMADO POR FIOS DE COBRE; CLASSE DE ISOLAÇÃO 450/750V; ISOLAÇÃO EM COMPOSTO POLIOLEFINICO TERMOPLÁSTICO NÃO HALOGENADO - 70°C - VERDE - SEM COBERTURA; ENCORDOAMENTO CLASSE 5; TÊMPERA MOLE; NORMA(S) NBR 13248 / NM280; AFITOX 750V NEXANS OU SIMILAR - 4mm2	m	520,000000	1,47	520,000	764,53	31,92	764,53	244,04	1.008,57
26608761	CEL75Y37-S01600	CEL75Y37-S01600 - CABO ELÉTRICO; COBRE; TIPO BAIXA TENSÃO; SINGELO; FORMADO POR FIOS DE COBRE; CLASSE DE ISOLAÇÃO 450/750V; ISOLAÇÃO EM COMPOSTO POLIOLEFINICO TERMOPLÁSTICO NÃO HALOGENADO - 70°C - PRETO; ENCORDOAMENTO CLASSE 5; TÊMPERA MOLE; NORMA(S) NBR 13248 / NM280; AFITOX 750V NEXANS OU SIMILAR - 16mm2	m	320,000000	8,16	320,000	2.612,32	31,92	2.612,32	833,85	3.446,18
22000656	BDE22Y04-020000	BDE22Y04-020000 - (DESABILITAR) BRAÇADEIRA ELETRODUTO; AÇO GALVANIZADO; TIPO "D"; ACABAMENTO GALVANIZADO À FOGO; COM PARAFUSO, PORCA E ARRUELA - 2"	pc	4,000000	3,74	4,000	14,95	31,92	14,95	4,77	19,72
22000585	TCO90Y05-S03500	TCO90Y05-S03500 - TERMINAÇÃO CONTRÁTIL; OUTROS; GRAU DE PROTEÇÃO SEM CLASSIFICAÇÃO; TIPO CONTRÁTIL À FRIO PARA USO EXTERNO; CLASSE DE TENSÃO 8,7/15kv; TIPO TM DA PRYSMIAN OU SIMILAR - 35mm2	pc	13,000000	194,73	13,000	2.531,55	31,92	2.531,55	808,07	3.339,62

EM BRANCO



TA 33
ESTALEIRO NAVAL E BASE NAVAL – EBN
BSIM-NORTE
- Base de Submarinos da Ilha da Madeira - Norte
ÁREA 1000
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS
(BASE MAIO 12)



								BRL (R\$)			
Código Cliente	Cód. Engenharia	Descrição	Unidade de Medida	Índice Proposta	Custo Unitário Insumo	Quantidade	Custo Unitário na Composição	% BDI	Custo	Total BDI	Preço
20033781	TVD22Y01-L01005	TVD22Y01-L01005 - TÊ VERTICAL DE DERIVAÇÃO; AÇO GALVANIZADO; (DESCIDA), PARA ELETROCALHAS PERFORADAS; #14; GALVANIZADO A FOGO; MG 2670 MEGA - 100mm x 150mm	pc	5,000000	66,27	5,000	331,35	31,92	331,35	105,77	437,12
20025598	PRC86T01-007000	PRC86T01-007000 - PRENSA CABO; POLIAMIDA; TIPO DE PROTEÇÃO TGVP; COR CINZA; ANEL DE VEDAÇÃO EM NEOPRENE; ROSCA NPT; TEMPERATURA DE OPERAÇÃO DE -40°C A +100°C; PARA CABO DIÂMETRO 5 - 10MM; REFERÊNCIA MACCOMVEAP OU SIMILAR; FORNECIMENTO COM PORCA DE FIXAÇÃO - 3/4"	pc	8,000000	8,27	8,000	66,19	31,92	66,19	21,13	87,31
26608746	BTE78Y01-020000	BTE78Y01-020000 - BARRA DE TERRA; COBRE ELETROLÍTICO; GRAU DE PROTEÇÃO SEM CLASSIFICAÇÃO; COM PUREZA DE 99,9%; ESPESSURA 1/4"; FORNECIDA EM PEÇAS DE 3 METROS - 2"	pc	2,000000	918,82	2,000	1.837,65	31,92	1.837,65	586,58	2.424,22
20015458	CON71Y10-000000	CON71Y10-000000 - CONECTOR ELÉTRICO; BRONZE; TIPO PARAFUSO FENDIDO; ADEQUADO PARA CABO DE COBRE SEÇÃO DE 6 A 25MM2; MODELO KS DA BURNDY OU SIMILAR	pc	120,000000	16,75	120,000	2.010,51	31,92	2.010,51	641,76	2.652,27
20025616	SHE22Y01-020000	SHE22Y01-020000 - SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO; AÇO GALVANIZADO; GALVANIZADO A FOGO; TIPO ST-0392 DA STOCK PERFIL OU SIMILAR - 2"	pc	2,000000	2,34	2,000	4,69	31,92	4,69	1,50	6,18
26607587	SVE22Y01-020000	SVE22Y01-020000 - SAÍDA VERTICAL PARA ELETRODUTO; AÇO GALVANIZADO; GALVANIZADO A FOGO; #14; TIPO ST-0394 DA STOCK PERFIL OU SIMILAR - 2"	pc	4,000000	2,13	4,000	8,54	31,92	8,54	2,73	11,26
20033884	LUM74P26-000000	LUM74P26-000000 - LUMINÁRIA; ALUMÍNIO; TIPO DE PROTEÇÃO IP 65; GRAU DE SEGURANÇA A PROVA DE TEMPO E JATOS D'ÁGUA; NORMA(S) NBR IEC 60529; TIPO POSTE 90º; REFLETOR TIPO MÉDIO; EM ALUMÍNIO; DIFUSOR VIDRO; PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO ALTA PRESSÃO; 70W; SOQUETE BASE E-27; FORNECIDA COM REATOR DE ALTO FATOR DE POTÊNCIA; 220V-60HZ; TIPO NT850HN2M07+NTREA203 DA NUTSTEEL OU SIMILAR	pc	23,000000	875,18	23,000	20.129,06	31,92	20.129,06	6.425,20	26.554,26
23300034	RFE60Y02-000000	RFE60Y02-000000 - RELÉ FOTOELÉTRICO; POLIPROPILENO; 127V, 1200VA; TIPO RM10, COMPLETO COM BASE, DA TECNOWATT OU SIMILAR	pc	6,000000	264,75	6,000	1.588,50	31,92	1.588,50	507,05	2.095,55
26608801	PAR92Y02-P04045	PAR92Y02-P04045 - PARAFUSO; AÇO BICROMATIZADO; TIPO CABEÇA LENTILHA; AUTO TRAVANTE; ROSCA WW - 3/8" x 1"	pc	8,000000	0,73	8,000	5,81	31,92	5,81	1,86	7,67
20025359	CEL75Y38-S00600	CEL75Y38-S00600 - CABO ELÉTRICO; COBRE; TIPO BAIXA TENSÃO; SINGELO; FORMADO POR FIOS DE COBRE; CLASSE DE ISOLAÇÃO 450/750V; ISOLAÇÃO EM COMPOSTO POLIOLEFINICO TERMOPLÁSTICO NÃO HALOGENADO - 70°C - VERDE - SEM COBERTURA; ENCORDAMENTO CLASSE 5; TEMPERA MOLE; NORMA(S) NBR 13248 / NM280; AFITOX 750V NEXANS OU SIMILAR - 6mm2	m	350,000000	7,85	350,000	2.746,44	31,92	2.746,44	876,66	3.623,10
20002574	CEL75Y39-S30000	CEL75Y39-S30000 - CABO ELÉTRICO; COBRE; TIPO DE PROTEÇÃO SEM CLASSIFICAÇÃO; TIPO BAIXA TENSÃO; SINGELO; FORMADO POR FIOS DE COBRE; CLASSE DE ISOLAÇÃO 0,6/1KV; ISOLAÇÃO EM HEPR; COBERTURA EM COMPOSTO TERMOPLASTICO COM BASE POLIOLEFÍLICA NÃO HALÓGENO PRETO; ENCORDAMENTO CLASSE 5; TEMPERA MOLE; NORMA(S) NBR 13248; AFUMEX DA PRYSMIAN OU SIMILAR - 300mm2	m	140,000000	66,85	140,000	9.359,65	31,92	9.359,65	2.987,60	12.347,26
22000557	SAE22Y04-007000	SAE22Y04-007000 - SAÍDA ELETRODUTO PARA PERFILADO; AÇO GALVANIZADO; 38MM X 38MM; FINAL; COM PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS; GALVANIZADO A FOGO; DP534 DISPAN OU SIMILAR - 3/4"	pc	8,000000	0,91	8,000	7,24	31,92	7,24	2,31	9,56
23300024	PDA51Y01-120001	PDA51Y01-120001 - POÇO DE ATERRAMENTO; PVC; GRAU DE PROTEÇÃO SEM CLASSIFICAÇÃO; PARA ABRIGAR HASTE OU CONEXÃO DE ATERRAMENTO; FORNECIDO COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO; REF.: TEL 557 / TEL 551 DA TERMOTÉCNICA OU SIMILAR - 12" x 500mm	pc	12,000000	59,52	12,000	714,30	31,92	714,30	228,00	942,30
22000326	CVE22Y01-L01005	CVE22Y01-L01005 - CURVA ELETROCALHA; AÇO GALVANIZADO; TIPO HORIZONTAL; 90º; PARA ELETROCALHA PERFORADA; FABRICADA EM CHAPA #14; RAIOS DE CURVATURA 150MM; GALVANIZADO A FOGO; ST-0415 DA STOCK PERFIL OU SIMILAR - 100mm x 150mm	pc	2,000000	80,47	2,000	160,95	31,92	160,95	51,37	212,32
20025419	CON75Y01-000000	CON75Y01-000000 - CONECTOR ELÉTRICO; COBRE; TIPO TERMINAL À COMPRESSÃO; CABO SEÇÃO 25MM2; MODELO YA-L DA BURNDY OU SIMILAR	pc	10,000000	19,42	10,000	194,16	31,92	194,16	61,98	256,14
20025307	BUJ22X01-007000	BUJ22X01-007000 - BUIÃO (PLUG); AÇO GALVANIZADO; TIPO DE PROTEÇÃO EX-D; NORMA(S) NBR 5363/NBR IEC 60079; ALTA RESISTÊNCIA; COM CABEÇA QUADRADA; PROVIDO DE ROCA EXTERNA NTP; GALVANIZADO ELETROLITICO; TIPO NEBIC DA NUTSTEEL OU SIMILAR - 3/4"	pc	59,000000	7,27	59,000	428,79	31,92	428,79	136,87	565,66
26607099	SUS74Y01-000000	SUS74Y01-000000 - SUSPENSÃO LUMINÁRIA; ALUMÍNIO; TIPO DE PROTEÇÃO SEM CLASSIFICAÇÃO; TIPO ARTICULADA E E ANTIVIBRATÓRIA, COM TOMADA 2P+T-15A, 380V; PARA ELETRODUTO DIÂMETRO 3/4"; NPT; TIPO NTSUS302B+NTPLB315A DA NUTSTEEL OU SIMILAR	pc	9,000000	89,36	9,000	804,23	31,92	804,23	256,71	1.060,94
20033886	LUM74P28-000000	LUM74P28-000000 - LUMINÁRIA; ALUMÍNIO; TIPO DE PROTEÇÃO IP 65; GRAU DE SEGURANÇA A PROVA DE TEMPO E JATOS D'ÁGUA; NORMA(S) NBR IEC 60529; TIPO POSTE 90º; REFLETOR TIPO MÉDIO; EM ALUMÍNIO; DIFUSOR VIDRO; PARA LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA; 23W; SOQUETE BASE E-27; TIPO NT800HN2000+NTREA203 DA NUTSTEEL OU SIMILAR	pc	12,000000	588,28	12,000	7.059,41	31,92	7.059,41	2.253,36	9.312,77

EM BRANCO



TA 33
ESTALEIRO NAVAL E BASE NAVAL – EBN
BSIM-NORTE
- Base de Submarinos da Ilha da Madeira - Norte
ÁREA 1000
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS
(BASE MAIO 12)



(BASE MAIO 12)								BRL (R\$)			
Código Cliente	Cód. Engenharia	Descrição	Unidade de Medida	Índice Proposta	Custo Unitário Insumo	Quantidade	Custo Unitário na Composição	% BDI	Custo	Total BDI	Preço
20030837	LAM84Y10-000000	LAM84Y10-000000 - LÂMPADA; VIDRO; GRAU DE PROTEÇÃO SEM CLASSIFICAÇÃO; TIPO VAPOR METÁLICO ALTA PRESSÃO; BASE E-27; POTÊNCIA 150W; BULBO OVÓIDE; REFERÊNCIA POWERSTAR HQI-E DA OSRAM OU SIMILAR	pc	8,000000	37,02	8,000	296,16	31,92	296,16	94,54	390,70
20025655	TRM75Y08-000000	TRM75Y08-000000 - TERMINAL; COBRE; TIPO DE PROTEÇÃO SEM CLASSIFICAÇÃO; TIPO OLHAL, DE COMPRESSÃO POR ALICATE; PARA LIGAÇÃO DE CABO A BARRAMENTO; PARA CABO SEÇÃO 35MM²; MODELO YA; REFERÊNCIA BURNDY OU SIMILAR	pc	75,000000	1,64	75,000	122,73	31,92	122,73	39,18	161,90
22000504	PAR92Y03-P05050	PAR92Y03-P05050 - PARAFUSO; AÇO BICROMATIZADO; TIPO CABEÇA SEXTAVADA; ROSCA SOBERBA - 1/2" x 2 1/2"	pc	6,000000	0,63	6,000	3,79	31,92	3,79	1,21	5,00
26608781	CTE74T01-020000	CTE74T01-020000 - CONDULETE TIPO "T"; ALUMÍNIO; GRAU DE PROTEÇÃO TGVP; ÁREA NÃO CLASSIFICADA; NORMA(S) NBR IEC 60529; ROSCA NPT; TAMPAS APARAFUSADAS; ATRAVÉS DE PARAFUSOS AÇO INOX; JUNTA DE NEOPRENE; ACABAMENTO ESMALTADO; NA COR CINZA MARTELADO; TIPO NTCL1 DA NUTSTEEL OU SIMILAR - 2"	pc	11,000000	54,35	11,000	597,84	31,92	597,84	190,83	788,67
20025604	PRL20Y01-002000	PRL20Y01-002000 - PORCA LOSANGULAR; AÇO CARBONO; GRAU DE PROTEÇÃO SEM CLASSIFICAÇÃO; GALVANIZADO ELETROLITICAMENTE; ROSCA WW; SEM MOLA; TIPO ST-0085 DA STOCK PERFIL OU SIMILAR - 1/4"	pc	435,000000	0,25	435,000	108,40	31,92	108,40	34,60	143,00
22000974	VRG22Y01-002000	VRG22Y01-002000 - VERGALHÃO; AÇO GALVANIZADO; TIPO ROSCA TOTAL; FORNECIDO EM PEÇAS DE 3 METROS; ACABAMENTO COM GALVANIZAÇÃO À FOGO; ROSCA WW - 1/4"	pc	281,000000	14,04	281,000	3.944,69	31,92	3.944,69	1.259,15	5.203,83
EBN.OPP.1000-INI-01-0101		Fornecimento de Materiais de Instrumentação	GL	Serviços de Engenharia		1,000	1.161.981,57		1.161.981,57		1.532.886,09
Material											
26608825	CCE74T01-010000	CCE74T01-010000 - CONDULETE TIPO "C"; ALUMÍNIO; TIPO DE PROTEÇÃO TGVP; ÁREA NÃO CLASSIFICADA; NORMA(S) NBR IEC 60529; ROSCA NPT; TAMPAS APARAFUSADAS; ATRAVÉS DE PARAFUSOS AÇO INOX; JUNTA DE NEOPRENE; ACABAMENTO ESMALTADO; NA COR CINZA MARTELADO; NORMA(S) NTCL1 DA NUTSTEEL OU SIMILAR - 1"	pc	49,000000	23,94	49,000	1.172,84	31,92	1.172,84	374,37	1.547,21
20025654	TRM75Y07-000000	TRM75Y07-000000 - TERMINAL; COBRE; TIPO DE PROTEÇÃO SEM CLASSIFICAÇÃO; TIPO OLHAL, DE COMPRESSÃO POR ALICATE; PARA LIGAÇÃO DE CABO A BARRAMENTO; PARA CABO SEÇÃO 25MM²; MODELO YA; REFERÊNCIA BURNDY OU SIMILAR	pc	6,000000	1,19	6,000	7,13	31,92	7,13	2,27	9,40
23300022	PAR92Y04-P02052	PAR92Y04-P02052 - PARAFUSO; AÇO BICROMATIZADO; TIPO CABEÇA REDONDA FENDA; ROSCA SOBERBA - 1/4" x 1 1/2"	pc	4,000000	0,37	4,000	1,50	31,92	1,50	0,48	1,97
26608875	CP551Y01-000000	CP551Y01-000000 - CAIXA DE PASSAGEM 4X2";PVC; PVC; TIPO DE PROTEÇÃO SEM CLASSIFICAÇÃO	pc	66,000000	2,39	66,000	157,84	31,92	157,84	50,38	208,22
26608889	TELS7Y01-000000	TELS7Y01-000000 - TOMADA TCOM/TI; TERMOPLÁSTICO; MONTADA EM CONDULETES E PONTO DE TELECOMUNICAÇÃO MULTIUSUÁRIO; CONECTOR FÊMEA U/UTP; GIGALAN AUGMENTED (BLINDADA) CAT. 6A (RJ45); AMBIENTE DE OPERAÇÃO INTERNO; PADRÃO DE MONTAGEM T568B; COR BRANCO; DIÂMETRO DO CONDUTOR 26 A 22AWG; TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO -40º A + 70ºC; FÊMEA U/UTP; GIGALAN AUGMENTED (BLINDADA) CAT. 6 (RJ-45); TIPO FURUKAWA OU SIMILAR - 3/4"	pc	66,000000	333,77	66,000	22.028,51	31,92	22.028,51	7.031,50	29.060,01
20032313	GRU20Y01-020000	GRU20Y01-020000 - GRAMPO "U"; AÇO CARBONO; GRAU DE PROTEÇÃO SEM CLASSIFICAÇÃO; FORNECIDO COM PORCAS E ARRUELAS LISA; PARA FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS; ROSCA WW; ACABAMENTO GALVANIZADO ELETROLITICAMENTE; TIPO GR/U DA BLINDA OU SIMILAR - 2"	pc	53,000000	7,32	53,000	388,08	31,92	388,08	123,88	511,96
27704227	SHE22Y02-007000	SHE22Y02-007000 - SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO; AÇO GALVANIZADO; TIPO DE PROTEÇÃO SEM CLASSIFICAÇÃO; CÓDIGO MG 2982 DA MEGA OU SIMILAR - 3/4"	pc	5,000000	1,89	5,000	9,43	31,92	9,43	3,01	12,45
22000969	VAG33010-005000	VAG33010-005000 - VÁLVULA AGULHA; AÇO INOXIDÁVEL; ASTM A182 GR F316; TIPO COMPRESSÃO; CASTELO UNIÃO; DISCO AGULHA; HASTE ASCENDENTE ROSCA INTERNA; VOLANTE ASCENDENTE; EXTREMIDADE COMPRESSÃO; API 5 BLP; INTERNOS ASTM A182 F316; ENGAXETAMENTO PTFE (TEFLON); REQUISITOS COMPLEMENTARES SEGUNDO EBN-0EN-0000300-ET-1003; CLASSE 3000LB - 1/2"	pc	8,000000	438,92	8,000	3.511,34	31,92	3.511,34	1.120,82	4.632,16
22000743	COM78Y01-A00230	COM78Y01-A00230 - CABO DE COMUNICAÇÃO; COBRE ELETROLÍTICO; CABO CAT 6 F/UTP (BLINDADO), PVC (CM/CMR) COM 04 PAR TRANÇADO; DIAMETRO EXT DO CABO DE 7MM A 7,5MM; FURUKAWA OU SIMILAR; PADRÃO DE COMUNICAÇÃO ETHERNET; FORMAÇÃO DOS CONDUTORES EM 4X2X23AWG; ISOLAÇÃO ENTRE CONDUTORES EM POLIETILENO; BLINDAGEM FITA DE POLIESTER METALIZADO; CAPA EXTERNA CAPA EXTERNA EM PVC NA COR CINZA NÃO PROPAGANTE A CHAMA; FIO DRENO DE 26 AWG FIO EM CONTATO COM A FOLHA - 23awg	m	7.566,000000	7,94	7.566,000	60.068,66	31,92	60.068,66	19.173,92	79.242,58
20025296	BUE74T01-010000	BUE74T01-010000 - BUCHA ELETRODUTO; ALUMÍNIO; GRAU DE PROTEÇÃO TGVP; TIPO FIXAÇÃO; FORMATO SEXTAVADO; COM TERMINAL TERRA, ROSCA NPT; TIPO BU/T DA BLINDA OU SIMILAR - 1"	pc	2,000000	7,83	2,000	15,67	31,92	15,67	5,00	20,67

EM BRANCO



TA 33
ESTALEIRO NAVAL E BASE NAVAL – EBN
BSIM-NORTE
- Base de Submarinos da Ilha da Madeira - Norte
ÁREA 1000
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS
(BASE MAIO 12)



									BRL (R\$)		
Código Cliente	Cód. Engenharia	Descrição	Unidade de Medida	Índice Proposta	Custo Unitário Insumo	Quantidade	Custo Unitário na Composição	% BDI	Custo	Total BDI	Preço
22000859	PFL20Y03-002000	PFL20Y03-002000 - PERFIL METÁLICO; AÇO CARBONO; TIPO CHAPA LISA; FORNECIDO EM PEÇAS DE 2M X 1M - 1/4"	pç	3,000000	455,28	3,000	1.365,84	31,92	1.365,84	435,98	1.801,82
26608195	TAE74Y03-L01501	TAE74Y03-L01501 - TAMPÁ ELETROCALHA; ALUMÍNIO; TAMPÁ TIPO ENCAIXE; PARA ELETROCALHA; CURVA VERTICAL EXTERNA 90º; FABRICADA EM CHAPA #18; PARA ELETROCALHA PERFURADA; MODELO MG 530-1; FORNECEDOR MEGA OU SIMILAR - 150mm	pç	1,000000	11,11	1,000	11,11	31,92	11,11	3,55	14,66
20026015	PR633Y01-002000	PR633Y01-002000 - PORCA SEXTAVADA; AI 316; GRAU DE PROTEÇÃO SEM CLASSIFICAÇÃO; ROSCA WW - 1/4"	pç	298,000000	0,21	298,000	61,88	31,92	61,88	19,75	81,64
20002680	TPK85Y01-020000	TPK85Y01-020000 - TAMPÃO/TERMINAL ELETRODUTO KANALEX; POLIETILENO; GRAU DE PROTEÇÃO SEM CLASSIFICAÇÃO; SEÇÃO CIRCULAR; COM CORRUGAÇÃO HELICOIDAL; FLEXÍVEL; DA KANAFLEX OU SIMILAR - 2"	pç	28,000000	9,55	28,000	267,51	31,92	267,51	85,39	352,90
22000322	CTT22Y01-003053	CTT22Y01-003053 - CAPTOR; AÇO GALVANIZADO; TIPO TERMINAL AÉREO; FIXAÇÃO HORIZONTAL; GALVANIZADO A FOGO; TIPO TEL-056 DA TERMOTÉCNICA OU SIMILAR - 5/16" x 600mm	pç	1,000000	20,12	1,000	20,12	31,92	20,12	6,42	26,54
23300068	NIP74T01-005000	NIP74T01-005000 - NIPLE ELETRODUTO; ALUMÍNIO; GRAU DE PROTEÇÃO TGVP; TIPO LONGO; ROSCA NPT - 1/2"	pç	3,000000	5,90	3,000	17,69	31,92	17,69	5,65	23,34
27704077	JUE74Y04-L01011	JUE74Y04-L01011 - JUNÇÃO ELETROCALHA; ALUMÍNIO; TIPO DE JUNÇÃO ELETROCALHA INTEGRAL; PARA ELETROCALHA PERFURADA; ACABAMENTO SEM REBARBAS; COM 4 FUROS OBLONGOS (TALA DE 50MM), 6 FUROS OBLONGOS (TALA DE 75MM) OU 8 FUROS (TALA DE 100MM); REFERÊNCIA MEGA OU 5	pç	5,000000	12,97	5,000	64,83	31,92	64,83	20,69	85,53
26609346	BDE22Y05-010000	BDE22Y05-010000 - BRAÇADEIRA ELETRODUTO; AÇO GALVANIZADO; TIPO DE PROTEÇÃO SEM CLASSIFICAÇÃO; TIPO UNHA REFORÇADA COM BASE; ACABAMENTO GALVANIZADO À FOGO; REFERENCIA ALPHA OU SIMILAR - 1"	pç	56,000000	3,84	56,000	215,30	31,92	215,30	68,72	284,02
20032294	CEI75Y02-S00100	CEI75Y02-S00100 - CABO ELÉTRICO DE INSTRUMENTAÇÃO; COBRE; CONSTITUÍDO DE 01 PAR DE CONDUTORES; FORMADO POR 7 FIOS DE COBRE; ISOLAÇÃO DO CONDUTOR EM PVC ANTI-CHAMA; NA COR PRETA E BRANCA; TENSÃO DE ISOLAMENTO ENTRE CONDUTORES 300V; CAPA EXTERNA POLIETILENO (PE) ANTI-CHAMA; NA COR PRETA PERFEITAMENTE CILÍNDRICA; BLINDAGEM ELETROSTÁTICA; INDIVIDUAL E COLETIVA; COM FITA DE POLIÉSTER ALUMINIZADA; EQUIVALENTE: REFERENCIA BELDEN MA OU SIMILAR - 1mm2	m	3,000000	1,61	3,000	4,83	31,92	4,83	1,54	6,38
20026042	BUE22Y02-010000	BUE22Y02-010000 - BUCHA ELETRODUTO; AÇO GALVANIZADO; TIPO DE PROTEÇÃO SEM CLASSIFICAÇÃO; TIPO FIXAÇÃO; FORMATO SEXTAVADO; ROSCA INTERNA NPT; TIPO ALPHA OU SIMILAR - 1"	pç	33,000000	3,18	33,000	105,08	31,92	105,08	33,54	138,62
26608838	COF75Y02-L03001	COF75Y02-L03001 - CORDOALHA FLEXÍVEL; COBRE; TIPO DE PROTEÇÃO SEM CLASSIFICAÇÃO; ESTANHADA; 190A; ENCAPAMENTO EM CHAPA DE COBRE ESTANHADO NAS EXTREMIDADES; TIPO CF-190-30 DA FASTWELD OU SIMILAR - 300mm	pç	79,000000	62,90	79,000	4.968,81	31,92	4.968,81	1.586,04	6.554,85
26608805	PR622Y01-002000	PR622Y01-002000 - PORCA SEXTAVADA; AÇO GALVANIZADO; GRAU DE PROTEÇÃO SEM CLASSIFICAÇÃO; ROSCA WW - 1/4"	pç	584,000000	0,94	584,000	548,05	31,92	548,05	174,94	722,99
26608766	CLL74T01-020000	CLL74T01-020000 - CONDULETE TIPO "LL"; ALUMÍNIO; TIPO DE PROTEÇÃO TGVP; ÁREA NÃO CLASSIFICADA; NORMA(S) NBR IEC 60529; ROSCA NPT; TAMPÁ APARAFUSADA; ATRAVÉS DE PARAFUSOS AÇO INOX; JUNTA DE NEOPRENE; ACABAMENTO ESMALTADO; NA COR CINZA MARTELADO; TIPO NTCL1 DA NUTSTEEL OU SIMILAR - 2"	pç	16,000000	35,42	16,000	566,70	31,92	566,70	180,89	747,59
26608804	PFP22Y01-L00301	PFP22Y01-L00301 - PERFILADO PERFURADO; AÇO GALVANIZADO; TIPO DE PROTEÇÃO SEM CLASSIFICAÇÃO; EM CHAPA DE AÇO #14; FORNECIDO EM PEÇAS DE 3 METROS; ACABAMENTO GALVANIZADO À FOGO; MODELO ST-0001; REFERÊNCIA STOCK PERFIL OU SIMILAR - 38mm x 38mm	pç	20,000000	48,20	20,000	964,08	31,92	964,08	307,73	1.271,82
26607435	ELP51Y01-007000	ELP51Y01-007000 - ELETRODUTO PVC; PVC; GRAU DE PROTEÇÃO SEM CLASSIFICAÇÃO; NORMA(S) NBR 6510; TIPO RÍGIDO REFORÇADO ANTI-CHAMA, PARA INSTALAÇÕES PREDIAIS; ACABAMENTO SUPERFÍCIE INTERNA LISA; FORNECIDO EM PEÇAS DE 3 METROS; NA COR CINZA; EXTREMIDADE ROSQUEÁVEL COM UMA LUVA; ROSCA GAS - 3/4"	pç	6,000000	2,24	6,000	13,46	31,92	13,46	4,30	17,75
27703892	CHU20Y01-006045	CHU20Y01-006045 - CHUMBADOR; AÇO CARBONO; TIPO DE PROTEÇÃO SEM CLASSIFICAÇÃO; COM BICO DE ROSCA EXTERNA, PASSANTE; PARA FIXAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E/OU SUPORTES EM ESTRUTURAS DE CONCRETO; ACABAMENTO GALVANIZAÇÃO À FOGO; ROSCA WW; FORNECER COM PORCA HEXAGONA	pç	4,000000	32,16	4,000	128,64	31,92	128,64	41,06	169,70
26608741	BDE74Y01-020000	BDE74Y01-020000 - BRAÇADEIRA ELETRODUTO; ALUMÍNIO; TIPO DE PROTEÇÃO SEM CLASSIFICAÇÃO; TIPO UNHA REFORÇADA COM BASE - 2"	pç	67,000000	22,08	67,000	1.479,28	31,92	1.479,28	472,19	1.951,47
26608882	PAR22Y01-P02052	PAR22Y01-P02052 - PARAFUSO; AÇO GALVANIZADO; TIPO CABEÇA SEXTAVADA; ROSCA SOBERBA; GALVANIZADO ELETROLITICO - 1/4" x 1 1/2"	pç	213,000000	0,11	213,000	23,64	31,92	23,64	7,55	31,19
27703814	CAP22X01-020000	CAP22X01-020000 - CAP (TAMPÃO); AÇO GALVANIZADO; TIPO DE PROTEÇÃO EX-D; NORMA(S) NBR 5363/NBR IEC 60079; ALTA RESISTÊNCIA; PARA VEDAR EXTREMIDADES DE ELETRODUTO; PROVIDO DE ROSCA INTERNA NPT; GALVANIZADO ELETROLITICO; MODELO CP/X DA BLINDA OU SIMILAR - 2"	pç	3,000000	24,35	3,000	73,05	31,92	73,05	23,32	96,36

EM BRANCO



TA 33
ESTALEIRO NAVAL E BASE NAVAL – EBN
BSIM-NORTE
- Base de Submarinos da Ilha da Madeira - Norte
ÁREA 1000
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS
(BASE MAIO 12)



(BASE MAIO 12)								BRL (R\$)			
Código Cliente	Cód. Engenharia	Descrição	Unidade de Medida	Índice Proposta	Custo Unitário Insumo	Quantidade	Custo Unitário na Composição	% BDI	Custo	Total BDI	Preço
26607875	ELF20Y01-007050	ELF20Y01-007050 - ELETRODUTO FLEXÍVEL; AÇO CARBONO; COM REVESTIMENTO EM PVC; COM DOIS TERMINAIS MACHO GIRATÓRIOS; FORNECIDO EM PEÇAS DE 600MM; TIPO TFW DA BLINDA - 3/4" x 600mm	pc	1,000000	44,70	1,000	44,70	31,92	44,70	14,27	58,96
20025674	VRG20Y01-005000	VRG20Y01-005000 - VERGALHÃO; AÇO CARBONO; TIPO DE PROTEÇÃO SEM CLASSIFICAÇÃO; TIPO ROSCA TOTAL; FORNECIDO EM PEÇAS DE 3 METROS; ACABAMENTO COM GALVANIZAÇÃO À FOGO; ROSCA WW - 1/2"	pc	2,000000	54,22	2,000	108,43	31,92	108,43	34,61	143,04
20033820	PR631Y01-002000	PR631Y01-002000 - PORCA SEXTAVADA; AI 304; GRAU DE PROTEÇÃO SEM CLASSIFICAÇÃO; ROSCA WW - 1/4"	pc	1.381,000000	0,12	1.381,000	167,23	31,92	167,23	53,38	220,60
20025660	UMF22T01-007000	UMF22T01-007000 - UNIÃO MACHO - FÊMEA; AÇO GALVANIZADO; TIPO DE PROTEÇÃO TGVP; ERICKSON, ALTA RESISTÊNCIA; COMPOSTO DE CORPO E CONTRA CORPO E ANEL DE NEOPRENE; ROSCA NPT INTERNA E EXTERNA; GALVANIZADO A FOGO; TIPO NTUNM DA NUTSTEEL OU SIMILAR - 3/4"	pc	1,000000	15,64	1,000	15,64	31,92	15,64	4,99	20,63
22000514	PFL24Y03-002000	PFL24Y03-002000 - PERFIL METÁLICO; AC ASTM A36; GRAU DE PROTEÇÃO SEM CLASSIFICAÇÃO; TIPO CHAPA LISA; ESPESSURA 1/4"; FORNECIDO EM PEÇAS DE 2M X 1M 1/4"	pc	2,000000	595,64	2,000	1.191,29	31,92	1.191,29	380,26	1.571,55
22000663	BRE11T01-030052	BRE11T01-030052 - BUCHA REDUÇÃO ELETRODUTO; FERRO FUNDIDO; TIPO DE PROTEÇÃO TGVP; COM ROSCA INTERNA E EXTERNA NPT; GALVANIZADO À FOGO - 3" x 1"	pc	7,000000	46,41	7,000	324,86	31,92	324,86	103,70	428,56
26608901	CLR20T02-010000	CLR20T02-010000 - CONDULETE TIPO "LR"; AÇO CARBONO; TIPO DE PROTEÇÃO TGVP; ÁREA NÃO CLASSIFICADA; NORMA(S) NBR IEC 60529; ROSCA NPT; TAMPA APARAFUSADA; ATRAVÉS DE PARAFUSOS AÇO INOX; JUNTA DE NEOPRENE; ACABAMENTO PINTURA; NA COR CINZA TEXTURIZADO; TIPO ALPHA OU SIMILAR - 1"	pc	16,000000	19,31	16,000	308,99	31,92	308,99	98,63	407,62
22000674	BRE74T01-030052	BRE74T01-030052 - BUCHA REDUÇÃO ELETRODUTO; ALUMÍNIO; GRAU DE PROTEÇÃO TGVP; COM ROSCA INTERNA E EXTERNA NPT - 3" x 1"	pc	6,000000	47,75	6,000	286,53	31,92	286,53	91,46	377,98
26607191	PRC86S03-010000	PRC86S03-010000 - PRENSA CABO; POLIAMIDA; TIPO DE PROTEÇÃO IP 68; GRAU DE SEGURANÇA EX E; NORMA(S) NBR IEC 60079/NBR IEC 60529; COR CINZA; ANEL DE VEDAÇÃO EM NEOPRENE; ROSCA NPT; TEMPERATURA DE OPERAÇÃO DE -20ºC A +100ºC; PARA CABO DIÂMETRO 17 - 22MM; REFERÊNCIA MACCOMVEAP OU SIMILAR - 1"	pc	1,000000	84,09	1,000	84,09	31,92	84,09	26,84	110,93
22000672	BRE74T01-020004	BRE74T01-020004 - BUCHA REDUÇÃO ELETRODUTO; ALUMÍNIO; GRAU DE PROTEÇÃO TGVP; COM ROSCA INTERNA E EXTERNA NPT - 2" x 1"	pc	24,000000	19,01	24,000	456,33	31,92	456,33	145,66	601,99
26608757	CEL75Y01-S02500	CEL75Y01-S02500 - CABO ELÉTRICO; COBRE; GRAU DE PROTEÇÃO SEM CLASSIFICAÇÃO; TIPO ATERRAMENTO, EM COBRE NU; FORMADO POR FIOS DE COBRE; TÊMPERA MEIO DURA; NORMA(S) NBR 6524 - 25mm2	m	134,000000	8,88	134,000	1.189,91	31,92	1.189,91	379,82	1.569,73
22000864	PFP22Y03-L00301	PFP22Y03-L00301 - (DESABILITAR) PERFILADO PERFURADO; AÇO GALVANIZADO; TIPO DE PROTEÇÃO SEM CLASSIFICAÇÃO; EM CHAPA DE AÇO #14; FORNECIDO EM PEÇAS DE 3 METROS; ACABAMENTO NÃO APLICÁVEL; MODELO PERFURADA ALTA; REFERÊNCIA CÓDIGO MG 2650 P DA MEGA OU SIMILAR - 38mm x 38mm	pc	5,000000	54,71	5,000	273,53	31,92	273,53	87,31	360,85
20026294	CPA51Y03-L01006	CPA51Y03-L01006 - CAIXA DE PASSAGEM; PVC; TIPO DE PROTEÇÃO SEM CLASSIFICAÇÃO; TIPO PARA INSTALAÇÃO EMBUTIDA; ENTRADAS ESTAMPADA; SEM ROSCA; FORNECIDA COM PLACA 4"x2", PARAFUSOS DE FIXAÇÃO E CAIXA 4"x2" EM PVC PARA EMBUTIR EM ALVENARIA; TIPO 6890 14 DA PIAL LEGRAND OU SIMILAR - 100mm x 50mm x 50mm	pc	16,000000	2,39	16,000	38,24	31,92	38,24	12,21	50,45
20016838	USL74X01-010000	USL74X01-010000 - UNIDADE SELADORA; ALUMÍNIO; TIPO DE PROTEÇÃO EX-D; NORMA(S) NBR 5363/NBR IEC 60079; PARA USO NAS POSIÇÕES VERTICAL E HORIZONTAL; CORPO E PLUG ESMALTADOS; NA COR CINZA MARTELADO; ENTRADAS ROSCADAS NPT; TIPO USX/VH DA BLINDA OU SIMILAR - 1"	pc	2,000000	142,17	2,000	284,35	31,92	284,35	90,76	375,11
22000737	CMM75Y01-S00100	CMM75Y01-S00100 - CABO MANGA; COBRE; TIPO DE PROTEÇÃO SEM CLASSIFICAÇÃO; BLINDADO COM TRANÇA DE COBRE ESTANHADO COM DIÂMETRO NOMINAL DE 8,8 MM COM DIÂMETRO DO CONDUTOR APROXIMADO DE 0,41 MM E SEÇÃO APROXIMADO DE 0,13 MM; PVC CLASSE TÉRMICA 70°C; CORDA DE FIOS DE COBRE ESTANHADO; PVC; FITA POLIÉSTER ALUMINIZADO OU TRANÇA DE FIOS DE COBRE ESTANHADO.; 13 PARES X 26AWG; MD POLICABOS OU SIMILAR - 1mm2	m	1.185,000000	3,89	1.185,000	4.606,64	31,92	4.606,64	1.470,44	6.077,08
27611031	CDA75Y02-S00250	CDA75Y02-S00250 - CABO DE ÁUDIO; COBRE; TIPO DE PROTEÇÃO SEM CLASSIFICAÇÃO; CONSTITUÍDO DE 01 PAR (DIÂMETRO EXTERNO=8,77MM); FORMADO POR 7 FIOS DE COBRE; ISOLAÇÃO DOS CONDUTORES EM PVC ANTI-CHAMA; NAS CORES PRETA E BRANCA; TENSÃO DE ISOLAMENTO ENTRE CONDUTORES 300V; CAPA EXTERNA PVC ST1 70ºC; COR DA CAPA EXTERNA NA COR PRETA PERFEITAMENTE CILÍNDRICA; BLINDAGEM ELETROSTÁTICA; COMPOSIÇÃO DA BLINDAGEM COLETIVA; COM FITA POLIÉSTER ALUMINIZADA COM FIO DRENO; DRENAGEM FIO DRENO - 2,5mm2	m	2.942,000000	3,91	2.942,000	11.503,22	31,92	11.503,22	3.671,83	15.175,05
20037252	TPK85Y01-030000	TPK85Y01-030000 - TAMPÃO/TERMINAL ELETRODUTO KANALEX; POLIETILENO; GRAU DE PROTEÇÃO SEM CLASSIFICAÇÃO; SEÇÃO CIRCULAR; COM CORRUGAÇÃO HELICOIDAL, FLEXÍVEL; DA KANAFLEX OU SIMILAR - 3"	pc	205,000000	18,36	205,000	3.763,07	31,92	3.763,07	1.201,17	4.964,24

EM BRANCO



TA 33
ESTALEIRO NAVAL E BASE NAVAL – EBN
BSIM-NORTE
- Base de Submarinos da Ilha da Madeira - Norte
ÁREA 1000
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS
(BASE MAIO 12)



									BRL (R\$)		
Código Cliente	Cód. Engenharia	Descrição	Unidade de Medida	Índice Proposta	Custo Unitário Insumo	Quantidade	Custo Unitário na Composição	% BDI	Custo	Total BDI	Preço
27611013	BDE22Y01-020000	BDE22Y01-020000 - BRAÇADEIRA ELETRODUTO; AÇO GALVANIZADO; TIPO "D"; ACABAMENTO GALVANIZADO A FOGO - 2"	pç	3,000000	3,42	3,000	10,26	31,92	10,26	3,27	13,53
20032526	TAE74Y10-L01501	TAE74Y10-L01501 - TAMPa ELETROCALHA; ALUMÍNIO; TAMPa TIPO ENCAIXE; PARA ELETROCALHA; CURVA HORIZONTAL 90º; FABRICADA EM CHAPA #18; PARA ELETROCALHA PERFURADA; MODELO MG-510-1; FORNECEDOR MEGA OU SIMILAR - 150mm	pç	7,000000	24,06	7,000	168,39	31,92	168,39	53,75	222,14
20025445	CTE74T01-030000	CTE74T01-030000 - CONDULETE TIPO "T"; ALUMÍNIO; GRAU DE PROTEÇÃO TGVP; ÁREA NÃO CLASSIFICADA; NORMA(S) NBR IEC 60529; ROSCA NPT; TAMPa APARAFUSADA; ATRAVÉS DE PARAFUSOS AÇO INOX; JUNTA DE NEOPRENE; ACABAMENTO ESMALTADO; NA COR CINZA MARTELADO; TIPO NTCL1 DA NUTSTEEL OU SIMILAR - 3"	pç	3,000000	97,07	3,000	291,22	31,92	291,22	92,96	384,17
22000768	CVE74Y03-L01503	CVE74Y03-L01503 - CURVA ELETROCALHA; ALUMÍNIO; TIPO VERTICAL INTERNA; 90º; PARA ENCAMINHAMENTO DE CABOS; FABRICADA EM CHAPA #14; RAI0 DE CURVATURA 150MM; ST-0417 DA STOCK PERFIL OU SIMILAR - 150mm x 100mm	pç	3,000000	81,82	3,000	245,46	31,92	245,46	78,35	323,81
22000948	TUS2001-DO20000	TUS2001-DO20000 - TUBO P/ SUPORTE; ASTM A53 GR B; COM COSTURA; PONTA PLANA; ASME B36.10; SCH 40 - 2"	m	12,000000	27,79	12,000	333,52	31,92	333,52	106,46	439,98
26606895	ELR20Y01-007000	ELR20Y01-007000 - ELETRODUTO RÍGIDO; AÇO CARBONO; GRAU DE PROTEÇÃO SEM CLASSIFICAÇÃO; COM COSTURA, REBARBA REMOVIDA; CLASSE PESADA; NORMA(S) NBR 5597; EXTREMIDADE COM UMA LUVA ROSCADA E PROTETOR DE ROSCA NA OUTRA; ROSCA NPT; FORNECIDO EM PEÇAS DE 3 METROS; ACABAMENTO GALVANIZADO A FOGO; TIPO TGX DA BLINDA OU SIMILAR - 3/4"	pç	29,000000	33,91	29,000	983,25	31,92	983,25	313,85	1,297,11
26608763	CLB74T01-020000	CLB74T01-020000 - CONDULETE TIPO "LB"; ALUMÍNIO; GRAU DE PROTEÇÃO TGVP; ÁREA NÃO CLASSIFICADA; NORMA(S) NBR IEC 60529; ROSCA NPT; TAMPa APARAFUSADA; ATRAVÉS DE PARAFUSOS AÇO INOX; JUNTA DE NEOPRENE; ACABAMENTO ESMALTADO; NA COR CINZA MARTELADO; TIPO NTCL1 DA NUTSTEEL OU SIMILAR - 2"	pç	28,000000	62,45	28,000	1.748,67	31,92	1.748,67	558,17	2.306,84
20026223	CBF75Y01-A00180	CBF75Y01-A00180 - CABO FIELDBUS FOUNDATION; COBRE; PAR SIMPLES, PASSO DE TORÇÃO 70MM; TIPO A (31,25 KBPS); FORMAÇÃO DO CONDUTOR 7 FIOS DE COBRE ELETROLÍTICO FLEXÍVEL, CONFORME IEC 60228 CL 2; DUPLA ISOLAÇÃO PRIMÁRIA; CAPA EXTERNA NA COR LARANJA EM POLIETILENO (PE) ST2 105ºC CONFORME NBR 6251; BLINDAGEM ELETROSTÁTICA EM FITA DE ALUMÍNIO NÃO HIGROSCÓPICA + POLIÉSTER SOBREPOSTA POR TRANÇA DE FIOS ALUMÍNIO; COM FIO DRENO ENTRE A FITA E A TRANÇA DE COBRE; BELDEN FIELDBUS 2X18AWG - 18awg	UN	1.090,000000	6,18	1.090,000	6.736,27	31,92	6.736,27	2.150,22	8.886,48
22000876	PRL31Y02-002000	PRL31Y02-002000 - PORCA LOSANGULAR; AI 304; TIPO DE PROTEÇÃO SEM CLASSIFICAÇÃO; ROSCA WW; COM MOLA; CÓDIGO MG 2524-3 DA MEGA OU SIMILAR - 1/4"	pç	405,000000	5,22	405,000	2.116,05	31,92	2.116,05	675,44	2.791,49
20025614	SHE22Y01-010000	SHE22Y01-010000 - SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO; AÇO GALVANIZADO; GALVANIZADO A FOGO; TIPO ST-0392 DA STOCK PERFIL OU SIMILAR - 1"	pç	22,000000	1,79	22,000	39,29	31,92	39,29	12,54	51,83
20032497	ELF30X03-007050	ELF30X03-007050 - ELETRODUTO FLEXÍVEL; AÇO INOX; TIPO DE PROTEÇÃO EX-D; COM REFORÇADA COM CAPA TRANÇA DE FIOS DE COBRE; COM DOIS TERMINAIS MACHO GIRATÓRIOS; NORMA(S) NBR 5363/NBR 8602/NBR IEC 60079 - 3/4" x 600mm	pç	8,000000	236,50	8,000	1.892,01	31,92	1.892,01	603,93	2.495,94
26608287	CEI78Y03-S00150	CEI78Y03-S00150 - CABO ELÉTRICO DE INSTRUMENTAÇÃO; COBRE ELETROLÍTICO; CONSTITUÍDO DE 01 PAR DE CONDUTORES; FORMADO POR 7 FIOS DE COBRE; ISOLAÇÃO DO CONDUTOR EM PVC ANTI-CHAMA; TENSÃO DE ISOLAMENTO ENTRE CONDUTORES 300V; CAPA EXTERNA POLIETILENO (PE) ANTI-CHAMA; NA COR VERMELHA; BLINDAGEM ELETROSTÁTICA; INDIVIDUAL; COM FITA DE POLIÉSTER ALUMINIZADA; E FIO DRENO; EQUIVALENTE: REFERENCIA BELDEN MA SI OU SIMILAR - 1,5mm2	m	443,000000	2,24	443,000	993,96	31,92	993,96	317,27	1.311,24
22000837	PAR22Y03-P02053	PAR22Y03-P02053 - PARAFUSO; AÇO GALVANIZADO; TIPO DE PROTEÇÃO SEM CLASSIFICAÇÃO; TIPO CABEÇA LENTILHA; ROSCA WW - 1/4" x 5/8"	pç	74,000000	0,83	74,000	61,47	31,92	61,47	19,62	81,09
23300049	PAR31Y03-P02050	PAR31Y03-P02050 - PARAFUSO; AI 304; TIPO DE PROTEÇÃO SEM CLASSIFICAÇÃO; TIPO CABEÇA SEXTAVADA; ROSCA SOBERBA - 1/4" x 3"	pç	20,000000	1,84	20,000	36,77	31,92	36,77	11,74	48,50
22000670	BRE74T01-010004	BRE74T01-010004 - BUCHA REDUÇÃO ELETRODUTO; ALUMÍNIO; GRAU DE PROTEÇÃO TGVP; COM ROSCA INTERNA E EXTERNA NPT - 1" x 1/2"	pç	25,000000	5,47	25,000	136,64	31,92	136,64	43,62	180,26
20025621	SUT22Y01-002000	SUT22Y01-002000 - SUSPENSÃO PARA TIRANTE; AÇO GALVANIZADO; GALVANIZADO A FOGO; TIPO MG 2545 DA MEGA OU SIMILAR - 1/4"	pç	354,000000	1,34	354,000	472,87	31,92	472,87	150,94	623,81
20026055	BDE22Y03-020000	BDE22Y03-020000 - BRAÇADEIRA ELETRODUTO; AÇO GALVANIZADO; TIPO PERFIL; ACABAMENTO GALVANIZADO A FOGO; REFERENCIA MG 2669 DA MEGA OU SIMILAR - 2"	pç	17,000000	9,04	17,000	153,75	31,92	153,75	49,08	202,82

EM BRANCO



TA 33
ESTALEIRO NAVAL E BASE NAVAL – EBN
BSIM-NORTE
- Base de Submarinos da Ilha da Madeira - Norte
ÁREA 1000
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS
(BASE MAIO 12)



									BRL (R\$)		
Código Cliente	Cód. Engenharia	Descrição	Unidade de Medida	Índice Proposta	Custo Unitário Insumo	Quantidade	Custo Unitário na Composição	% BDI	Custo	Total BDI	Preço
22000714	CJT74P05-L46501	CJT74P05-L46501 - CAIXA DE JUNÇÃO; ALUMÍNIO; TIPO DE PROTEÇÃO IP 65; FORNECIDA SEM CHASSIS REMOVÍVEL; TAMP A PARAFUSADA; PARAFUSO AÇO INOX A1-304; JUNTA EM NEOPRENE; COM 2 ENTRADAS DE DIÂMETRO 2" NA PARTE SUPERIOR, 4 ENTRADAS DE 1" NAS PARTES LATERAIS (2 ENTRADAS EM CADA LATERAL) E MAIS 2 ENTRADAS DE 1" NA PARTE INFERIOR. TODAS AS ENTRADAS TAMPONADAS; 2 REGUAS COM 36 0,5 @ 2,5MM ² ; COR CINZA MUNSELL N6,5; FORNECEDOR NUTSTEEL MOD NTJQ02136N OU SIMILAR - 465mm x 295mm x 170mm	pc	1,000000	1.636,16	1,000	1.636,16	31,92	1.636,16	522,26	2.158,43
20025616	SHE22Y01-020000	SHE22Y01-020000 - SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO; AÇO GALVANIZADO; GALVANIZADO A FOGO; TIPO ST-0392 DA STOCK PERFIL OU SIMILAR - 2"	pc	13,000000	2,34	13,000	30,47	31,92	30,47	9,73	40,20
26608894	CJT74P03-L00802	CJT74P03-L00802 - CAIXA DE JUNÇÃO; ALUMÍNIO; TIPO DE PROTEÇÃO IP 65; FORNECIDA SEM CHASSIS REMOVÍVEL; TAMP A PARAFUSADA; PARAFUSO AÇO INOX A1-304; JUNTA EM RESISTENTE A UMIDADE; COM 3 ENTRADAS ROSQUEADAS DIÂMETRO 3/4" NPT; 7 BORNES UNIPOLAR DE POLIAMIDA PARA CABOS 0,5-2,5MM ² ; COR CINZA MUNSELL N6,5; FORNECEDOR NUTSTEEL Cód. NTJCO2204N OU SIMILAR - 80mm x 100mm x 100mm	pc	10,000000	71,77	10,000	717,66	31,92	717,66	229,08	946,74
26608774	COF75Y01-L03001	COF75Y01-L03001 - CORDOALHA FLEXÍVEL; COBRE; GRAU DE PROTEÇÃO SEM CLASSIFICAÇÃO; ESTANHADA; 190A; ENCAPAMENTO EM CHAPA DE COBRE NAS EXTREMIDADES; TIPO BD DA BURNDY OU SIMILAR - 300mm	pc	1,000000	45,34	1,000	45,34	31,92	45,34	14,47	59,81
26610641	CON71Y11-000000	CON71Y11-000000 - (DESABILITAR) CONECTOR ELÉTRICO; BRONZE; PARA FIXAÇÃO DE DOIS CONDUTORES SEÇÃO 6 A 35MM ² ; EM SUPERFÍCIES PLANAS; MODELO K2C23 DA BURNDY OU SIMILAR	pc	1,000000	31,36	1,000	31,36	31,92	31,36	10,01	41,37
22000834	NRC2202-007054	NRC2202-007054 - NIPLE DE REDUÇÃO CONCÊNTRICO; AÇO CARBONO; ASTM A234 GR WPB; SEM COSTURA; PONTA LISA X PONTA ROSCADA; LISA X ASME B1.20.1 NPT; PADRÃO MSS SP-95; REQUISITOS COMPLEMENTARES SEGUNDO EBN-OEN-0000300-ET-1005 ; Sch 80 x Sch 160 - 3/4" x 1/2"	pc	6,000000	77,22	6,000	463,31	31,92	463,31	147,89	611,19
20030817	CPA51Y01-L01006	CPA51Y01-L01006 - CAIXA DE PASSAGEM; PVC; TIPO DE PROTEÇÃO SEM CLASSIFICAÇÃO; TIPO PARA INSTALAÇÃO EMBUTIDA; ENTRADAS ESTAMPADA; SEM ROSCA; FORNECIDA COM PLACA 4"x2" COM UM FURO E PARAFUSOS DE FIXAÇÃO; TIPO 6890 14 DA PIAL LEGRAND OU SIMILAR - 100mm x 50mm x 50mm	pc	4,000000	26,34	4,000	105,35	31,92	105,35	33,63	138,98
23201886	PAR30Y02-P02052	PAR30Y02-P02052 - PARAFUSO; AÇO INOX; TIPO CABEÇA REDONDA; ROSCA SOBERBA - 1/4" x 1 1/2"	pc	15,000000	0,35	15,000	5,23	31,92	5,23	1,67	6,90
23300079	ELC74Y01-L03011	ELC74Y01-L03011 - TRECHO RETO ELETROCALHA; ALUMÍNIO; TIPO PERFURADA SEM TAMP A DE ENCAIXE; ACABAMENTO SEM REBARBAS; FABRICADA EM CHAPA #14; FORNECIDA EM PEÇAS DE 3 METROS; TIPO MG 2000-U DA MEGA OU SIMILAR - 300mm x 100mm	pc	3,000000	446,41	3,000	1.339,24	31,92	1.339,24	427,49	1.766,73
26607923	COM78Y02-A00230	COM78Y02-A00230 - CABO DE COMUNICAÇÃO; COBRE ELETROLÍTICO; CABO CAT 6 STP (BLINDADO), COM 04 PAR TRANÇADO; CODIGO FABRICANTE 7953A COM REVESTIMENTO EXTERNO ESPECIAL EM POLIETILENO (PE); COR LARANJA; DIAMETRO EXT DO CABO DE 8,5MM A 9MM; APLICAÇÃO EM AMBIENTE EXT/INT - ELETRODUTOS E CAIXAS DE PASSAGEM SUBTERRANEAS SUSCEPTÍVEIS A ALAGAMENTO EM AGUAS SALINAS; PADRÃO DE COMUNICAÇÃO ETHERNET; FORMAÇÃO DOS CONDUTORES EM 4X2X23AWG 600V; ISOLAÇÃO ENTRE CONDUTORES EM POLIETILENO; BLINDAGEM FITA DE POLIESTER METALIZADO; MATERIAL EM BLINDAGEM BELDFOIL; CORDÃO DE RASGAMENTO; CAPA INTERNA DE POLIOLEFINA RETARDANTE À CHAMA; CAPA EXTERNA REVESTIMENTO EM POLIETILENO LIVRE DE HALOGENIO; RESISTENTE A RAIOS UV E OLEO.; FIO DRENO DE 26 AWG FIO EM CONTATO COM A FOLHA - 23awg	m	1.015,000000	29,77	1.015,000	30.217,18	31,92	30.217,18	9.645,32	39.862,50
22000562	SFX33Y01-141045	SFX33Y01-141045 - SISTEMA DE FIXAÇÃO EM AÇO; A1 316; ATRAVÉS DE PINO COM ARRUELA DE VEDAÇÃO; PARA FIXAR SUPORTES EM ESTRUTURAS METÁLICAS ACABADAS EM AMBIENTES CORROSIVOS; FORNECER COM PORCA E ARRUELA LISA E DE PRESÃO.; REFERÊNCIA X-BT M10-24-6 SN 12-R DA HILTI - 10mm x 24mm	pc	49,000000	58,78	49,000	2.880,12	31,92	2.880,12	919,34	3.799,46
20025666	USL22X01-007000	USL22X01-007000 - UNIDADE SELADORA; AÇO GALVANIZADO; TIPO DE PROTEÇÃO EX-D; NORMA(S) NBR 5363/NBR 8602/NBR IEC 60079; PARA USO NAS POSIÇÕES VERTICAL E HORIZONTAL; NA COR CINZA MARTELADO; ENTRADAS ROSCADAS NPT; TIPO USX/VH DA BLINDA OU SIMILAR - 3/4"	pc	2,000000	23,17	2,000	46,35	31,92	46,35	14,79	61,14
23300065	BRE74T01-007002	BRE74T01-007002 - BUCHA REDUÇÃO ELETRODUTO; ALUMÍNIO; GRAU DE PROTEÇÃO TGVP; COM ROSCA INTERNA E EXTERNA NPT - 3/4" x 1/2"	pc	6,000000	11,66	6,000	69,96	31,92	69,96	22,33	92,29
22000662	BRE11T01-030049	BRE11T01-030049 - BUCHA REDUÇÃO ELETRODUTO; FERRO FUNDIDO; TIPO DE PROTEÇÃO TGVP; COM ROSCA INTERNA E EXTERNA NPT; GALVANIZADO À FOGO - 3" x 2"	pc	8,000000	46,74	8,000	373,93	31,92	373,93	119,36	493,28
22000673	BRE74T01-030049	BRE74T01-030049 - BUCHA REDUÇÃO ELETRODUTO; ALUMÍNIO; GRAU DE PROTEÇÃO TGVP; COM ROSCA INTERNA E EXTERNA NPT - 3" x 2"	pc	10,000000	35,34	10,000	353,44	31,92	353,44	112,82	466,26

EM BRANCO



TA 33
ESTALEIRO NAVAL E BASE NAVAL – EBN
BSIM-NORTE
- Base de Submarinos da Ilha da Madeira - Norte
ÁREA 1000
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS
(BASE MAIO 12)



									BRL (R\$)		
Código Cliente	Cód. Engenharia	Descrição	Unidade de Medida	Índice Proposta	Custo Unitário Insumo	Quantidade	Custo Unitário na Composição	% BDI	Custo	Total BDI	Preço
20025592	PR692Y01-002000	PR692Y01-002000 - PORCA SEXTAVADA; AÇO BICROMATIZADO; GRAU DE PROTEÇÃO SEM CLASSIFICAÇÃO; ROSCA WW - 1/4"	pc	12,000000	0,06	12,000	0,77	31,92	0,77	0,25	1,02
26608800	PAR92Y01-P04050	PAR92Y01-P04050 - PARAFUSO; AÇO BICROMATIZADO; CLASSE 8.8; TIPO CABEÇA SEXTAVADA; ROSCA WW - 3/8" x 2"	pc	10,000000	0,66	10,000	6,56	31,92	6,56	2,09	8,65
26608902	ELP51Y01-010000	ELP51Y01-010000 - ELETRODUTO PVC; PVC; GRAU DE PROTEÇÃO SEM CLASSIFICAÇÃO; NORMA(S) NBR 6510; TIPO RÍGIDO REFORÇADO ANTI-CHAMA, PARA INSTALAÇÕES PREDIAIS; ACABAMENTO SUPERFÍCIE INTERNA LISA; FORNECIDO EM PEÇAS DE 3 METROS; NA COR CINZA; EXTREMIDADE ROSQUEÁVEL COM UMA LUVA; ROSCA GAS - 1"	pc	7,000000	12,73	7,000	89,14	31,92	89,14	28,45	117,60
22000733	CMC33020-007073	CMC33020-007073 - CONECTOR MACHO; AÇO INOXIDÁVEL; ASTM A182 GR F316; TIPO COMPRESSÃO, PARA USO COM TUBING DE INOX; CORPO E PORCA HEXAGONAL EM ASTM A182 GR. F316; ANILHA DE DUPLA COMPRESSÃO EM ASTM A564 GR. 630; EXTREMIDADE EXTREMIDADE P/ SOLDA DE TOPO OU PONTA PLANA (OD TUBO ASME B-36.19) X TUBO OD COMPRESSÃO; CLASSE 3000LB - 3/4" x 1/2"	pc	4,000000	105,72	4,000	422,87	31,92	422,87	134,98	557,85
20025411	CON71Y08-000000	CON71Y08-000000 - CONECTOR ELÉTRICO; BRONZE; PARA CABOS DE ATERRAMENTO SEÇÃO 35MM2; COM FURO VERTICAL PARA CAPTOR AÉREO; MODELO TEL-5021 DA TERMOTÉCNICA OU SIMILAR	pc	1,000000	19,63	1,000	19,63	31,92	19,63	6,27	25,89
26610631	CEI78Y03-S00100	CEI78Y03-S00100 - CABO ELÉTRICO DE INSTRUMENTAÇÃO; COBRE ELETROLÍTICO; CONSTITUÍDO DE 01 PAR DE CONDUTORES; FORMADO POR 7 FIOS DE COBRE; ISOLAÇÃO DO CONDUTOR EM PVC ANTI-CHAMA; TENSÃO DE ISOLAMENTO ENTRE CONDUTORES 300V; CAPA EXTERNA POLIETILENO (PE) ANTI-CHAMA; NA COR VERMELHA; BLINDAGEM ELETROSTÁTICA; INDIVIDUAL; COM FITA DE POLIÉSTER ALUMINIZADA; E FIO DRENO; EQUIVALENTE: REFERENCIA BELDEN MA SI OU SIMILAR - 1mm2	m	2.133,000000	3,99	2.133,000	8.501,90	31,92	8.501,90	2.713,81	11.215,71
22000975	VRG22Y01-004000	VRG22Y01-004000 - VERGALHÃO; AÇO GALVANIZADO; TIPO ROSCA TOTAL; FORNECIDO EM PEÇAS DE 3 METROS; ACABAMENTO COM GALVANIZAÇÃO À FOGO; ROSCA WW - 3/8"	pc	17,000000	45,25	17,000	769,18	31,92	769,18	245,52	1.014,70
26608820	BDE22Y03-010000	BDE22Y03-010000 - BRAÇADEIRA ELETRODUTO; AÇO GALVANIZADO; TIPO PERFIL; ACABAMENTO GALVANIZADO À FOGO; REFERENCIA MG 2669 DA MEGA OU SIMILAR - 1"	pc	8,000000	1,18	8,000	9,45	31,92	9,45	3,01	12,46
20032411	PRL31Y01-004000	PRL31Y01-004000 - PORCA LOSANGULAR; AI 304; GRAU DE PROTEÇÃO SEM CLASSIFICAÇÃO; ROSCA WW; SEM MOLA; TIPO ST-0085 DA STOCK PERIL OU SIMILAR - 3/8"	pc	4,000000	3,86	4,000	15,45	31,92	15,45	4,93	20,38
26608776	CPP51Y01-000000	CPP51Y01-000000 - CAIXA DE PASSAGEM 4X4"; PVC; TIPO DE PROTEÇÃO SEM CLASSIFICAÇÃO	pc	2,000000	7,17	2,000	14,35	31,92	14,35	4,58	18,93
23201832	CLR74T01-007000	CLR74T01-007000 - CONDULETE TIPO "LR"; ALUMÍNIO; GRAU DE PROTEÇÃO TGVP; ÁREA NÃO CLASSIFICADA; NORMA(S) NBR IEC 60529; ROSCA NPT; TAMPA APARAFUSADA; ATRAVÉS DE PARAFUSOS AÇO INOX; JUNTA DE NEOPRENE; ACABAMENTO ESMALTADO; NA COR CINZA MARTELADO; TIPO NTCL1 DA NUTSTEEL OU SIMILAR - 3/4"	pc	5,000000	14,04	5,000	70,21	31,92	70,21	22,41	92,62
22000723	CLL74X01-020000	CLL74X01-020000 - CONDULETE TIPO "LL"; ALUMÍNIO; TIPO DE PROTEÇÃO EX-D; ÁREA ZONAS 1 E 2 - GRUPOS IIA E IIB; NORMA(S) NBR 5363/NBR IEC 60079/NBR IEC 60529; ROSCA NPT; TAMPA APARAFUSADA; ATRAVÉS DE PARAFUSOS AÇO INOX; JUNTA DE NEOPRENE; ACABAMENTO PINTURA; NA COR CINZA MARTELADO; TIPO NECL1 DA NUTSTEEL OU SIMILAR - 2"	pc	3,000000	146,87	3,000	440,60	31,92	440,60	140,64	581,24
22000855	PAR31Y03-002050	PAR31Y03-002050 - PARAFUSO; AI 304; TIPO DE PROTEÇÃO SEM CLASSIFICAÇÃO; TIPO CABEÇA SEXTAVADA; ROSCA SOBERBA - 1/4" x 2 1/2"	pc	128,000000	0,64	128,000	81,87	31,92	81,87	26,13	108,00
22000728	CMC33010-005045	CMC33010-005045 - CONECTOR MACHO; AÇO INOXIDÁVEL; ASTM A182 GR F316; TIPO COMPRESSÃO, PARA USO COM TUBING DE INOX; CORPO E PORCA HEXAGONAL EM ASTM A182 GR. F316; ANILHA DE DUPLA COMPRESSÃO EM ASTM A564 GR. 630; EXTREMIDADE TUBO COMPRESSÃO X ROSCA NPT; CLASSE 3000LB - 1/2" x 1/2"	pc	8,000000	71,32	8,000	570,56	31,92	570,56	182,12	752,68
20025465	ELR20Y01-010000	ELR20Y01-010000 - ELETRODUTO RÍGIDO; AÇO CARBONO; GRAU DE PROTEÇÃO SEM CLASSIFICAÇÃO; COM COSTURA, REBARBA REMOVIDA; CLASSE PESADA; NORMA(S) NBR 5597; EXTREMIDADE COM UMA LUVA ROSCADA E PROTETOR DE ROSCA NA OUTRA; ROSCA NPT; FORNECIDO EM PEÇAS DE 3 METROS; ACABAMENTO GALVANIZADO À FOGO; TIPO TGX DA BLINDA OU SIMILAR - 1"	pc	344,000000	38,13	344,000	13.116,00	31,92	13.116,00	4.186,63	17.302,63
23300050	TAE74Y01-L01501	TAE74Y01-L01501 - (DESABILITAR) TAMPA ELETROCALHA; ALUMÍNIO; TAMPA TIPO ENCAIXE; PARA ELETROCALHA; CURVA VERTICAL INTERNA 90º; FABRICADA EM CHAPA #18; PARA ELETROCALHA PERFURADA; MODELO MG 541-1; FORNECEDOR MEGA OU SIMILAR - 150mm	pc	3,000000	12,32	3,000	36,97	31,92	36,97	11,80	48,77
22000836	PAR22Y03-P02049	PAR22Y03-P02049 - PARAFUSO; AÇO GALVANIZADO; TIPO DE PROTEÇÃO SEM CLASSIFICAÇÃO; TIPO CABEÇA LENTILHA; ROSCA WW - 1/4" x 1"	pc	223,000000	0,59	223,000	131,52	31,92	131,52	41,98	173,50
20002522	PPF34Y01-L00301	PPF34Y01-L00301 - PERFILADO PERFURADO; AI 316L; EM CHAPA DE #14; FORNECIDO EM PEÇA DE 3 METROS; ACABAMENTO NÃO APLICÁVEL; MODELO 38MM X 38MM; REFERÊNCIA MAXTIL - 38mm x 38mm	pc	15,000000	173,13	15,000	2.597,00	31,92	2.597,00	828,96	3.425,96

EM BRANCO



TA 33
ESTALEIRO NAVAL E BASE NAVAL – EBN
BSIM-NORTE
- Base de Submarinos da Ilha da Madeira - Norte
ÁREA 1000
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS
(BASE MAIO 12)



									BRL (R\$)		
Código Cliente	Cód. Engenharia	Descrição	Unidade de Medida	Índice Proposta	Custo Unitário Insumo	Quantidade	Custo Unitário na Composição	% BDI	Custo	Total BDI	Preço
26606975	CHU20Y02-002045	CHU20Y02-002045 - CHUMBADOR; AÇO CARBONO; TIPO DE PROTEÇÃO SEM CLASSIFICAÇÃO; COM BICO DE ROSCA INTERNA; PARA FIXAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E/ OU SUPORTES EM ESTRUTURAS DE CONCRETO; ACABAMENTO GALVANIZAÇÃO À FOGO; ROSCA WW; COM PARAFUSO E ARRUELA LISA; TIPO UR DA TECNART OU SIMILAR - 1/4" x 40mm	pc	414,000000	3,47	414,000	1.434,61	31,92	1.434,61	457,93	1.892,54
23201845	CTE74T01-007000	CTE74T01-007000 - CONDULETE TIPO "T"; ALUMÍNIO; GRAU DE PROTEÇÃO TGVP; ÁREA NÃO CLASSIFICADA; NORMA(S) NBR IEC 60529; ROSCA NPT; TAMP A PARAFUSADA; ATRAVÉS DE PARAFUSOS AÇO INOX; JUNTA DE NEOPRENE; ACABAMENTO ESMALTADO; NA COR CINZA MARTELADO; TIPO NTCL1 DA NUTSTEEL OU SIMILAR - 3/4"	pc	5,000000	14,97	5,000	74,84	31,92	74,84	23,89	98,73
26608035	PAR31Y05-P02053	PAR31Y05-P02053 - PARAFUSO; A1 304; TIPO CABEÇA LENTILHA FENDA; ROSCA WW - 1/4" x 5/8"	pc	130,000000	4,76	130,000	618,83	31,92	618,83	197,53	816,36
26608781	CTE74T01-020000	CTE74T01-020000 - CONDULETE TIPO "T"; ALUMÍNIO; GRAU DE PROTEÇÃO TGVP; ÁREA NÃO CLASSIFICADA; NORMA(S) NBR IEC 60529; ROSCA NPT; TAMP A PARAFUSADA; ATRAVÉS DE PARAFUSOS AÇO INOX; JUNTA DE NEOPRENE; ACABAMENTO ESMALTADO; NA COR CINZA MARTELADO; TIPO NTCL1 DA NUTSTEEL OU SIMILAR - 2"	pc	21,000000	54,35	21,000	1.141,34	31,92	1.141,34	364,31	1.505,65
22000669	BRE74T01-010003	BRE74T01-010003 - BUCHA REDUÇÃO ELETRODUTO; ALUMÍNIO; GRAU DE PROTEÇÃO TGVP; COM ROSCA INTERNA E EXTERNA NPT - 1" x 3/4"	pc	2,000000	4,65	2,000	9,30	31,92	9,30	2,97	12,27
22000405	KTV50Y02-000000	KTV50Y02-000000 - CONJUNTO DE VEDAÇÃO; PLÁSTICO; FORNECIDO EM FORMA DE KIT, PARA GARANTIR A ESTANQUEIDADE DE EMENDAS DO DUTO; COMPOSTO DE DUAS FITAS DE VEDAÇÃO E UM ROLO DE FILME DE PVC, ACONDICIONADOS EM SACO PLÁSTICO OU CAIXA DE PAPELÃO; PARA TUBO 5"; REFERÊNCIA KANAFLEX	pc	104,000000	19,86	104,000	2.065,54	31,92	2.065,54	659,32	2.724,86
20015458	CON71Y10-000000	CON71Y10-000000 - CONECTOR ELÉTRICO; BRONZE; TIPO PARAFUSO FENIDIDO; ADEQUADO PARA CABO DE COBRE SEÇÃO DE 6 A 25MM2; MODELO KS DA BURNDY OU SIMILAR	pc	14,000000	16,75	14,000	234,56	31,92	234,56	74,87	309,43
22000808	JUE74Y04-L01503	JUE74Y04-L01503 - JUNCÃO ELETROCALHA; ALUMÍNIO; TIPO DE JUNCÃO ELETROCALHA INTEGRAL; PARA ELETROCALHA PERFURADA; ACABAMENTO SEM REBARBAS; COM 4 FUROS OBLONGOS (TALA DE 50MM), 6 FUROS OBLONGOS (TALA DE 75MM) OU 8 FUROS (TALA DE 100MM); REFERÊNCIA MEGA OU SIMILAR - 150mm x 100mm	pc	82,000000	5,45	82,000	446,83	31,92	446,83	142,63	589,45
20026091	VLC90Y01-000000	VLC90Y01-000000 - (DESABILITAR) VELCRO; OUTROS; TIPO DE PROTEÇÃO SEM CLASSIFICAÇÃO; DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR VELCRO DUPLA FACE (MACHO E FÊMEA) COR PRETA 16MM X 3M (FORNECER ROLO DE VELCRO COM 10M FÊMEA E MACHO NAS FACES); FORNECEDOR BRAND OU SIMILAR	UN	2,000000	167,10	2,000	334,19	31,92	334,19	106,67	440,87
27704475	LUV22Y01-007000	LUV22Y01-007000 - LUVA ELETRODUTO; AÇO GALVANIZADO; NORMA(S) NBR 5597; ROSCA NPT; ALPHA OU SIMILAR	pc	1,000000	7,32	1,000	7,32	31,92	7,32	2,34	9,65
20025576	PFL20Y01-020000	PFL20Y01-020000 - PERFIL METÁLICO; AÇO CARBONO; GRAU DE PROTEÇÃO SEM CLASSIFICAÇÃO; TIPO L; ESPESSURA 1/4"; FORNECIDO EM PEÇAS DE 6 METROS - 2"	pc	11,000000	118,29	11,000	1.301,24	31,92	1.301,24	415,36	1.716,60
22000974	VRG22Y01-002000	VRG22Y01-002000 - VERGALHÃO; AÇO GALVANIZADO; TIPO ROSCA TOTAL; FORNECIDO EM PEÇAS DE 3 METROS; ACABAMENTO COM GALVANIZAÇÃO À FOGO; ROSCA WW - 1/4"	pc	65,000000	14,04	65,000	912,47	31,92	912,47	291,26	1.203,73
22000964	UNC33010-005000	UNC33010-005000 - UNIÃO DE COMPRESSÃO; AÇO INOXIDÁVEL; ASTM A182 GR F316; CORPO E PORCA HEXAGONAL EM ASTM A182 GR. F316; ANILHA DE DUPLA COMPRESSÃO EM ASTM A564 GR. 630; EXTREMIDADE TUBO COMPRESSÃO; CLASSE 3000LB - 1/2"	pc	8,000000	102,83	8,000	822,61	31,92	822,61	262,58	1.085,19
26608207	CRE22Y02-020000	CRE22Y02-020000 - CURVA ELETRODUTO; AÇO GALVANIZADO; 90º; PARA ELETRODUTO RÍGIDO; ROSCA NPT; GALVANIZADO A FOGO; NORMA(S) NBR 5597 - 2"	pc	50,000000	67,47	50,000	3.373,28	31,92	3.373,28	1.076,75	4.450,04
26608739	BDE74Y01-010000	BDE74Y01-010000 - (DESABILITAR) BRAÇADEIRA ELETRODUTO; ALUMÍNIO; TIPO DE PROTEÇÃO SEM CLASSIFICAÇÃO; TIPO UNHA REFORÇADA COM BASE - 1"	pc	131,000000	7,77	131,000	1.017,87	31,92	1.017,87	324,90	1.342,77
22000784	ELC74Y01-L01503	ELC74Y01-L01503 - TRECHO RETO ELETROCALHA; ALUMÍNIO; TIPO PERFURADA SEM TAMP A DE ENCAIXE; ACABAMENTO SEM REBARBAS; FABRICADA EM CHAPA #14; FORNECIDA EM PEÇAS DE 3 METROS; TIPO MG 2000-U DA MEGA OU SIMILAR - 150mm x 100mm	pc	33,000000	311,83	33,000	10.290,45	31,92	10.290,45	3.284,71	13.575,16
20026100	PAR31Y01-P02053	PAR31Y01-P02053 - PARAFUSO; A1 304; TIPO MODELO MG2580 DA MEGA OU SIMILAR; AUTO TRAVANTE; ROSCA WW - 1/4" x 5/8"	pc	997,000000	1,01	997,000	1.005,77	31,92	1.005,77	321,04	1.326,82
26608764	CLL74T01-010000	CLL74T01-010000 - CONDULETE TIPO "L"; ALUMÍNIO; TIPO DE PROTEÇÃO TGVP; ÁREA NÃO CLASSIFICADA; NORMA(S) NBR IEC 60529; ROSCA NPT; TAMP A PARAFUSADA; ATRAVÉS DE PARAFUSOS AÇO INOX; JUNTA DE NEOPRENE; ACABAMENTO ESMALTADO; NA COR CINZA MARTELADO; TIPO NTCL1 DA NUTSTEEL OU SIMILAR - 1"	pc	60,000000	13,16	60,000	789,51	31,92	789,51	252,01	1.041,52

EM BRANCO



TA 33
ESTALEIRO NAVAL E BASE NAVAL – EBN
BSIM-NORTE
- Base de Submarinos da Ilha da Madeira - Norte
ÁREA 1000
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS
(BASE MAIO 12)



								BRL (R\$)			
Código Cliente	Cód. Engenharia	Descrição	Unidade de Medida	Índice Proposta	Custo Unitário Insumo	Quantidade	Custo Unitário na Composição	% BDI	Custo	Total BDI	Preço
22000712	CJF74R02-L26001	CJF74R02-L26001 - CAIXA DE JUNÇÃO FIELDBUS; ALUMÍNIO; TIPO DE PROTEÇÃO IP 67; MATERIAL DA CAIXA PRETA E AMARELA; CARACTERÍSTICAS EM BORRACHA; TIPO 4 CANAIS; PROTEÇÃO ELETRÔNICA CONTRA CURTO CIRCUITO; INDICAÇÃO VISUAL DE CURTO; FORNECIDA COM CONECTORES, TERMINADOR E PREENSA CABO; MODELO JBBS-49SC-T415/3G; MARCA TURCK OU SIMILAR; TAMPA COM FECHO - 260mm x 190mm x 90mm	pç	4,000000	5.198,59	4,000	20.794,36	31,92	20.794,36	6.637,56	27.431,92
26608782	CXX74T01-010000	CXX74T01-010000 - CONDULETE TIPO "X"; ALUMÍNIO; GRAU DE PROTEÇÃO TGVP; NORMA(S) NBR IEC 60529; ROSCA NPT; TAMPA APARAFUSADA; ATRAVÉS DE PARAFUSOS AÇO INOX; JUNTA DE NEOPRENE; ACABAMENTO ESMALTADO; NA COR CINZA MARTELADO; TIPO NTCL1 DA NUTSTEEL OU SIMILAR - 1"	pç	1,000000	17,79	1,000	17,79	31,92	17,79	5,68	23,47
22000667	BRE22X01-030049	BRE22X01-030049 - BUCHA REDUÇÃO ELETRODUTO; AÇO GALVANIZADO; TIPO DE PROTEÇÃO EX-D; NORMA(S) NBR 5363/NBR IEC 60079; COM ROSCA INTERNA E EXTERNA NPT; GALVANIZADO ELETROLITICAMENTE; TIPO NEBR DA NUTSTEEL OU SIMILAR - 3" x 2"	pç	2,000000	52,87	2,000	105,74	31,92	105,74	33,75	139,50
22000973	VMA38Y05-005000	VMA38Y05-005000 - VÁLVULA MANIFOLD; A182 F316; TIPO INTEGRAL; 2 VIAS; PARA BLOQUEIO E PURGA; EXTREMIDADE ROSCA NPTF; INTERNOS ASTM A182 GR. F316; CLASSE DE PRESSÃO 6000LB - 1/2"	pç	6,000000	835,00	6,000	5.009,99	31,92	5.009,99	1.599,19	6.609,17
26608853	CHU20Y04-002052	CHU20Y04-002052 - CHUMBADOR; AÇO CARBONO; TIPO DE PROTEÇÃO SEM CLASSIFICAÇÃO; COM BICO DE ROSCA INTERNA; PARA FIXAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E/ OU SUPORTES EM ESTRUTURAS DE CONCRETO; ACABAMENTO GALVANIZAÇÃO À FOGO; ROSCA WW; TIPO UR DA TECNART OU SIMILAR - 1/4" x 31mm	pç	602,000000	2,81	602,000	1.688,77	31,92	1.688,77	539,05	2.227,82
22000840	PAR30Y02-P02045	PAR30Y02-P02045 - PARAFUSO; AÇO INOX; TIPO CABEÇA REDONDA; ROSCA SOBERBA - 1/4" x 2"	pç	76,000000	0,47	76,000	35,98	31,92	35,98	11,49	47,47
26603812	PR633Y01-005000	PR633Y01-005000 - PORCA SEXTAVADA; A1 316; GRAU DE PROTEÇÃO SEM CLASSIFICAÇÃO; ROSCA WW - 1/2"	pç	8,000000	1,84	8,000	14,74	31,92	14,74	4,71	19,45
23300059	PAR31Y03-P04051	PAR31Y03-P04051 - PARAFUSO; A1 304; TIPO DE PROTEÇÃO SEM CLASSIFICAÇÃO; TIPO CABEÇA SEXTAVADA; ROSCA SOBERBA - 3/8" x 3"	pç	28,000000	4,69	28,000	131,21	31,92	131,21	41,88	173,09
20026089	PR633Y01-004000	PR633Y01-004000 - PORCA SEXTAVADA; A1 316; GRAU DE PROTEÇÃO SEM CLASSIFICAÇÃO; ROSCA WW - 3/8"	pç	92,000000	0,37	92,000	33,62	31,92	33,62	10,73	44,36
23300045	GRU20Y01-010000	GRU20Y01-010000 - GRAMPO "U"; AÇO CARBONO; GRAU DE PROTEÇÃO SEM CLASSIFICAÇÃO; FORNECIDO COM PORCAS E ARRUELAS USA; PARA FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS; ROSCA WW; ACABAMENTO GALVANIZADO ELETROLITICAMENTE; TIPO GR/U DA BLINDA OU SIMILAR - 1"	pç	56,000000	1,75	56,000	98,00	31,92	98,00	31,28	129,28
22000689	CCE74T01-030000	CCE74T01-030000 - CONDULETE TIPO "C"; ALUMÍNIO; TIPO DE PROTEÇÃO TGVP; ÁREA NÃO CLASSIFICADA; NORMA(S) NBR IEC 60529; ROSCA NPT; TAMPA APARAFUSADA; ATRAVÉS DE PARAFUSOS AÇO INOX; JUNTA DE NEOPRENE; ACABAMENTO ESMALTADO; NA COR CINZA MARTELADO; NORMA(S) NTCL1 DA NUTSTEEL OU SIMILAR - 3"	pç	4,000000	141,29	4,000	565,14	31,92	565,14	180,39	745,54
20001810	CEL75Y16-S00400	CEL75Y16-S00400 - CABO ELÉTRICO; COBRE; GRAU DE PROTEÇÃO SEM CLASSIFICAÇÃO; SINGELO; FORMADO POR FIOS DE COBRE; CLASSE DE ISOLAÇÃO 0,75KV; ISOLAÇÃO EM PVC; COBERTURA EM PVC VERDE; TÊMPERA MOLE; NORMA(S) NBR 6148/NBR NM280; TIPO SUPERASTIC FLEX DA PRYSMIAN OU SIMILAR - 4mm2	m	7,000000	2,03	7,000	14,19	31,92	14,19	4,53	18,72
20025564	PAR92Y01-P02049	PAR92Y01-P02049 - PARAFUSO; AÇO BICROMATIZADO; CLASSE 8.8; TIPO CABEÇA SEXTAVADA; ROSCA WW - 1/4" x 1"	pç	257,000000	0,11	257,000	28,53	31,92	28,53	9,11	37,63
20002868	PET91Y03-000000	PET91Y03-000000 - POSTE ELÉTRICO; CONCRETO; TIPO CIRCULAR CÔNICO OCO; ALTURA DE 14 METROS, DIMENSIONADO PARA CARGA VERTICAL DE 500KG, COM EXCENTRICIDADE DE 0,5 METROS E RESISTIR A VENTOS DE 40M/S COM DEFORMAÇÃO MÁXIMA:4,0 CM, EM ATENDIMENTO A NORMA NBR-8451, FCK DO CONCRETO MAIOR OU IGUAL A 30MPA, CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL III E IV.; REFERÊNCIA CONPREM OU SIMILAR	pç	7,000000	8.109,93	7,000	56.769,50	31,92	56.769,50	18.120,82	74.890,32
20032534	TEL74Y03-010000	TEL74Y03-010000 - TOMADA TCOM/TI; ALUMÍNIO; MONTADA EM CAIXA TIPO CONDULETE "E"; ROSCA NPT; DUPLA (DOIS CONECTORES FÊMEA) PARA LÓGICA (RJ45); (RJ-45) CAT.6 PARA INSTALAÇÃO DE CONECTOR FÊMEA; TIPO ALPHA OU SIMILAR; CINZA MUNSELL N6,5; ALUMÍNIO COPPER FREE, ELETROSTÁTICO A PÓ EM POLIÉSTER - 1"	pç	10,000000	101,94	10,000	1.019,40	31,92	1.019,40	325,39	1.344,79
26608047	THE74Y01-L01010	THE74Y01-L01010 - TÊ HORIZONTAL 90°; ALUMÍNIO; PARA ELETROCALHA; PERFURADA; ACABAMENTO SEM REBARBAS; #14; 150MM; MG-2570 DA MEGA OU SIMILAR - 100mm x 75mm	pç	2,000000	67,49	2,000	134,98	31,92	134,98	43,09	178,07
22000939	TMF74Y01-L01503	TMF74Y01-L01503 - TERMINAL DE FECHAMENTO; ALUMÍNIO; #14; PARA ELETROCALHA PERFURADA; CÓDIGO MG 2600 DA MEGA OU SIMILAR - 150mm x 100mm	pç	9,000000	12,78	9,000	114,98	31,92	114,98	36,70	151,68
23201798	BDE74Y01-007000	BDE74Y01-007000 - BRAÇADEIRA ELETRODUTO; ALUMÍNIO; TIPO DE PROTEÇÃO SEM CLASSIFICAÇÃO; TIPO UNHA REFORÇADA COM BASE - 3/4"	pç	3,000000	5,62	3,000	16,87	31,92	16,87	5,38	22,25

EM BRANCO



TA 33
ESTALEIRO NAVAL E BASE NAVAL – EBN
BSIM-NORTE
- Base de Submarinos da Ilha da Madeira - Norte
ÁREA 1000
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS
(BASE MAIO 12)



									BRL (R\$)		
Código Cliente	Cód. Engenharia	Descrição	Unidade de Medida	Índice Proposta	Custo Unitário Insumo	Quantidade	Custo Unitário na Composição	% BDI	Custo	Total BDI	Preço
20025672	VRG20Y01-002000	VRG20Y01-002000 - VERGALHÃO; AÇO CARBONO; TIPO DE PROTEÇÃO SEM CLASSIFICAÇÃO; TIPO ROSCA TOTAL; FORNECIDO EM PEÇAS DE 3 METROS; ACABAMENTO COM GALVANIZAÇÃO À FOGO; ROSCA WW - 1/4"	pc	4,000000	7,40	4,000	29,59	31,92	29,59	9,45	39,04
23300016	ELK85Y01-020000	ELK85Y01-020000 - ELETRODUTO KANALEX; POLIETILENO; TIPO DE PROTEÇÃO SEM CLASSIFICAÇÃO; SEÇÃO CIRCULAR; COM CORRUGAÇÃO HELICOIDAL, FLEXÍVEL; FORNECIDO EM ROLOS DE 50 OU 100 METROS; REFERÊNCIA DA KANAFLEX OU SIMILAR - 2"	m	948,000000	8,10	948,000	7.674,08	31,92	7.674,08	2.449,57	10.123,65
20026288	CRE22Y02-007000	CRE22Y02-007000 - CURVA ELETRODUTO; AÇO GALVANIZADO; 90º; PARA ELETRODUTO RÍGIDO; ROSCA NPT; GALVANIZADO A FOGO; NORMA(S) NBR 5597 - 3/4"	pc	15,000000	16,52	15,000	247,83	31,92	247,83	79,11	326,93
26608147	TAE74Y03-L01001	TAE74Y03-L01001 - TAMPa ELETROCALHA; ALUMÍNIO; TAMPa TIPO ENCAIXE; PARA ELETROCALHA; CURVA VERTICAL EXTERNA 90º; FABRICADA EM CHAPA #18; PARA ELETROCALHA PERFURADA; MODELO MG 530-1; FORNECEDOR MEGA OU SIMILAR - 100mm	pc	1,000000	8,12	1,000	8,12	31,92	8,12	2,59	10,72
27704201	PRL74Y01-002000	PRL74Y01-002000 - PORCA LOSANGULAR; ALUMÍNIO; TIPO DE PROTEÇÃO SEM CLASSIFICAÇÃO; ROSCA WW; COM MOLA; CÓDIGO MG 2524-3 DA MEGA OU SIMILAR - 1/4"	pc	70,000000	2,26	70,000	158,22	31,92	158,22	50,51	208,73
23300044	EMK85Y01-030000	EMK85Y01-030000 - EMENDA ELETRODUTO KANALEX; POLIETILENO; GRAU DE PROTEÇÃO SEM CLASSIFICAÇÃO; SEÇÃO CIRCULAR; COM CORRUGAÇÃO HELICOIDAL, FLEXÍVEL; TIPO CONEXÃO I DA KANAFLEX OU SIMILAR - 3"	pc	99,000000	10,37	99,000	1.026,53	31,92	1.026,53	327,67	1.354,20
23300055	ELC74Y01-L01010	ELC74Y01-L01010 - TRECHO RETO ELETROCALHA; ALUMÍNIO; TIPO PERFURADA SEM TAMPa DE ENCAIXE; ACABAMENTO SEM REBARBAS; FABRICADA EM CHAPA #14; FORNECIDA EM PEÇAS DE 3 METROS; TIPO MG 2000-U DA MEGA OU SIMILAR - 100mm x 75mm	pc	16,000000	258,17	16,000	4.130,68	31,92	4.130,68	1.318,51	5.449,19
22000528	PRC86T03-007000	PRC86T03-007000 - PRENSA CABO; POLIAMIDA; TIPO DE PROTEÇÃO TGVP; COR CINZA; ANEL DE VEDAÇÃO EM NEOPRENE; ROSCA NPT; PARA CABO DIÂMETRO 9 - 16MM; REFERÊNCIA HUMMEL OU SIMILAR; FORNECIMENTO NÃO APLICÁVEL - 3/4"	pc	7,000000	12,59	7,000	88,15	31,92	88,15	28,14	116,29
20026078	CRE22Y02-010000	CRE22Y02-010000 - CURVA ELETRODUTO; AÇO GALVANIZADO; 90º; PARA ELETRODUTO RÍGIDO; ROSCA NPT; GALVANIZADO A FOGO; NORMA(S) NBR 5597 - 1"	pc	80,000000	21,02	80,000	1.681,91	31,92	1.681,91	536,86	2.218,77
22000703	CHU20Y01-P02054	CHU20Y01-P02054 - CHUMBADOR; AÇO CARBONO; TIPO DE PROTEÇÃO SEM CLASSIFICAÇÃO; COM BICO DE ROSCA EXTERNA, PASSANTE; PARA FIXAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E/ OU SUPORTES EM ESTRUTURAS DE CONCRETO; ACABAMENTO GALVANIZAÇÃO À FOGO; ROSCA WW; FORNECER COM PORCA HEXAGONAL E ARRUELA; TIPO URX DA TECNART OU SIMILAR - 1/4" x 45mm	pc	12,000000	5,68	12,000	68,18	31,92	68,18	21,76	89,94
23300013	CRE22Y02-030000	CRE22Y02-030000 - CURVA ELETRODUTO; AÇO GALVANIZADO; 90º; PARA ELETRODUTO RÍGIDO; ROSCA NPT; GALVANIZADO A FOGO; NORMA(S) NBR 5597 - 3"	pc	326,000000	88,46	326,000	28.836,67	31,92	28.836,67	9.204,66	38.041,33
26608768	CLR74T01-010000	CLR74T01-010000 - CONDULETE TIPO "LR"; ALUMÍNIO; GRAU DE PROTEÇÃO TGVP; ÁREA NÃO CLASSIFICADA; NORMA(S) NBR IEC 60529; ROSCA NPT; TAMPa APARAFUSADA; ATRAVÉS DE PARAFUSOS AÇO INOX; JUNTA DE NEOPRENE; ACABAMENTO ESMALTADO; NA COR CINZA MARTELADO; TIPO NTCL1 DA NUTSTEEL OU SIMILAR - 1"	pc	62,000000	13,16	62,000	815,83	31,92	815,83	260,41	1.076,24
20025468	ELR20Y01-030000	ELR20Y01-030000 - ELETRODUTO RÍGIDO; AÇO CARBONO; GRAU DE PROTEÇÃO SEM CLASSIFICAÇÃO; COM COSTURA, REBARBA REMOVIDA; CLASSE PESADA; NORMA(S) NBR 5597; EXTREMIDADE COM UMA LUVA ROSCADA E PROTETOR DE ROSCA NA OUTRA; ROSCA NPT; FORNECIDO EM PEÇAS DE 3 METROS; ACABAMENTO GALVANIZADO À FOGO; TIPO TGX DA BLINDA OU SIMILAR - 3"	pc	3.423,000000	154,19	3.423,000	527.792,31	31,92	527.792,31	168.471,31	696.263,62
22000936	THE74Y01-L01503	THE74Y01-L01503 - TÊ HORIZONTAL 90º; ALUMÍNIO; PARA ELETROCALHA; PERFURADA; ACABAMENTO SEM REBARBAS; #14; 150MM; MG-2570 DA MEGA OU SIMILAR - 150mm x 100mm	pc	7,000000	95,18	7,000	666,23	31,92	666,23	212,66	878,90
20001826	CLR74X01-020000	CLR74X01-020000 - CONDULETE TIPO "LR"; ALUMÍNIO; TIPO DE PROTEÇÃO EX-D; ÁREA ZONAS 1 E 2 - GRUPOS IIA E IIB; NORMA(S) NBR 5363/NBR IEC 60079/NBR IEC 60529; ROSCA NPT; TAMPa APARAFUSADA; ATRAVÉS DE PARAFUSOS AÇO INOX; JUNTA DE NEOPRENE; ACABAMENTO PINTURA; NA COR CINZA MARTELADO; TIPO NECL1 DA NUTSTEEL OU SIMILAR - 2"	pc	1,000000	146,87	1,000	146,87	31,92	146,87	46,88	193,75
23300056	ELR74Y01-010000	ELR74Y01-010000 - ELETRODUTO RÍGIDO; ALUMÍNIO; GRAU DE PROTEÇÃO SEM CLASSIFICAÇÃO; SEM COSTURA; SCH 40; NORMA(S) NBR 5597; EXTREMIDADE COM UMA LUVA ROSCADA E PROTETOR DE ROSCA NA OUTRA; ROSCA NPT; FORNECIDO EM PEÇAS DE 3 METROS; TIPO TGX A DA BLINDA OU SIMILAR - 1"	pc	9,000000	51,46	9,000	463,13	31,92	463,13	147,83	610,96
20030913	PAR31Y02-P02052	PAR31Y02-P02052 - PARAFUSO; A1 304; TIPO CABEÇA SEXTAVADA; ROSCA WW - 1/4" x 1 1/2"	pc	101,000000	0,31	101,000	30,81	31,92	30,81	9,83	40,64
22001882	TUS2001-D030000	TUS2001-D030000 - TUBO P/ SUPORTE; ASTM A53 GR B; COM COSTURA; PONTA PLANA; ASME B36.10; SCH 40 - 3"	m	1,000000	57,50	1,000	57,50	31,92	57,50	18,35	75,85
22000661	BRE11T01-020004	BRE11T01-020004 - BUCHA REDUÇÃO ELETRODUTO; FERRO FUNDIDO; TIPO DE PROTEÇÃO TGVP; COM ROSCA INTERNA E EXTERNA NPT; GALVANIZADO À FOGO - 2" x 1"	pc	12,000000	39,06	12,000	468,69	31,92	468,69	149,61	618,29

EM BRANCO



TA 33
ESTALEIRO NAVAL E BASE NAVAL – EBN
BSIM-NORTE
- Base de Submarinos da Ilha da Madeira - Norte
ÁREA 1000
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS
(BASE MAIO 12)



								BRL (R\$)			
Código Cliente	Cód. Engenharia	Descrição	Unidade de Medida	Índice Proposta	Custo Unitário Insumo	Quantidade	Custo Unitário na Composição	% BDI	Custo	Total BDI	Preço
22000137	BDE22Y04-007000	BDE22Y04-007000 - (DESABILITAR) BRAÇADEIRA ELETRODUTO; AÇO GALVANIZADO; TIPO "D"; ACABAMENTO GALVANIZADO À FOGO; COM PARAFUSO, PORCA E ARRUELA - 3/4"	pc	3,000000	0,81	3,000	2,42	31,92	2,42	0,77	3,19
22000947	TRM75Y01-000000	TRM75Y01-000000 - TERMINAL; COBRE; TIPO DE PROTEÇÃO SEM CLASSIFICAÇÃO; TIPO OLHAL, DE COMPRESSÃO POR ALICATE; PARA CABO SEÇÃO 0,5MM²-4MM²; MODELO YA; REFERÊNCIA BURNDY OU SIMILAR	pc	10,000000	1,62	10,000	16,20	31,92	16,20	5,17	21,37
20025428	CRE22Y01-030000	CRE22Y01-030000 - CURVA ELETRODUTO; AÇO GALVANIZADO; 45º; PARA ELETRODUTO RÍGIDO; ROSCA NPT; GALVANIZADO A FOGO; NORMA(S) NBR 5597 - 3"	pc	95,000000	105,12	95,000	9.986,53	31,92	9.986,53	3.187,70	13.174,22
26608862	VRG30Y01-002000	VRG30Y01-002000 - VERGALHÃO; AÇO INOX; TIPO DE PROTEÇÃO SEM CLASSIFICAÇÃO; TIPO ROSCA TOTAL; FORNECIDO EM PEÇAS DE 3 METROS; ROSCA WW - 1/4"	pc	29,000000	29,72	29,000	861,81	31,92	861,81	275,09	1.136,90
26609147	TEL57Y04-000000	TEL57Y04-000000 - (DESABILITAR) TOMADA TCOM/TI; TERMOPLÁSTICO; MONTADA EM EXTREMIDADE DE CABO U/FTP; ROSCA NÃO APLICÁVEL; CONECTOR MACHO U/UTP; GIGALAN CAT.6A(RJ45); AMBIENTE DE OPERAÇÃO INTERNO; PADRÃO DE MONTAGEM T568A E T568B; TRANSPARENTE; DIÂMETRO DO CONDUTOR 26 A 22AWG; TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO -40º A + 70ºC.; FORNECIMENTO UNITÁRIO;; CONECTOR MACHO U/UTP; GIGALAN CAT.6A(RJ45); TIPO PANDUIT OU SIMILAR; TRANSPARENTE	pc	5,000000	57,12	5,000	285,62	31,92	285,62	91,17	376,79
26607479	TCG51Y01-000000	TCG51Y01-000000 - TAMPA CEGA PARA CAIXA DE PASSAGEM; PVC; TIPO DE PROTEÇÃO SEM CLASSIFICAÇÃO; 4"x2"; TIGRE OU SIMILAR	pc	4,000000	3,16	4,000	12,63	31,92	12,63	4,03	16,66
26608883	PAR22Y02-P02052	PAR22Y02-P02052 - PARAFUSO; AÇO GALVANIZADO; TIPO CABEÇA SEXTAVADA; ROSCA WW; GALVANIZADO ELETROLITICO - 1/4" x 1 1/2"	pc	115,000000	0,16	115,000	18,27	31,92	18,27	5,83	24,10
26608163	CVE74Y05-L01503	CVE74Y05-L01503 - CURVA ELETROCALHA; ALUMÍNIO; TIPO VERTICAL EXTERNA; 90º; PARA ELETROCALHA PERFURADA; FABRICADA EM CHAPA #14; RAIOS DE CURVATURA 150MM; MG-2530 DA MEGA OU SIMILAR - 150mm x 100mm	pc	1,000000	84,03	1,000	84,03	31,92	84,03	26,82	110,85
26608770	CLR74T01-020000	CLR74T01-020000 - CONDULETE TIPO "LR"; ALUMÍNIO; GRAU DE PROTEÇÃO TGVP; ÁREA NÃO CLASSIFICADA; NORMA(S) NBR IEC 60529; ROSCA NPT; TAMPA APARAFUSADA; ATRAVÉS DE PARAFUSOS AÇO INOX; JUNTA DE NEOPRENE; ACABAMENTO ESMALTADO; NA COR CINZA MARTELADO; TIPO NTCL1 DA NUTSTEEL OU SIMILAR - 2"	pc	19,000000	35,42	19,000	672,96	31,92	672,96	214,81	887,77
23300066	CAP57Y01-030000	CAP57Y01-030000 - CAP (TAMPÃO); TERMOPLÁSTICO; TIPO DE PROTEÇÃO SEM CLASSIFICAÇÃO; ALTA RESISTÊNCIA; PARA VEDAR EXTREMIDADES DE ELETRODUTO; PROVIDO DE ROSCA INTERNA NPT; MODELO CP/X DA BLINDA OU SIMILAR - 3"	pc	815,000000	35,02	815,000	28.541,60	31,92	28.541,60	9.110,48	37.652,08
26609181	BDE22Y05-020000	BDE22Y05-020000 - BRAÇADEIRA ELETRODUTO; AÇO GALVANIZADO; TIPO DE PROTEÇÃO SEM CLASSIFICAÇÃO; TIPO UNHA REFORÇADA COM BASE; ACABAMENTO GALVANIZADO À FOGO; REFERENCIA ALPHA OU SIMILAR - 2"	pc	10,000000	23,24	10,000	232,39	31,92	232,39	74,18	306,57
20025388	CLB74T01-010000	CLB74T01-010000 - CONDULETE TIPO "LB"; ALUMÍNIO; GRAU DE PROTEÇÃO TGVP; ÁREA NÃO CLASSIFICADA; NORMA(S) NBR IEC 60529; ROSCA NPT; TAMPA APARAFUSADA; ATRAVÉS DE PARAFUSOS AÇO INOX; JUNTA DE NEOPRENE; ACABAMENTO ESMALTADO; NA COR CINZA MARTELADO; TIPO NTCL1 DA NUTSTEEL OU SIMILAR - 1"	pc	46,000000	17,81	46,000	819,48	31,92	819,48	261,58	1.081,06
27611024	BUE74Y01-020000	BUE74Y01-020000 - BUCHA ELETRODUTO; ALUMÍNIO; GRAU DE PROTEÇÃO SEM CLASSIFICAÇÃO; TIPO FIXAÇÃO; FORMATO SEXTAVADO; ROSCA NPT; TIPO BU/F DA BLINDA OU SIMILAR - 2"	pc	4,000000	9,29	4,000	37,16	31,92	37,16	11,86	49,02
23300058	PAR30Y02-002050	PAR30Y02-002050 - PARAFUSO; AÇO INOX; TIPO CABEÇA REDONDA; ROSCA SOBERBA - 1/4" x 2 1/2"	pc	8,000000	1,56	8,000	12,50	31,92	12,50	3,99	16,50
27611030	SUT22Y01-004000	SUT22Y01-004000 - (DESABILITAR) SUSPENSÃO PARA TIRANTE; AÇO GALVANIZADO; GALVANIZADO A FOGO; TIPO MG 2545 DA MEGA OU SIMILAR - 3/8"	pc	8,000000	1,87	8,000	14,96	31,92	14,96	4,78	19,74
26608885	PR622Y01-004000	PR622Y01-004000 - PORCA SEXTAVADA; AÇO GALVANIZADO; GRAU DE PROTEÇÃO SEM CLASSIFICAÇÃO; ROSCA WW - 3/8"	pc	32,000000	2,00	32,000	63,94	31,92	63,94	20,41	84,34
20025472	EMK85Y01-050000	EMK85Y01-050000 - EMENDA ELETRODUTO KANALEX; POLIETILENO; GRAU DE PROTEÇÃO SEM CLASSIFICAÇÃO; SEÇÃO CIRCULAR; COM CORRUGAÇÃO HELICOIDAL; FLEXÍVEL; TIPO CONEXÃO I DA KANAFLEX OU SIMILAR - 5"	pc	20,000000	23,26	20,000	465,28	31,92	465,28	148,52	613,80
22000860	PFL20Y03-004000	PFL20Y03-004000 - PERFIL METÁLICO; AÇO CARBONO; TIPO DE PROTEÇÃO SEM CLASSIFICAÇÃO; TIPO CHAPA LISA; ESPESSURA 3/8"; FORNECIDO EM PEÇAS DE 2M X 1M - 3/8"	pc	2,000000	460,56	2,000	921,11	31,92	921,11	294,02	1.215,13
22000853	PAR31Y02-P04050	PAR31Y02-P04050 - PARAFUSO; AI 304; TIPO CABEÇA SEXTAVADA; ROSCA WW - 3/8" x 2"	pc	17,000000	2,32	17,000	39,40	31,92	39,40	12,58	51,97
20025535	LUV22X01-020000	LUV22X01-020000 - LUVA ELETRODUTO; AÇO GALVANIZADO; TIPO DE PROTEÇÃO EX-D; NORMA(S) NBR 5363/NBR IEC 60079; ROSCA NPT; GALVANIZADO A FOGO; TIPO NELVP DA NUTSTEEL OU SIMILAR - 2"	pc	21,000000	38,30	21,000	804,33	31,92	804,33	256,74	1.061,07
26608843	PAR31Y01-P02049	PAR31Y01-P02049 - PARAFUSO; AI 304; TIPO MODELO MG2580 DA MEGA OU SIMILAR; AUTO TRAVANTE; ROSCA WW - 1/4" x 1"	pc	8,000000	0,83	8,000	6,62	31,92	6,62	2,11	8,73

EM BRANCO



TA 33
ESTALEIRO NAVAL E BASE NAVAL – EBN
BSIM-NORTE
- Base de Submarinos da Ilha da Madeira - Norte
ÁREA 1000
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS
(BASE MAIO 12)



								BRL (R\$)				
Código Cliente	Cód. Engenharia	Descrição	Unidade de Medida	Índice Proposta	Custo Unitário Insumo	Quantidade	Custo Unitário na Composição	% BDI	Custo	Total BDI	Preço	
22000747	COP84Y12-S00100	COP84Y12-S00100 - CABO FIBRA ÓPTICA; VIDRO; FORMADO POR 4 FIBRAS; TIPO MONOMODO; CAPA EXTERNA REVESTIMENTO EM POLIETILENO LIVRE DE HALOGÊNIO; TOTALMENTE DIELÉTRICO; DIÂMETRO DO NÚCLEO 9 MICRONS; DIÂMETRO DA CASCA 125 MICRONS; ATENUAÇÃO MENOR OU IGUAL 0,4 DB/KM; DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR PROTEÇÃO CONTRA ROEDORES (AR); GELEADO; CLASSE DE FLAMABILIDADE LSZH;CÓDIGO DO FABRICANTE B9W161; APLICAÇÃO EM AMBIENTE DE INSTALAÇÃO INTERNO/EXTERNO – ELETRODUTOS E CAIXAS DE PASSAGEM SUBTERRÂNEAS SUSCEPTÍVEIS A ALAGAMENTO EM AGUAS SALINAS; BELDEN/POLIRON OU SIMILAR. - 1mm2	m		9.128,000000	10,81	9.128,000	98.644,48	31,92	98.644,48	31.487,32	130.131,79
26608039	TAE74Y06-L01001	TAE74Y06-L01001 - TAMPAA ELETROCALHA; ALUMÍNIO; TAMPAA TIPO ENCAIXE; PARA ELETROCALHA; TE HORIZONTAL 90º; FABRICADA EM CHAPA #18; PARA ELETROCALHA PERFORADA; MODELO MG 557-1; FORNECEDOR MEGA OU SIMILAR - 100mm	pc		1,000000	19,42	1,000	19,42	31,92	19,42	6,20	25,62
23300029	ELK85Y01-030000	ELK85Y01-030000 - ELETRODUTO KANALEX; POLIETILENO; TIPO DE PROTEÇÃO SEM CLASSIFICAÇÃO; SEÇÃO CIRCULAR; COM CORRUGAÇÃO HELICOIDAL, FLEXÍVEL; FORNECIDO EM ROLOS DE 50 OU 100 METROS; REFERÊNCIA DA KANAFLEX OU SIMILAR - 3"	m		4.442,000000	14,55	4.442,000	64.625,21	31,92	64.625,21	20.628,37	85.253,57
20032584	TAE74Y06-L01501	TAE74Y06-L01501 - TAMPAA ELETROCALHA; ALUMÍNIO; TAMPAA TIPO ENCAIXE; PARA ELETROCALHA; TE HORIZONTAL 90º; FABRICADA EM CHAPA #18; PARA ELETROCALHA PERFORADA; MODELO MG 557-1; FORNECEDOR MEGA OU SIMILAR - 150mm	pc		7,000000	35,94	7,000	251,60	31,92	251,60	80,31	331,91
22000704	CHU20Y02-002052	CHU20Y02-002052 - CHUMBADOR; AÇO CARBONO; TIPO DE PROTEÇÃO SEM CLASSIFICAÇÃO; COM BICO DE ROSCA INTERNA; PARA FIXAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E/ OU SUPORTES EM ESTRUTURAS DE CONCRETO; ACABAMENTO GALVANIZAÇÃO À FOGO; ROSCA WW; COM PARAFUSO E ARRUELA LISA; TIPO UR DA TECNART OU SIMILAR - 1/4" x 31mm	pc		7,000000	7,26	7,000	50,82	31,92	50,82	16,22	67,04
26607955	BTE78Y02-010000	BTE78Y02-010000 - BARRA DE TERRA; COBRE ELETROLÍTICO; GRAU DE PROTEÇÃO SEM CLASSIFICAÇÃO; COM PUREZA DE 99,9%; FORNECIDA COM UM FURO EM CADA EXTREMIDADE PARA FIXAÇÃO COM PARAFUSO 3/8", SEM ISOLADOR + 20 FUR0S M4X12 COM PARAFUSOS EM LATÃO CABEÇA CHATA COM FENDA; ESPESSURA 1/4"; FORNECIDA EM PEÇAS DE 200X25MM - 1"	pc		1,000000	235,03	1,000	235,03	31,92	235,03	75,02	310,06
23300062	TAE74Y10-L01001	TAE74Y10-L01001 - TAMPAA ELETROCALHA; ALUMÍNIO; TAMPAA TIPO ENCAIXE; PARA ELETROCALHA; CURVA HORIZONTAL 90º; FABRICADA EM CHAPA #18; PARA ELETROCALHA PERFORADA; MODELO MG-510-1; FORNECEDOR MEGA OU SIMILAR - 100mm	pc		9,000000	17,41	9,000	156,69	31,92	156,69	50,02	206,71
22000930	TELS7Y03-010000	TELS7Y03-010000 - TOMADA TCOM/TI; TERMOPLÁSTICO; MONTADA EM CAIXA 4x2; ROSCA NÃO APLICÁVEL; COM SUPORTE 4"x2" DE EMBUTIR EM CAIXA DE PASSAGEM 4"x2"; PARA ATÉ 3 MÓDULOS; (REF.612122); 2 (DUAS) TOMADAS PARA REDE DE INFORMÁTICA CONEXÃO LCS; AMBIENTE DE OPERAÇÃO INTERNO (REF.615047); PLACA GLOSS DE ACABAMENTO 4"x2" EM TERMOPLÁSTICO ISOLANTE COM DOIS POSTOS SEPARADOS (REF.618526); FÊMEA U/UTP; GIGALAN AUGMENTED CAT. 6A (RJ-45); TIPO PIAL LEGRAND OU SIMILAR; CINZA MUNSELL N6. - 1"	UN		31,000000	95,77	31,000	2.969,00	31,92	2.969,00	947,71	3.916,71
20030935	PAR31Y02-P02049	PAR31Y02-P02049 - PARAFUSO; A1 304; TIPO CABEÇA SEXTAVADA; ROSCA WW - 1/4" x 1"	pc		166,000000	0,26	166,000	42,81	31,92	42,81	13,66	56,47
20033869	GRU20Y01-030000	GRU20Y01-030000 - GRAMPO "U"; AÇO CARBONO; GRAU DE PROTEÇÃO SEM CLASSIFICAÇÃO; FORNECIDO COM PORCAS E ARRUELAS LISA; PARA FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS; ROSCA WW; ACABAMENTO GALVANIZADO ELETROLITICAMENTE; TIPO GR/U DA BLINDA OU SIMILAR - 3"	pc		7,000000	4,10	7,000	28,69	31,92	28,69	9,16	37,84
27703931	CPL90Y01-L02202	CPL90Y01-L02202 - CAIXA PARA PISO ELEVADO; OUTROS; TIPO DE PROTEÇÃO SEM CLASSIFICAÇÃO; DESCRIÇÃO TOTALMENTE EM ALUMÍNIO ESTRUTURADO, ESTRUTURA DA CAIXA DIMENSIONADA PARA ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, SAÍDAS DE 3/4" E 1" PARA ELETRODUTO, DUTO FLEXÍVEL E OUTRO	pc		2,000000	231,59	2,000	463,17	31,92	463,17	147,84	611,01
23300048	LUV22Y01-030000	LUV22Y01-030000 - LUVA ELETRODUTO; AÇO GALVANIZADO; TIPO DE PROTEÇÃO SEM CLASSIFICAÇÃO; SCH 40; ROSCA NPT; ALPHA OU SIMILAR - 3"	pc		461,000000	24,02	461,000	11.073,79	31,92	11.073,79	3.534,75	14.608,54
20026043	COM75Y05-A00230	COM75Y05-A00230 - (DESABILITAR) CABO DE COMUNICAÇÃO; COBRE; CABO CAT 6 U/UTP, (SEM BLINDAGEM); PVC (CM/CMR) COM 04 PAR TRANÇADO; DIAMETRO EXT DO CABO DE 6MM A 6,5MM; FURUKAWA OU SIMILAR; PADRÃO DE COMUNICAÇÃO ETHERNET; FORMAÇÃO DOS CONDUTORES EM 4X2X23AWG; ISOLAÇÃO ENTRE CONDUTORES EM POLIETILENO; BLINDAGEM NÃO APLICÁVEL; CAPA EXTERNA PVC NA COR CINZA; FIO DRENO DE 26 AWG FIO EM CONTATO COM A FOLHA - 23awg	m		15,000000	7,96	15,000	119,41	31,92	119,41	38,11	157,52
22000771	CVE74Y04-L01503	CVE74Y04-L01503 - CURVA ELETROCALHA; ALUMÍNIO; TIPO HORIZONTAL; 90º; PARA ELETROCALHA PERFORADA; FABRICADA EM CHAPA #14; RAIO DE CURVATURA 150MM; MG-2510 DA MEGA OU SIMILAR - 150mm x 100mm	pc		7,000000	147,07	7,000	1.029,46	31,92	1.029,46	328,60	1.358,06
26608736	BDE22Y01-007000	BDE22Y01-007000 - BRAÇADEIRA ELETRODUTO; AÇO GALVANIZADO; TIPO "D"; ACABAMENTO GALVANIZADO À FOGO - 3/4"	pc		16,000000	1,13	16,000	18,08	31,92	18,08	5,77	23,85

EM BRANCO



TA 33
ESTALEIRO NAVAL E BASE NAVAL – EBN
BSIM-NORTE
- Base de Submarinos da Ilha da Madeira - Norte
ÁREA 1000
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS
(BASE MAIO 12)



									BRL (R\$)		
Código Cliente	Cód. Engenharia	Descrição	Unidade de Medida	Índice Proposta	Custo Unitário Insumo	Quantidade	Custo Unitário na Composição	% BDI	Custo	Total BDI	Preço
22000749	CPA74P05-L01504	CPA74P05-L01504 - CAIXA DE PASSAGEM; ALUMÍNIO; TIPO DE PROTEÇÃO IP 65; A PROVA DE TEMPO E JATOS D'ÁGUA; NORMA(S) IEC 60529; TIPO EMBUTIR PARA PISO; COM JUNTA DE VEDAÇÃO EM NEOPRENE; PARAFUSOS AÇO INOX A1-304; ENTRADAS ROSCADAS; NPT; 1 ENTRADA DE 1" NA POSIÇÃO "B"; TAMPA PLANA ANTIDERRAPANTE; TIPO NTCM4 DA NUTSTEEL OU SIMILAR - 150mm x 200mm x 100mm	pç	7,000000	308,39	7,000	2.158,72	31,92	2.158,72	689,06	2.847,78
26608809	PRL20Y02-002000	PRL20Y02-002000 - PORCA LOSANGULAR; AÇO CARBONO; GRAU DE PROTEÇÃO SEM CLASSIFICAÇÃO; GALVANIZADO ELETROLITICAMENTE; ROSCA WW; COM MOLA; TIPO ST-0086 DA STOCK PERFIL OU SIMILAR - 1/4"	pç	28,000000	0,48	28,000	13,56	31,92	13,56	4,33	17,89
26608748	BUE74Y01-007000	BUE74Y01-007000 - BUCHA ELETRODUTO; ALUMÍNIO; GRAU DE PROTEÇÃO SEM CLASSIFICAÇÃO; TIPO FIXAÇÃO; FORMATO SEXTAVADO; ROSCA NPT; TIPO BU/F DA BLINDA OU SIMILAR - 3/4"	pç	16,000000	2,81	16,000	44,88	31,92	44,88	14,33	59,21
22000732	CMC3302O-005045	CMC3302O-005045 - CONECTOR MACHO; AÇO INOXIDÁVEL; ASTM A182 GR F316; TIPO COMPRESSÃO, PARA USO COM TUBING DE INOX; CORPO E PORCA HEXAGONAL EM ASTM A182 GR. F316; ANILHA DE DUPLA COMPRESSÃO EM ASTM A564 GR. 630; EXTREMIDADE EXTREMIDADE P/ SOLDA DE TOPO OU PONTA PLANA (OD TUBO ASME B-36.19) X TUBO OD COMPRESSÃO; CLASSE 3000LB - 1/2" x 1/2"	pç	2,000000	73,94	2,000	147,89	31,92	147,89	47,21	195,10
22000698	CEL75Y02-S00250	CEL75Y02-S00250 - (DESABILITAR) CABO ELÉTRICO; COBRE; GRAU DE PROTEÇÃO SEM CLASSIFICAÇÃO; TRIPOLAR; CLASSE DE ISOLAÇÃO 0,6/1KV; ISOLAÇÃO EM EPR; COBERTURA EM PE; ENCORDOAMENTO CLASSE 5; NORMA(S) NBR 7286/NBR NM280; TIPO EPROTENAX GSETTE DA PRYSMIAN OU SIMILAR - 2,5mm2	m	5.800,000000	3,83	5.800,000	22.210,01	31,92	22.210,01	7.089,44	29.299,45
26608003	CVE74Y07-L01503	CVE74Y07-L01503 - (DESABILITAR) CURVA ELETROCALHA; ALUMÍNIO; TIPO INVERSÃO; 90º; PARA ELETROCALHA PERFURADA; FABRICADA EM CHAPA #14; RAIOS DE CURVATURA 150MM; MG-2580 DA MEGA OU SIMILAR - 150mm x 100mm	pç	1,000000	147,23	1,000	147,23	31,92	147,23	46,99	194,22
27704446	EMK85Y01-020000	EMK85Y01-020000 - EMENDA ELETRODUTO KANALEX; POLIETILENO; GRAU DE PROTEÇÃO SEM CLASSIFICAÇÃO; SEÇÃO CIRCULAR; COM CORRUGAÇÃO HELICOIDAL, FLEXÍVEL; TIPO CONEXÃO I DA KANAFLEX OU SIMILAR	pç	6,000000	5,59	6,000	33,54	31,92	33,54	10,71	44,25
22000138	BDE22Y04-010000	BDE22Y04-010000 - (DESABILITAR) BRAÇADEIRA ELETRODUTO; AÇO GALVANIZADO; TIPO "D"; ACABAMENTO GALVANIZADO À FOGO; COM PARAFUSO, PORCA E ARRUELA - 1"	pç	46,000000	1,29	46,000	59,23	31,92	59,23	18,90	78,13
20032499	PAR31Y02-P04045	PAR31Y02-P04045 - PARAFUSO; A1 304; TIPO CABEÇA SEXTAVADA; ROSCA WW - 3/8" x 1"	pç	4,000000	4,27	4,000	17,08	31,92	17,08	5,45	22,54
26608826	CCE74T01-020000	CCE74T01-020000 - CONDULETE TIPO "C"; ALUMÍNIO; TIPO DE PROTEÇÃO TGVP; ÁREA NÃO CLASSIFICADA; NORMA(S) NBR IEC 60529; ROSCA NPT; TAMPA APARAFUSADA; ATRAVÉS DE PARAFUSOS AÇO INOX; JUNTA DE NEOPRENE; ACABAMENTO ESMALTADO; NA COR CINZA MARTELADO; NORMA(S) NTCL1 DA NUTSTEEL OU SIMILAR - 2"	pç	22,000000	42,00	22,000	923,96	31,92	923,96	294,93	1.218,89
26608839	CTE74T01-010000	CTE74T01-010000 - CONDULETE TIPO "T"; ALUMÍNIO; GRAU DE PROTEÇÃO TGVP; ÁREA NÃO CLASSIFICADA; NORMA(S) NBR IEC 60529; ROSCA NPT; TAMPA APARAFUSADA; ATRAVÉS DE PARAFUSOS AÇO INOX; JUNTA DE NEOPRENE; ACABAMENTO ESMALTADO; NA COR CINZA MARTELADO; TIPO NTCL1 DA NUTSTEEL OU SIMILAR - 1"	pç	84,000000	17,57	84,000	1.475,73	31,92	1.475,73	471,05	1.946,78
20032585	TAE74Y07-L01501	TAE74Y07-L01501 - TAMPA ELETROCALHA; ALUMÍNIO; TAMPA TIPO ENCAIXE; PARA ELETROCALHA; TRECHO RETO; FABRICADA EM CHAPA #18; FORNECIDA EM PEÇAS DE 3 METROS; PARA ELETROCALHA PERFURADA; MODELO MG-2084; FORNECEDOR MEGA OU SIMILAR - 150mm	pç	33,000000	51,05	33,000	1.684,65	31,92	1.684,65	537,74	2.222,40
23300046	JUN11T01-030000	JUN11T01-030000 - JUNTA DE EXPANSÃO; FERRO FUNDIDO; TIPO DE PROTEÇÃO TGVP; NÃO CLASSIFICADA; TIPO FEMEA/ FEMEA; ROSCA NPT; GALVANIZADO À FOGO; TIPO JEW DA BLINDA OU SIMILAR - 3"	pç	12,000000	617,05	12,000	7.404,63	31,92	7.404,63	2.363,56	9.768,19
26610250	TEL74Y04-010000	TEL74Y04-010000 - TOMADA TCOM/TI; ALUMÍNIO; MONTADA EM CAIXA TIPO CONDULETE "C"; ROSCA NPT; DUPLA (DOIS CONECTORES FÊMEA) PARA LÓGICA (RJ45); (RJ-45) CAT.6A E CONECTOR BLINDADO MODELO AR15C/33+2RJ45; TIPO ALPHA OU SIMILAR; CINZA MUNSELL N6,5; ALUMÍNIO COPPER FREE, ELETROSTÁTICO A PÓ EM POLIÉSTER - 1"	pç	1,000000	15,40	1,000	15,40	31,92	15,40	4,92	20,31
22000946	TRM71Y01-000000	TRM71Y01-000000 - (DESABILITAR) TERMINAL; BRONZE; TIPO DE PROTEÇÃO SEM CLASSIFICAÇÃO; TIPO OLHAL, DE COMPRESSÃO POR PARAFUSO; PARA CABO SEÇÃO 1,5MM²-25MM²; MODELO KA; REFERÊNCIA BURNDY OU SIMILAR	pç	17,000000	23,81	17,000	404,71	31,92	404,71	129,18	533,89
22000800	FCC33Y01-020000	FCC33Y01-020000 - FLANGE C/ CONECTOR CCT; A1 316; ADAPTADOR COM CONECTOR CCT 1/2"; PASSAGEM RETA; ASME B16.5; COM RESSALTO; ACABAMENTO DA FACE 125 - 250 µIN, MSS-SP-6; 150H; SWAGelok OU SIMILAR - 2"	pç	2,000000	1.661,64	2,000	3.323,28	31,92	3.323,28	1.060,79	4.384,07
27611014	BUE74Y01-010000	BUE74Y01-010000 - BUCHA ELETRODUTO; ALUMÍNIO; GRAU DE PROTEÇÃO SEM CLASSIFICAÇÃO; TIPO FIXAÇÃO; FORMATO SEXTAVADO; ROSCA NPT; TIPO BU/F DA BLINDA OU SIMILAR - 1"	pç	55,000000	5,57	55,000	306,35	31,92	306,35	97,79	404,14

EM BRANCO



TA 33
ESTALEIRO NAVAL E BASE NAVAL – EBN
BSIM-NORTE
- Base de Submarinos da Ilha da Madeira - Norte
ÁREA 1000
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS
(BASE MAIO 12)



BASE MAIO 12								BRL (R\$)			
Código Cliente	Cód. Engenharia	Descrição	Unidade de Medida	Índice Proposta	Custo Unitário Insumo	Quantidade	Custo Unitário na Composição	% BDI	Custo	Total BDI	Preço
23300057	NIP74X01-007000	NIP74X01-007000 - NIPLE ELETRODUTO; ALUMÍNIO; TIPO DE PROTEÇÃO EX-D; NORMA(S) NBR 5363/NBR IEC 60079; TIPO LONGO; ROSCA NPT; TIPO NENIL DA NUTSTEEL OU SIMILAR - 3/4"	pc	2,000000	12,21	2,000	24,42	31,92	24,42	7,80	32,22
22000705	CHU20Y02-004054	CHU20Y02-004054 - CHUMBADOR; AÇO CARBONO; TIPO DE PROTEÇÃO SEM CLASSIFICAÇÃO; COM BICO DE ROSCA INTERNA; PARA FIXAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E/ OU SUPORTES EM ESTRUTURAS DE CONCRETO; ACABAMENTO GALVANIZAÇÃO À FOGO; ROSCA WW; COM PARAFUSO E ARRUELA LISA; TIPO UR DA TECNART OU SIMILAR - 3/8" x 38mm	pc	104,000000	7,66	104,000	796,50	31,92	796,50	254,24	1.050,74
20001825	CLR74X01-010000	CLR74X01-010000 - CONDULETE TIPO "LR"; ALUMÍNIO; TIPO DE PROTEÇÃO EX-D; ÁREA ZONAS 1 E 2 - GRUPOS IIA E IIB; NORMA(S) NBR 5363/NBR IEC 60079/NBR IEC 60529; ROSCA NPT; TAMPAPA PARAFUSADA; ATRAVÉS DE PARAFUSOS AÇO INOX; JUNTA DE NEOPRENE; ACABAMENTO PINTURA; NA COR CINZA MARTELADO; TIPO NECL1 DA NUTSTEEL OU SIMILAR - 1"	pc	1,000000	63,29	1,000	63,29	31,92	63,29	20,20	83,49
22000926	TEC33010-005000	TEC33010-005000 - TEE DE COMPRESSÃO; AÇO INOXIDÁVEL; ASTM A182 GR F316; TIPO UNIÃO; CORPO E PORCA HEXAGONAL EM ASTM A182 GR. F316; ANILHA DE DUPLA COMPRESSÃO EM ASTM A564 GR. 630; EXTREMIDADE TUBO COMPRESSÃO; CLASSE 3000LB - 1/2"	pc	8,000000	196,15	8,000	1.569,20	31,92	1.569,20	500,89	2.070,09
26606979	CLL74T01-007000	CLL74T01-007000 - CONDULETE TIPO "LL"; ALUMÍNIO; TIPO DE PROTEÇÃO TGVP; ÁREA NÃO CLASSIFICADA; NORMA(S) NBR IEC 60529; ROSCA NPT; TAMPAPA PARAFUSADA; ATRAVÉS DE PARAFUSOS AÇO INOX; JUNTA DE NEOPRENE; ACABAMENTO ESMALTADO; NA COR CINZA MARTELADO; TIPO NTCL1 DA NUTSTEEL OU SIMILAR - 3/4"	pc	2,000000	11,39	2,000	22,78	31,92	22,78	7,27	30,05
22000807	JUE74Y03-L01010	JUE74Y03-L01010 - JUNÇÃO ELETROCALHA; ALUMÍNIO; TIPO DE JUNÇÃO ELETROCALHA INTEGRAL; PARA ELETROCALHA PERFURADA; ACABAMENTO SEM REBARBAS; COM 4 FUROS OBLONGOS (TALA DE 50MM), 6 FUROS OBLONGOS (TALA DE 75MM) OU 8 FUROS (TALA DE 100MM); REFERÊNCIA CÓDIGO MG 2770 DA MEGA OU SIMILAR - 100mm x 75mm	pc	21,000000	17,34	21,000	364,13	31,92	364,13	116,23	480,36
22000682	CAP33010-005000	CAP33010-005000 - CAP (TAMPÃO); AÇO INOXIDÁVEL; ASTM A182 GR F316; PARA VEDAÇÃO DE EXTREMIDADES TIPO TUBO COMPRESSÃO; PROVIDO DE ROSCA INTERNA TIPO TUBO COMPRESSÃO, INCLUI UMA LULA CATIVA; MODELO: P DA HOKE OU SIMILAR; CLASSE 3000LB - 1/2"	pc	8,000000	48,84	8,000	390,74	31,92	390,74	124,72	515,46
22000924	TBI3301-005038	TBI3301-005038 - TUBING; AÇO INOXIDÁVEL; ASTM A269 GR TP316; RECOZIDO; DUREZA "ROCKWELL" ESCALA "C" 75 @ 80; SEM COSTURA; ACABAMENTO POLIDO; PADRÃO ASTM A450; PONTAS LISAS; COMPRIMENTO 6 METROS ; 0.035" - 1/2"	m	60,000000	40,96	60,000	2.457,57	31,92	2.457,57	784,46	3.242,03
22000656	BDE22Y04-020000	BDE22Y04-020000 - (DESABILITAR) BRAÇADEIRA ELETRODUTO; AÇO GALVANIZADO; TIPO "D"; ACABAMENTO GALVANIZADO À FOGO; COM PARAFUSO, PORCA E ARRUELA - 2"	pc	37,000000	3,74	37,000	138,30	31,92	138,30	44,15	182,45
27703898	CJT74P04-L00802	CJT74P04-L00802 - CAIXA DE JUNÇÃO; ALUMÍNIO; TIPO DE PROTEÇÃO IP 65; FORNECIDA SEM CHASSIS REMOVÍVEL; TAMPAPA PARAFUSADA; PARAFUSO AÇO INOX AI-304; JUNTA EM RESISTENTE A UMIDADE; COM 4 ENTRADAS ROSQUEADAS DIÂMETRO 3/4" NPT; 7 BORNES UNIPOLAR DE POLIAMIDA	pc	1,000000	71,77	1,000	71,77	31,92	71,77	22,91	94,67
26608762	CHU20Y02-004053	CHU20Y02-004053 - CHUMBADOR; AÇO CARBONO; TIPO DE PROTEÇÃO SEM CLASSIFICAÇÃO; COM BICO DE ROSCA INTERNA; PARA FIXAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E/ OU SUPORTES EM ESTRUTURAS DE CONCRETO; ACABAMENTO GALVANIZAÇÃO À FOGO; ROSCA WW; COM PARAFUSO E ARRUELA LISA; TIPO UR DA TECNART OU SIMILAR - 3/8" x 40mm	pc	18,000000	8,29	18,000	149,30	31,92	149,30	47,66	196,96
22000832	MFR22Y01-L03501	MFR22Y01-L03501 - MÃO FRANCESA; AÇO GALVANIZADO; TIPO DUPLA; FABRICADA EM PERFILADO DE 38MMX38MM; CHAPA #12; GALVANIZADO À FOGO; MEGA OU SIMILAR - 350mm	pc	14,000000	29,59	14,000	414,23	31,92	414,23	132,22	546,45
27704022	ELP51Y02-010000	ELP51Y02-010000 - ELETRODUTO PVC; PVC; GRAU DE PROTEÇÃO SEM CLASSIFICAÇÃO; NORMA(S) NBR 6510; TIPO RÍGIDO REFORÇADO ANTI-CHAMA, PARA INSTALAÇÕES PREDIAIS; ACABAMENTO SUPERFÍCIE INTERNA LISA; FORNECIDO EM PEÇAS DE 3 METROS; NA COR PRETO; EXTREMIDADE ROSQUE	pc	16,000000	7,44	16,000	118,99	31,92	118,99	37,98	156,97
EBN.OPP.1000-INI-01-0103		Fornecimento de Materiais de Combate a Incêndio	GL	Serviços de Engenharia		1,000	49.231,30		49.231,30		64.945,94
Material											
23300445	MCH-00001	MCH-00001 - Machado certificado para a função de combate a incêndio para CAV.	pc	2,000000	484,82	2,000	969,64	31,92	969,64	309,51	1.279,14
23300431	CHM-02501	CHM-02501 - Chaves de mangueiras com engate tipo "STORZ" de 2.1/2" x 1.1/2" fabricado em latão fundido.	pc	22,000000	10,31	22,000	226,82	31,92	226,82	72,40	299,22

EM BRANCO



TA 33
ESTALEIRO NAVAL E BASE NAVAL – EBN
BSIM-NORTE
- Base de Submarinos da Ilha da Madeira - Norte
ÁREA 1000
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS
(BASE MAIO 12)



									BRL (R\$)		
Código Cliente	Cód. Engenharia	Descrição	Unidade de Medida	Índice Proposta	Custo Unitário Insumo	Quantidade	Custo Unitário na Composição	% BDI	Custo	Total BDI	Preço
20026297	ABC-01001	ABC-01001 - Os abrigos CBINC deverão ter as seguintes características: Material PRFV (Plástico Reforçado com Fibras de Vidro) em resina poliéster, pigmentado com gel coat isoftálico na cor vermelho Munsel 5R4/14 com proteção contra raios UV; Dobradiças e trincos em aço inoxidável, puxador em poliamida, visor em vidro, com borracha de acabamento; Respiro e espessura média de 3mm e garantir a proteção dos equipamentos contra os intempéries da natureza; Prateleira para acomodar os equipamentos de CBINC.	pc	1,000000	1.287,89	1,000	1.287,89	31,92	1.287,89	411,09	1.698,99
23300426	MNG-02500	MNG-02500 - As mangueiras de incêndio de 2.1/2", em lances de 15 metros, deverão ser fabricadas por processo de extrusão contínua, interna e externamente, de modo que forme uma única manta, possuindo como características: Baixo peso por metro linear; Não necessitar de cuidados especiais para secagem após o uso, podendo ser imediatamente guardada; Conexões tipo engate rápido STORZ em bronze ASTM-B-62; Resistência ao envelhecimento; Fabricadas em fibra de poliéster, sendo revestidas internamente com borracha vulcanizada diretamente no tecido; Pressão de ruptura acima de 50 kgf/cm²g, conforme NBR 11861:1998, Tipo 2 ou superior; Uniãos de mangueiras em bronze ASTM-B-62, engates rápidos tipo STORZ e anéis de expansão em cobre, conforme NBR 14.349:1999; Apresentar selo de certificação pelo órgão regulador (INMETRO / ABNT).	pc	22,000000	352,91	22,000	7.764,03	31,92	7.764,03	2.478,28	10.242,31
23300433	EXP-10001	EXP-10001 - Extintores portáteis de água pressurizada deverão ser conforme NBR 15808:2010, pintado externamente em vermelho. Deverá possuir plaqueta de "Marca de Conformidade" da ABNT /INMETRO. Agente Extintor: Água Pressurizada; Carga: 10 litros; Capacidade Extintora Mínima: 2-A	pc	3,000000	80,81	3,000	242,42	31,92	242,42	77,38	319,80
23300435	EXC-06001	EXC-06001 - Extintores portáteis de CO2 deverão ser conforme NBR15808:2013, pintado externamente em vermelho. Deverá possuir plaqueta de "Marca de Conformidade" da ABNT /INMETRO. Agente Extintor: Gás Carbônico (CO2); Carga Mínima: 6kg; Capacidade Extintora Mínima: 5-B-C	pc	12,000000	342,84	12,000	4.114,12	31,92	4.114,12	1.313,23	5.427,34
22001693	AEX-00001	AEX-00001 - Os abrigos para extintores, com medidas principais de 82 x 35 x 25 cm, deverão possuir as seguintes características: Material PRFV (Plástico Reforçado com Fibras de Vidro) em resina poliéster, pigmentado com gel coat isoftálico na cor vermelho Munsel 5R4/14 contra raios UV; Dobradiças e trincos em aço inoxidável, visor em vidro, com borracha de acabamento; puxador em poliamida; Respiro e espessura média de 3mm; e garantir a proteção dos extintores contra os intempéries da natureza.	pc	8,000000	213,02	8,000	1.704,17	31,92	1.704,17	543,97	2.248,14
22001726	SUE-01011	SUE-01011 - Suporte tripé de extintor portátil, com haste e sinalização fotoluminescente. Altura do fundo do extintor deverá estar no mínimo a 0,10 m do piso. Placa com a inscrição CO2.	pc	8,000000	93,26	8,000	746,06	31,92	746,06	238,14	984,20
23300428	RTS-02501	RTS-02501 - Os redutores tipo engate rápido (STORZ) de 2.1/2" x 1.1/2" e as uniões entre as mangueiras de incêndio deverão atender a NBR 14.349:1999. As dimensões e os materiais para confecção dos adaptadores tipo engate rápido devem atender aos seguintes parâmetros de acordo com NBR 14349:1999: Os materiais utilizados na fabricação dos flanges de engate, luva de empatamento deverão ser de latão fundido ligas C-83600, C-83800, C-84800 e C-86400 da ASTM B 584; Anéis de vedação e arruela de encosto deverá ser de composto de borracha.	pc	22,000000	77,77	22,000	1.710,97	31,92	1.710,97	546,14	2.257,11
22001724	SUE-01012	SUE-01012 - Suporte tripé de extintor portátil, com haste e sinalização fotoluminescente. Altura do fundo do extintor deverá estar no mínimo a 0,10 m do piso. Placa com a inscrição H2O.	pc	3,000000	93,26	3,000	279,77	31,92	279,77	89,30	369,08
23300439	CVL-01501	CVL-01501 - Os chuveiros e lava-olhos deverão possuir acionamento por haste triangular em aço inox (chuveiro) e placa em aço inox com a inscrição "empurre" ou pedal de acionamento em aço inox (lava-olhos) e entrada de 1". O lava-olhos deverá possuir filtro para retenção de sólidos e válvula reguladora de pressão. A vazão do chuveiro deve ser de no mínimo 75 l/min a 2,1 kgf/cm²g e a vazão do lava-olhos deve ser de 1,5 l/min a 2,1 kgf/cm²g	pc	2,000000	1.473,15	2,000	2.946,29	31,92	2.946,29	940,46	3.886,75
23300436	EXP-50001	EXP-50001 - Extintor sobre rodas de pó químico seco, ABC, pressurizado por meio de um cilindro de gás, conforme NBR 15809:2013, pintado externamente em vermelho. Deverá possuir plaqueta de "Marca de Conformidade" da ABNT /INMETRO. Agente Extintor: Fosfato Monoamônico; Capacidade Extintora: 20-A:120-B-C	pc	1,000000	7.340,24	1,000	7.340,24	31,92	7.340,24	2.343,00	9.683,24
23300441	ALC-00801	ALC-00801 - Alicates universais isolados de 8"	pc	2,000000	39,13	2,000	78,26	31,92	78,26	24,98	103,25
23300446	PEC-02401	PEC-02401 - Pé-de-cabra com unha de 24"x ? " certificado para a função de combate a incêndio.	pc	2,000000	43,92	2,000	87,83	31,92	87,83	28,04	115,87
26610375	LUV-01202	LUV-01202 - Pares de Luva de 11". As luvas não poderão ser de amianto. Deverão ser aptas e certificadas para a função de combate a incêndio e com numeração CA, em conformidade com a NR 06 do Ministério do Trabalho. Prazo para validade do Registro CA deverá ser no mínimo de 02 (dois) anos.	pc	4,000000	150,27	4,000	601,09	31,92	601,09	191,87	792,96

EM BRANCO



TA 33
ESTALEIRO NAVAL E BASE NAVAL – EBN
BSIM-NORTE
- Base de Submarinos da Ilha da Madeira - Norte
ÁREA 1000
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS
(BASE MAIO 12)



									BRL (R\$)		
Código Cliente	Cód. Engenharia	Descrição	Unidade de Medida	Índice Proposta	Custo Unitário Insumo	Quantidade	Custo Unitário na Composição	% BDI	Custo	Total BDI	Preço
23300432	ABM-01001	ABM-01001 - Os abrigos nas áreas externas deverão possuir as seguintes características: Material PRFV (Plástico Reforçado com Fibras de Vidro) em resina poliéster, pigmentado com gel coat isoftálico na cor vermelho Munsel 5R4/14 com proteção contra raios UV; Dobradiças e trincos em aço inoxidável, visor em vidro, com borracha de acabamento; puxador em poliamida; Berço tipo meia-lua para as mangueiras, o abrigo deverá ter capacidade para armazenar 4 lances de mangueiras (2 lances de 15m de 2" e 2 lances de 15m de 1"); Respiro e espessura média de 3mm e garantir a proteção das mangueiras contra os intempéries da natureza; inscrição "INCÊNDIO" estampada no vidro.	pç	5,000000	1.540,93	5,000	7.704,64	31,92	7.704,64	2.459,32	10.163,95
22200270	ESG-01501	ESG-01501 - Os esguichos reguláveis de engate rápido tipo STORZ 1.1/2" deverão apresentar as seguintes características: Possibilitar a emissão de jato compacto e neblina; Ser confeccionados em latão fundido C-83600, C-83800, C-84800 e C-86400 da ASTM B 58	pç	22,000000	125,73	22,000	2.766,09	31,92	2.766,09	882,94	3.649,03
23300442	BOT-04201	BOT-04201 - Pares de Bota de segurança de borracha, cano longo. Deverão ser aptas e certificadas para a função de combate a incêndio e com numeração CA, em conforme com a NR 06 do Ministério do Trabalho. Prazo para validade do Registro CA deverá ser no mínimo de 02 (dois) anos.	pç	4,000000	411,71	4,000	1.646,85	31,92	1.646,85	525,68	2.172,53
23300443	JAT-00001	JAT-00001 - Lanterna portátil de alto desempenho, à prova de impacto e ataques químicos à pilha.	pç	2,000000	248,30	2,000	496,59	31,92	496,59	158,51	655,10
23300434	EXP-04001	EXP-04001 - Extintores portáteis de pó químico seco multiuso, ABC, deverão ser conforme NBR15808:2013, pintado externamente em vermelho. Deverá possuir plaqueta de "Marca de Conformidade" da ABNT /INMETRO. Agente Extintor: Fosfato Monoamônico; Carga Mínima: 4kg; Capacidade Extintora Mínima: 2-A:20-B:C	pç	10,000000	99,26	10,000	992,59	31,92	992,59	316,83	1.309,42
22001725	SUE-01013	SUE-01013 - Suporte tripé de extintor portátil, com haste e sinalização fotoluminescente. Altura do fundo do extintor deverá estar no mínimo a 0,10m do piso. Placa com a inscrição PQS.	pç	7,000000	93,26	7,000	652,80	31,92	652,80	208,37	861,18
23300427	MNG-01500	MNG-01500 - As mangueiras de incêndio de 1.1/2", em lances de 15 metros, deverão ser fabricadas por processo de extrusão contínua, interna e externamente, de modo que forme uma única manta, possuindo como características: Baixo peso por metro linear; Não necessitar de cuidados especiais para secagem após o uso, podendo ser imediatamente guardada; Conexões tipo engate rápido STORZ em bronze ASTM-B-62; Resistência ao envelhecimento; Fabricadas em fibra de poliéster, sendo revestidas internamente com borracha vulcanizada diretamente no tecido; Pressão de ruptura acima de 50 kgf/cm²g, conforme NBR 11861:1998, Tipo 2 ou superior; Uniões de mangueiras em bronze ASTM-B-62, engates rápidos tipo STORZ e anéis de expansão em cobre, conforme NBR 14.349:1999; Apresentar selo de certificação pelo órgão regulador (INMETRO / ABNT).	pç	22,000000	221,46	22,000	4.872,13	31,92	4.872,13	1.555,18	6.427,32
EBN.OPP.1000-INI-01-0104			Fornecimento de Materiais de Instrumentos	GL	Serviços de Engenharia	1,000	614.461,49		614.461,49		810.597,60
Material											
26604088		Acionador manual	UN	4,000000	1.608,11	4,000	6.432,44	31,92	6.432,44	2.053,23	8.485,67
26604090		Alarme Tipo 1 - Interno	UN	1,000000	484,63	1,000	484,63	31,92	484,63	154,69	639,32
26604091		Alarme Tipo 3 - Externo	UN	2,000000	484,63	2,000	969,26	31,92	969,26	309,39	1.278,65
26604093		CANCELA	UN	6,000000	18.486,37	6,000	110.918,22	31,92	110.918,22	35.405,10	146.323,32
26604098		CATRACA PEDESTAL	UN	2,000000	7.246,01	2,000	14.492,02	31,92	14.492,02	4.625,85	19.117,87
26604109		Central de Supervisão e Comando	UN	1,000000	41.129,95	1,000	41.129,95	31,92	41.129,95	13.128,68	54.258,63
26604099		CHAVE DE NÍVEL	UN	1,000000	239,13	1,000	239,13	31,92	239,13	76,33	315,46
26604100		Corneta	UN	8,000000	4.190,69	8,000	33.525,52	31,92	33.525,52	10.701,35	44.226,87
26604103		Detector de Fumaça Tipo 1 - Simples	UN	16,000000	350,24	16,000	5.603,84	31,92	5.603,84	1.788,75	7.392,59
26604107		Detector de Gás Tipo 2 - Infravermelho	UN	2,000000	10.498,38	2,000	20.996,76	31,92	20.996,76	6.702,17	27.698,93
26604110		Dilacerador	UN	6,000000	32.150,21	6,000	192.901,26	31,92	192.901,26	61.574,08	254.475,34
26604111		Manômetro	UN	6,000000	1.449,51	6,000	8.697,06	31,92	8.697,06	2.776,10	11.473,16
26604136		Medidores	UN	2,000000	10.708,17	2,000	21.416,34	31,92	21.416,34	6.836,10	28.252,44
26604137		Orifício de Restrição	UN	6,000000	765,78	6,000	4.594,68	31,92	4.594,68	1.466,62	6.061,30
26604132		Placa de Orifício	UN	1,000000	960,13	1,000	960,13	31,92	960,13	306,47	1.266,60
26604115		Torniquete	UN	2,000000	27.113,39	2,000	54.226,78	31,92	54.226,78	17.309,19	71.535,97
26604124		Transmissor e Indicador	UN	8,000000	3.933,37	8,000	31.466,96	31,92	31.466,96	10.044,25	41.511,21
26604118		Válvulas	UN	3,000000	21.802,17	3,000	65.406,51	31,92	65.406,51	20.877,76	86.284,27
EBN.OPP.1000-INN-01-0101			Fornecimento de isolamento à frio	m²	Serviços de Engenharia	11,520	350,88		350,88		462,88
Material											
20002485		Fornecimento de isolamento à Frio	m²	1,000000	350,88	11,520	350,88	31,92	350,88	112,00	462,88
EBN.OCC.1000-IND-04-0101			Apoio a Inspeção de Recebimento de Materiais	mes	Serviços de Engenharia	112,000	19.384,18		19.384,18		25.571,61
Subcontrato											

EM BRANCO



TA 33
ESTALEIRO NAVAL E BASE NAVAL – EBN
BSIM-NORTE
- Base de Submarinos da Ilha da Madeira - Norte
ÁREA 1000
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS
(BASE MAIO 12)



								BRL (R\$)			
Código Cliente	Cód. Engenharia	Descrição	Unidade de Medida	Índice Proposta	Custo Unitário Insumo	Quantidade	Custo Unitário na Composição	% BDI	Custo	Total BDI	Preço
33000047		SE - INSPEÇÃO E RECEBIMENTO DE MATERIAIS	mes	1,000000	19.384,18	112,000	19.384,18	31,92	19.384,18	6.187,43	25.571,61
EBN.OCC.1000-IND-04-0302											
		Montagem de Andaimes Tipo Rohr	m³xm	Serviços de Engenharia		800,000	123,15		123,15		162,46
Subcontrato											
33000039		SE - ALUGUEL DE ANDAIME	m³xm	1,000000	55,83	800,000	55,83	31,92	55,83	17,82	73,65
33000040		SE - FRETE ANDAIMAIME	m³	0,001000	1.437,65	0,800	1,44	31,92	1,44	0,46	1,90
Mão de Obra											
11500250		MONTADOR DE ANDAIMES	h	2,187600	18,10	1.750,080	39,60	31,92	39,60	12,64	52,23
11500060		ENCARREGADO DE ANDAIMES	h	0,546764	30,75	437,411	16,81	31,92	16,81	5,37	22,18
Material											
23000002		MATERIAL DE CONSUMO	R\$	50,892806	0,15	40.714,245	7,63	31,92	7,63	2,44	10,07
23100094		CARRO PLATAFORMA (500KG)	pc	2,187057	0,84	1.749,646	1,84	31,92	1,84	0,59	2,42
EBN.OCC.1910-INT-01-0101											
		Fabricação de Suportes Leves - Até 5kg	kg	Serviços de Engenharia		28,170	21,68		21,68		28,60
Material											
23200007		Temporary Works	GL	0,000367	5.885,10	0,010	2,16	31,92	2,16	0,69	2,85
23100051		MAÇARICO	pc	0,106613	1,84	3,003	0,20	31,92	0,20	0,06	0,26
23100052		MÁQUINA DE SOLDA ELÉTRICA 370 A	pc	0,106613	1,84	3,003	0,20	31,92	0,20	0,06	0,26
23000002		MATERIAL DE CONSUMO	R\$	19,002522	0,15	535,301	2,85	31,92	2,85	0,91	3,76
23100043		LIXADEIRA ELÉTRICA P/DISCO 7POL	pc	0,106613	0,92	3,003	0,10	31,92	0,10	0,03	0,13
23100033		ESTUFA PARA ELETRODOS 200 KG	pc	0,026653	1,75	0,751	0,05	31,92	0,05	0,01	0,06
23100034		ESTUFA PARA ELETRODOS 50 KG	pc	0,053307	0,97	1,502	0,05	31,92	0,05	0,02	0,07
23100042		LIXADEIRA ELÉTRICA P/DISCO 4 1/2POL	pc	0,106613	0,65	3,003	0,07	31,92	0,07	0,02	0,09
Mão de Obra											
11500240		MECÂNICO MONTADOR	h	0,206773	18,90	5,825	3,91	31,92	3,91	1,25	5,16
11500000		AJUDANTE INDUSTRIAL	h	0,206773	13,10	5,825	2,71	31,92	2,71	0,86	3,57
11500330		SOLDADOR RX	h	0,106613	20,83	3,003	2,22	31,92	2,22	0,71	2,93
11500090		ENCARREGADO DE ESTRUTURA METÁLICA	h	0,106613	30,75	3,003	3,28	31,92	3,28	1,05	4,32
11442303		MACARIQUEIRO	h	0,106613	19,41	3,003	2,07	31,92	2,07	0,66	2,73
11500200		LIXADOR INDUSTRIAL	h	0,106613	17,14	3,003	1,83	31,92	1,83	0,58	2,41
EBN.OCC.1910-INT-01-0102											
		Fabricação de Suportes Médios - Maior 5kg Até 20kg	kg	Serviços de Engenharia		34,050	22,77		22,77		30,04
Material											
23100056		RETÍFICA VERTICAL	pc	0,091269	44,42	3,108	4,05	31,92	4,05	1,29	5,35
23100034		ESTUFA PARA ELETRODOS 50 KG	pc	0,045635	0,97	1,554	0,04	31,92	0,04	0,01	0,06
23100051		MAÇARICO	pc	0,091269	1,84	3,108	0,17	31,92	0,17	0,05	0,22
23100035		ESTUFA PARA ELETRODOS 500 KG	pc	0,009127	3,15	0,311	0,03	31,92	0,03	0,01	0,04
23200007		Temporary Works	GL	0,000345	5.885,10	0,012	2,03	31,92	2,03	0,65	2,68
23000002		MATERIAL DE CONSUMO	R\$	16,284715	0,15	554,495	2,44	31,92	2,44	0,78	3,22
23100033		ESTUFA PARA ELETRODOS 200 KG	pc	0,022817	1,75	0,777	0,04	31,92	0,04	0,01	0,05
23100043		LIXADEIRA ELÉTRICA P/DISCO 7POL	pc	0,045635	0,92	1,554	0,04	31,92	0,04	0,01	0,06
23100052		MÁQUINA DE SOLDA ELÉTRICA 370 A	pc	0,091269	1,84	3,108	0,17	31,92	0,17	0,05	0,22
23100042		LIXADEIRA ELÉTRICA P/DISCO 4 1/2POL	pc	0,045635	0,65	1,554	0,03	31,92	0,03	0,01	0,04
Mão de Obra											
11500200		LIXADOR INDUSTRIAL	h	0,091269	17,14	3,108	1,56	31,92	1,56	0,50	2,06
11500090		ENCARREGADO DE ESTRUTURA METÁLICA	h	0,091269	30,75	3,108	2,81	31,92	2,81	0,90	3,70
11500000		AJUDANTE INDUSTRIAL	h	0,177462	13,10	6,043	2,32	31,92	2,32	0,74	3,07
11500330		SOLDADOR RX	h	0,091269	20,83	3,108	1,90	31,92	1,90	0,61	2,51
11442303		MACARIQUEIRO	h	0,091269	19,41	3,108	1,77	31,92	1,77	0,57	2,34
11500240		MECÂNICO MONTADOR	h	0,177462	18,90	6,043	3,35	31,92	3,35	1,07	4,42
EBN.OCC.1910-INT-01-0103											
		Fabricação de Suportes Pesados - Maior 20kg	kg	Serviços de Engenharia		581,210	14,52		14,52		19,16
Mão de Obra											
11442303		MACARIQUEIRO	h	0,050835	19,41	29,546	0,99	31,92	0,99	0,31	1,30
11500200		LIXADOR INDUSTRIAL	h	0,050835	17,14	29,546	0,87	31,92	0,87	0,28	1,15
11500330		SOLDADOR RX	h	0,050835	20,83	29,546	1,06	31,92	1,06	0,34	1,40
11500090		ENCARREGADO DE ESTRUTURA METÁLICA	h	0,050835	30,75	29,546	1,56	31,92	1,56	0,50	2,06
11500000		AJUDANTE INDUSTRIAL	h	0,096607	13,10	56,149	1,27	31,92	1,27	0,40	1,67
11500240		MECÂNICO MONTADOR	h	0,096607	18,90	56,149	1,83	31,92	1,83	0,58	2,41
Material											
23100035		ESTUFA PARA ELETRODOS 500 KG	pc	0,005769	3,15	3,353	0,02	31,92	0,02	0,01	0,02
23100034		ESTUFA PARA ELETRODOS 50 KG	pc	0,014422	0,97	8,382	0,01	31,92	0,01	0,00	0,02
23200007		Temporary Works	GL	0,000499	5.885,10	0,290	2,94	31,92	2,94	0,94	3,88
23100042		LIXADEIRA ELÉTRICA P/DISCO 4 1/2POL	pc	0,028843	0,65	16,764	0,02	31,92	0,02	0,01	0,02
23100052		MÁQUINA DE SOLDA ELÉTRICA 370 A	pc	0,057686	1,84	33,528	0,11	31,92	0,11	0,03	0,14
23000002		MATERIAL DE CONSUMO	R\$	7,571493	0,15	4.400,628	1,14	31,92	1,14	0,36	1,50
23100043		LIXADEIRA ELÉTRICA P/DISCO 7POL	pc	0,028843	0,92	16,764	0,03	31,92	0,03	0,01	0,04
23100051		MAÇARICO	pc	0,057686	1,84	33,528	0,11	31,92	0,11	0,03	0,14

EM BRANCO



TA 33
ESTALEIRO NAVAL E BASE NAVAL – EBN
BSIM-NORTE
- Base de Submarinos da Ilha da Madeira - Norte
ÁREA 1000
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS
(BASE MAIO 12)



									BRL (R\$)		
Código Cliente	Cód. Engenharia	Descrição	Unidade de Medida	Índice Proposta	Custo Unitário Insumo	Quantidade	Custo Unitário na Composição	% BDI	Custo	Total BDI	Preço
23100056		RETÍFICA VERTICAL	pç	0,057686	44,42	33,528	2,56	31,92	2,56	0,82	3,38
23100033		ESTUFA PARA ELETRODOS 200 KG	pç	0,014422	1,75	8,382	0,03	31,92	0,03	0,01	0,03
EBN.OCC.1910-INT-01-0201									13,31		17,56
Mão de Obra			kg	Serviços de Engenharia		54,530			13,31		
11500200		LIXADOR INDUSTRIAL	h	0,079986	17,14	4,362	1,37	31,92	1,37	0,44	1,81
11500000		AJUDANTE INDUSTRIAL	h	0,160069	13,10	8,729	2,10	31,92	2,10	0,67	2,77
11500330		SOLDADOR RX	h	0,079986	20,83	4,362	1,67	31,92	1,67	0,53	2,20
11500240		MECÂNICO MONTADOR	h	0,079986	18,90	4,362	1,51	31,92	1,51	0,48	1,99
11442303		MACARIQUEIRO	h	0,079986	19,41	4,362	1,55	31,92	1,55	0,50	2,05
11500090		ENCARREGADO DE ESTRUTURA METÁLICA	h	0,079986	30,75	4,362	2,46	31,92	2,46	0,79	3,24
Material											
23200007		Temporary Works	GL	0,000133	5.885,10	0,007	0,78	31,92	0,78	0,25	1,03
23100042		LIXADEIRA ELÉTRICA P/DISCO 4 1/2POL	pç	0,039993	0,65	2,181	0,03	31,92	0,03	0,01	0,03
23100034		ESTUFA PARA ELETRODOS 50 KG	pç	0,063989	0,97	3,489	0,06	31,92	0,06	0,02	0,08
23100043		LIXADEIRA ELÉTRICA P/DISCO 7POL	pç	0,039993	0,92	2,181	0,04	31,92	0,04	0,01	0,05
23100052		MÁQUINA DE SOLDADA ELÉTRICA 370 A	pç	0,079986	1,84	4,362	0,15	31,92	0,15	0,05	0,19
23000002		MATERIAL DE CONSUMO	R\$	10,657828	0,15	581,171	1,60	31,92	1,60	0,51	2,11
EBN.OCC.1910-INT-01-0202									11,18		14,75
Mão de Obra			kg	Serviços de Engenharia		287,660			11,18		
11500330		SOLDADOR RX	h	0,062816	20,83	18,070	1,31	31,92	1,31	0,42	1,73
11500200		LIXADOR INDUSTRIAL	h	0,059598	17,14	17,144	1,02	31,92	1,02	0,33	1,35
11500240		MECÂNICO MONTADOR	h	0,059598	18,90	17,144	1,13	31,92	1,13	0,36	1,49
11500000		AJUDANTE INDUSTRIAL	h	0,178792	13,10	51,431	2,34	31,92	2,34	0,75	3,09
11500090		ENCARREGADO DE ESTRUTURA METÁLICA	h	0,059598	30,75	17,144	1,83	31,92	1,83	0,58	2,42
11442303		MACARIQUEIRO	h	0,059598	19,41	17,144	1,16	31,92	1,16	0,37	1,53
Material											
23200007		Temporary Works	GL	0,000107	5.885,10	0,031	0,63	31,92	0,63	0,20	0,83
23000002		MATERIAL DE CONSUMO	R\$	10,489265	0,15	3.017,342	1,57	31,92	1,57	0,50	2,08
23100042		LIXADEIRA ELÉTRICA P/DISCO 4 1/2POL	pç	0,029799	0,65	8,572	0,02	31,92	0,02	0,01	0,03
23100052		MÁQUINA DE SOLDADA ELÉTRICA 370 A	pç	0,062816	1,84	18,070	0,12	31,92	0,12	0,04	0,15
23100034		ESTUFA PARA ELETRODOS 50 KG	pç	0,024666	0,97	7,095	0,02	31,92	0,02	0,01	0,03
23100043		LIXADEIRA ELÉTRICA P/DISCO 7POL	pç	0,029799	0,92	8,572	0,03	31,92	0,03	0,01	0,04
EBN.OCC.1910-INT-01-0203									8,42		11,10
Mão de Obra			kg	Serviços de Engenharia		1.169,930			8,42		
11500000		AJUDANTE INDUSTRIAL	h	0,075556	13,10	88,395	0,99	31,92	0,99	0,32	1,31
11500240		MECÂNICO MONTADOR	h	0,075556	18,90	88,395	1,43	31,92	1,43	0,46	1,88
11500330		SOLDADOR RX	h	0,075556	20,83	88,395	1,57	31,92	1,57	0,50	2,08
11500090		ENCARREGADO DE ESTRUTURA METÁLICA	h	0,037778	30,75	44,197	1,16	31,92	1,16	0,37	1,53
11442303		MACARIQUEIRO	h	0,037778	19,41	44,197	0,73	31,92	0,73	0,23	0,97
11500200		LIXADOR INDUSTRIAL	h	0,037778	17,14	44,197	0,65	31,92	0,65	0,21	0,85
Material											
23100034		ESTUFA PARA ELETRODOS 50 KG	pç	0,075556	0,97	88,395	0,07	31,92	0,07	0,02	0,10
23000002		MATERIAL DE CONSUMO	R\$	7,807911	0,15	9.134,709	1,17	31,92	1,17	0,37	1,55
23100043		LIXADEIRA ELÉTRICA P/DISCO 7POL	pç	0,037778	0,92	44,197	0,03	31,92	0,03	0,01	0,05
23100051		MAÇARICO	pç	0,037778	1,84	44,197	0,07	31,92	0,07	0,02	0,09
23200007		Temporary Works	GL	0,000052	5.885,10	0,061	0,31	31,92	0,31	0,10	0,40
23100094		CARRO PLATAFORMA (500KG)	pç	0,075556	0,84	88,395	0,06	31,92	0,06	0,02	0,08
23100052		MÁQUINA DE SOLDADA ELÉTRICA 370 A	pç	0,075556	1,84	88,395	0,14	31,92	0,14	0,04	0,18
23100042		LIXADEIRA ELÉTRICA P/DISCO 4 1/2POL	pç	0,037778	0,65	44,197	0,02	31,92	0,02	0,01	0,03
EBN.OCC.1910-INT-02-0101									29,62		39,07
Material			kg	Serviços de Engenharia		117,920			29,62		
23100051		MAÇARICO	pç	0,098514	1,84	11,617	0,18	31,92	0,18	0,06	0,24
23100043		LIXADEIRA ELÉTRICA P/DISCO 7POL	pç	0,197027	0,92	23,233	0,18	31,92	0,18	0,06	0,24
23100034		ESTUFA PARA ELETRODOS 50 KG	pç	0,098514	0,97	11,617	0,10	31,92	0,10	0,03	0,13
23100061		TIRFOR 1.5 TON.	pç	0,295541	1,87	34,850	0,55	31,92	0,55	0,18	0,73
23100035		ESTUFA PARA ELETRODOS 500 KG	pç	0,024629	3,15	2,904	0,08	31,92	0,08	0,02	0,10
23100033		ESTUFA PARA ELETRODOS 200 KG	pç	0,049257	1,75	5,808	0,09	31,92	0,09	0,03	0,11
23200007		Temporary Works	GL	0,000081	5.885,10	0,010	0,48	31,92	0,48	0,15	0,63
23000002		MATERIAL DE CONSUMO	R\$	22,676748	0,15	2.674,042	3,40	31,92	3,40	1,09	4,49
23100042		LIXADEIRA ELÉTRICA P/DISCO 4 1/2POL	pç	0,197027	0,65	23,233	0,13	31,92	0,13	0,04	0,17
23100052		MÁQUINA DE SOLDADA ELÉTRICA 370 A	pç	0,197028	1,84	23,234	0,36	31,92	0,36	0,12	0,48
Mão de Obra											
11442303		MACARIQUEIRO	h	0,070814	19,41	8,350	1,37	31,92	1,37	0,44	1,81
11500330		SOLDADOR RX	h	0,098514	20,83	11,617	2,05	31,92	2,05	0,66	2,71

EM BRANCO



TA 33
ESTALEIRO NAVAL E BASE NAVAL – EBN
BSIM-NORTE
- Base de Submarinos da Ilha da Madeira - Norte
ÁREA 1000
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS
(BASE MAIO 12)



								BRL (R\$)			
Código Cliente	Cód. Engenharia	Descrição	Unidade de Medida	Índice Proposta	Custo Unitário Insumo	Quantidade	Custo Unitário na Composição	% BDI	Custo	Total BDI	Preço
11500200		LIXADOR INDUSTRIAL	h	0,197027	17,14	23,233	3,38	31,92	3,38	1,08	4,45
11500150		ENCARREGADO DE TUBULAÇÃO	h	0,098714	30,75	11,640	3,04	31,92	3,04	0,97	4,00
11500112		ENCARREGADO DE SOLDA	h	0,049257	30,75	5,808	1,51	31,92	1,51	0,48	2,00
11500240		MECÂNICO MONTADOR	h	0,098514	18,90	11,617	1,86	31,92	1,86	0,59	2,46
11500000		AJUDANTE INDUSTRIAL	h	0,197027	13,10	23,233	2,58	31,92	2,58	0,82	3,40
11500340		SOLDADOR TIG / MIG / MAG	h	0,098514	26,15	11,617	2,58	31,92	2,58	0,82	3,40
11500040		ENCANADOR	h	0,295541	19,30	34,850	5,70	31,92	5,70	1,82	7,52
EBN.OCC.1910-INT-02-0102		Fabricação de Tubulação Aço Carbono de Ø 2.. a Ø 4..	kg	Serviços de Engenharia		981,540	19,02		19,02		25,09
Mão de Obra											
11500240		MECÂNICO MONTADOR	h	0,058333	18,90	57,256	1,10	31,92	1,10	0,35	1,45
11500330		SOLDADOR RX	h	0,058333	20,83	57,256	1,22	31,92	1,22	0,39	1,60
11442303		MACARIQUEIRO	h	0,029167	19,41	28,628	0,57	31,92	0,57	0,18	0,75
11500040		ENCANADOR	h	0,175000	19,30	171,770	3,38	31,92	3,38	1,08	4,46
11500340		SOLDADOR TIG / MIG / MAG	h	0,058333	26,15	57,256	1,53	31,92	1,53	0,49	2,01
11500200		LIXADOR INDUSTRIAL	h	0,116667	17,14	114,513	2,00	31,92	2,00	0,64	2,64
11500112		ENCARREGADO DE SOLDA	h	0,029167	30,75	28,628	0,90	31,92	0,90	0,29	1,18
11500150		ENCARREGADO DE TUBULAÇÃO	h	0,058333	30,75	57,256	1,79	31,92	1,79	0,57	2,37
11500000		AJUDANTE INDUSTRIAL	h	0,121739	13,10	119,492	1,59	31,92	1,59	0,51	2,10
Material											
23100035		ESTUFA PARA ELETRODOS 500 KG	pç	0,014583	3,15	14,314	0,05	31,92	0,05	0,01	0,06
23100043		LIXADEIRA ELÉTRICA P/DISCO 7POL	pç	0,116667	0,92	114,513	0,11	31,92	0,11	0,03	0,14
23100034		ESTUFA PARA ELETRODOS 50 KG	pç	0,029167	0,97	28,628	0,03	31,92	0,03	0,01	0,04
23200007		Temporary Works	GL	0,000426	5.885,10	0,418	2,51	31,92	2,51	0,80	3,31
23100042		LIXADEIRA ELÉTRICA P/DISCO 4 1/2POL	pç	0,116667	0,65	114,513	0,08	31,92	0,08	0,02	0,10
23100033		ESTUFA PARA ELETRODOS 200 KG	pç	0,014583	1,75	14,314	0,03	31,92	0,03	0,01	0,03
23000002		MATERIAL DE CONSUMO	R\$	12,943353	0,15	12.704,419	1,94	31,92	1,94	0,62	2,56
23100052		MÁQUINA DE SOLDA ELÉTRICA 370 A	pç	0,116667	1,84	114,513	0,21	31,92	0,21	0,07	0,28
EBN.OCC.1910-INT-02-0103		Fabricação de Tubulação Aço Carbono de Ø 6.. a Ø 10..	kg	Serviços de Engenharia		1.942,551	8,98		8,98		11,85
Material											
23100035		ESTUFA PARA ELETRODOS 500 KG	pç	0,003669	3,15	7,127	0,01	31,92	0,01	0,00	0,02
23100061		TIRFOR 1,5 TON.	pç	0,088054	1,87	171,049	0,16	31,92	0,16	0,05	0,22
23100033		ESTUFA PARA ELETRODOS 200 KG	pç	0,007338	1,75	14,254	0,01	31,92	0,01	0,00	0,02
23100042		LIXADEIRA ELÉTRICA P/DISCO 4 1/2POL	pç	0,032157	0,65	62,467	0,02	31,92	0,02	0,01	0,03
23100043		LIXADEIRA ELÉTRICA P/DISCO 7POL	pç	0,032157	0,92	62,467	0,03	31,92	0,03	0,01	0,04
23100034		ESTUFA PARA ELETRODOS 50 KG	pç	0,014676	0,97	28,509	0,01	31,92	0,01	0,00	0,02
23100051		MAÇARICO	pç	0,029351	1,84	57,016	0,05	31,92	0,05	0,02	0,07
23000002		MATERIAL DE CONSUMO	R\$	6,997045	0,15	13.592,117	1,05	31,92	1,05	0,34	1,38
23100052		MÁQUINA DE SOLDA ELÉTRICA 370 A	pç	0,058703	1,84	114,034	0,11	31,92	0,11	0,03	0,14
23200007		Temporary Works	GL	0,000020	5.885,10	0,039	0,12	31,92	0,12	0,04	0,16
Mão de Obra											
11500200		LIXADOR INDUSTRIAL	h	0,058703	17,14	114,034	1,01	31,92	1,01	0,32	1,33
11500340		SOLDADOR TIG / MIG / MAG	h	0,029351	26,15	57,016	0,77	31,92	0,77	0,24	1,01
11442303		MACARIQUEIRO	h	0,029893	19,41	58,069	0,58	31,92	0,58	0,19	0,77
11500240		MECÂNICO MONTADOR	h	0,029351	18,90	57,016	0,55	31,92	0,55	0,18	0,73
11500112		ENCARREGADO DE SOLDA	h	0,014676	30,75	28,509	0,45	31,92	0,45	0,14	0,60
11500000		AJUDANTE INDUSTRIAL	h	0,058703	13,10	114,034	0,77	31,92	0,77	0,25	1,01
11500150		ENCARREGADO DE TUBULAÇÃO	h	0,029351	30,75	57,016	0,90	31,92	0,90	0,29	1,19
11500040		ENCANADOR	h	0,090899	19,30	176,576	1,75	31,92	1,75	0,56	2,31
11500330		SOLDADOR RX	h	0,029351	20,83	57,016	0,61	31,92	0,61	0,20	0,81
EBN.OCC.1910-INT-02-0110		Fabricação de boca de lobo Aço Carbono de Ø 2.. a Ø 4..	pç	Serviços de Engenharia		47,000	206,54		206,54		272,47
Material											
23100043		LIXADEIRA ELÉTRICA P/DISCO 7POL	pç	1,545455	0,92	72,636	1,42	31,92	1,42	0,45	1,88
23100033		ESTUFA PARA ELETRODOS 200 KG	pç	0,193182	1,75	9,080	0,34	31,92	0,34	0,11	0,45
23100042		LIXADEIRA ELÉTRICA P/DISCO 4 1/2POL	pç	1,545455	0,65	72,636	1,00	31,92	1,00	0,32	1,33
23100052		MÁQUINA DE SOLDA ELÉTRICA 370 A	pç	1,545455	1,84	72,636	2,84	31,92	2,84	0,91	3,75
23100035		ESTUFA PARA ELETRODOS 500 KG	pç	0,193182	3,15	9,080	0,61	31,92	0,61	0,19	0,80
23100034		ESTUFA PARA ELETRODOS 50 KG	pç	0,386364	0,97	18,159	0,37	31,92	0,37	0,12	0,49
23200007		Temporary Works	GL	0,000516	5.885,10	0,024	3,04	31,92	3,04	0,97	4,01
23000002		MATERIAL DE CONSUMO	R\$	170,610455	0,15	8.018,691	25,59	31,92	25,59	8,17	33,76
23100051		MAÇARICO	pç	0,386364	1,84	18,159	0,71	31,92	0,71	0,23	0,94
Mão de Obra											
11500340		SOLDADOR TIG / MIG / MAG	h	0,772727	26,15	36,318	20,21	31,92	20,21	6,45	26,66
11500000		AJUDANTE INDUSTRIAL	h	1,545455	13,10	72,636	20,25	31,92	20,25	6,46	26,71
11500040		ENCANADOR	h	1,545455	19,30	72,636	29,83	31,92	29,83	9,52	39,35
11500200		LIXADOR INDUSTRIAL	h	1,545455	17,14	72,636	26,49	31,92	26,49	8,46	34,94

EM BRANCO



TA 33
ESTALEIRO NAVAL E BASE NAVAL – EBN
BSIM-NORTE
- Base de Submarinos da Ilha da Madeira - Norte
ÁREA 1000
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS
(BASE MAIO 12)



									BRL (R\$)		
Código Cliente	Cód. Engenharia	Descrição	Unidade de Medida	Índice Proposta	Custo Unitário Insumo	Quantidade	Custo Unitário na Composição	% BDI	Custo	Total BDI	Preço
11500112		ENCARREGADO DE SOLDA	h	0,386364	30,75	18,159	11,88	31,92	11,88	3,79	15,67
11500330		SOLDADOR RX	h	0,772727	20,83	36,318	16,10	31,92	16,10	5,14	21,23
11442303		MACARIQUEIRO	h	0,386364	19,41	18,159	7,50	31,92	7,50	2,39	9,89
11500240		MECÂNICO MONTADOR	h	0,772727	18,90	36,318	14,60	31,92	14,60	4,66	19,27
11500150		ENCARREGADO DE TUBULAÇÃO	h	0,772727	30,75	36,318	23,76	31,92	23,76	7,58	31,35
EBN.OCC.1910-INT-02-0111									406,72		536,55
Material											
23100051		MAÇARICO	pç	0,702324	1,84	2,809	1,29	31,92	1,29	0,41	1,70
23000002		MATERIAL DE CONSUMO	R\$	310,132182	0,15	1.240,529	46,52	31,92	46,52	14,85	61,37
23100043		LIXADEIRA ELÉTRICA P/DISCO 7POL	pç	2,809295	0,92	11,237	2,58	31,92	2,58	0,82	3,41
23100033		ESTUFA PARA ELETRODOS 200 KG	pç	0,351162	1,75	1,405	0,61	31,92	0,61	0,20	0,81
23100035		ESTUFA PARA ELETRODOS 500 KG	pç	0,351162	3,15	1,405	1,11	31,92	1,11	0,35	1,46
23200007		Temporary Works	GL	0,006252	5.885,10	0,025	36,80	31,92	36,80	11,75	48,54
23100052		MÁQUINA DE SOLDA ELÉTRICA 370 A	pç	2,809296	1,84	11,237	5,17	31,92	5,17	1,65	6,82
23100034		ESTUFA PARA ELETRODOS 50 KG	pç	0,702324	0,97	2,809	0,68	31,92	0,68	0,22	0,90
23100042		LIXADEIRA ELÉTRICA P/DISCO 4 1/2POL	pç	2,809295	0,65	11,237	1,83	31,92	1,83	0,58	2,41
Mão de Obra											
11500112		ENCARREGADO DE SOLDA	h	0,702324	30,75	2,809	21,60	31,92	21,60	6,89	28,49
11442303		MACARIQUEIRO	h	0,702324	19,41	2,809	13,63	31,92	13,63	4,35	17,98
11500040		ENCANADOR	h	2,809295	19,30	11,237	54,22	31,92	54,22	17,31	71,53
11500200		LIXADOR INDUSTRIAL	h	2,809295	17,14	11,237	48,15	31,92	48,15	15,37	63,52
11500340		SOLDADOR TIG / MIG / MAG	h	1,404648	26,15	5,619	36,73	31,92	36,73	11,72	48,46
11500330		SOLDADOR RX	h	1,404648	20,83	5,619	29,26	31,92	29,26	9,34	38,60
11500150		ENCARREGADO DE TUBULAÇÃO	h	1,404648	30,75	5,619	43,19	31,92	43,19	13,79	56,98
11500240		MECÂNICO MONTADOR	h	1,404648	18,90	5,619	26,55	31,92	26,55	8,47	35,02
11500000		AJUDANTE INDUSTRIAL	h	2,809295	13,10	11,237	36,80	31,92	36,80	11,75	48,55
EBN.OCC.1910-INT-02-0114									23,64		31,18
Mão de Obra											
11500150		ENCARREGADO DE TUBULAÇÃO	h	0,070000	30,75	6,114	2,15	31,92	2,15	0,69	2,84
11500240		MECÂNICO MONTADOR	h	0,070000	18,90	6,114	1,32	31,92	1,32	0,42	1,75
11500000		AJUDANTE INDUSTRIAL	h	0,210000	13,10	18,341	2,75	31,92	2,75	0,88	3,63
11500040		ENCANADOR	h	0,350000	19,30	30,569	6,76	31,92	6,76	2,16	8,91
Subcontrato											
33000045		SE - GALVANIZAÇÃO	kg	1,000000	3,33	87,340	3,33	31,92	3,33	1,06	4,39
Material											
23100057		ROSQUEADEIRA DE TUBO	pç	0,100000	28,49	8,734	2,85	31,92	2,85	0,91	3,76
23000002		MATERIAL DE CONSUMO	R\$	15,423801	0,15	1.347,115	2,31	31,92	2,31	0,74	3,05
23200007		Temporary Works	GL	0,000368	5.885,10	0,032	2,16	31,92	2,16	0,69	2,85
EBN.OCC.1910-INT-02-0115									16,09		21,22
Subcontrato											
33000045		SE - GALVANIZAÇÃO	kg	1,000000	3,33	716,430	3,33	31,92	3,33	1,06	4,39
Material											
23200007		Temporary Works	GL	0,000298	5.885,10	0,213	1,75	31,92	1,75	0,56	2,31
23100057		ROSQUEADEIRA DE TUBO	pç	0,053000	28,49	37,971	1,51	31,92	1,51	0,48	1,99
23000002		MATERIAL DE CONSUMO	R\$	8,257675	0,15	5.916,046	1,24	31,92	1,24	0,40	1,63
Mão de Obra											
11500150		ENCARREGADO DE TUBULAÇÃO	h	0,044528	30,75	31,901	1,37	31,92	1,37	0,44	1,81
11500240		MECÂNICO MONTADOR	h	0,044528	18,90	31,901	0,84	31,92	0,84	0,27	1,11
11500000		AJUDANTE INDUSTRIAL	h	0,133583	13,10	95,703	1,75	31,92	1,75	0,56	2,31
11500040		ENCANADOR	h	0,222638	19,30	159,505	4,30	31,92	4,30	1,37	5,67
EBN.OCC.1910-INT-02-0116									10,51		13,87
Subcontrato											
33000045		SE - GALVANIZAÇÃO	kg	1,000000	3,33	237,060	3,33	31,92	3,33	1,06	4,39
Mão de Obra											
11442303		MACARIQUEIRO	h	0,010248	19,41	2,429	0,20	31,92	0,20	0,06	0,26
11500340		SOLDADOR TIG / MIG / MAG	h	0,020496	26,15	4,859	0,54	31,92	0,54	0,17	0,71
11500200		LIXADOR INDUSTRIAL	h	0,040991	17,14	9,717	0,70	31,92	0,70	0,22	0,93
11500240		MECÂNICO MONTADOR	h	0,020496	18,90	4,859	0,39	31,92	0,39	0,12	0,51
11500150		ENCARREGADO DE TUBULAÇÃO	h	0,020496	30,75	4,859	0,63	31,92	0,63	0,20	0,83
11500040		ENCANADOR	h	0,061487	19,30	14,576	1,19	31,92	1,19	0,38	1,57
11500112		ENCARREGADO DE SOLDA	h	0,010248	30,75	2,429	0,32	31,92	0,32	0,10	0,42
11500330		SOLDADOR RX	h	0,020496	20,83	4,859	0,43	31,92	0,43	0,14	0,56
11500000		AJUDANTE INDUSTRIAL	h	0,040991	13,10	9,717	0,54	31,92	0,54	0,17	0,71

Material

EM BRANCO



TA 33
ESTALEIRO NAVAL E BASE NAVAL – EBN
BSIM-NORTE
- Base de Submarinos da Ilha da Madeira - Norte
ÁREA 1000
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS
(BASE MAIO 12)



								BRL (R\$)												
Código Cliente	Cód. Engenharia	Descrição	Unidade de Medida	Índice Proposta	Custo Unitário Insumo	Quantidade	Custo Unitário na Composição	% BDI	Custo	Total BDI	Preço									
23000002		MATERIAL DE CONSUMO	R\$	4,920835	0,15	1.166,533	0,74	31,92	0,74	0,24	0,97									
23200007		Temporary Works	GL	0,000212	5.885,10	0,050	1,25	31,92	1,25	0,40	1,64									
23100042		LIXADEIRA ELÉTRICA P/DISCO 4 1/2POL	pç	0,058333	0,65	13,828	0,04	31,92	0,04	0,01	0,05									
23100034		ESTUFA PARA ELETRODOS 50 KG	pç	0,014584	0,97	3,457	0,01	31,92	0,01	0,00	0,02									
23100043		LIXADEIRA ELÉTRICA P/DISCO 7POL	pç	0,058333	0,92	13,828	0,05	31,92	0,05	0,02	0,07									
23100052		MÁQUINA DE SOLDA ELÉTRICA 370 A	pç	0,058334	1,84	13,829	0,11	31,92	0,11	0,03	0,14									
23100035		ESTUFA PARA ELETRODOS 500 KG	pç	0,007292	3,15	1,729	0,02	31,92	0,02	0,01	0,03									
23100051		MACARICO	pç	0,014584	1,84	3,457	0,03	31,92	0,03	0,01	0,04									
23100033		ESTUFA PARA ELETRODOS 200 KG	pç	0,007292	1,75	1,729	0,01	31,92	0,01	0,00	0,02									
EBN.OCC.1910-INT-02-0201			Teste de Válvulas menor que Ø 2..	pç	Serviços de Engenharia		15,000	51,65		51,65	68,14									
Material																				
23100093		BOMBA DE TESTE HIDROSTÁTICO CAP. 10.000 PSI	mes	0,314286	3,44	4,714	1,08	31,92	1,08	0,35	1,43									
23000002		MATERIAL DE CONSUMO	R\$	49,566007	0,15	743,490	7,43	31,92	7,43	2,37	9,81									
23200007		Temporary Works	GL	0,000131	5.885,10	0,002	0,77	31,92	0,77	0,25	1,01									
Mão de Obra																				
11500000		AJUDANTE INDUSTRIAL	h	0,628571	13,10	9,429	8,23	31,92	8,23	2,63	10,86									
11500150		ENCARREGADO DE TUBULAÇÃO	h	0,314286	30,75	4,714	9,66	31,92	9,66	3,08	12,75									
11500230		MECÂNICO AJUSTADOR	h	0,628571	19,93	9,429	12,53	31,92	12,53	4,00	16,53									
11500240		MECÂNICO MONTADOR	h	0,628571	18,90	9,429	11,88	31,92	11,88	3,79	15,67									
Subcontrato																				
33000034		SE - END TUBULAÇÃO	h	0,000767	83,99	0,012	0,06	31,92	0,06	0,02	0,08									
EBN.OCC.1910-INT-02-0202												Teste de Válvulas de Ø 2.. a Ø 4..	pç	Serviços de Engenharia		30,000	89,71		89,71	118,35
Mão de Obra																				
11500000		AJUDANTE INDUSTRIAL	h	1,050903	13,10	31,527	13,77	31,92	13,77	4,39	18,16									
11500230		MECÂNICO AJUSTADOR	h	1,050903	19,93	31,527	20,94	31,92	20,94	6,69	27,63									
11500240		MECÂNICO MONTADOR	h	1,050903	18,90	31,527	19,86	31,92	19,86	6,34	26,20									
11500150		ENCARREGADO DE TUBULAÇÃO	h	0,525451	30,75	15,764	16,16	31,92	16,16	5,16	21,32									
Subcontrato																				
33000034		SE - END TUBULAÇÃO	h	0,007140	83,99	0,214	0,60	31,92	0,60	0,19	0,79									
Material																				
23000002		MATERIAL DE CONSUMO	R\$	82,868945	0,15	2.486,068	12,43	31,92	12,43	3,97	16,40									
23200007		Temporary Works	GL	0,000704	5.885,10	0,021	4,14	31,92	4,14	1,32	5,47									
23100093		BOMBA DE TESTE HIDROSTÁTICO CAP. 10.000 PSI	mes	0,525451	3,44	15,764	1,81	31,92	1,81	0,58	2,38									
EBN.OCC.1910-INT-02-0203												Teste de Válvulas de Ø 6.. a Ø 10..	pç	Serviços de Engenharia		46,000	180,62		180,62	238,27
Mão de Obra																				
11500240		MECÂNICO MONTADOR	h	2,128572	18,90	97,914	40,23	31,92	40,23	12,84	53,07									
11500230		MECÂNICO AJUSTADOR	h	2,128572	19,93	97,914	42,42	31,92	42,42	13,54	55,96									
11500150		ENCARREGADO DE TUBULAÇÃO	h	1,064285	30,75	48,957	32,73	31,92	32,73	10,45	43,17									
11500000		AJUDANTE INDUSTRIAL	h	2,128572	13,10	97,914	27,88	31,92	27,88	8,90	36,78									
Material																				
23000002		MATERIAL DE CONSUMO	R\$	167,848493	0,15	7.721,031	25,18	31,92	25,18	8,04	33,21									
23100093		BOMBA DE TESTE HIDROSTÁTICO CAP. 10.000 PSI	mes	1,064285	3,44	48,957	3,66	31,92	3,66	1,17	4,83									
23200007		Temporary Works	GL	0,001436	5.885,10	0,066	8,45	31,92	8,45	2,70	11,15									
Subcontrato																				
33000034		SE - END TUBULAÇÃO	h	0,000767	83,99	0,035	0,06	31,92	0,06	0,02	0,08									
EBN.OCC.1910-INT-02-0301												Montagem de Tubulação Aço Carbono menor que Ø 2..	kg	Serviços de Engenharia		136,970	18,24		18,24	24,07
Mão de Obra																				
11442310		MEIO OFICIAL	h	0,082800	14,04	11,341	1,16	31,92	1,16	0,37	1,53									
11500112		ENCARREGADO DE SOLDA	h	0,041400	30,75	5,671	1,27	31,92	1,27	0,41	1,68									
11500040		ENCANADOR	h	0,165601	19,30	22,682	3,20	31,92	3,20	1,02	4,22									
11442303		MACARIQUEIRO	h	0,020700	19,41	2,835	0,40	31,92	0,40	0,13	0,53									
11500150		ENCARREGADO DE TUBULAÇÃO	h	0,041400	30,75	5,671	1,27	31,92	1,27	0,41	1,68									
11500200		LIXADOR INDUSTRIAL	h	0,082800	17,14	11,341	1,42	31,92	1,42	0,45	1,87									
11500340		SOLDADOR TIG / MIG / MAG	h	0,082800	26,15	11,341	2,17	31,92	2,17	0,69	2,86									
11500330		SOLDADOR RX	h	0,082800	20,83	11,341	1,72	31,92	1,72	0,55	2,28									
11500000		AJUDANTE INDUSTRIAL	h	0,082800	13,10	11,341	1,08	31,92	1,08	0,35	1,43									
Material																				
23200007		Temporary Works	GL	0,000102	5.885,10	0,014	0,60	31,92	0,60	0,19	0,79									
23100051		MACARICO	pç	0,020700	1,84	2,835	0,04	31,92	0,04	0,01	0,05									
23100085		ESCADA EXTENSIVEL 10M	pç	0,165601	0,42	22,682	0,07	31,92	0,07	0,02	0,09									
23100033		ESTUFA PARA ELETRODOS 200 KG	pç	0,041400	1,75	5,671	0,07	31,92	0,07	0,02	0,10									
23100043		LIXADEIRA ELÉTRICA P/DISCO 7POL	pç	0,082800	0,92	11,341	0,08	31,92	0,08	0,02	0,10									
23100062		TIRFOR 3 TON.	pç	0,165601	2,34	22,682	0,39	31,92	0,39	0,12	0,51									
23100042		LIXADEIRA ELÉTRICA P/DISCO 4 1/2POL	pç	0,082800	0,65	11,341	0,05	31,92	0,05	0,02	0,07									

EM BRANCO



TA 33
ESTALEIRO NAVAL E BASE NAVAL – EBN
BSIM-NORTE
- Base de Submarinos da Ilha da Madeira - Norte
ÁREA 1000
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS
(BASE MAIO 12)



									BRL (R\$)		
Código Cliente	Cód. Engenharia	Descrição	Unidade de Medida	Índice Proposta	Custo Unitário Insumo	Quantidade	Custo Unitário na Composição	% BDI	Custo	Total BDI	Preço
23100061		TIRFOR 1.5 TON.	pc	0,165601	1,87	22,682	0,31	31,92	0,31	0,10	0,41
23000002		MATERIAL DE CONSUMO	R\$	16,356128	0,15	2.240,299	2,45	31,92	2,45	0,78	3,24
23100052		MÁQUINA DE SOLDA ELÉTRICA 370 A	pc	0,165600	1,84	22,682	0,30	31,92	0,30	0,10	0,40
23100034		ESTUFA PARA ELETRODOS 50 KG	pc	0,041400	0,97	5,671	0,04	31,92	0,04	0,01	0,05
23100094		CARRO PLATAFORMA (500KG)	pc	0,165601	0,84	22,682	0,14	31,92	0,14	0,04	0,18
EBN.OCC.1910-INT-02-0302									13,98		18,44
Material											
23100033		ESTUFA PARA ELETRODOS 200 KG	pc	0,032500	1,75	47,418	0,06	31,92	0,06	0,02	0,08
23000002		MATERIAL DE CONSUMO	R\$	12,839928	0,15	18.733,481	1,93	31,92	1,93	0,61	2,54
23100042		LIXADEIRA ELÉTRICA P/DISCO 4 1/2POL	pc	0,065000	0,65	94,835	0,04	31,92	0,04	0,01	0,06
23200007		Temporary Works	GL	0,000081	5.885,10	0,119	0,48	31,92	0,48	0,15	0,63
23100062		TIRFOR 3 TON.	pc	0,065000	2,34	94,835	0,15	31,92	0,15	0,05	0,20
23100061		TIRFOR 1.5 TON.	pc	0,065000	1,87	94,835	0,12	31,92	0,12	0,04	0,16
23100085		ESCADA EXTENSÍVEL 10M	pc	0,065000	0,42	94,835	0,03	31,92	0,03	0,01	0,04
23100034		ESTUFA PARA ELETRODOS 50 KG	pc	0,032500	0,97	47,418	0,03	31,92	0,03	0,01	0,04
23100043		LIXADEIRA ELÉTRICA P/DISCO 7POL	pc	0,065000	0,92	94,835	0,06	31,92	0,06	0,02	0,08
23100051		MACARICO	pc	0,016250	1,84	23,708	0,03	31,92	0,03	0,01	0,04
23100052		MÁQUINA DE SOLDA ELÉTRICA 370 A	pc	0,130000	1,84	189,671	0,24	31,92	0,24	0,08	0,32
23100094		CARRO PLATAFORMA (500KG)	pc	0,065000	0,84	94,835	0,05	31,92	0,05	0,02	0,07
Mão de Obra											
11500200		LIXADOR INDUSTRIAL	h	0,065000	17,14	94,835	1,11	31,92	1,11	0,36	1,47
11500340		SOLDADOR TIG / MIG / MAG	h	0,065000	26,15	94,835	1,70	31,92	1,70	0,54	2,24
11442310		MEIO OFICIAL	h	0,065000	14,04	94,835	0,91	31,92	0,91	0,29	1,20
11500000		AJUDANTE INDUSTRIAL	h	0,065000	13,10	94,835	0,85	31,92	0,85	0,27	1,12
11500112		ENCARREGADO DE SOLDA	h	0,032500	30,75	47,418	1,00	31,92	1,00	0,32	1,32
11500040		ENCANADOR	h	0,129999	19,30	189,669	2,51	31,92	2,51	0,80	3,31
11500150		ENCARREGADO DE TUBULAÇÃO	h	0,032500	30,75	47,418	1,00	31,92	1,00	0,32	1,32
11500330		SOLDADOR RX	h	0,065000	20,83	94,835	1,35	31,92	1,35	0,43	1,79
11442303		MACARIQUEIRO	h	0,016250	19,41	23,708	0,32	31,92	0,32	0,10	0,42
EBN.OCC.1910-INT-02-0303									6,96		9,19
Material											
23000002		MATERIAL DE CONSUMO	R\$	6,225434	0,15	56.923,679	0,93	31,92	0,93	0,30	1,23
23100042		LIXADEIRA ELÉTRICA P/DISCO 4 1/2POL	pc	0,031515	0,65	288,164	0,02	31,92	0,02	0,01	0,03
23100061		TIRFOR 1.5 TON.	pc	0,031515	1,87	288,164	0,06	31,92	0,06	0,02	0,08
23100033		ESTUFA PARA ELETRODOS 200 KG	pc	0,015757	1,75	144,082	0,03	31,92	0,03	0,01	0,04
23100085		ESCADA EXTENSÍVEL 10M	pc	0,031515	0,42	288,164	0,01	31,92	0,01	0,00	0,02
23200007		Temporary Works	GL	0,000071	5.885,10	0,653	0,42	31,92	0,42	0,13	0,55
23100094		CARRO PLATAFORMA (500KG)	pc	0,031515	0,84	288,164	0,03	31,92	0,03	0,01	0,03
23100043		LIXADEIRA ELÉTRICA P/DISCO 7POL	pc	0,031515	0,92	288,164	0,03	31,92	0,03	0,01	0,04
23100034		ESTUFA PARA ELETRODOS 50 KG	pc	0,015757	0,97	144,082	0,02	31,92	0,02	0,00	0,02
23100051		MACARICO	pc	0,007878	1,84	72,039	0,01	31,92	0,01	0,00	0,02
23100052		MÁQUINA DE SOLDA ELÉTRICA 370 A	pc	0,063030	1,84	576,328	0,12	31,92	0,12	0,04	0,15
23100062		TIRFOR 3 TON.	pc	0,031515	2,34	288,164	0,07	31,92	0,07	0,02	0,10
Mão de Obra											
11500340		SOLDADOR TIG / MIG / MAG	h	0,031515	26,15	288,164	0,82	31,92	0,82	0,26	1,09
11500150		ENCARREGADO DE TUBULAÇÃO	h	0,015758	30,75	144,087	0,48	31,92	0,48	0,15	0,64
11500000		AJUDANTE INDUSTRIAL	h	0,031515	13,10	288,164	0,41	31,92	0,41	0,13	0,54
11442310		MEIO OFICIAL	h	0,031515	14,04	288,164	0,44	31,92	0,44	0,14	0,58
11500040		ENCANADOR	h	0,063031	19,30	576,337	1,22	31,92	1,22	0,39	1,60
11442303		MACARIQUEIRO	h	0,007878	19,41	72,039	0,15	31,92	0,15	0,05	0,20
11500112		ENCARREGADO DE SOLDA	h	0,015758	30,75	144,087	0,48	31,92	0,48	0,15	0,64
11500330		SOLDADOR RX	h	0,031515	20,83	288,164	0,66	31,92	0,66	0,21	0,87
11500200		LIXADOR INDUSTRIAL	h	0,031515	17,14	288,164	0,54	31,92	0,54	0,17	0,71
EBN.OCC.1910-INT-02-0309									77,23		101,88
Material											
23100062		TIRFOR 3 TON.	pc	0,339131	2,34	191,544	0,79	31,92	0,79	0,25	1,05
23200007		Temporary Works	GL	0,000584	5.885,10	0,330	3,44	31,92	3,44	1,10	4,54
23100061		TIRFOR 1.5 TON.	pc	0,339131	1,87	191,544	0,63	31,92	0,63	0,20	0,84
23100094		CARRO PLATAFORMA (500KG)	pc	0,791304	0,84	446,937	0,66	31,92	0,66	0,21	0,88
23000002		MATERIAL DE CONSUMO	R\$	56,405306	0,15	31.858,281	8,46	31,92	8,46	2,70	11,16
23100085		ESCADA EXTENSÍVEL 10M	pc	0,791304	0,42	446,937	0,33	31,92	0,33	0,11	0,44
Mão de Obra											
11500040		ENCANADOR	h	1,130434	19,30	638,480	21,82	31,92	21,82	6,96	28,78
11442310		MEIO OFICIAL	h	0,339131	14,04	191,544	4,76	31,92	4,76	1,52	6,28
11500000		AJUDANTE INDUSTRIAL	h	0,791304	13,10	446,937	10,37	31,92	10,37	3,31	13,67

EM BRANCO



TA 33
ESTALEIRO NAVAL E BASE NAVAL – EBN
BSIM-NORTE
- Base de Submarinos da Ilha da Madeira - Norte
ÁREA 1000
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS
(BASE MAIO 12)



									BRL (R\$)		
Código Cliente	Cód. Engenharia	Descrição	Unidade de Medida	Índice Proposta	Custo Unitário Insumo	Quantidade	Custo Unitário na Composição	% BDI	Custo	Total BDI	Preço
11500150		ENCARREGADO DE TUBULAÇÃO	h	0,339131	30,75	191,544	10,43	31,92	10,43	3,33	13,76
Subcontrato											
33000046		SE - SOLDA DE PEAD	kg	1,000000	15,53	564,810	15,53	31,92	15,53	4,96	20,49
EBN.OCC.1910-INT-02-0310		Montagem de Tubulação de PEAD de 100 mm a 350 mm	kg			7.867,310	50,14		50,14		66,15
Material											
23100061		TIRFOR 1.5 TON.	pc	0,202174	1,87	1.590,566	0,38	31,92	0,38	0,12	0,50
23100094		CARRO PLATAFORMA (500KG)	pc	0,228261	0,84	1.795,798	0,19	31,92	0,19	0,06	0,25
23200007		Temporary Works	GL	0,000187	5.885,10	1,468	1,10	31,92	1,10	0,35	1,45
23100085		ESCADA EXTENSÍVEL 10M	pc	0,228261	0,42	1.795,798	0,10	31,92	0,10	0,03	0,13
23000002		MATERIAL DE CONSUMO	R\$	33,626241	0,15	264.548,059	5,04	31,92	5,04	1,61	6,65
23100062		TIRFOR 3 TON.	pc	0,202174	2,34	1.590,566	0,47	31,92	0,47	0,15	0,62
Subcontrato											
33000046		SE - SOLDA DE PEAD	kg	1,000000	15,53	7.867,310	15,53	31,92	15,53	4,96	20,49
Mão de Obra											
11442310		MEIO OFICIAL	h	0,195652	14,04	1.539,257	2,75	31,92	2,75	0,88	3,62
11500000		AJUDANTE INDUSTRIAL	h	0,456522	13,10	3.591,597	5,98	31,92	5,98	1,91	7,89
11500150		ENCARREGADO DE TUBULAÇÃO	h	0,195652	30,75	1.539,257	6,02	31,92	6,02	1,92	7,94
11500040		ENCANADOR	h	0,652174	19,30	5.130,854	12,59	31,92	12,59	4,02	16,60
EBN.OCC.1910-INT-02-0311		Montagem de Tubulação Aço Carbono Galvanizada menor que Ø 2..	kg			88,160	11,68		11,68		15,41
Mão de Obra											
11442310		MEIO OFICIAL	h	0,059091	14,04	5,209	0,83	31,92	0,83	0,26	1,09
11500040		ENCANADOR	h	0,236363	19,30	20,838	4,56	31,92	4,56	1,46	6,02
11500150		ENCARREGADO DE TUBULAÇÃO	h	0,047273	30,75	4,168	1,45	31,92	1,45	0,46	1,92
11500000		AJUDANTE INDUSTRIAL	h	0,177273	13,10	15,628	2,32	31,92	2,32	0,74	3,06
Material											
23200007		Temporary Works	GL	0,000093	5.885,10	0,008	0,55	31,92	0,55	0,17	0,72
23100094		CARRO PLATAFORMA (500KG)	pc	0,177273	0,84	15,628	0,15	31,92	0,15	0,05	0,20
23000002		MATERIAL DE CONSUMO	R\$	9,167365	0,15	808,195	1,38	31,92	1,38	0,44	1,81
23100061		TIRFOR 1.5 TON.	pc	0,236363	1,87	20,838	0,44	31,92	0,44	0,14	0,58
EBN.OCC.1910-INT-02-0312		Montagem de Tubulação Aço Carbono Galvanizada de Ø 2.. a Ø 4..	kg			755,386	8,11		8,11		10,70
Mão de Obra											
11500150		ENCARREGADO DE TUBULAÇÃO	h	0,030000	30,75	22,661	0,92	31,92	0,92	0,29	1,22
11500040		ENCANADOR	h	0,150000	19,30	113,308	2,90	31,92	2,90	0,92	3,82
11500000		AJUDANTE INDUSTRIAL	h	0,112500	13,10	84,981	1,47	31,92	1,47	0,47	1,94
11442310		MEIO OFICIAL	h	0,037500	14,04	28,327	0,53	31,92	0,53	0,17	0,69
Material											
23200007		Temporary Works	GL	0,000177	5.885,10	0,134	1,04	31,92	1,04	0,33	1,38
23100061		TIRFOR 1.5 TON.	pc	0,150000	1,87	113,308	0,28	31,92	0,28	0,09	0,37
23000002		MATERIAL DE CONSUMO	R\$	5,817747	0,15	4.394,645	0,87	31,92	0,87	0,28	1,15
23100094		CARRO PLATAFORMA (500KG)	pc	0,112500	0,84	84,981	0,09	31,92	0,09	0,03	0,12
EBN.OCC.1910-INT-02-0313		Montagem de Tubulação Aço Carbono Galvanizada de Ø 6.. a Ø 10..	kg			254,060	7,86		7,86		10,37
Material											
23100043		LIXADEIRA ELÉTRICA P/DISCO 7POL	pc	0,031515	0,92	8,007	0,03	31,92	0,03	0,01	0,04
23100061		TIRFOR 1.5 TON.	pc	0,031515	1,87	8,007	0,06	31,92	0,06	0,02	0,08
23100062		TIRFOR 3 TON.	pc	0,031515	2,34	8,007	0,07	31,92	0,07	0,02	0,10
23200007		Temporary Works	GL	0,000212	5.885,10	0,054	1,25	31,92	1,25	0,40	1,64
23100033		ESTUFA PARA ELETRODOS 200 KG	pc	0,015757	1,75	4,003	0,03	31,92	0,03	0,01	0,04
23100052		MÁQUINA DE SOLDA ELÉTRICA 370 A	pc	0,063030	1,84	16,013	0,12	31,92	0,12	0,04	0,15
23100051		MACARICO	pc	0,007878	1,84	2,002	0,01	31,92	0,01	0,00	0,02
23100094		CARRO PLATAFORMA (500KG)	pc	0,031515	0,84	8,007	0,03	31,92	0,03	0,01	0,03
23100042		LIXADEIRA ELÉTRICA P/DISCO 4 1/2POL	pc	0,031515	0,65	8,007	0,02	31,92	0,02	0,01	0,03
23000002		MATERIAL DE CONSUMO	R\$	6,281194	0,15	1.595,800	0,94	31,92	0,94	0,30	1,24
23100085		ESCADA EXTENSÍVEL 10M	pc	0,031515	0,42	8,007	0,01	31,92	0,01	0,00	0,02
23100034		ESTUFA PARA ELETRODOS 50 KG	pc	0,015757	0,97	4,003	0,02	31,92	0,02	0,00	0,02
Mão de Obra											
11500000		AJUDANTE INDUSTRIAL	h	0,031515	13,10	8,007	0,41	31,92	0,41	0,13	0,54
11500112		ENCARREGADO DE SOLDA	h	0,016758	30,75	4,258	0,52	31,92	0,52	0,16	0,68
11442303		MACARIQUEIRO	h	0,007878	19,41	2,002	0,15	31,92	0,15	0,05	0,20
11500040		ENCANADOR	h	0,063031	19,30	16,014	1,22	31,92	1,22	0,39	1,60
11500330		SOLDADOR RX	h	0,031515	20,83	8,007	0,66	31,92	0,66	0,21	0,87
11500340		SOLDADOR TIG / MIG / MAG	h	0,031515	26,15	8,007	0,82	31,92	0,82	0,26	1,09
11442310		MEIO OFICIAL	h	0,031515	14,04	8,007	0,44	31,92	0,44	0,14	0,58
11500150		ENCARREGADO DE TUBULAÇÃO	h	0,016758	30,75	4,258	0,52	31,92	0,52	0,16	0,68
11500200		LIXADOR INDUSTRIAL	h	0,031515	17,14	8,007	0,54	31,92	0,54	0,17	0,71

EM BRANCO



TA 33
ESTALEIRO NAVAL E BASE NAVAL – EBN
BSIM-NORTE
- Base de Submarinos da Ilha da Madeira - Norte
ÁREA 1000
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS
(BASE MAIO 12)



									BRL (R\$)		
Código Cliente	Cód. Engenharia	Descrição	Unidade de Medida	Índice Proposta	Custo Unitário Insumo	Quantidade	Custo Unitário na Composição	% BDI	Custo	Total BDI	Preço
EBN.OCC.1910-INT-02-0316		Montagem de Tubulação de PVC até Ø 6..	kg		Serviços de Engenharia	6,580	73,39		73,39		96,82
Material											
23100085		ESCADA EXTENSÍVEL 10M	pç	1,500042	0,42	9,870	0,63	31,92	0,63	0,20	0,83
23200007		Temporary Works	GL	0,000092	5.885,10	0,001	0,54	31,92	0,54	0,17	0,71
23000002		MATERIAL DE CONSUMO	R\$	67,550000	0,15	444,479	10,13	31,92	10,13	3,23	13,37
Mão de Obra											
11500150		ENCARREGADO DE TUBULAÇÃO	h	0,378086	30,75	2,488	11,63	31,92	11,63	3,71	15,34
11500040		ENCANADOR	h	1,513542	19,30	9,959	29,21	31,92	29,21	9,32	38,54
11442310		MEIO OFICIAL	h	1,513542	14,04	9,959	21,25	31,92	21,25	6,78	28,03
EBN.OCC.1910-INT-03-0101		Teste Hidrostático - Tubulação	lin		Serviços de Engenharia	106,000	298,33		298,33		393,56
Material											
23200183		TORQUIMETRO DE ESTALO NM 10-100	pç	1,750000	2,70	185,500	4,73	31,92	4,73	1,51	6,23
23200184		TORQUIMETRO DE ESTALO NM 140-760	pç	1,750000	2,70	185,500	4,73	31,92	4,73	1,51	6,23
23000002		MATERIAL DE CONSUMO	R\$	210,945000	0,15	22.360,170	31,64	31,92	31,64	10,10	41,74
23100023		BOMBA HIDRÁULICA 5000 PCM	pç	3,500000	3,44	371,000	12,04	31,92	12,04	3,84	15,88
23200007		Temporary Works	GL	0,001595	5.885,10	0,169	9,39	31,92	9,39	3,00	12,38
Mão de Obra											
11442025		CALDEIREIRO	h	3,500000	19,70	371,000	68,95	31,92	68,95	22,01	90,96
11500240		MECÂNICO MONTADOR	h	1,750000	18,90	185,500	33,08	31,92	33,08	10,56	43,63
11500000		AJUDANTE INDUSTRIAL	h	3,500000	13,10	371,000	45,85	31,92	45,85	14,64	60,49
11500040		ENCANADOR	h	1,750000	19,30	185,500	33,78	31,92	33,78	10,78	44,56
11500150		ENCARREGADO DE TUBULAÇÃO	h	1,750000	30,75	185,500	53,81	31,92	53,81	17,18	70,99
Subcontrato											
33000034		SE - END TUBULAÇÃO	h	0,002533	83,99	0,268	0,21	31,92	0,21	0,07	0,28
33000029		SE - END EVS	h	0,002033	68,17	0,215	0,14	31,92	0,14	0,04	0,18
EBN.OCC.1910-INT-03-0103		Recomposição de Linha após Teste Hidrostático ou Pneumático	lin		Serviços de Engenharia	107,000	498,40		498,40		657,49
Material											
23100052		MÁQUINA DE SOLDA ELÉTRICA 370 A	pç	4,597778	1,84	491,962	8,46	31,92	8,46	2,70	11,16
23200184		TORQUIMETRO DE ESTALO NM 140-760	pç	2,298889	2,70	245,981	6,21	31,92	6,21	1,98	8,19
23100061		TIRFOR 1.5 TON.	pç	4,597778	1,87	491,962	8,60	31,92	8,60	2,74	11,34
23200183		TORQUIMETRO DE ESTALO NM 10-100	pç	2,298889	2,70	245,981	6,21	31,92	6,21	1,98	8,19
23100033		ESTUFA PARA ELETRODOS 200 KG	pç	2,298889	1,75	245,981	4,02	31,92	4,02	1,28	5,31
23100034		ESTUFA PARA ELETRODOS 50 KG	pç	2,298889	0,97	245,981	2,23	31,92	2,23	0,71	2,94
23000002		MATERIAL DE CONSUMO	R\$	402,328544	0,15	43.049,154	60,35	31,92	60,35	19,26	79,61
Mão de Obra											
11500240		MECÂNICO MONTADOR	h	4,597778	18,90	491,962	86,90	31,92	86,90	27,74	114,64
11500330		SOLDADOR RX	h	4,597778	20,83	491,962	95,77	31,92	95,77	30,57	126,34
11500040		ENCANADOR	h	4,597778	19,30	491,962	88,74	31,92	88,74	28,32	117,06
11500000		AJUDANTE INDUSTRIAL	h	4,597778	13,10	491,962	60,23	31,92	60,23	19,23	79,46
11500150		ENCARREGADO DE TUBULAÇÃO	h	2,298889	30,75	245,981	70,69	31,92	70,69	22,56	93,26
EBN.OCC.1910-INT-03-0201		Ensaio Não-Destrutivo - Líquido Penetrante	Jt.		Serviços de Engenharia	13,000	36,57		36,57		48,25
Subcontrato											
33000030		SE - END LP	h	0,250000	65,41	3,250	16,35	31,92	16,35	5,22	21,57
Material											
23200197		LÍQUIDO PENETRANTE / REVELADOR	UN	0,244708	82,63	3,181	20,22	31,92	20,22	6,45	26,67
EBN.OCC.1910-INT-03-0202		Ensaio Não-Destrutivo - Radiografia	flm		Serviços de Engenharia	16,000	106,20		106,20		140,10
Material											
23200007		Temporary Works	GL	0,000729	5.885,10	0,012	4,29	31,92	4,29	1,37	5,66
Subcontrato											
33000012		SE - ENSAIOS NÃO DESTRUTIVOS RX	GL	1,000000	101,91	16,000	101,91	31,92	101,91	32,53	134,44
EBN.OCC.1910-INE-01-0101		Fabricação de Suportes Leves - Até 5kg	kg		Serviços de Engenharia	230,851	21,68		21,68		28,60
Material											
23100034		ESTUFA PARA ELETRODOS 50 KG	pç	0,053307	0,97	12,306	0,05	31,92	0,05	0,02	0,07
23200007		Temporary Works	GL	0,000367	5.885,10	0,085	2,16	31,92	2,16	0,69	2,85
23000002		MATERIAL DE CONSUMO	R\$	19,002522	0,15	4.386,751	2,85	31,92	2,85	0,91	3,76
23100033		ESTUFA PARA ELETRODOS 200 KG	pç	0,026653	1,75	6,153	0,05	31,92	0,05	0,01	0,06
23100043		LIXADEIRA ELÉTRICA P/DISCO 7POL	pç	0,106613	0,92	24,612	0,10	31,92	0,10	0,03	0,13
23100051		MACARICO	pç	0,106613	1,84	24,612	0,20	31,92	0,20	0,06	0,26
23100042		LIXADEIRA ELÉTRICA P/DISCO 4 1/2POL	pç	0,106613	0,65	24,612	0,07	31,92	0,07	0,02	0,09
23100052		MÁQUINA DE SOLDA ELÉTRICA 370 A	pç	0,106613	1,84	24,612	0,20	31,92	0,20	0,06	0,26
Mão de Obra											
11500330		SOLDADOR RX	h	0,106613	20,83	24,612	2,22	31,92	2,22	0,71	2,93

EM BRANCO



TA 33
ESTALEIRO NAVAL E BASE NAVAL – EBN
BSIM-NORTE
- Base de Submarinos da Ilha da Madeira - Norte
ÁREA 1000
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS
(BASE MAIO 12)



								BRL (R\$)			
Código Cliente	Cód. Engenharia	Descrição	Unidade de Medida	Índice Proposta	Custo Unitário Insumo	Quantidade	Custo Unitário na Composição	% BDI	Custo	Total BDI	Preço
11500000		AJUDANTE INDUSTRIAL	h	0,206773	13,10	47,734	2,71	31,92	2,71	0,86	3,57
11500090		ENCARREGADO DE ESTRUTURA METÁLICA	h	0,106613	30,75	24,612	3,28	31,92	3,28	1,05	4,32
11442303		MACARIQUEIRO	h	0,106613	19,41	24,612	2,07	31,92	2,07	0,66	2,73
11500200		LIXADOR INDUSTRIAL	h	0,106613	17,14	24,612	1,83	31,92	1,83	0,58	2,41
11500240		MECÂNICO MONTADOR	h	0,206773	18,90	47,734	3,91	31,92	3,91	1,25	5,16
EBN.OCC.1910-INE-01-0102		Fabricação de Suportes Médios - Maior 5kg Até 20kg	kg	Serviços de Engenharia		66,894	22,77		22,77		30,04
Mão de Obra											
11442303		MACARIQUEIRO	h	0,091269	19,41	6,105	1,77	31,92	1,77	0,57	2,34
11500330		SOLDADOR RX	h	0,091269	20,83	6,105	1,90	31,92	1,90	0,61	2,51
11500240		MECÂNICO MONTADOR	h	0,177462	18,90	11,871	3,35	31,92	3,35	1,07	4,42
11500090		ENCARREGADO DE ESTRUTURA METÁLICA	h	0,091269	30,75	6,105	2,81	31,92	2,81	0,90	3,70
11500000		AJUDANTE INDUSTRIAL	h	0,177462	13,10	11,871	2,32	31,92	2,32	0,74	3,07
11500200		LIXADOR INDUSTRIAL	h	0,091269	17,14	6,105	1,56	31,92	1,56	0,50	2,06
Material											
23100056		RETÍFICA VERTICAL	pç	0,091269	44,42	6,105	4,05	31,92	4,05	1,29	5,35
23100035		ESTUFA PARA ELETRODOS 500 KG	pç	0,009127	3,15	0,611	0,03	31,92	0,03	0,01	0,04
23100051		MAÇARICO	pç	0,091269	1,84	6,105	0,17	31,92	0,17	0,05	0,22
23200007		Temporary Works	GL	0,000345	5.885,10	0,023	2,03	31,92	2,03	0,65	2,68
23100033		ESTUFA PARA ELETRODOS 200 KG	pç	0,022817	1,75	1,526	0,04	31,92	0,04	0,01	0,05
23100052		MÁQUINA DE SOLDA ELÉTRICA 370 A	pç	0,091269	1,84	6,105	0,17	31,92	0,17	0,05	0,22
23100042		LIXADEIRA ELÉTRICA P/DISCO 4 1/2POL	pç	0,045635	0,65	3,053	0,03	31,92	0,03	0,01	0,04
23100043		LIXADEIRA ELÉTRICA P/DISCO 7POL	pç	0,045635	0,92	3,053	0,04	31,92	0,04	0,01	0,06
23000002		MATERIAL DE CONSUMO	R\$	16,284715	0,15	1.089,350	2,44	31,92	2,44	0,78	3,22
23100034		ESTUFA PARA ELETRODOS 50 KG	pç	0,045635	0,97	3,053	0,04	31,92	0,04	0,01	0,06
EBN.OCC.1910-INE-01-0103		Fabricação de Suportes Pesados - Maior 20kg	kg	Serviços de Engenharia		95,270	14,52		14,52		19,16
Material											
23200007		Temporary Works	GL	0,000499	5.885,10	0,048	2,94	31,92	2,94	0,94	3,88
23100043		LIXADEIRA ELÉTRICA P/DISCO 7POL	pç	0,028843	0,92	2,748	0,03	31,92	0,03	0,01	0,04
23100056		RETÍFICA VERTICAL	pç	0,057686	44,42	5,496	2,56	31,92	2,56	0,82	3,38
23100033		ESTUFA PARA ELETRODOS 200 KG	pç	0,014422	1,75	1,374	0,03	31,92	0,03	0,01	0,03
23100052		MÁQUINA DE SOLDA ELÉTRICA 370 A	pç	0,057686	1,84	5,496	0,11	31,92	0,11	0,03	0,14
23100035		ESTUFA PARA ELETRODOS 500 KG	pç	0,005769	3,15	0,550	0,02	31,92	0,02	0,01	0,02
23100034		ESTUFA PARA ELETRODOS 50 KG	pç	0,014422	0,97	1,374	0,01	31,92	0,01	0,00	0,02
23100051		MAÇARICO	pç	0,057686	1,84	5,496	0,11	31,92	0,11	0,03	0,14
23000002		MATERIAL DE CONSUMO	R\$	7,571493	0,15	721,336	1,14	31,92	1,14	0,36	1,50
23100042		LIXADEIRA ELÉTRICA P/DISCO 4 1/2POL	pç	0,028843	0,65	2,748	0,02	31,92	0,02	0,01	0,02
Mão de Obra											
11442303		MACARIQUEIRO	h	0,050835	19,41	4,843	0,99	31,92	0,99	0,31	1,30
11500330		SOLDADOR RX	h	0,050835	20,83	4,843	1,06	31,92	1,06	0,34	1,40
11500200		LIXADOR INDUSTRIAL	h	0,050835	17,14	4,843	0,87	31,92	0,87	0,28	1,15
11500090		ENCARREGADO DE ESTRUTURA METÁLICA	h	0,050835	30,75	4,843	1,56	31,92	1,56	0,50	2,06
11500240		MECÂNICO MONTADOR	h	0,096607	18,90	9,204	1,83	31,92	1,83	0,58	2,41
11500000		AJUDANTE INDUSTRIAL	h	0,096607	13,10	9,204	1,27	31,92	1,27	0,40	1,67
EBN.OCC.1910-INE-01-0201		Montagem de Suportes Leves - Até 5kg	kg	Serviços de Engenharia		251,676	13,31		13,31		17,56
Mão de Obra											
11500000		AJUDANTE INDUSTRIAL	h	0,160069	13,10	40,285	2,10	31,92	2,10	0,67	2,77
11500330		SOLDADOR RX	h	0,079986	20,83	20,131	1,67	31,92	1,67	0,53	2,20
11442303		MACARIQUEIRO	h	0,079986	19,41	20,131	1,55	31,92	1,55	0,50	2,05
11500090		ENCARREGADO DE ESTRUTURA METÁLICA	h	0,079986	30,75	20,131	2,46	31,92	2,46	0,79	3,24
11500240		MECÂNICO MONTADOR	h	0,079986	18,90	20,131	1,51	31,92	1,51	0,48	1,99
11500200		LIXADOR INDUSTRIAL	h	0,079986	17,14	20,131	1,37	31,92	1,37	0,44	1,81
Material											
23000002		MATERIAL DE CONSUMO	R\$	10,657828	0,15	2.682,320	1,60	31,92	1,60	0,51	2,11
23100043		LIXADEIRA ELÉTRICA P/DISCO 7POL	pç	0,039993	0,92	10,065	0,04	31,92	0,04	0,01	0,05
23200007		Temporary Works	GL	0,000133	5.885,10	0,033	0,78	31,92	0,78	0,25	1,03
23100034		ESTUFA PARA ELETRODOS 50 KG	pç	0,063989	0,97	16,104	0,06	31,92	0,06	0,02	0,08
23100052		MÁQUINA DE SOLDA ELÉTRICA 370 A	pç	0,079986	1,84	20,131	0,15	31,92	0,15	0,05	0,19
23100042		LIXADEIRA ELÉTRICA P/DISCO 4 1/2POL	pç	0,039993	0,65	10,065	0,03	31,92	0,03	0,01	0,03
EBN.OCC.1910-INE-01-0202		Montagem de Suportes Médio - Maior 5kg Até 20kg	kg	Serviços de Engenharia		66,894	11,18		11,18		14,75
Mão de Obra											
11500240		MECÂNICO MONTADOR	h	0,059598	18,90	3,987	1,13	31,92	1,13	0,36	1,49
11500330		SOLDADOR RX	h	0,062816	20,83	4,202	1,31	31,92	1,31	0,42	1,73
11500200		LIXADOR INDUSTRIAL	h	0,059598	17,14	3,987	1,02	31,92	1,02	0,33	1,35
11500000		AJUDANTE INDUSTRIAL	h	0,178792	13,10	11,960	2,34	31,92	2,34	0,75	3,09

EM BRANCO



TA 33
ESTALEIRO NAVAL E BASE NAVAL – EBN
BSIM-NORTE
- Base de Submarinos da Ilha da Madeira - Norte
ÁREA 1000
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS
(BASE MAIO 12)



									BRL (R\$)		
Código Cliente	Cód. Engenharia	Descrição	Unidade de Medida	Índice Proposta	Custo Unitário Insumo	Quantidade	Custo Unitário na Composição	% BDI	Custo	Total BDI	Preço
11500090		ENCARREGADO DE ESTRUTURA METÁLICA	h	0,059598	30,75	3,987	1,83	31,92	1,83	0,58	2,42
11442303		MACARIQUEIRO	h	0,059598	19,41	3,987	1,16	31,92	1,16	0,37	1,53
Material											
23100042		LIXADEIRA ELÉTRICA P/DISCO 4 1/2POL	pç	0,029799	0,65	1,993	0,02	31,92	0,02	0,01	0,03
23100034		ESTUFA PARA ELETRODOS 50 KG	pç	0,024666	0,97	1,650	0,02	31,92	0,02	0,01	0,03
23100043		LIXADEIRA ELÉTRICA P/DISCO 7POL	pç	0,029799	0,92	1,993	0,03	31,92	0,03	0,01	0,04
23000002		MATERIAL DE CONSUMO	R\$	10,489265	0,15	701,669	1,57	31,92	1,57	0,50	2,08
23200007		Temporary Works	GL	0,000107	5.885,10	0,007	0,63	31,92	0,63	0,20	0,83
23100052		MÁQUINA DE SOLDA ELÉTRICA 370 A	pç	0,062816	1,84	4,202	0,12	31,92	0,12	0,04	0,15
EBN.OCC.1910-INE-01-0203											
Montagem de Suportes Pesado - Maior 20kg			kg	Serviços de Engenharia		126,577	8,42		8,42		11,10
Mão de Obra											
11500090		ENCARREGADO DE ESTRUTURA METÁLICA	h	0,037778	30,75	4,782	1,16	31,92	1,16	0,37	1,53
11500240		MECÂNICO MONTADOR	h	0,075556	18,90	9,564	1,43	31,92	1,43	0,46	1,88
11500330		SOLDADOR RX	h	0,075556	20,83	9,564	1,57	31,92	1,57	0,50	2,08
11442303		MACARIQUEIRO	h	0,037778	19,41	4,782	0,73	31,92	0,73	0,23	0,97
11500000		AJUDANTE INDUSTRIAL	h	0,075556	13,10	9,564	0,99	31,92	0,99	0,32	1,31
11500200		LIXADOR INDUSTRIAL	h	0,037778	17,14	4,782	0,65	31,92	0,65	0,21	0,85
Material											
23100051		MAÇARICO	pç	0,037778	1,84	4,782	0,07	31,92	0,07	0,02	0,09
23100052		MÁQUINA DE SOLDA ELÉTRICA 370 A	pç	0,075556	1,84	9,564	0,14	31,92	0,14	0,04	0,18
23100094		CARRO PLATAFORMA (500KG)	pç	0,075556	0,84	9,564	0,06	31,92	0,06	0,02	0,08
23100034		ESTUFA PARA ELETRODOS 50 KG	pç	0,075556	0,97	9,564	0,07	31,92	0,07	0,02	0,10
23200007		Temporary Works	GL	0,000052	5.885,10	0,007	0,31	31,92	0,31	0,10	0,40
23100043		LIXADEIRA ELÉTRICA P/DISCO 7POL	pç	0,037778	0,92	4,782	0,03	31,92	0,03	0,01	0,05
23000002		MATERIAL DE CONSUMO	R\$	7,807911	0,15	988,302	1,17	31,92	1,17	0,37	1,55
23100042		LIXADEIRA ELÉTRICA P/DISCO 4 1/2POL	pç	0,037778	0,65	4,782	0,02	31,92	0,02	0,01	0,03
EBN.OCC.1910-INE-02-0103											
Lançamento de Cabos de cobre nú para Aterramento de 25mm² até 90mm² (Inclui uso de moldes)			m	Serviços de Engenharia		3.872,470	22,02		22,02		29,05
Mão de Obra											
11500080		ENCARREGADO DE ELÉTRICA	h	0,111131	30,75	430,350	3,42	31,92	3,42	1,09	4,51
11500000		AJUDANTE INDUSTRIAL	h	0,170000	13,10	658,320	2,23	31,92	2,23	0,71	2,94
11500020		ELETRICISTA FORÇA / CONTROLE	h	0,360000	20,36	1.394,089	7,33	31,92	7,33	2,34	9,67
11500030		ELETRICISTA MONTADOR	h	0,360000	18,85	1.394,089	6,79	31,92	6,79	2,17	8,95
Material											
26004088		MATERIAL DE CONSUMO	R\$	28,307799	0,08	109.621,102	2,26	31,92	2,26	0,72	2,99
EBN.OCC.1910-INE-02-0105											
Montagem de Acessórios de Aterramento (qtde total de conectores)			pç	Serviços de Engenharia		292,000	24,47		24,47		32,29
Mão de Obra											
11500080		ENCARREGADO DE ELÉTRICA	h	0,111131	30,75	32.450	3,42	31,92	3,42	1,09	4,51
11500000		AJUDANTE INDUSTRIAL	h	0,170000	13,10	49.640	2,23	31,92	2,23	0,71	2,94
11500020		ELETRICISTA FORÇA / CONTROLE	h	0,360000	20,36	105.120	7,33	31,92	7,33	2,34	9,67
11500030		ELETRICISTA MONTADOR	h	0,360000	18,85	105.120	6,79	31,92	6,79	2,17	8,95
Material											
23100094		CARRO PLATAFORMA (500KG)	pç	0,360000	0,84	105.120	0,30	31,92	0,30	0,10	0,40
23200007		Temporary Works	GL	0,000481	5.885,10	0,140	2,83	31,92	2,83	0,90	3,73
23100038		FURADEIRA PNEUMÁTICA	pç	0,170000	0,97	49.640	0,16	31,92	0,16	0,05	0,22
26603909		MATERIAL DE CONSUMO	R\$	28,307799	0,05	8.265.877	1,42	31,92	1,42	0,45	1,87
EBN.OCC.1910-INE-02-0106											
Montagem de Acessórios de Aterramento (qtde total de conectores) - SOLDA EXOTÉRMICA			pç	Serviços de Engenharia		31,000	158,86		158,86		209,56
Material											
23100094		CARRO PLATAFORMA (500KG)	pç	1,333333	0,84	41.333	1,12	31,92	1,12	0,36	1,48
23100038		FURADEIRA PNEUMÁTICA	pç	1,333333	0,97	41.333	1,29	31,92	1,29	0,41	1,71
23000002		MATERIAL DE CONSUMO	R\$	164,253333	0,15	5.091,853	24,64	31,92	24,64	7,86	32,50
23200007		Temporary Works	GL	0,002791	5.885,10	0,087	16,43	31,92	16,43	5,24	21,67
Mão de Obra											
11500020		ELETRICISTA FORÇA / CONTROLE	h	1,333333	20,36	41.333	27,15	31,92	27,15	8,67	35,81
11500030		ELETRICISTA MONTADOR	h	2,666667	18,85	82,667	50,27	31,92	50,27	16,05	66,31
11500080		ENCARREGADO DE ELÉTRICA	h	0,666667	30,75	20,667	20,50	31,92	20,50	6,54	27,04
11500000		AJUDANTE INDUSTRIAL	h	1,333333	13,10	41.333	17,47	31,92	17,47	5,58	23,04
EBN.OCC.1910-INE-02-0201											
Montagem de Haste e Barra de Aterramento / SPDA (a quantificação inclui barra de terra e haste de aterramento)			pç	Serviços de Engenharia		80,000	455,69		455,69		601,15
Material											
26004088		MATERIAL DE CONSUMO	R\$	579,009494	0,08	46.320,760	46,32	31,92	46,32	14,79	61,11
23100038		FURADEIRA PNEUMÁTICA	pç	3,211200	0,97	256,896	3,11	31,92	3,11	0,99	4,11

EM BRANCO



TA 33
ESTALEIRO NAVAL E BASE NAVAL – EBN
BSIM-NORTE
- Base de Submarinos da Ilha da Madeira - Norte
ÁREA 1000
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS
(BASE MAIO 12)



									BRL (R\$)		
Código Cliente	Cód. Engenharia	Descrição	Unidade de Medida	Índice Proposta	Custo Unitário Insumo	Quantidade	Custo Unitário na Composição	% BDI	Custo	Total BDI	Preço
23100094		CARRO PLATAFORMA (500KG)	pc	2,809800	0,84	224,784	2,36	31,92	2,36	0,75	3,11
Mão de Obra											
11500080		ENCARREGADO DE ELÉTRICA	h	2,809800	30,75	224,784	86,40	31,92	86,40	27,58	113,98
11500020		ELETRICISTA FORÇA / CONTROLE	h	7,024500	20,36	561,960	143,02	31,92	143,02	45,65	188,67
11500030		ELETRICISTA MONTADOR	h	7,024500	18,85	561,960	132,41	31,92	132,41	42,27	174,68
11500000		AJUDANTE INDUSTRIAL	h	3,211200	13,10	256,896	42,07	31,92	42,07	13,43	55,49
EBN.OCC.1910-INE-02-0202											
		Montagem de poste teleconico até 8 m	pc	Serviços de Engenharia		34,000	823,79		823,79		1.086,75
Mão de Obra											
11500000		AJUDANTE INDUSTRIAL	h	8,330000	13,10	283,220	109,12	31,92	109,12	34,83	143,96
11500030		ELETRICISTA MONTADOR	h	16,660000	18,85	566,440	314,04	31,92	314,04	100,24	414,28
11442068		PEDREIRO	h	8,330000	16,80	283,220	139,94	31,92	139,94	44,67	184,61
11500080		ENCARREGADO DE ELÉTRICA	h	8,330000	30,75	283,220	256,15	31,92	256,15	81,76	337,91
Material											
26004088		MATERIAL DE CONSUMO	R\$	56,698145	0,08	1.927,737	4,54	31,92	4,54	1,45	5,98
EBN.OCC.1910-INE-02-0204											
		Instalação de para raios e captores	pc	Serviços de Engenharia		28,000	196,98		196,98		259,86
Material											
23100085		ESCADA EXTENSÍVEL 10M	pc	1,750000	0,42	49,000	0,74	31,92	0,74	0,23	0,97
26004088		MATERIAL DE CONSUMO	R\$	248,080000	0,08	6.946,240	19,85	31,92	19,85	6,33	26,18
Mão de Obra											
11500000		AJUDANTE INDUSTRIAL	h	1,750000	13,10	49,000	22,93	31,92	22,93	7,32	30,24
11500030		ELETRICISTA MONTADOR	h	3,500000	18,85	98,000	65,98	31,92	65,98	21,06	87,03
11500080		ENCARREGADO DE ELÉTRICA	h	1,750000	30,75	49,000	53,81	31,92	53,81	17,18	70,99
11442206		MONTADOR	h	1,750000	19,25	49,000	33,69	31,92	33,69	10,75	44,44
EBN.OCC.1910-INE-02-0207											
		Montagem de poço de aterramento, pvc com tampa	pc	Serviços de Engenharia		28,000	316,00		316,00		416,87
Mão de Obra											
11500030		ELETRICISTA MONTADOR	h	7,389870	18,85	206,916	139,30	31,92	139,30	44,46	183,76
11442310		MEIO OFICIAL	h	4,926580	14,04	137,944	69,17	31,92	69,17	22,08	91,25
11500080		ENCARREGADO DE ELÉTRICA	h	2,463290	30,75	68,972	75,75	31,92	75,75	24,18	99,92
Material											
26004088		MATERIAL DE CONSUMO	R\$	397,353310	0,08	11.125,893	31,79	31,92	31,79	10,15	41,94
EBN.OCC.1910-INE-03-0101											
		Montagem de Eletrocalhas / Leito	pc	Serviços de Engenharia		76,032	142,94		142,94		188,56
Mão de Obra											
11500030		ELETRICISTA MONTADOR	h	4,000000	18,85	304,128	75,40	31,92	75,40	24,07	99,47
11500080		ENCARREGADO DE ELÉTRICA	h	1,000000	30,75	76,032	30,75	31,92	30,75	9,82	40,57
11500000		AJUDANTE INDUSTRIAL	h	2,000000	13,10	152,064	26,20	31,92	26,20	8,36	34,56
Material											
26004088		MATERIAL DE CONSUMO	R\$	132,350000	0,08	10.062,835	10,59	31,92	10,59	3,38	13,97
EBN.OCC.1910-INE-03-0103											
		Montagem de Septos em eletrocalhas / leito.	pc	Serviços de Engenharia		6,000	128,28		128,28		169,23
Mão de Obra											
11500030		ELETRICISTA MONTADOR	h	3,000000	18,85	18,000	56,55	31,92	56,55	18,05	74,60
11500080		ENCARREGADO DE ELÉTRICA	h	1,000000	30,75	6,000	30,75	31,92	30,75	9,82	40,57
11442310		MEIO OFICIAL	h	2,000000	14,04	12,000	28,08	31,92	28,08	8,96	37,04
Material											
26004088		MATERIAL DE CONSUMO	R\$	161,310000	0,08	967,860	12,90	31,92	12,90	4,12	17,02
EBN.OCC.1910-INE-03-0202											
		Montagem de Eletrodutos Rígido Ø 2 1/2 à 5 pol - Aço Carbono Galvanizado e Alumínio (o preço inclui acessórios tipo: condutele, luva e etc)	m	Serviços de Engenharia		238,200	106,95		106,95		141,09
Mão de Obra											
11500030		ELETRICISTA MONTADOR	h	2,250011	18,85	535,953	42,41	31,92	42,41	13,54	55,95
11500000		AJUDANTE INDUSTRIAL	h	1,499981	13,10	357,295	19,65	31,92	19,65	6,27	25,92
11500080		ENCARREGADO DE ELÉTRICA	h	0,750008	30,75	178,652	23,06	31,92	23,06	7,36	30,42
Material											
23100057		ROSQUEADEIRA DE TUBO	pc	0,283333	28,49	67,490	8,07	31,92	8,07	2,58	10,65
23100047		MÁQUINA DE DOBRAR TUBO	pc	0,280003	3,21	66,697	0,90	31,92	0,90	0,29	1,19
23100038		FURADEIRA PNEUMÁTICA	pc	3,400000	0,97	809,880	3,30	31,92	3,30	1,05	4,35
26004088		MATERIAL DE CONSUMO	R\$	119,422851	0,08	28.446,523	9,55	31,92	9,55	3,05	12,60
EBN.OCC.1910-INE-03-0205											
		Montagem de kanaflex até 2..	m	Serviços de Engenharia		77,370	29,51		29,51		38,93
Mão de Obra											
11500000		AJUDANTE INDUSTRIAL	h	0,325000	13,10	25,145	4,26	31,92	4,26	1,36	5,62
11500080		ENCARREGADO DE ELÉTRICA	h	0,325000	30,75	25,145	9,99	31,92	9,99	3,19	13,18
11500030		ELETRICISTA MONTADOR	h	0,650000	18,85	50,291	12,25	31,92	12,25	3,91	16,16

Material

EM BRANCO



TA 33
ESTALEIRO NAVAL E BASE NAVAL – EBN
BSIM-NORTE
- Base de Submarinos da Ilha da Madeira - Norte
ÁREA 1000
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS
(BASE MAIO 12)



									BRL (R\$)		
Código Cliente	Cód. Engenharia	Descrição	Unidade de Medida	Índice Proposta	Custo Unitário Insumo	Quantidade	Custo Unitário na Composição	% BDI	Custo	Total BDI	Preço
26004088		MATERIAL DE CONSUMO	R\$	37,544000	0,08	2.904,779	3,00	31,92	3,00	0,96	3,96
EBN.OCC.1910-INE-03-0206		Montagem de kanaflex de 2 1/2.. à 6..	m	Serviços de Engenharia		6.138,160	46,03		46,03		60,72
Mão de Obra											
11500030		ELETRICISTA MONTADOR	h	1,014000	18,85	6.224,094	19,11	31,92	19,11	6,10	25,22
11500000		AJUDANTE INDUSTRIAL	h	0,507000	13,10	3.112,047	6,64	31,92	6,64	2,12	8,76
11500080		ENCARREGADO DE ELÉTRICA	h	0,507000	30,75	3.112,047	15,59	31,92	15,59	4,98	20,57
Material											
26004088		MATERIAL DE CONSUMO	R\$	58,568640	0,08	359.503,683	4,69	31,92	4,69	1,50	6,18
EBN.OCC.1910-INE-03-0212		Montagem de Eletrodutos Rígido Ø 3/4 pol - (o preço inclui acessórios tipo: condutele, luva e etc)	m	Serviços de Engenharia		976,620	27,74		27,74		36,60
Material											
23100047		MÁQUINA DE DOBRAR TUBO	pç	0,074461	3,21	72,721	0,24	31,92	0,24	0,08	0,32
23100057		ROSQUEADEIRA DE TUBO	pç	0,074461	28,49	72,721	2,12	31,92	2,12	0,68	2,80
23100038		FURADEIRA PNEUMÁTICA	pç	0,893538	0,97	872,647	0,87	31,92	0,87	0,28	1,14
26004088		MATERIAL DE CONSUMO	R\$	22,699997	0,08	22.169,271	1,82	31,92	1,82	0,58	2,40
Mão de Obra											
11500030		ELETRICISTA MONTADOR	h	0,600000	18,85	585,972	11,31	31,92	11,31	3,61	14,92
11500080		ENCARREGADO DE ELÉTRICA	h	0,200000	30,75	195,324	6,15	31,92	6,15	1,96	8,11
11500000		AJUDANTE INDUSTRIAL	h	0,400000	13,10	390,648	5,24	31,92	5,24	1,67	6,91
EBN.OCC.1910-INE-03-0213		Montagem de Eletrodutos Rígido Ø 1 pol - (o preço inclui acessórios tipo: condutele, luva e etc)	m	Serviços de Engenharia		57,700	33,12		33,12		43,69
Material											
23100057		ROSQUEADEIRA DE TUBO	pç	0,104246	28,49	6,015	2,97	31,92	2,97	0,95	3,92
23100047		MÁQUINA DE DOBRAR TUBO	pç	0,104246	3,21	6,015	0,33	31,92	0,33	0,11	0,44
26004088		MATERIAL DE CONSUMO	R\$	26,483330	0,08	1.528,088	2,12	31,92	2,12	0,68	2,79
23100038		FURADEIRA PNEUMÁTICA	pç	1,250953	0,97	72,180	1,21	31,92	1,21	0,39	1,60
Mão de Obra											
11500000		AJUDANTE INDUSTRIAL	h	0,466667	13,10	26,927	6,11	31,92	6,11	1,95	8,06
11500080		ENCARREGADO DE ELÉTRICA	h	0,233333	30,75	13,463	7,17	31,92	7,17	2,29	9,47
11500030		ELETRICISTA MONTADOR	h	0,700000	18,85	40,390	13,20	31,92	13,20	4,21	17,41
EBN.OCC.1910-INE-03-0214		Montagem de Eletrodutos Rígido Ø 1 1/2.. - (o preço inclui acessórios tipo: condutele, luva e etc)	m	Serviços de Engenharia		113,610	39,41		39,41		51,98
Material											
23200007		Temporary Works	GL	0,001600	5.885,10	0,182	9,42	31,92	9,42	3,01	12,42
23000002		MATERIAL DE CONSUMO	R\$	22,699997	0,15	2.578,947	3,40	31,92	3,40	1,09	4,49
23100057		ROSQUEADEIRA DE TUBO	pç	0,104200	28,49	11,838	2,97	31,92	2,97	0,95	3,92
23100038		FURADEIRA PNEUMÁTICA	pç	0,600000	0,97	68,166	0,58	31,92	0,58	0,19	0,77
23100047		MÁQUINA DE DOBRAR TUBO	pç	0,104200	3,21	11,838	0,33	31,92	0,33	0,11	0,44
Mão de Obra											
11500030		ELETRICISTA MONTADOR	h	0,600000	18,85	68,166	11,31	31,92	11,31	3,61	14,92
11500000		AJUDANTE INDUSTRIAL	h	0,400000	13,10	45,444	5,24	31,92	5,24	1,67	6,91
11500080		ENCARREGADO DE ELÉTRICA	h	0,200000	30,75	22,722	6,15	31,92	6,15	1,96	8,11
EBN.OCC.1910-INE-03-0215		Montagem de Eletrodutos Rígido Ø 2 pol - (o preço inclui acessórios tipo: condutele, luva e etc)	m	Serviços de Engenharia		449,900	103,91		103,91		137,08
Mão de Obra											
11500000		AJUDANTE INDUSTRIAL	h	1,460318	13,10	656,997	19,13	31,92	19,13	6,11	25,24
11500030		ELETRICISTA MONTADOR	h	2,190476	18,85	985,495	41,29	31,92	41,29	13,18	54,47
11500080		ENCARREGADO DE ELÉTRICA	h	0,730158	30,75	328,498	22,45	31,92	22,45	7,17	29,62
Material											
23100047		MÁQUINA DE DOBRAR TUBO	pç	0,198564	3,21	89,334	0,64	31,92	0,64	0,20	0,84
23100038		FURADEIRA PNEUMÁTICA	pç	2,382768	0,97	1.072,007	2,31	31,92	2,31	0,74	3,05
23000002		MATERIAL DE CONSUMO	R\$	82,873006	0,15	37.284,565	12,43	31,92	12,43	3,97	16,40
23100057		ROSQUEADEIRA DE TUBO	pç	0,198564	28,49	89,334	5,66	31,92	5,66	1,81	7,46
EBN.OCC.1910-INE-04-0110		Lançamento de Cabos de Elétrica até Ø 10 mm² até 1kV	m	Serviços de Engenharia		16.877,630	10,09		10,09		13,31
Material											
23200007		Temporary Works	GL	0,000500	5.885,10	8,439	2,94	31,92	2,94	0,94	3,88
26004088		MATERIAL DE CONSUMO	R\$	6,619385	0,08	111.719,531	0,53	31,92	0,53	0,17	0,70
Mão de Obra											
11500000		AJUDANTE INDUSTRIAL	h	0,100000	13,10	1.687,763	1,31	31,92	1,31	0,42	1,73
11500080		ENCARREGADO DE ELÉTRICA	h	0,050000	30,75	843,882	1,54	31,92	1,54	0,49	2,03
11500030		ELETRICISTA MONTADOR	h	0,200100	18,85	3.377,214	3,77	31,92	3,77	1,20	4,98

EM BRANCO



TA 33
ESTALEIRO NAVAL E BASE NAVAL – EBN
BSIM-NORTE
- Base de Submarinos da Ilha da Madeira - Norte
ÁREA 1000
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS
(BASE MAIO 12)



									BRL (R\$)		
Código Cliente	Cód. Engenharia	Descrição	Unidade de Medida	Índice Proposta	Custo Unitário Insumo	Quantidade	Custo Unitário na Composição	% BDI	Custo	Total BDI	Preço
EBN.OCC.1910-INE-04-0111		Lançamento de Cabos de Elétrica Ø 16 mm² a 50 mm² até 1kV	m	Serviços de Engenharia		10.169,400	14,33		14,33		18,91
Mão de Obra											
	11500080	ENCARREGADO DE ELÉTRICA	h	0,071600	30,75	728,129	2,20	31,92	2,20	0,70	2,90
	11500000	AJUDANTE INDUSTRIAL	h	0,142800	13,10	1.452,190	1,87	31,92	1,87	0,60	2,47
	11500030	ELETRICISTA MONTADOR	h	0,285600	18,85	2.904,381	5,38	31,92	5,38	1,72	7,10
Material											
	26004088	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	9,455940	0,08	96.161,236	0,76	31,92	0,76	0,24	1,00
	23200007	Temporary Works	GL	0,000700	5.885,10	7,119	4,12	31,92	4,12	1,31	5,43
EBN.OCC.1910-INE-04-0112		Lançamento de Cabos de Elétrica Ø 70 mm² a 107 mm² até 1kV	m	Serviços de Engenharia		2.050,000	16,71		16,71		22,04
Mão de Obra											
	11500000	AJUDANTE INDUSTRIAL	h	0,167000	13,10	342,350	2,19	31,92	2,19	0,70	2,89
	11500030	ELETRICISTA MONTADOR	h	0,338000	18,85	692,900	6,37	31,92	6,37	2,03	8,41
	11500080	ENCARREGADO DE ELÉTRICA	h	0,083000	30,75	170,150	2,55	31,92	2,55	0,81	3,37
Material											
	23200007	Temporary Works	GL	0,000800	5.885,10	1,640	4,71	31,92	4,71	1,50	6,21
	26004088	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	11,111250	0,08	22.778,063	0,89	31,92	0,89	0,28	1,17
EBN.OCC.1910-INE-04-0118		Ligação de Cabos de Elétrica até Ø 10 mm² até 1 kV (o preço inclui a instalação dos terminais)	lig	Serviços de Engenharia		726,000	4,27		4,27		5,64
Mão de Obra											
	11500000	AJUDANTE INDUSTRIAL	h	0,066700	13,10	48,424	0,87	31,92	0,87	0,28	1,15
	11500030	ELETRICISTA MONTADOR	h	0,033300	18,85	24,176	0,63	31,92	0,63	0,20	0,83
	11500020	ELETRICISTA FORÇA / CONTROLE	h	0,066700	20,36	48,424	1,36	31,92	1,36	0,43	1,79
	11500080	ENCARREGADO DE ELÉTRICA	h	0,033300	30,75	24,176	1,02	31,92	1,02	0,33	1,35
Material											
	26004087	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	3,883462	0,10	2.819,393	0,39	31,92	0,39	0,12	0,51
EBN.OCC.1910-INE-04-0119		Ligação de Cabos de Elétrica até Ø 16 mm² a 50 mm² até 1 kV (o preço inclui a instalação dos terminais)	lig	Serviços de Engenharia		199,000	10,58		10,58		13,95
Mão de Obra											
	11500030	ELETRICISTA MONTADOR	h	0,100000	18,85	19,900	1,89	31,92	1,89	0,60	2,49
	11500080	ENCARREGADO DE ELÉTRICA	h	0,100000	30,75	19,900	3,08	31,92	3,08	0,98	4,06
	11500000	AJUDANTE INDUSTRIAL	h	0,200000	13,10	39,800	2,62	31,92	2,62	0,84	3,46
	11500020	ELETRICISTA FORÇA / CONTROLE	h	0,100000	20,36	19,900	2,04	31,92	2,04	0,65	2,69
Material											
	26004087	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	9,616000	0,10	1.913,584	0,96	31,92	0,96	0,31	1,27
EBN.OCC.1910-INE-04-0120		Ligação de Cabos de Elétrica até Ø 70 mm² a 107 mm² até 1 kV (o preço inclui a instalação dos terminais)	lig	Serviços de Engenharia		34,000	28,21		28,21		37,22
Material											
	23000002	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	32,722000	0,15	1.112,548	4,91	31,92	4,91	1,57	6,48
Mão de Obra											
	11500020	ELETRICISTA FORÇA / CONTROLE	h	0,400000	20,36	13,600	8,14	31,92	8,14	2,60	10,74
	11500000	AJUDANTE INDUSTRIAL	h	0,400000	13,10	13,600	5,24	31,92	5,24	1,67	6,91
	11500080	ENCARREGADO DE ELÉTRICA	h	0,200000	30,75	6,800	6,15	31,92	6,15	1,96	8,11
	11500030	ELETRICISTA MONTADOR	h	0,200000	18,85	6,800	3,77	31,92	3,77	1,20	4,97
EBN.OCC.1910-INE-04-0121		Ligação de Cabos de Elétrica até Ø 70 mm² a 107 mm² acima 1 kV (o preço inclui a instalação das mufas)	lig	Serviços de Engenharia		24,000	58,78		58,78		77,54
Mão de Obra											
	11500080	ENCARREGADO DE ELÉTRICA	h	0,416700	30,75	10,001	12,81	31,92	12,81	4,09	16,90
	11500030	ELETRICISTA MONTADOR	h	0,416700	18,85	10,001	7,85	31,92	7,85	2,51	10,36
	11500000	AJUDANTE INDUSTRIAL	h	0,833300	13,10	19,999	10,92	31,92	10,92	3,48	14,40
	11500020	ELETRICISTA FORÇA / CONTROLE	h	0,833300	20,36	19,999	16,97	31,92	16,97	5,42	22,38
Material											
	23000002	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	68,171697	0,15	1.636,121	10,23	31,92	10,23	3,26	13,49
EBN.OCC.1910-INE-04-0122		Ligação de Cabos de Elétrica até Ø 120 mm² a 150 mm² até 1 kV (o preço inclui a instalação dos terminais)	lig	Serviços de Engenharia		2,000	32,91		32,91		43,42
Mão de Obra											
	11500030	ELETRICISTA MONTADOR	h	0,233300	18,85	0,467	4,40	31,92	4,40	1,40	5,80
	11500000	AJUDANTE INDUSTRIAL	h	0,466700	13,10	0,933	6,11	31,92	6,11	1,95	8,07
	11500020	ELETRICISTA FORÇA / CONTROLE	h	0,466700	20,36	0,933	9,50	31,92	9,50	3,03	12,54
	11500080	ENCARREGADO DE ELÉTRICA	h	0,233300	30,75	0,467	7,17	31,92	7,17	2,29	9,46
Material											
	23000002	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	38,174803	0,15	76,350	5,73	31,92	5,73	1,83	7,55

EM BRANCO



TA 33
ESTALEIRO NAVAL E BASE NAVAL – EBN
BSIM-NORTE
- Base de Submarinos da Ilha da Madeira - Norte
ÁREA 1000
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS
(BASE MAIO 12)



									BRL (R\$)		
Código Cliente	Cód. Engenharia	Descrição	Unidade de Medida	Índice Proposta	Custo Unitário Insumo	Quantidade	Custo Unitário na Composição	% BDI	Custo	Total BDI	Preço
EBN.OCC.1910-INE-04-0125		Ligação de Cabos de Elétrica até Ø 185 mm² a 300 mm² acima de 1 kV (o preço inclui a instalação das mufas)	lig		Serviços de Engenharia	6,000	52,43		52,43		69,17
Mão de Obra											
11500030		ELETRICISTA MONTADOR	h	0,416688	18,85	2,500	7,85	31,92	7,85	2,51	10,36
11500080		ENCARREGADO DE ELÉTRICA	h	0,416688	30,75	2,500	12,81	31,92	12,81	4,09	16,90
11500000		AJUDANTE INDUSTRIAL	h	0,833313	13,10	5,000	10,92	31,92	10,92	3,48	14,40
11500020		ELETRICISTA FORÇA / CONTROLE	h	0,833313	20,36	5,000	16,97	31,92	16,97	5,42	22,38
Material											
26004088		MATERIAL DE CONSUMO	R\$	48,550336	0,08	291,302	3,88	31,92	3,88	1,24	5,12
EBN.OCC.1910-INE-05-0101		Montagem de Luminárias	pç		Serviços de Engenharia	345,000	129,38		129,38		170,67
Mão de Obra											
11500080		ENCARREGADO DE ELÉTRICA	h	1,199943	30,75	413,980	36,90	31,92	36,90	11,78	48,68
11500030		ELETRICISTA MONTADOR	h	1,199943	18,85	413,980	22,62	31,92	22,62	7,22	29,84
11500020		ELETRICISTA FORÇA / CONTROLE	h	1,199943	20,36	413,980	24,43	31,92	24,43	7,80	32,23
11500000		AJUDANTE INDUSTRIAL	h	2,400170	13,10	828,059	31,44	31,92	31,44	10,04	41,48
Material											
23100085		ESCADA EXTENSÍVEL 10M	pç	2,724376	0,42	939,910	1,14	31,92	1,14	0,37	1,51
23100038		FURADEIRA PNEUMÁTICA	pç	1,362188	0,97	469,955	1,32	31,92	1,32	0,42	1,74
26004088		MATERIAL DE CONSUMO	R\$	115,390261	0,08	39,809,640	9,23	31,92	9,23	2,95	12,18
23100094		CARRO PLATAFORMA (500KG)	pç	2,724376	0,84	939,910	2,29	31,92	2,29	0,73	3,02
EBN.OCC.1910-INE-05-0104		Montagem de Projetor	pç		Serviços de Engenharia	25,000	167,86		167,86		221,44
Material											
26004088		MATERIAL DE CONSUMO	R\$	155,303460	0,08	3,882,587	12,42	31,92	12,42	3,97	16,39
23100038		FURADEIRA PNEUMÁTICA	pç	0,137065	0,97	3,427	0,13	31,92	0,13	0,04	0,18
Mão de Obra											
11500080		ENCARREGADO DE ELÉTRICA	h	1,170000	30,75	29,250	35,98	31,92	35,98	11,48	47,46
11500030		ELETRICISTA MONTADOR	h	2,496000	18,85	62,400	47,05	31,92	47,05	15,02	62,07
11500000		AJUDANTE INDUSTRIAL	h	1,638000	13,10	40,950	21,46	31,92	21,46	6,85	28,31
11500020		ELETRICISTA FORÇA / CONTROLE	h	2,496000	20,36	62,400	50,82	31,92	50,82	16,22	67,04
EBN.OCC.1910-INE-05-0105		Montagem de Tomadas e Acessórios Industrial (a quantificação inclui interruptores, botoeiras e afins)	pç		Serviços de Engenharia	425,000	24,48		24,48		32,29
Mão de Obra											
11500000		AJUDANTE INDUSTRIAL	h	0,231724	13,10	98,483	3,04	31,92	3,04	0,97	4,00
11500020		ELETRICISTA FORÇA / CONTROLE	h	0,353103	20,36	150,069	7,19	31,92	7,19	2,29	9,48
11500030		ELETRICISTA MONTADOR	h	0,353103	18,85	150,069	6,66	31,92	6,66	2,12	8,78
11500080		ENCARREGADO DE ELÉTRICA	h	0,165517	30,75	70,345	5,09	31,92	5,09	1,62	6,71
Material											
26004088		MATERIAL DE CONSUMO	R\$	31,312103	0,08	13,307,644	2,50	31,92	2,50	0,80	3,30
EBN.OCC.1910-INE-06-0102		Instalação da Vedação de Paineis	pç		Serviços de Engenharia	17,000	970,37		970,37		1.280,11
Material											
26004088		MATERIAL DE CONSUMO	R\$	202,940000	0,08	3,449,980	16,24	31,92	16,24	5,18	21,42
20031489		Celeron	m³	3,000000	269,56	51,000	808,68	31,92	808,68	258,13	1.066,81
Mão de Obra											
11500030		ELETRICISTA MONTADOR	h	4,000000	18,85	68,000	75,40	31,92	75,40	24,07	99,47
11500080		ENCARREGADO DE ELÉTRICA	h	1,000000	30,75	17,000	30,75	31,92	30,75	9,82	40,57
11500000		AJUDANTE INDUSTRIAL	h	3,000000	13,10	51,000	39,30	31,92	39,30	12,54	51,84
EBN.OCC.1910-INE-07-0101		Teste de Continuidade de Cabos de Elétrica (ponto-a-ponto) (por fase)	teste		Serviços de Engenharia	201,000	23,66		23,66		31,21
Material											
23100084		PLOTTER PARA IDENTIFICAÇÃO DE CABOS	pç	0,133950	82,63	26,924	11,07	31,92	11,07	3,53	14,60
26004088		MATERIAL DE CONSUMO	R\$	11,149328	0,08	2,241,015	0,89	31,92	0,89	0,28	1,18
23100078		MULTIMETRO DIGITAL	pç	0,602775	0,83	121,158	0,50	31,92	0,50	0,16	0,66
23100079		PAR TELEFÔNICO	pç	0,114943	0,18	23,104	0,02	31,92	0,02	0,01	0,03
Mão de Obra											
11442310		MEIO OFICIAL	h	0,133950	14,04	26,924	1,88	31,92	1,88	0,60	2,48
11500020		ELETRICISTA FORÇA / CONTROLE	h	0,267900	20,36	53,848	5,45	31,92	5,45	1,74	7,20
11500000		AJUDANTE INDUSTRIAL	h	0,133950	13,10	26,924	1,75	31,92	1,75	0,56	2,31
11500080		ENCARREGADO DE ELÉTRICA	h	0,066975	30,75	13,462	2,06	31,92	2,06	0,66	2,72
Subcontrato											
33000032		SE - END PONTO	h	0,000158	157,67	0,032	0,02	31,92	0,02	0,01	0,03
EBN.OCC.1910-INE-07-0102		Teste de Isolação de Cabos (Megger) (por fase)	teste		Serviços de Engenharia	211,000	16,51		16,51		21,78
Mão de Obra											
11442310		MEIO OFICIAL	h	0,110001	14,04	23,210	1,54	31,92	1,54	0,49	2,04

EM BRANCO



TA 33
ESTALEIRO NAVAL E BASE NAVAL – EBN
BSIM-NORTE
- Base de Submarinos da Ilha da Madeira - Norte
ÁREA 1000
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS
(BASE MAIO 12)



								BRL (R\$)			
Código Cliente	Cód. Engenharia	Descrição	Unidade de Medida	Índice Proposta	Custo Unitário Insumo	Quantidade	Custo Unitário na Composição	% BDI	Custo	Total BDI	Preço
11500000		AJUDANTE INDUSTRIAL	h	0,219999	13,10	46,420	2,88	31,92	2,88	0,92	3,80
11500020		ELETRICISTA FORÇA / CONTROLE	h	0,219999	20,36	46,420	4,48	31,92	4,48	1,43	5,91
11500080		ENCARREGADO DE ELÉTRICA	h	0,110001	30,75	23,210	3,38	31,92	3,38	1,08	4,46
Material											
23000002		MATERIAL DE CONSUMO	R\$	16,849823	0,15	3.555,313	2,53	31,92	2,53	0,81	3,33
23100076		MEGHOMETRO ELETRÔNICO	pç	0,660000	1,14	139,260	0,75	31,92	0,75	0,24	0,99
Subcontrato											
33000027		SE - END ELÉTRICA	h	0,005048	186,59	1,065	0,94	31,92	0,94	0,30	1,24
EBN.OCC.1910-INE-07-0103											
Teste de Tensão Aplicada em Cabos (hi-pot) (por fase)			teste	Serviços de Engenharia		15,000	145,80		145,80		192,34
Subcontrato											
33000032		SE - END PONTO	h	0,000497	157,67	0,007	0,08	31,92	0,08	0,03	0,10
Mão de Obra											
11500020		ELETRICISTA FORÇA / CONTROLE	h	1,286563	20,36	19,298	26,19	31,92	26,19	8,36	34,56
11500000		AJUDANTE INDUSTRIAL	h	1,286563	13,10	19,298	16,85	31,92	16,85	5,38	22,23
11442310		MEIO OFICIAL	h	0,643296	14,04	9,649	9,03	31,92	9,03	2,88	11,91
11500080		ENCARREGADO DE ELÉTRICA	h	1,283578	30,75	19,254	39,47	31,92	39,47	12,60	52,07
Material											
26004088		MATERIAL DE CONSUMO	R\$	91,550296	0,08	1.373,254	7,32	31,92	7,32	2,34	9,66
23100077		HI-POT	pç	4,500000	10,41	67,500	46,85	31,92	46,85	14,95	61,80
EBN.OCC.1910-INI-01-0101											
Fabricação de Suportes Leves - Até 5kg			kg	Serviços de Engenharia		158,878	21,68		21,68		28,60
Material											
23000002		MATERIAL DE CONSUMO	R\$	19,002522	0,15	3.019,083	2,85	31,92	2,85	0,91	3,76
23100034		ESTUFA PARA ELETRODOS 50 KG	pç	0,053307	0,97	8,469	0,05	31,92	0,05	0,02	0,07
23100051		MAÇARICO	pç	0,106613	1,84	16,939	0,20	31,92	0,20	0,06	0,26
23100043		LIXADEIRA ELÉTRICA P/DISCO 7POL	pç	0,106613	0,92	16,939	0,10	31,92	0,10	0,03	0,13
23200007		Temporary Works	GL	0,000367	5.885,10	0,058	2,16	31,92	2,16	0,69	2,85
23100042		LIXADEIRA ELÉTRICA P/DISCO 4 1/2POL	pç	0,106613	0,65	16,939	0,07	31,92	0,07	0,02	0,09
23100052		MÁQUINA DE SOLDA ELÉTRICA 370 A	pç	0,106613	1,84	16,939	0,20	31,92	0,20	0,06	0,26
23100033		ESTUFA PARA ELETRODOS 200 KG	pç	0,026653	1,75	4,235	0,05	31,92	0,05	0,01	0,06
Mão de Obra											
11500000		AJUDANTE INDUSTRIAL	h	0,206773	13,10	32,852	2,71	31,92	2,71	0,86	3,57
11442303		MACARIQUEIRO	h	0,106613	19,41	16,939	2,07	31,92	2,07	0,66	2,73
11500200		LIXADOR INDUSTRIAL	h	0,106613	17,14	16,939	1,83	31,92	1,83	0,58	2,41
11500240		MECÂNICO MONTADOR	h	0,206773	18,90	32,852	3,91	31,92	3,91	1,25	5,16
11500090		ENCARREGADO DE ESTRUTURA METÁLICA	h	0,106613	30,75	16,939	3,28	31,92	3,28	1,05	4,32
11500330		SOLDADOR RX	h	0,106613	20,83	16,939	2,22	31,92	2,22	0,71	2,93
EBN.OCC.1910-INI-01-0102											
Fabricação de Suportes Médios - Maior 5kg Até 20kg			kg	Serviços de Engenharia		111,394	22,77		22,77		30,04
Material											
23100051		MAÇARICO	pç	0,091269	1,84	10,167	0,17	31,92	0,17	0,05	0,22
23100035		ESTUFA PARA ELETRODOS 500 KG	pç	0,009127	3,15	1,017	0,03	31,92	0,03	0,01	0,04
23100033		ESTUFA PARA ELETRODOS 200 KG	pç	0,022817	1,75	2,542	0,04	31,92	0,04	0,01	0,05
23000002		MATERIAL DE CONSUMO	R\$	16,284715	0,15	1.814,020	2,44	31,92	2,44	0,78	3,22
23100034		ESTUFA PARA ELETRODOS 50 KG	pç	0,045635	0,97	5,083	0,04	31,92	0,04	0,01	0,06
23100042		LIXADEIRA ELÉTRICA P/DISCO 4 1/2POL	pç	0,045635	0,65	5,083	0,03	31,92	0,03	0,01	0,04
23100056		RETÍFICA VERTICAL	pç	0,091269	44,42	10,167	4,05	31,92	4,05	1,29	5,35
23200007		Temporary Works	GL	0,000345	5.885,10	0,038	2,03	31,92	2,03	0,65	2,68
23100043		LIXADEIRA ELÉTRICA P/DISCO 7POL	pç	0,045635	0,92	5,083	0,04	31,92	0,04	0,01	0,06
23100052		MÁQUINA DE SOLDA ELÉTRICA 370 A	pç	0,091269	1,84	10,167	0,17	31,92	0,17	0,05	0,22
Mão de Obra											
11500330		SOLDADOR RX	h	0,091269	20,83	10,167	1,90	31,92	1,90	0,61	2,51
11500090		ENCARREGADO DE ESTRUTURA METÁLICA	h	0,091269	30,75	10,167	2,81	31,92	2,81	0,90	3,70
11500000		AJUDANTE INDUSTRIAL	h	0,177462	13,10	19,768	2,32	31,92	2,32	0,74	3,07
11500240		MECÂNICO MONTADOR	h	0,177462	18,90	19,768	3,35	31,92	3,35	1,07	4,42
11442303		MACARIQUEIRO	h	0,091269	19,41	10,167	1,77	31,92	1,77	0,57	2,34
11500200		LIXADOR INDUSTRIAL	h	0,091269	17,14	10,167	1,56	31,92	1,56	0,50	2,06
EBN.OCC.1910-INI-01-0103											
Fabricação de Suportes Pesados - Maior 20kg			kg	Serviços de Engenharia		51,379	14,52		14,52		19,16
Material											
23100052		MÁQUINA DE SOLDA ELÉTRICA 370 A	pç	0,057686	1,84	2,964	0,11	31,92	0,11	0,03	0,14
23100035		ESTUFA PARA ELETRODOS 500 KG	pç	0,005769	3,15	0,296	0,02	31,92	0,02	0,01	0,02
23100043		LIXADEIRA ELÉTRICA P/DISCO 7POL	pç	0,028843	0,92	1,482	0,03	31,92	0,03	0,01	0,04
23100034		ESTUFA PARA ELETRODOS 50 KG	pç	0,014422	0,97	0,741	0,01	31,92	0,01	0,00	0,02
23200007		Temporary Works	GL	0,000499	5.885,10	0,026	2,94	31,92	2,94	0,94	3,88
23100042		LIXADEIRA ELÉTRICA P/DISCO 4 1/2POL	pç	0,028843	0,65	1,482	0,02	31,92	0,02	0,01	0,02
23100051		MAÇARICO	pç	0,057686	1,84	2,964	0,11	31,92	0,11	0,03	0,14

EM BRANCO



TA 33
ESTALEIRO NAVAL E BASE NAVAL – EBN
BSIM-NORTE
- Base de Submarinos da Ilha da Madeira - Norte
ÁREA 1000
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS
(BASE MAIO 12)



									BRL (R\$)		
Código Cliente	Cód. Engenharia	Descrição	Unidade de Medida	Índice Proposta	Custo Unitário Insumo	Quantidade	Custo Unitário na Composição	% BDI	Custo	Total BDI	Preço
23000002		MATERIAL DE CONSUMO	R\$	7,571493	0,15	389,016	1,14	31,92	1,14	0,36	1,50
23100056		RETIFICA VERTICAL	pç	0,057686	44,42	2,964	2,56	31,92	2,56	0,82	3,38
23100033		ESTUFA PARA ELETRODOS 200 KG	pç	0,014422	1,75	0,741	0,03	31,92	0,03	0,01	0,03
Mão de Obra											
11500090		ENCARREGADO DE ESTRUTURA METÁLICA	h	0,050835	30,75	2,612	1,56	31,92	1,56	0,50	2,06
11500000		AJUDANTE INDUSTRIAL	h	0,096607	13,10	4,964	1,27	31,92	1,27	0,40	1,67
11500240		MECÂNICO MONTADOR	h	0,096607	18,90	4,964	1,83	31,92	1,83	0,58	2,41
11500330		SOLDADOR RX	h	0,050835	20,83	2,612	1,06	31,92	1,06	0,34	1,40
11500200		LIXADOR INDUSTRIAL	h	0,050835	17,14	2,612	0,87	31,92	0,87	0,28	1,15
11442303		MACARIQUEIRO	h	0,050835	19,41	2,612	0,99	31,92	0,99	0,31	1,30
EBN.OCC.1910-INI-01-0201											
Mão de Obra			kg	Serviços de Engenharia		157,697	13,31		13,31		17,56
11442303		MACARIQUEIRO	h	0,079986	19,41	12,614	1,55	31,92	1,55	0,50	2,05
11500090		ENCARREGADO DE ESTRUTURA METÁLICA	h	0,079986	30,75	12,614	2,46	31,92	2,46	0,79	3,24
11500000		AJUDANTE INDUSTRIAL	h	0,160069	13,10	25,242	2,10	31,92	2,10	0,67	2,77
11500200		LIXADOR INDUSTRIAL	h	0,079986	17,14	12,614	1,37	31,92	1,37	0,44	1,81
11500240		MECÂNICO MONTADOR	h	0,079986	18,90	12,614	1,51	31,92	1,51	0,48	1,99
11500330		SOLDADOR RX	h	0,079986	20,83	12,614	1,67	31,92	1,67	0,53	2,20
Material											
23100034		ESTUFA PARA ELETRODOS 50 KG	pç	0,063989	0,97	10,091	0,06	31,92	0,06	0,02	0,08
23100052		MÁQUINA DE SOLDA ELÉTRICA 370 A	pç	0,079986	1,84	12,614	0,15	31,92	0,15	0,05	0,19
23100042		LIXADEIRA ELÉTRICA P/DISCO 4 1/2POL	pç	0,039993	0,65	6,307	0,03	31,92	0,03	0,01	0,03
23000002		MATERIAL DE CONSUMO	R\$	10,657828	0,15	1.680,708	1,60	31,92	1,60	0,51	2,11
23100043		LIXADEIRA ELÉTRICA P/DISCO 7POL	pç	0,039993	0,92	6,307	0,04	31,92	0,04	0,01	0,05
23200007		Temporary Works	GL	0,000133	5.885,10	0,021	0,78	31,92	0,78	0,25	1,03
EBN.OCC.1910-INI-01-0202											
Mão de Obra			kg	Serviços de Engenharia		111,394	11,18		11,18		14,75
11500090		ENCARREGADO DE ESTRUTURA METÁLICA	h	0,059598	30,75	6,639	1,83	31,92	1,83	0,58	2,42
11500200		LIXADOR INDUSTRIAL	h	0,059598	17,14	6,639	1,02	31,92	1,02	0,33	1,35
11500240		MECÂNICO MONTADOR	h	0,059598	18,90	6,639	1,13	31,92	1,13	0,36	1,49
11500000		AJUDANTE INDUSTRIAL	h	0,178792	13,10	19,916	2,34	31,92	2,34	0,75	3,09
11500330		SOLDADOR RX	h	0,062816	20,83	6,997	1,31	31,92	1,31	0,42	1,73
11442303		MACARIQUEIRO	h	0,059598	19,41	6,639	1,16	31,92	1,16	0,37	1,53
Material											
23100043		LIXADEIRA ELÉTRICA P/DISCO 7POL	pç	0,029799	0,92	3,319	0,03	31,92	0,03	0,01	0,04
23100052		MÁQUINA DE SOLDA ELÉTRICA 370 A	pç	0,062816	1,84	6,997	0,12	31,92	0,12	0,04	0,15
23000002		MATERIAL DE CONSUMO	R\$	10,489265	0,15	1.168,441	1,57	31,92	1,57	0,50	2,08
23200007		Temporary Works	GL	0,000107	5.885,10	0,012	0,63	31,92	0,63	0,20	0,83
23100034		ESTUFA PARA ELETRODOS 50 KG	pç	0,024666	0,97	2,748	0,02	31,92	0,02	0,01	0,03
23100042		LIXADEIRA ELÉTRICA P/DISCO 4 1/2POL	pç	0,029799	0,65	3,319	0,02	31,92	0,02	0,01	0,03
EBN.OCC.1910-INI-01-0203											
Mão de Obra			kg	Serviços de Engenharia		51,379	8,42		8,42		11,10
Material											
23100094		CARRO PLATAFORMA (500KG)	pç	0,075556	0,84	3,882	0,06	31,92	0,06	0,02	0,08
23100042		LIXADEIRA ELÉTRICA P/DISCO 4 1/2POL	pç	0,037778	0,65	1,941	0,02	31,92	0,02	0,01	0,03
23100034		ESTUFA PARA ELETRODOS 50 KG	pç	0,075556	0,97	3,882	0,07	31,92	0,07	0,02	0,10
23100051		MAÇARICO	pç	0,037778	1,84	1,941	0,07	31,92	0,07	0,02	0,09
23100052		MÁQUINA DE SOLDA ELÉTRICA 370 A	pç	0,075556	1,84	3,882	0,14	31,92	0,14	0,04	0,18
23100043		LIXADEIRA ELÉTRICA P/DISCO 7POL	pç	0,037778	0,92	1,941	0,03	31,92	0,03	0,01	0,05
23000002		MATERIAL DE CONSUMO	R\$	7,807911	0,15	401,163	1,17	31,92	1,17	0,37	1,55
23200007		Temporary Works	GL	0,000052	5.885,10	0,003	0,31	31,92	0,31	0,10	0,40
Mão de Obra											
11500240		MECÂNICO MONTADOR	h	0,075556	18,90	3,882	1,43	31,92	1,43	0,46	1,88
11500090		ENCARREGADO DE ESTRUTURA METÁLICA	h	0,037778	30,75	1,941	1,16	31,92	1,16	0,37	1,53
11500000		AJUDANTE INDUSTRIAL	h	0,075556	13,10	3,882	0,99	31,92	0,99	0,32	1,31
11500330		SOLDADOR RX	h	0,075556	20,83	3,882	1,57	31,92	1,57	0,50	2,08
11442303		MACARIQUEIRO	h	0,037778	19,41	1,941	0,73	31,92	0,73	0,23	0,97
11500200		LIXADOR INDUSTRIAL	h	0,037778	17,14	1,941	0,65	31,92	0,65	0,21	0,85
EBN.OCC.1910-INI-02-0101											
Mão de Obra			m	Serviços de Engenharia		18,250	50,70		50,70		66,89
Material											
11500100		Encarregado de Instrumentação	h	0,480000	32,45	8,760	15,58	31,92	15,58	4,97	20,55
11500182		Instrumentista tubista	h	1,920000	16,34	35,040	31,37	31,92	31,37	10,01	41,39
Material											
26004088		MATERIAL DE CONSUMO	R\$	46,948800	0,08	856,816	3,76	31,92	3,76	1,20	4,95

EM BRANCO



TA 33
ESTALEIRO NAVAL E BASE NAVAL – EBN
BSIM-NORTE
- Base de Submarinos da Ilha da Madeira - Norte
ÁREA 1000
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS
(BASE MAIO 12)



									BRL (R\$)		
Código Cliente	Cód. Engenharia	Descrição	Unidade de Medida	Índice Proposta	Custo Unitário Insumo	Quantidade	Custo Unitário na Composição	% BDI	Custo	Total BDI	Preço
EBN.OCC.1910-INI-02-0102		Montagem de Eletrodutos Rígido Ø 2 1/2 à 5 pol - Aço Carbono Galvanizado e Alumínio (o preço inclui acessórios tipo: condutele, luva e etc)	m		Serviços de Engenharia	6.281,420	106,95		106,95		141,09
Material											
26004088		MATERIAL DE CONSUMO	R\$	119,422851	0,08	750.145,088	9,55	31,92	9,55	3,05	12,60
23100047		MÁQUINA DE DOBRAR TUBO	pç	0,280003	3,21	1.758,816	0,90	31,92	0,90	0,29	1,19
23100057		ROSQUEADEIRA DE TUBO	pç	0,283333	28,49	1.779,734	8,07	31,92	8,07	2,58	10,65
23100038		FURADEIRA PNEUMÁTICA	pç	3,400000	0,97	21.356,828	3,30	31,92	3,30	1,05	4,35
Mão de Obra											
11500080		ENCARREGADO DE ELÉTRICA	h	0,750008	30,75	4.711,116	23,06	31,92	23,06	7,36	30,42
11500000		AJUDANTE INDUSTRIAL	h	1,499981	13,10	9.422,011	19,65	31,92	19,65	6,27	25,92
11500030		ELETRICISTA MONTADOR	h	2,250011	18,85	14.133,264	42,41	31,92	42,41	13,54	55,95
EBN.OCC.1910-INI-02-0104		Montagem de Kanaflex até 3 pol	m		Serviços de Engenharia	315,080	35,46		35,46		46,78
Material											
26004088		MATERIAL DE CONSUMO	R\$	26,503750	0,08	8.350,802	2,12	31,92	2,12	0,68	2,80
23200007		Temporary Works	GL	0,001162	5.885,10	0,366	6,84	31,92	6,84	2,18	9,02
Mão de Obra											
11500030		ELETRICISTA MONTADOR	h	0,650000	18,85	204,802	12,25	31,92	12,25	3,91	16,16
11500000		AJUDANTE INDUSTRIAL	h	0,325000	13,10	102,401	4,26	31,92	4,26	1,36	5,62
11500080		ENCARREGADO DE ELÉTRICA	h	0,325000	30,75	102,401	9,99	31,92	9,99	3,19	13,18
EBN.OCC.1910-INI-02-0108		Montagem de Eletrodutos Rígido Ø 3/4 pol - (o preço inclui acessórios tipo: condutele, luva e etc)	m		Serviços de Engenharia	63,760	27,74		27,74		36,60
Mão de Obra											
11500080		ENCARREGADO DE ELÉTRICA	h	0,200000	30,75	12,752	6,15	31,92	6,15	1,96	8,11
11500000		AJUDANTE INDUSTRIAL	h	0,400000	13,10	25,504	5,24	31,92	5,24	1,67	6,91
11500030		ELETRICISTA MONTADOR	h	0,600000	18,85	38,256	11,31	31,92	11,31	3,61	14,92
Material											
23100047		MÁQUINA DE DOBRAR TUBO	pç	0,074461	3,21	4,748	0,24	31,92	0,24	0,08	0,32
23100038		FURADEIRA PNEUMÁTICA	pç	0,893538	0,97	56,972	0,87	31,92	0,87	0,28	1,14
23100057		ROSQUEADEIRA DE TUBO	pç	0,074461	28,49	4,748	2,12	31,92	2,12	0,68	2,80
26004088		MATERIAL DE CONSUMO	R\$	22,699997	0,08	1.447,352	1,82	31,92	1,82	0,58	2,40
EBN.OCC.1910-INI-02-0109		Montagem de Eletrodutos Rígido Ø 1 pol - (o preço inclui acessórios tipo: condutele, luva e etc)	m		Serviços de Engenharia	633,070	33,12		33,12		43,69
Material											
26004088		MATERIAL DE CONSUMO	R\$	26,483330	0,08	16.765,802	2,12	31,92	2,12	0,68	2,79
23100057		ROSQUEADEIRA DE TUBO	pç	0,104246	28,49	65,995	2,97	31,92	2,97	0,95	3,92
23100038		FURADEIRA PNEUMÁTICA	pç	1,250953	0,97	791,941	1,21	31,92	1,21	0,39	1,60
23100047		MÁQUINA DE DOBRAR TUBO	pç	0,104246	3,21	65,995	0,33	31,92	0,33	0,11	0,44
Mão de Obra											
11500030		ELETRICISTA MONTADOR	h	0,700000	18,85	443,149	13,20	31,92	13,20	4,21	17,41
11500080		ENCARREGADO DE ELÉTRICA	h	0,233333	30,75	147,716	7,17	31,92	7,17	2,29	9,47
11500000		AJUDANTE INDUSTRIAL	h	0,466667	13,10	295,433	6,11	31,92	6,11	1,95	8,06
EBN.OCC.1910-INI-02-0110		Montagem de Eletrodutos Rígido Ø 1 1/2.. - (o preço inclui acessórios tipo: condutele, luva e etc)	m		Serviços de Engenharia	58,200	39,41		39,41		51,98
Mão de Obra											
11500030		ELETRICISTA MONTADOR	h	0,600000	18,85	34,920	11,31	31,92	11,31	3,61	14,92
11500080		ENCARREGADO DE ELÉTRICA	h	0,200000	30,75	11,640	6,15	31,92	6,15	1,96	8,11
11500000		AJUDANTE INDUSTRIAL	h	0,400000	13,10	23,280	5,24	31,92	5,24	1,67	6,91
Material											
23000002		MATERIAL DE CONSUMO	R\$	22,699997	0,15	1.321,140	3,40	31,92	3,40	1,09	4,49
23200007		Temporary Works	GL	0,001600	5.885,10	0,093	9,42	31,92	9,42	3,01	12,42
23100047		MÁQUINA DE DOBRAR TUBO	pç	0,104200	3,21	6,064	0,33	31,92	0,33	0,11	0,44
23100057		ROSQUEADEIRA DE TUBO	pç	0,104200	28,49	6,064	2,97	31,92	2,97	0,95	3,92
23100038		FURADEIRA PNEUMÁTICA	pç	0,600000	0,97	34,920	0,58	31,92	0,58	0,19	0,77
EBN.OCC.1910-INI-02-0111		Montagem de Eletrodutos Rígido Ø 2 pol - (o preço inclui acessórios tipo: condutele, luva e etc)	m		Serviços de Engenharia	1.678,646	103,91		103,91		137,08
Mão de Obra											
11500000		AJUDANTE INDUSTRIAL	h	1,460318	13,10	2.451,357	19,13	31,92	19,13	6,11	25,24
11500080		ENCARREGADO DE ELÉTRICA	h	0,730158	30,75	1.225,677	22,45	31,92	22,45	7,17	29,62
11500030		ELETRICISTA MONTADOR	h	2,190476	18,85	3.677,034	41,29	31,92	41,29	13,18	54,47
Material											
23100047		MÁQUINA DE DOBRAR TUBO	pç	0,198564	3,21	333,318	0,64	31,92	0,64	0,20	0,84
23000002		MATERIAL DE CONSUMO	R\$	82,873006	0,15	139.114,439	12,43	31,92	12,43	3,97	16,40
23100057		ROSQUEADEIRA DE TUBO	pç	0,198564	28,49	333,318	5,66	31,92	5,66	1,81	7,46

EM BRANCO



TA 33
ESTALEIRO NAVAL E BASE NAVAL – EBN
BSIM-NORTE
- Base de Submarinos da Ilha da Madeira - Norte
ÁREA 1000
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS
(BASE MAIO 12)



									BRL (R\$)		
Código Cliente	Cód. Engenharia	Descrição	Unidade de Medida	Índice Proposta	Custo Unitário Insumo	Quantidade	Custo Unitário na Composição	% BDI	Custo	Total BDI	Preço
23100038		FURADEIRA PNEUMÁTICA	pç	2,382768	0,97	3.999,823	2,31	31,92	2,31	0,74	3,05
EBN.OCC.1910-INI-02-0202		Montagem de Tampas de Eletrocalhas e Leito	pç		Serviços de Engenharia	18,470	69,63		69,63		91,86
Mão de Obra											
11500030		ELETRICISTA MONTADOR	h	1,676397	18,85	30,963	31,60	31,92	31,60	10,09	41,69
11442310		MEIO OFICIAL	h	1,117598	14,04	20,642	15,69	31,92	15,69	5,01	20,70
11500080		ENCARREGADO DE ELÉTRICA	h	0,558799	30,75	10,321	17,18	31,92	17,18	5,48	22,67
Material											
26004088		MATERIAL DE CONSUMO	R\$	64,474229	0,08	1.190,839	5,16	31,92	5,16	1,65	6,80
EBN.OCC.1910-INI-02-0204		Montagem de Eletrocalhas e Leitos	pç		Serviços de Engenharia	49,530	142,94		142,94		188,56
Material											
26004088		MATERIAL DE CONSUMO	R\$	132,350000	0,08	6.555,296	10,59	31,92	10,59	3,38	13,97
Mão de Obra											
11500030		ELETRICISTA MONTADOR	h	4,000000	18,85	198,120	75,40	31,92	75,40	24,07	99,47
11500000		AJUDANTE INDUSTRIAL	h	2,000000	13,10	99,060	26,20	31,92	26,20	8,36	34,56
11500080		ENCARREGADO DE ELÉTRICA	h	1,000000	30,75	49,530	30,75	31,92	30,75	9,82	40,57
EBN.OCC.1910-INI-02-0206		Montagem de kanaflex de 2 1/2.. à 6 pol	m		Serviços de Engenharia	2.312,400	46,03		46,03		60,72
Material											
26004088		MATERIAL DE CONSUMO	R\$	58,568640	0,08	135.434,123	4,69	31,92	4,69	1,50	6,18
Mão de Obra											
11500080		ENCARREGADO DE ELÉTRICA	h	0,507000	30,75	1.172,387	15,59	31,92	15,59	4,98	20,57
11500030		ELETRICISTA MONTADOR	h	1,014000	18,85	2.344,774	19,11	31,92	19,11	6,10	25,22
11500000		AJUDANTE INDUSTRIAL	h	0,507000	13,10	1.172,387	6,64	31,92	6,64	2,12	8,76
EBN.OCC.1910-INI-02-0402		Montagem de Tomada Tcom/Ti,Aluminio/ AC / PVC / Termoplástico.	pç		Serviços de Engenharia	12,000	60,86		60,86		80,29
Mão de Obra											
11500030		ELETRICISTA MONTADOR	h	0,660000	18,85	7,920	12,44	31,92	12,44	3,97	16,41
11500020		ELETRICISTA FORÇA / CONTROLE	h	1,000000	20,36	12,000	20,36	31,92	20,36	6,50	26,86
11500080		ENCARREGADO DE ELÉTRICA	h	0,340000	30,75	4,080	10,46	31,92	10,46	3,34	13,79
11500000		AJUDANTE INDUSTRIAL	h	1,000000	13,10	12,000	13,10	31,92	13,10	4,18	17,28
Material											
26004088		MATERIAL DE CONSUMO	R\$	56,356000	0,08	676,272	4,51	31,92	4,51	1,44	5,95
EBN.OCC.1910-INI-02-0405		Montagem de caixa de junção em Alumínio, inox, TGVP, com dimensões variadas	pç		Serviços de Engenharia	22,000	311,61		311,61		411,08
Mão de Obra											
11500030		ELETRICISTA MONTADOR	h	10,163531	18,85	223,598	191,58	31,92	191,58	61,15	252,74
11442310		MEIO OFICIAL	h	3,203045	14,04	70,467	44,97	31,92	44,97	14,35	59,33
11500080		ENCARREGADO DE ELÉTRICA	h	1,633425	30,75	35,935	50,23	31,92	50,23	16,03	66,26
Material											
23100094		CARRO PLATAFORMA (500KG)	pç	2,250000	0,84	49,500	1,89	31,92	1,89	0,60	2,49
26004088		MATERIAL DE CONSUMO	R\$	286,781108	0,08	6.309,184	22,94	31,92	22,94	7,32	30,27
EBN.OCC.1910-INI-03-0157		Lançamento de Cabo otico monomodo 4 fibras a 20 fibras	m		Serviços de Engenharia	16.406,000	20,41		20,41		26,93
Mão de Obra											
11500000		AJUDANTE INDUSTRIAL	h	0,250000	13,10	4.101,500	3,28	31,92	3,28	1,05	4,32
11500030		ELETRICISTA MONTADOR	h	0,625000	18,85	10.253,750	11,78	31,92	11,78	3,76	15,54
11500080		ENCARREGADO DE ELÉTRICA	h	0,125000	30,75	2.050,750	3,84	31,92	3,84	1,23	5,07
Material											
26004088		MATERIAL DE CONSUMO	R\$	18,900000	0,08	310.073,400	1,51	31,92	1,51	0,48	1,99
EBN.OCC.1910-INI-03-0150		Lançamento de Cabo Fieldbus, 1 par, 18awg @ 22awg	m		Serviços de Engenharia	771,000	3,88		3,88		5,12
Mão de Obra											
11500030		ELETRICISTA MONTADOR	h	0,066667	18,85	51,400	1,26	31,92	1,26	0,40	1,66
11500000		AJUDANTE INDUSTRIAL	h	0,100000	13,10	77,100	1,31	31,92	1,31	0,42	1,73
11500080		ENCARREGADO DE ELÉTRICA	h	0,033333	30,75	25,700	1,03	31,92	1,03	0,33	1,35
Material											
26004088		MATERIAL DE CONSUMO	R\$	3,591668	0,08	2.769,176	0,29	31,92	0,29	0,09	0,38
EBN.OCC.1910-INI-03-0151		Lançamento de Cabo manga, tipo policabo, 13 pares, 26 awg	m		Serviços de Engenharia	924,000	9,80		9,80		12,93
Material											
26004088		MATERIAL DE CONSUMO	R\$	9,072000	0,08	8.382,528	0,73	31,92	0,73	0,23	0,96
Mão de Obra											
11500000		AJUDANTE INDUSTRIAL	h	0,120000	13,10	110,880	1,57	31,92	1,57	0,50	2,07
11500080		ENCARREGADO DE ELÉTRICA	h	0,060000	30,75	55,440	1,85	31,92	1,85	0,59	2,43
11500030		ELETRICISTA MONTADOR	h	0,300000	18,85	277,200	5,66	31,92	5,66	1,81	7,46

EM BRANCO



TA 33
ESTALEIRO NAVAL E BASE NAVAL – EBN
BSIM-NORTE
- Base de Submarinos da Ilha da Madeira - Norte
ÁREA 1000
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS
(BASE MAIO 12)



									BRL (R\$)		
Código Cliente	Cód. Engenharia	Descrição	Unidade de Medida	Índice Proposta	Custo Unitário Insumo	Quantidade	Custo Unitário na Composição	% BDI	Custo	Total BDI	Preço
EBN.OCC.1910-INI-03-0162		Lançamento de Cabo de controle, 8 pares, 0,5mm² à 1,5mm²	m	Serviços de Engenharia		312,000	9,19		9,19		12,12
Mão de Obra											
11500000		AJUDANTE INDUSTRIAL	h	0,112500	13,10	35,100	1,47	31,92	1,47	0,47	1,94
11500080		ENCARREGADO DE ELÉTRICA	h	0,056250	30,75	17,550	1,73	31,92	1,73	0,55	2,28
11500030		ELETRICISTA MONTADOR	h	0,281250	18,85	87,750	5,30	31,92	5,30	1,69	6,99
Material											
26004088		MATERIAL DE CONSUMO	R\$	8,505000	0,08	2.653,560	0,68	31,92	0,68	0,22	0,90
EBN.OCC.1910-INI-03-0163		Lançamento de Cabo elétrico de instrumentação cobre 1 par de 0,5mm² até 2,5mm² blindagem individual com fita de poliéster aluminizada e fio dreno	m	Serviços de Engenharia		3.396,500	8,16		8,16		10,77
Material											
26004088		MATERIAL DE CONSUMO	R\$	7,560000	0,08	25.677,540	0,60	31,92	0,60	0,19	0,80
Mão de Obra											
11500030		ELETRICISTA MONTADOR	h	0,250000	18,85	849,125	4,71	31,92	4,71	1,50	6,22
11500080		ENCARREGADO DE ELÉTRICA	h	0,050000	30,75	169,825	1,54	31,92	1,54	0,49	2,03
11500000		AJUDANTE INDUSTRIAL	h	0,100000	13,10	339,650	1,31	31,92	1,31	0,42	1,73
EBN.OCC.1910-INI-03-0167		Lançamento de Cabo tipo STP, UTP, FTP com 4 pares	m	Serviços de Engenharia		9.121,900	9,70		9,70		12,79
Mão de Obra											
11500080		ENCARREGADO DE ELÉTRICA	h	0,083334	30,75	760,161	2,56	31,92	2,56	0,82	3,38
11500000		AJUDANTE INDUSTRIAL	h	0,250000	13,10	2.280,475	3,28	31,92	3,28	1,05	4,32
11500030		ELETRICISTA MONTADOR	h	0,166666	18,85	1.520,314	3,14	31,92	3,14	1,00	4,14
Material											
26004088		MATERIAL DE CONSUMO	R\$	8,979170	0,08	81.907,092	0,72	31,92	0,72	0,23	0,95
EBN.OCC.1910-INI-03-0170		Lançamento de Cabo, 2 pares de 0,3 mm² a 2,5mm², sinal, alarme, comando, controle e outros	m	Serviços de Engenharia		3.039,000	12,35		12,35		16,29
Mão de Obra											
11500080		ENCARREGADO DE ELÉTRICA	h	0,106091	30,75	322,411	3,26	31,92	3,26	1,04	4,30
11500030		ELETRICISTA MONTADOR	h	0,212181	18,85	644,818	4,00	31,92	4,00	1,28	5,28
11500000		AJUDANTE INDUSTRIAL	h	0,318272	13,10	967,229	4,17	31,92	4,17	1,33	5,50
Material											
26004088		MATERIAL DE CONSUMO	R\$	11,431273	0,08	34.739,640	0,91	31,92	0,91	0,29	1,21
EBN.OCC.1910-INI-03-0173		Lançamento de Cabo, 4 pares de 0,3 mm² a 2,5mm², sinal, alarme, comando, controle e outros	m	Serviços de Engenharia		138,000	13,67		13,67		18,03
Mão de Obra											
11500000		AJUDANTE INDUSTRIAL	h	0,352342	13,10	48,623	4,62	31,92	4,62	1,47	6,09
11500030		ELETRICISTA MONTADOR	h	0,234894	18,85	32,415	4,43	31,92	4,43	1,41	5,84
11500080		ENCARREGADO DE ELÉTRICA	h	0,117447	30,75	16,208	3,61	31,92	3,61	1,15	4,76
Material											
26004088		MATERIAL DE CONSUMO	R\$	12,654927	0,08	1.746,380	1,01	31,92	1,01	0,32	1,34
EBN.OCC.1910-INI-03-0211		Ligação de Cabo Fieldbus, 1 par, 18awg @ 22awg	lig	Serviços de Engenharia		50,000	12,16		12,16		16,04
Mão de Obra											
11500020		ELETRICISTA FORÇA / CONTROLE	h	0,396462	20,36	19,823	8,07	31,92	8,07	2,58	10,65
11500080		ENCARREGADO DE ELÉTRICA	h	0,103538	30,75	5,177	3,18	31,92	3,18	1,02	4,20
Material											
26004088		MATERIAL DE CONSUMO	R\$	11,255765	0,08	562,788	0,90	31,92	0,90	0,29	1,19
EBN.OCC.1910-INI-03-0226		Ligação de Cabo de controle, 8 pares de 0,5mm² à 1,5mm²	lig	Serviços de Engenharia		150,000	65,40		65,40		86,28
Mão de Obra											
11500020		ELETRICISTA FORÇA / CONTROLE	h	2,000000	20,36	300,000	40,72	31,92	40,72	13,00	53,72
11500080		ENCARREGADO DE ELÉTRICA	h	0,500000	30,75	75,000	15,38	31,92	15,38	4,91	20,28
Material											
26004088		MATERIAL DE CONSUMO	R\$	56,095000	0,08	8.414,250	4,49	31,92	4,49	1,43	5,92
23100081		RÁDIOS TRANSCETORES	pç	2,000000	2,41	300,000	4,82	31,92	4,82	1,54	6,36
EBN.OCC.1910-INI-03-0217		Ligação de Cordoalha flexível, cobre, grau de proteção sem classificação, estanhada, 190a, encapamento em chapa de cobre nas extremidades, tipo bd da burndy ou similar.	lig	Serviços de Engenharia		95,000	69,26		69,26		91,37
Material											
26004088		MATERIAL DE CONSUMO	R\$	61,359323	0,08	5.829,136	4,91	31,92	4,91	1,57	6,48
23100081		RÁDIOS TRANSCETORES	pç	1,243056	2,41	118,090	3,00	31,92	3,00	0,96	3,95
Mão de Obra											
11500080		ENCARREGADO DE ELÉTRICA	h	0,650764	30,75	61,823	20,01	31,92	20,01	6,39	26,40
11500020		ELETRICISTA FORÇA / CONTROLE	h	2,030861	20,36	192,932	41,35	31,92	41,35	13,20	54,55

EM BRANCO



TA 33
ESTALEIRO NAVAL E BASE NAVAL – EBN
BSIM-NORTE
- Base de Submarinos da Ilha da Madeira - Norte
ÁREA 1000
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS
(BASE MAIO 12)



									BRL (R\$)		
Código Cliente	Cód. Engenharia	Descrição	Unidade de Medida	Índice Proposta	Custo Unitário Insumo	Quantidade	Custo Unitário na Composição	% BDI	Custo	Total BDI	Preço
EBN.OCC.1910-INI-03-0222		Ligação de Cabo elétrico de instrumentação cobre 1 par de 0,5mm² até 2,5mm² blindagem individual com fita de poliéster aluminizada e fio dreno	lig	Serviços de Engenharia		30,000	21,82		21,82		28,79
Mão de Obra											
	11500020	ELETRICISTA FORÇA / CONTROLE	h	0,621528	20,36	18,646	12,65	31,92	12,65	4,04	16,69
	11500080	ENCARREGADO DE ELÉTRICA	h	0,155382	30,75	4,661	4,78	31,92	4,78	1,53	6,30
Material											
	26004088	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	17,432307	0,08	522,969	1,39	31,92	1,39	0,45	1,84
	23100081	RÁDIOS TRANSCETORES	pç	1,243056	2,41	37,292	3,00	31,92	3,00	0,96	3,95
EBN.OCC.1910-INI-03-0228		Ligação de Cabo, 1 par de 0,3 mm² a 2,5mm², sinal, alarme, comando, controle e outros	lig	Serviços de Engenharia		318,000	15,74		15,74		20,76
Mão de Obra											
	11500020	ELETRICISTA FORÇA / CONTROLE	h	0,396462	20,36	126,075	8,07	31,92	8,07	2,58	10,65
	11500080	ENCARREGADO DE ELÉTRICA	h	0,103538	30,75	32,925	3,18	31,92	3,18	1,02	4,20
Material											
	23100081	RÁDIOS TRANSCETORES	pç	1,486112	2,41	472,584	3,58	31,92	3,58	1,14	4,72
	26004088	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	11,255765	0,08	3.579,333	0,90	31,92	0,90	0,29	1,19
EBN.OCC.1910-INI-03-0230		Ligação de Cabo, 2 pares de 0,3 mm² a 2,5mm², sinal, alarme, comando, controle e outros	lig	Serviços de Engenharia		156,000	15,11		15,11		19,94
Mão de Obra											
	11500080	ENCARREGADO DE ELÉTRICA	h	0,100000	30,75	15,600	3,08	31,92	3,08	0,98	4,06
	11500020	ELETRICISTA FORÇA / CONTROLE	h	0,400000	20,36	62,400	8,14	31,92	8,14	2,60	10,74
Material											
	26004088	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	11,219000	0,08	1.750,164	0,90	31,92	0,90	0,29	1,18
	23100081	RÁDIOS TRANSCETORES	pç	1,243056	2,41	193,917	3,00	31,92	3,00	0,96	3,95
EBN.OCC.1910-INI-03-0233		Ligação de Cabo, 4 pares de 0,3 mm² a 2,5mm², sinal, alarme, comando, controle e outros	lig	Serviços de Engenharia		54,000	41,82		41,82		55,17
Mão de Obra											
	11500020	ELETRICISTA FORÇA / CONTROLE	h	1,275311	20,36	68,867	25,97	31,92	25,97	8,29	34,25
	11500080	ENCARREGADO DE ELÉTRICA	h	0,324689	30,75	17,533	9,98	31,92	9,98	3,19	13,17
Material											
	26004088	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	35,949516	0,08	1.941,274	2,88	31,92	2,88	0,92	3,79
	23100081	RÁDIOS TRANSCETORES	pç	1,243056	2,41	67,125	3,00	31,92	3,00	0,96	3,95
EBN.OCC.1910-INI-03-0243		Ligação de Cabo de Dados e Voz com Certificação	lig	Serviços de Engenharia		264,000	43,86		43,86		57,86
Subcontrato											
	30005921	SE - Cabo de Dados e Voz com Certificação	lig	1,000000	43,86	264,000	43,86	31,92	43,86	14,00	57,86
EBN.OCC.1910-INI-03-0301		Solda/Fusão de cabos de fibra ótica com Certificação	solda	Serviços de Engenharia		128,000	107,10		107,10		141,29
Subcontrato											
	33000061	SE - Solda/Fusão de cabos de fibra ótica com Certificação	solda	1,000000	107,10	128,000	107,10	31,92	107,10	34,19	141,29
EBN.OCC.1910-INI-03-0601		Certificação de Rede de Fieldbus	rede	Serviços de Engenharia		1,000	21.867,13		21.867,13		28.847,12
Subcontrato											
	33000063	SE - Certificação de Rede de Fieldbus	rede	1,000000	21.867,13	1,000	21.867,13	31,92	21.867,13	6.979,99	28.847,12
EBN.OCC.1910-INI-05-0101		Montagem de Chuveiros de Emergência com Acessórios	cj	Serviços de Engenharia		2,000	659,03		659,03		869,39
Material											
	23100094	CARRO PLATAFORMA (500KG)	pç	9,140000	0,84	18,280	7,68	31,92	7,68	2,45	10,13
	23100038	FURADEIRA PNEUMÁTICA	pç	9,140000	0,97	18,280	8,87	31,92	8,87	2,83	11,70
	26004088	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	594,895434	0,08	1.189,791	47,59	31,92	47,59	15,19	62,78
Mão de Obra											
	11500110	ENCARREGADO DE MECÂNICA	h	4,419400	30,75	8,839	135,90	31,92	135,90	43,38	179,27
	11500000	AJUDANTE INDUSTRIAL	h	8,838800	13,10	17,678	115,79	31,92	115,79	36,96	152,75
	11500240	MECÂNICO MONTADOR	h	8,838800	18,90	17,678	167,05	31,92	167,05	53,32	220,38
	11500230	MECÂNICO AJUSTADOR	h	8,838800	19,93	17,678	176,16	31,92	176,16	56,23	232,39
EBN.OCC.1910-INI-05-0102		Montagem de Extintores	pç	Serviços de Engenharia		26,000	133,21		133,21		175,74
Material											
	23200019	TINTA DE ACABAMENTO	GL	0,005181	3,26	0,135	0,02	31,92	0,02	0,01	0,02
	23200022	TINTA TIPO PRIMER	GL	0,005181	3,65	0,135	0,02	31,92	0,02	0,01	0,02
	23200009	SOLVENTE	l	0,005181	96,39	0,135	0,50	31,92	0,50	0,16	0,66
	23200023	TINTA TIPO INTERMEDIÁRIA	GL	0,005181	6,67	0,135	0,03	31,92	0,03	0,01	0,05
	26004088	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	120,269460	0,08	3.127,006	9,62	31,92	9,62	3,07	12,69
	23100094	CARRO PLATAFORMA (500KG)	pç	2,648800	0,84	68,869	2,22	31,92	2,22	0,71	2,94

EM BRANCO



TA 33
ESTALEIRO NAVAL E BASE NAVAL – EBN
BSIM-NORTE
- Base de Submarinos da Ilha da Madeira - Norte
ÁREA 1000
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS
(BASE MAIO 12)



									BRL (R\$)		
Código Cliente	Cód. Engenharia	Descrição	Unidade de Medida	Índice Proposta	Custo Unitário Insumo	Quantidade	Custo Unitário na Composição	% BDI	Custo	Total BDI	Preço
23100038		FURADEIRA PNEUMÁTICA	pç	0,544444	0,97	14,156	0,53	31,92	0,53	0,17	0,70
Mão de Obra											
11433305		PINTOR	h	1,250527	16,80	32,514	21,01	31,92	21,01	6,71	27,71
11500240		MECÂNICO MONTADOR	h	2,501055	18,90	65,027	47,27	31,92	47,27	15,09	62,36
11500110		ENCARREGADO DE MECÂNICA	h	0,625264	30,75	16,257	19,23	31,92	19,23	6,14	25,36
11500000		AJUDANTE INDUSTRIAL	h	2,501055	13,10	65,027	32,76	31,92	32,76	10,46	43,22
EBN.OCC.1910-05-0107											
		Instalação dos Acessórios de Armários de Combate à Incêndio	cj	Serviços de Engenharia		11,000	190,38		190,38		251,15
Mão de Obra											
11500100		Encarregado de Instrumentação	h	2,803833	32,45	30,842	90,98	31,92	90,98	29,04	120,03
11500170		Instrumentista ligação	h	5,607667	15,21	61,684	85,29	31,92	85,29	27,23	112,52
Material											
26004088		MATERIAL DE CONSUMO	R\$	176,277002	0,08	1.939,047	14,10	31,92	14,10	4,50	18,60
EBN.OCC.1910-06-0101											
		Teste de Continuidade de Cabos de Instrumentação (ponto-a-ponto)	lig	Serviços de Engenharia		418,000	12,01		12,01		15,84
Mão de Obra											
11500020		ELETRICISTA FORÇA / CONTROLE	h	0,133333	20,36	55,733	2,71	31,92	2,71	0,87	3,58
11500080		ENCARREGADO DE ELÉTRICA	h	0,033333	30,75	13,933	1,02	31,92	1,02	0,33	1,35
11442310		MEIO OFICIAL	h	0,133333	14,04	55,733	1,87	31,92	1,87	0,60	2,47
Material											
23100079		PAR TELEFÔNICO	pç	0,068844	0,18	28,777	0,01	31,92	0,01	0,00	0,02
23100078		MULTIMETRO DIGITAL	pç	0,300000	0,83	125,400	0,25	31,92	0,25	0,08	0,33
23100084		PLOTTER PARA IDENTIFICAÇÃO DE CABOS	pç	0,068844	82,63	28,777	5,69	31,92	5,69	1,82	7,50
26004088		MATERIAL DE CONSUMO	R\$	5,611667	0,08	2.345,677	0,45	31,92	0,45	0,14	0,59
EBN.OCC.1910-04-0202											
		Montagem de Válvulas de Controle de Ø 3.. à 6..	pç	Serviços de Engenharia		3,000	522,45		522,45		689,21
Mão de Obra											
11500230		MECÂNICO AJUSTADOR	h	2,504390	19,93	7,513	49,91	31,92	49,91	15,93	65,84
11500150		ENCARREGADO DE TUBULAÇÃO	h	2,504390	30,75	7,513	77,01	31,92	77,01	24,58	101,59
11500100		Encarregado de Instrumentação	h	2,504390	32,45	7,513	81,27	31,92	81,27	25,94	107,21
11500170		Instrumentista ligação	h	5,008780	15,21	15,026	76,18	31,92	76,18	24,32	100,50
11500020		ELETRICISTA FORÇA / CONTROLE	h	2,504390	20,36	7,513	50,99	31,92	50,99	16,28	67,27
11500240		MECÂNICO MONTADOR	h	2,504390	18,90	7,513	47,33	31,92	47,33	15,11	62,44
11500000		AJUDANTE INDUSTRIAL	h	7,513170	13,10	22,540	98,42	31,92	98,42	31,42	129,84
Material											
26004088		MATERIAL DE CONSUMO	R\$	481,118363	0,08	1.443,355	38,49	31,92	38,49	12,29	50,78
23100094		CARRO PLATAFORMA (500KG)	pç	3,379989	0,84	10,140	2,84	31,92	2,84	0,91	3,75
EBN.OCC.1910-04-0217											
		Montagem de Válvulas instrumentadas menor que Ø 2..	pç	Serviços de Engenharia		3,000	356,82		356,82		470,71
Material											
23100085		ESCADA EXTENSIVEL 10M	pç	5,653285	0,42	16,960	2,37	31,92	2,37	0,76	3,13
23100042		LIXADEIRA ELÉTRICA P/DISCO 4 1/2POL	pç	1,884428	0,65	5,653	1,22	31,92	1,22	0,39	1,62
23100052		MÁQUINA DE SOLDA ELÉTRICA 370 A	pç	1,884428	1,84	5,653	3,47	31,92	3,47	1,11	4,57
26004088		MATERIAL DE CONSUMO	R\$	320,661220	0,08	961,984	25,65	31,92	25,65	8,19	33,84
23100033		ESTUFA PARA ELETRODOS 200 KG	pç	0,521429	1,75	1,564	0,91	31,92	0,91	0,29	1,20
23100043		LIXADEIRA ELÉTRICA P/DISCO 7POL	pç	1,884428	0,92	5,653	1,73	31,92	1,73	0,55	2,29
23100094		CARRO PLATAFORMA (500KG)	pç	0,942214	0,84	2,827	0,79	31,92	0,79	0,25	1,04
Mão de Obra											
11500000		AJUDANTE INDUSTRIAL	h	5,614800	13,10	16,844	73,55	31,92	73,55	23,48	97,03
11500606		MESTRE SOLDA	h	0,935800	25,30	2,807	23,68	31,92	23,68	7,56	31,23
11500100		Encarregado de Instrumentação	h	1,871600	32,45	5,615	60,73	31,92	60,73	19,39	80,12
11500170		Instrumentista ligação	h	0,935800	15,21	2,807	14,23	31,92	14,23	4,54	18,78
11500240		MECÂNICO MONTADOR	h	3,743201	18,90	11,230	70,75	31,92	70,75	22,58	93,33
11500150		ENCARREGADO DE TUBULAÇÃO	h	0,935800	30,75	2,807	28,78	31,92	28,78	9,19	37,96
11500340		SOLDADOR TIG / MIG / MAG	h	1,871600	26,15	5,615	48,94	31,92	48,94	15,62	64,56
EBN.OCC.1910-04-0204											
		Instalação de Alarmes (Sonoro, Visual, Nivel, Pressão, Temperatura e Status)	pç	Serviços de Engenharia		3,000	384,09		384,09		506,69
Material											
23100094		CARRO PLATAFORMA (500KG)	pç	16,900000	0,84	50,700	14,20	31,92	14,20	4,53	18,73
26004088		MATERIAL DE CONSUMO	R\$	320,745500	0,08	962,237	25,66	31,92	25,66	8,19	33,85
23100085		ESCADA EXTENSIVEL 10M	pç	16,900000	0,42	50,700	7,10	31,92	7,10	2,27	9,36
23100038		FURADEIRA PNEUMÁTICA	pç	16,900000	0,97	50,700	16,39	31,92	16,39	5,23	21,63
Mão de Obra											
11500170		Instrumentista ligação	h	8,450000	15,21	25,350	128,52	31,92	128,52	41,03	169,55
11500000		AJUDANTE INDUSTRIAL	h	4,220000	13,10	12,660	55,28	31,92	55,28	17,65	72,93
11500100		Encarregado de Instrumentação	h	4,220000	32,45	12,660	136,94	31,92	136,94	43,71	180,65
EBN.OCC.1910-04-0205											
		Instalação de Botoeiras de Emergencia	pç	Serviços de Engenharia		4,000	157,73		157,73		208,08

EM BRANCO



TA 33
ESTALEIRO NAVAL E BASE NAVAL – EBN
BSIM-NORTE
- Base de Submarinos da Ilha da Madeira - Norte
ÁREA 1000
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS
(BASE MAIO 12)



									BRL (R\$)		
Código Cliente	Cód. Engenharia	Descrição	Unidade de Medida	Índice Proposta	Custo Unitário Insumo	Quantidade	Custo Unitário na Composição	% BDI	Custo	Total BDI	Preço
Mão de Obra											
11500000		AJUDANTE INDUSTRIAL	h	2,274286	13,10	9,097	29,79	31,92	29,79	9,51	39,30
11500100		Encarregado de Instrumentação	h	1,215643	32,45	4,863	39,45	31,92	39,45	12,59	52,04
11500170		Instrumentista ligação	h	4,548571	15,21	18,194	69,18	31,92	69,18	22,08	91,27
Material											
26004088		MATERIAL DE CONSUMO	R\$	138,424527	0,08	553,698	11,07	31,92	11,07	3,53	14,61
23100090		APARAFUSADEIRA PNEUMÁTICA	pc	4,548571	0,97	18,194	4,41	31,92	4,41	1,41	5,82
23100094		CARRO PLATAFORMA (500KG)	pc	4,548571	0,84	18,194	3,82	31,92	3,82	1,22	5,04
EBN.OCC.1910-INI-04-0206		Instalação de Chaves (Nivel e Posição)	pc	Serviços de Engenharia		1,000	332,94		332,94		439,21
Material											
23100094		CARRO PLATAFORMA (500KG)	pc	11,610000	0,84	11,610	9,75	31,92	9,75	3,11	12,87
26004088		MATERIAL DE CONSUMO	R\$	288,820350	0,08	288,820	23,11	31,92	23,11	7,38	30,48
23100038		FURADEIRA PNEUMÁTICA	pc	11,610000	0,97	11,610	11,26	31,92	11,26	3,59	14,86
Mão de Obra											
11500000		AJUDANTE INDUSTRIAL	h	4,800000	13,10	4,800	62,88	31,92	62,88	20,07	82,95
11500100		Encarregado de Instrumentação	h	2,463000	32,45	2,463	79,92	31,92	79,92	25,51	105,44
11500170		Instrumentista ligação	h	9,600000	15,21	9,600	146,02	31,92	146,02	46,61	192,62
EBN.OCC.1910-INI-04-0207		Instalação de Detectores (Gas, Chama e Fumaça)	pc	Serviços de Engenharia		18,000	382,19		382,19		504,19
Material											
26004088		MATERIAL DE CONSUMO	R\$	335,084106	0,08	6,031,514	26,81	31,92	26,81	8,56	35,36
23100038		FURADEIRA PNEUMÁTICA	pc	11,217143	0,97	201,909	10,88	31,92	10,88	3,47	14,35
23100094		CARRO PLATAFORMA (500KG)	pc	11,217143	0,84	201,909	9,42	31,92	9,42	3,01	12,43
Mão de Obra											
11500170		Instrumentista ligação	h	11,217143	15,21	201,909	170,61	31,92	170,61	54,46	225,07
11500100		Encarregado de Instrumentação	h	2,804286	32,45	50,477	91,00	31,92	91,00	29,05	120,05
11500000		AJUDANTE INDUSTRIAL	h	5,608571	13,10	100,954	73,47	31,92	73,47	23,45	96,92
EBN.OCC.1910-INI-04-0208		Instalação de Indicadores (Nível, Vazão, Fluxo, Pressão, Temperatura, Transmissor de pressão,Diferencial de Pressão)	pc	Serviços de Engenharia		6,000	353,95		353,95		466,94
Material											
26004088		MATERIAL DE CONSUMO	R\$	307,260005	0,08	1,843,560	24,58	31,92	24,58	7,85	32,43
23100038		FURADEIRA PNEUMÁTICA	pc	12,217143	0,97	73,303	11,85	31,92	11,85	3,78	15,63
23100094		CARRO PLATAFORMA (500KG)	pc	12,217143	0,84	73,303	10,26	31,92	10,26	3,28	13,54
Mão de Obra											
11500170		Instrumentista ligação	h	10,285714	15,21	61,714	156,45	31,92	156,45	49,94	206,38
11500000		AJUDANTE INDUSTRIAL	h	5,142857	13,10	30,857	67,37	31,92	67,37	21,50	88,88
11500100		Encarregado de Instrumentação	h	2,571429	32,45	15,429	83,44	31,92	83,44	26,63	110,08
EBN.OCC.1910-INI-04-0209		Instalação de Medidores de Vazão e Medidor e Transmissor de Vazão	pc	Serviços de Engenharia		2,000	380,24		380,24		501,62
Material											
23100094		CARRO PLATAFORMA (500KG)	pc	13,710000	0,84	27,420	11,52	31,92	11,52	3,68	15,19
23100038		FURADEIRA PNEUMÁTICA	pc	13,710000	0,97	27,420	13,30	31,92	13,30	4,24	17,54
26004088		MATERIAL DE CONSUMO	R\$	329,098936	0,08	658,198	26,33	31,92	26,33	8,40	34,73
Mão de Obra											
11500170		Instrumentista ligação	h	11,012843	15,21	22,026	167,51	31,92	167,51	53,47	220,97
11500000		AJUDANTE INDUSTRIAL	h	5,510438	13,10	11,021	72,19	31,92	72,19	23,04	95,23
11500100		Encarregado de Instrumentação	h	2,755219	32,45	5,510	89,41	31,92	89,41	28,54	117,95
EBN.OCC.1910-INI-04-0210		Instalação de Orifícios de Restrição	pc	Serviços de Engenharia		7,000	340,98		340,98		449,83
Mão de Obra											
11500100		Encarregado de Instrumentação	h	2,489600	32,45	17,427	80,79	31,92	80,79	25,79	106,57
11500170		Instrumentista ligação	h	9,958400	15,21	69,709	151,47	31,92	151,47	48,35	199,82
11500000		AJUDANTE INDUSTRIAL	h	4,979200	13,10	34,854	65,23	31,92	65,23	20,82	86,05
Material											
26004088		MATERIAL DE CONSUMO	R\$	297,482311	0,08	2,082,376	23,80	31,92	23,80	7,60	31,40
23100094		CARRO PLATAFORMA (500KG)	pc	10,885714	0,84	76,200	9,14	31,92	9,14	2,92	12,06
23100038		FURADEIRA PNEUMÁTICA	pc	10,885714	0,97	76,200	10,56	31,92	10,56	3,37	13,93
EBN.OCC.1910-INI-04-0212		Instalação de Transmissores (Nível, Pressão, Temperatura, Indicador de temperatura, Indicador de Pressão e Indicador de Nível)	pc	Serviços de Engenharia		8,000	300,68		300,68		396,66
Material											
26004088		MATERIAL DE CONSUMO	R\$	263,325234	0,08	2,106,602	21,07	31,92	21,07	6,72	27,79
23100094		CARRO PLATAFORMA (500KG)	pc	9,000000	0,84	72,000	7,56	31,92	7,56	2,41	9,97
23100038		FURADEIRA PNEUMÁTICA	pc	9,000000	0,97	72,000	8,73	31,92	8,73	2,79	11,52
Mão de Obra											
11500000		AJUDANTE INDUSTRIAL	h	4,407486	13,10	35,260	57,74	31,92	57,74	18,43	76,17

EM BRANCO



TA 33
ESTALEIRO NAVAL E BASE NAVAL – EBN
BSIM-NORTE
- Base de Submarinos da Ilha da Madeira - Norte
ÁREA 1000
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS
(BASE MAIO 12)



									BRL (R\$)		
Código Cliente	Cód. Engenharia	Descrição	Unidade de Medida	Índice Proposta	Custo Unitário Insumo	Quantidade	Custo Unitário na Composição	% BDI	Custo	Total BDI	Preço
11500100		Encarregado de Instrumentação	h	2,203743	32,45	17,630	71,51	31,92	71,51	22,83	94,34
11500170		Instrumentista ligação	h	8,814971	15,21	70,520	134,08	31,92	134,08	42,80	176,87
EBN.OCC.1910-INI-04-0215											
Mão de Obra		Montagem da Central de Incêndio	pç	Serviços de Engenharia		1,000	392,29		392,29		517,51
11500100		Encarregado de Instrumentação	h	3,190057	32,45	3,190	103,52	31,92	103,52	33,04	136,56
11500000		AJUDANTE INDUSTRIAL	h	5,937143	13,10	5,937	77,78	31,92	77,78	24,83	102,60
11500170		Instrumentista ligação	h	10,874286	15,21	10,874	165,40	31,92	165,40	52,80	218,19
Material											
26004088		MATERIAL DE CONSUMO	R\$	346,691816	0,08	346,692	27,74	31,92	27,74	8,85	36,59
23100038		FURADEIRA PNEUMÁTICA	pç	9,864286	0,97	9,864	9,57	31,92	9,57	3,05	12,62
23100094		CARRO PLATAFORMA (500KG)	pç	9,874286	0,84	9,874	8,29	31,92	8,29	2,65	10,94
EBN.OCC.1910-INI-04-0225											
Mão de Obra		Instalação de Catracas e Cancelas	pç	Serviços de Engenharia		9,000	227,40		227,40		299,98
11500170		Instrumentista ligação	h	6,716171	15,21	60,446	102,15	31,92	102,15	32,61	134,76
11500000		AJUDANTE INDUSTRIAL	h	3,358086	13,10	30,223	43,99	31,92	43,99	14,04	58,03
11500100		Encarregado de Instrumentação	h	1,679043	32,45	15,111	54,48	31,92	54,48	17,39	71,88
Material											
26004088		MATERIAL DE CONSUMO	R\$	200,628831	0,08	1,805,659	16,05	31,92	16,05	5,12	21,17
23100038		FURADEIRA PNEUMÁTICA	pç	5,918572	0,97	53,267	5,74	31,92	5,74	1,83	7,57
23100094		CARRO PLATAFORMA (500KG)	pç	5,924572	0,84	53,321	4,98	31,92	4,98	1,59	6,57
EBN.OCC.1910-INI-04-0227											
Mão de Obra		Instalação de Corneta	pç	Serviços de Engenharia		8,000	430,64		430,64		568,10
11500170		Instrumentista ligação	h	11,347410	15,21	90,779	172,59	31,92	172,59	55,09	227,69
11500000		AJUDANTE INDUSTRIAL	h	4,964795	13,10	39,718	65,04	31,92	65,04	20,76	85,80
11500100		Encarregado de Instrumentação	h	4,964795	32,45	39,718	161,11	31,92	161,11	51,43	212,53
Material											
26004088		MATERIAL DE CONSUMO	R\$	398,740519	0,08	3.189,924	31,90	31,92	31,90	10,18	42,08
EBN.OCC.1910-INI-04-0229											
Mão de Obra		Instalação de Dilaceradores	pç	Serviços de Engenharia		6,000	214,40		214,40		282,84
11500100		Encarregado de Instrumentação	h	1,645416	32,45	9,872	53,39	31,92	53,39	17,04	70,44
11500000		AJUDANTE INDUSTRIAL	h	3,408361	13,10	20,450	44,65	31,92	44,65	14,25	58,90
11500170		Instrumentista ligação	h	3,408361	15,21	20,450	51,84	31,92	51,84	16,55	68,39
11500180		Instrumentista montador	h	3,408361	14,27	20,450	48,64	31,92	48,64	15,53	64,16
Material											
26004088		MATERIAL DE CONSUMO	R\$	198,521772	0,08	1.191,131	15,88	31,92	15,88	5,07	20,95
EBN.OCC.1910-INI-04-0232											
Material		Instalação de Tornequete	pç	Serviços de Engenharia		2,000	329,89		329,89		435,18
26004088		MATERIAL DE CONSUMO	R\$	288,909742	0,08	577,819	23,11	31,92	23,11	7,38	30,49
23100094		CARRO PLATAFORMA (500KG)	pç	9,874286	0,84	19,749	8,29	31,92	8,29	2,65	10,94
23100038		FURADEIRA PNEUMÁTICA	pç	9,864286	0,97	19,729	9,57	31,92	9,57	3,05	12,62
Mão de Obra											
11500100		Encarregado de Instrumentação	h	2,417857	32,45	4,836	78,46	31,92	78,46	25,04	103,50
11500000		AJUDANTE INDUSTRIAL	h	4,835714	13,10	9,671	63,35	31,92	63,35	20,22	83,57
11500170		Instrumentista ligação	h	9,671429	15,21	19,343	147,10	31,92	147,10	46,96	194,06
EBN.OCC.1910-INN-01-0101											
Material		Jateamento de Suportes	kg	Serviços de Engenharia		1.009,187	1,99		1,99		2,63
23100050		MÁQUINA DE JATO DE AREIA	pç	0,023448	5,83	23,663	0,14	31,92	0,14	0,04	0,18
26004088		MATERIAL DE CONSUMO	R\$	1,023681	0,08	1.033,086	0,08	31,92	0,08	0,03	0,11
23200001		AREIA MÉDIA LAVADA	m³	0,023448	35,81	23,663	0,84	31,92	0,84	0,27	1,11
23100039		GUINCHO DE 2 TON.	pç	0,005862	10,33	5,916	0,06	31,92	0,06	0,02	0,08
Mão de Obra											
11500190		JATISTA INDUSTRIAL	h	0,023448	18,74	23,663	0,44	31,92	0,44	0,14	0,58
11500200		LIXADOR INDUSTRIAL	h	0,005862	17,14	5,916	0,10	31,92	0,10	0,03	0,13
11500000		AJUDANTE INDUSTRIAL	h	0,011724	13,10	11,832	0,15	31,92	0,15	0,05	0,20
11500130		ENCARREGADO DE PINTURA INDUSTRIAL	h	0,005862	30,75	5,916	0,18	31,92	0,18	0,06	0,24
EBN.OCC.1910-INN-01-0102											
Material		Pintura - Acabamento para Suporte	kg	Serviços de Engenharia		1.009,187	0,93		0,93		1,23
23100026		PISTOLA DE PINTURA	pç	0,018649	1,20	18,820	0,02	31,92	0,02	0,01	0,03
23200019		TINTA DE ACABAMENTO	GL	0,084040	3,26	84,812	0,27	31,92	0,27	0,09	0,36
26004088		MATERIAL DE CONSUMO	R\$	0,732392	0,08	739,121	0,06	31,92	0,06	0,02	0,08

Mão de Obra

EM BRANCO



TA 33
ESTALEIRO NAVAL E BASE NAVAL – EBN
BSIM-NORTE
- Base de Submarinos da Ilha da Madeira - Norte
ÁREA 1000
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS
(BASE MAIO 12)



									BRL (R\$)		
Código Cliente	Cód. Engenharia	Descrição	Unidade de Medida	Índice Proposta	Custo Unitário Insumo	Quantidade	Custo Unitário na Composição	% BDI	Custo	Total BDI	Preço
11433305		PINTOR	h	0,018649	16,80	18,820	0,31	31,92	0,31	0,10	0,41
11500000		AJUDANTE INDUSTRIAL	h	0,009325	13,10	9,411	0,12	31,92	0,12	0,04	0,16
11500130		ENCARREGADO DE PINTURA INDUSTRIAL	h	0,004662	30,75	4,705	0,14	31,92	0,14	0,05	0,19
EBN.OCC.1910-INN-01-0103											
Pintura - Intermediária para Suporte			kg	Serviços de Engenharia		1.009,187	1,31		1,31		1,72
Material											
23200023		TINTA TIPO INTERMEDIÁRIA	GL	0,084040	6,67	84,812	0,56	31,92	0,56	0,18	0,74
26004088		MATERIAL DE CONSUMO	R\$	0,819876	0,08	827,408	0,07	31,92	0,07	0,02	0,09
23100026		PISTOLA DE PINTURA	pç	0,021500	1,20	21,698	0,03	31,92	0,03	0,01	0,03
Mão de Obra											
11500000		AJUDANTE INDUSTRIAL	h	0,016769	13,10	16,923	0,22	31,92	0,22	0,07	0,29
11500130		ENCARREGADO DE PINTURA INDUSTRIAL	h	0,005003	30,75	5,049	0,15	31,92	0,15	0,05	0,20
11433305		PINTOR	h	0,016676	16,80	16,829	0,28	31,92	0,28	0,09	0,37
EBN.OCC.1910-INN-01-0104											
Pintura - Primária para Suporte			kg	Serviços de Engenharia		1.009,187	1,33		1,33		1,76
Mão de Obra											
11500000		AJUDANTE INDUSTRIAL	h	0,010985	13,10	11,086	0,14	31,92	0,14	0,05	0,19
11500130		ENCARREGADO DE PINTURA INDUSTRIAL	h	0,005493	30,75	5,543	0,17	31,92	0,17	0,05	0,22
11433305		PINTOR	h	0,021970	16,80	22,172	0,37	31,92	0,37	0,12	0,49
Material											
23200007		Temporary Works	GL	0,000095	5.885,10	0,096	0,56	31,92	0,56	0,18	0,74
23100026		PISTOLA DE PINTURA	pç	0,017088	1,20	17,245	0,02	31,92	0,02	0,01	0,03
26004088		MATERIAL DE CONSUMO	R\$	0,862828	0,08	870,755	0,07	31,92	0,07	0,02	0,09
EBN.OCC.1910-INN-01-0201											
Limpeza Manual em Suportes			kg	Serviços de Engenharia		201,837	5,74		5,74		7,57
Mão de Obra											
11500110		ENCARREGADO DE MECÂNICA	h	0,028006	30,75	5,653	0,86	31,92	0,86	0,27	1,14
11500000		AJUDANTE INDUSTRIAL	h	0,056012	13,10	11,305	0,73	31,92	0,73	0,23	0,97
11500240		MECÂNICO MONTADOR	h	0,056012	18,90	11,305	1,06	31,92	1,06	0,34	1,40
11500200		LIXADOR INDUSTRIAL	h	0,056012	17,14	11,305	0,96	31,92	0,96	0,31	1,27
Material											
26004088		MATERIAL DE CONSUMO	R\$	4,248230	0,08	857,450	0,34	31,92	0,34	0,11	0,45
23200009		SOLVENTE	l	0,017606	96,39	3,554	1,70	31,92	1,70	0,54	2,24
23100042		LIXADEIRA ELÉTRICA P/DISCO 4 1/2POL	pç	0,056012	0,65	11,305	0,04	31,92	0,04	0,01	0,05
23100043		LIXADEIRA ELÉTRICA P/DISCO 7POL	pç	0,056012	0,92	11,305	0,05	31,92	0,05	0,02	0,07
EBN.OCC.1910-INN-01-0202											
Retoque Pintura para Suporte			kg	Serviços de Engenharia		151,378	5,07		5,07		6,68
Mão de Obra											
11500130		ENCARREGADO DE PINTURA INDUSTRIAL	h	0,034547	30,75	5,230	1,06	31,92	1,06	0,34	1,40
11433305		PINTOR	h	0,138186	16,80	20,918	2,32	31,92	2,32	0,74	3,06
11500000		AJUDANTE INDUSTRIAL	h	0,069093	13,10	10,459	0,91	31,92	0,91	0,29	1,19
Material											
23100026		PISTOLA DE PINTURA	pç	0,058100	1,20	8,795	0,07	31,92	0,07	0,02	0,09
26004088		MATERIAL DE CONSUMO	R\$	5,426927	0,08	821,517	0,43	31,92	0,43	0,14	0,57
23200019		TINTA DE ACABAMENTO	GL	0,084040	3,26	12,722	0,27	31,92	0,27	0,09	0,36
EBN.OCC.1910-INN-01-0301											
Jateamento de Tubulações			kg	Serviços de Engenharia		13.270,096	2,78		2,78		3,66
Mão de Obra											
11500000		AJUDANTE INDUSTRIAL	h	0,017293	13,10	229,478	0,23	31,92	0,23	0,07	0,30
11500190		JATISTA INDUSTRIAL	h	0,034586	18,74	458,956	0,65	31,92	0,65	0,21	0,86
11500130		ENCARREGADO DE PINTURA INDUSTRIAL	h	0,008646	30,75	114,739	0,27	31,92	0,27	0,08	0,35
Material											
23100039		GUINCHO DE 2 TON.	pç	0,008646	10,33	114,739	0,09	31,92	0,09	0,03	0,12
23100050		MÁQUINA DE JATO DE AREIA	pç	0,034586	5,83	458,956	0,20	31,92	0,20	0,06	0,27
26004088		MATERIAL DE CONSUMO	R\$	1,335095	0,08	17.716,839	0,11	31,92	0,11	0,03	0,14
23200001		AREIA MÉDIA LAVADA	m³	0,034586	35,81	458,956	1,24	31,92	1,24	0,40	1,63
EBN.OCC.1910-INN-01-0302											
Pintura - Acabamento para Tubulação			kg	Serviços de Engenharia		13.270,096	0,71		0,71		0,93
Mão de Obra											
11500000		AJUDANTE INDUSTRIAL	h	0,008938	13,10	118,608	0,12	31,92	0,12	0,04	0,15
11433305		PINTOR	h	0,017877	16,80	237,230	0,30	31,92	0,30	0,10	0,40
11500130		ENCARREGADO DE PINTURA INDUSTRIAL	h	0,004469	30,75	59,304	0,14	31,92	0,14	0,04	0,18
Material											
23200019		TINTA DE ACABAMENTO	GL	0,022326	3,26	296,268	0,07	31,92	0,07	0,02	0,10
23100026		PISTOLA DE PINTURA	pç	0,018391	1,20	244,050	0,02	31,92	0,02	0,01	0,03
26004088		MATERIAL DE CONSUMO	R\$	0,702058	0,08	9.316,373	0,06	31,92	0,06	0,02	0,07
EBN.OCC.1910-INN-01-0303											
Pintura - Intermediária para Tubulação			kg	Serviços de Engenharia		13.270,096	0,97		0,97		1,28

EM BRANCO



TA 33
ESTALEIRO NAVAL E BASE NAVAL – EBN
BSIM-NORTE
- Base de Submarinos da Ilha da Madeira - Norte
ÁREA 1000
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS
(BASE MAIO 12)



									BRL (R\$)		
Código Cliente	Cód. Engenharia	Descrição	Unidade de Medida	Índice Proposta	Custo Unitário Insumo	Quantidade	Custo Unitário na Composição	% BDI	Custo	Total BDI	Preço
Material											
23200023		TINTA TIPO INTERMEDIÁRIA	GL	0,022326	6,67	296,268	0,15	31,92	0,15	0,05	0,20
26004088		MATERIAL DE CONSUMO	R\$	0,938927	0,08	12.459,650	0,08	31,92	0,08	0,02	0,10
23100026		PISTOLA DE PINTURA	pç	0,004598	1,20	61,016	0,01	31,92	0,01	0,00	0,01
Mão de Obra											
11500130		ENCARREGADO DE PINTURA INDUSTRIAL	h	0,005977	30,75	79,315	0,18	31,92	0,18	0,06	0,24
11500000		AJUDANTE INDUSTRIAL	h	0,011954	13,10	158,631	0,16	31,92	0,16	0,05	0,21
11433305		PINTOR	h	0,023908	16,80	317,261	0,40	31,92	0,40	0,13	0,53
EBN.OCC.1910-INN-01-0304 Pintura - Primária para Tubulação kg Serviços de Engenharia 13.270,096 1,08 1,08 1,42											
Material											
26004088		MATERIAL DE CONSUMO	R\$	1,116734	0,08	14.819,169	0,09	31,92	0,09	0,03	0,12
23100043		LIXADEIRA ELÉTRICA P/DISCO 7POL	pç	0,003630	0,92	48,170	0,00	31,92	0,00	0,00	0,00
23200022		TINTA TIPO PRIMER	GL	0,022326	3,65	296,268	0,08	31,92	0,08	0,03	0,11
23100042		LIXADEIRA ELÉTRICA P/DISCO 4 1/2POL	pç	0,003630	0,65	48,170	0,00	31,92	0,00	0,00	0,00
23100026		PISTOLA DE PINTURA	pç	0,006300	1,20	83,602	0,01	31,92	0,01	0,00	0,01
Mão de Obra											
11433305		PINTOR	h	0,022500	16,80	298,577	0,38	31,92	0,38	0,12	0,50
11500130		ENCARREGADO DE PINTURA INDUSTRIAL	h	0,005677	30,75	75,334	0,17	31,92	0,17	0,06	0,23
11500000		AJUDANTE INDUSTRIAL	h	0,011355	13,10	150,682	0,15	31,92	0,15	0,05	0,20
11500200		LIXADOR INDUSTRIAL	h	0,011355	17,14	150,682	0,19	31,92	0,19	0,06	0,26
EBN.OCC.1910-INN-01-0305 Instalação de Fita Anti-Corrosiva em Tubulação kg Serviços de Engenharia 214,900 7,75 7,75 10,22											
Mão de Obra											
11500040		ENCANADOR	h	0,250000	19,30	53,725	4,83	31,92	4,83	1,54	6,37
11500150		ENCARREGADO DE TUBULAÇÃO	h	0,050000	30,75	10,745	1,54	31,92	1,54	0,49	2,03
Material											
23200196		FITA FILAMENTOSA	m	0,030850	25,40	6,630	0,78	31,92	0,78	0,25	1,03
26004088		MATERIAL DE CONSUMO	R\$	7,495000	0,08	1.610,676	0,60	31,92	0,60	0,19	0,79
EBN.OCC.1910-INN-01-0403 Limpeza Mecânica de tubulação kg Serviços de Engenharia 2.654,019 4,17 4,17 5,51											
Mão de Obra											
11500110		ENCARREGADO DE MECÂNICA	h	0,023592	30,75	62,614	0,73	31,92	0,73	0,23	0,96
11500000		AJUDANTE INDUSTRIAL	h	0,058980	13,10	156,534	0,77	31,92	0,77	0,25	1,02
11500200		LIXADOR INDUSTRIAL	h	0,058980	17,14	156,534	1,01	31,92	1,01	0,32	1,33
11500240		MECÂNICO MONTADOR	h	0,023592	18,90	62,614	0,45	31,92	0,45	0,14	0,59
Material											
23100042		LIXADEIRA ELÉTRICA P/DISCO 4 1/2POL	pç	0,058980	0,65	156,534	0,04	31,92	0,04	0,01	0,05
23100043		LIXADEIRA ELÉTRICA P/DISCO 7POL	pç	0,058980	0,92	156,534	0,05	31,92	0,05	0,02	0,07
26004088		MATERIAL DE CONSUMO	R\$	3,486426	0,08	9.253,040	0,28	31,92	0,28	0,09	0,37
23200009		SOLVENTE	l	0,008803	96,39	23,363	0,85	31,92	0,85	0,27	1,12
EBN.OCC.1910-INN-01-0404 Retoque Pintura de Tubulação kg Serviços de Engenharia 1.990,514 4,85 4,85 6,40											
Material											
23200019		TINTA DE ACABAMENTO	GL	0,022326	3,26	44,440	0,07	31,92	0,07	0,02	0,10
26004088		MATERIAL DE CONSUMO	R\$	5,301788	0,08	10.553,282	0,42	31,92	0,42	0,14	0,56
23100026		PISTOLA DE PINTURA	pç	0,135000	1,20	268,719	0,16	31,92	0,16	0,05	0,21
Mão de Obra											
11433305		PINTOR	h	0,135000	16,80	268,719	2,27	31,92	2,27	0,72	2,99
11500130		ENCARREGADO DE PINTURA INDUSTRIAL	h	0,033750	30,75	67,180	1,04	31,92	1,04	0,33	1,37
11500000		AJUDANTE INDUSTRIAL	h	0,067500	13,10	134,360	0,88	31,92	0,88	0,28	1,17
EBN.OCC.1910-INN-01-0501 Identificação de Linhas de Tubulação idt Serviços de Engenharia 196,000 56,22 56,22 74,17											
Mão de Obra											
11442310		MEIO OFICIAL	h	1,500000	14,04	294,000	21,06	31,92	21,06	6,72	27,78
11500150		ENCARREGADO DE TUBULAÇÃO	h	0,750000	30,75	147,000	23,06	31,92	23,06	7,36	30,42
Material											
23100128		IMPRESSORA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LINHAS	pç	1,500000	2,88	294,000	4,32	31,92	4,32	1,38	5,70
23000002		MATERIAL DE CONSUMO	R\$	51,877500	0,15	10.167,990	7,78	31,92	7,78	2,48	10,27
EBN.OCC.1910-INN-01-0502 Identificação de Bandejas e/ou eletrodutos idt Serviços de Engenharia 24,000 11,69 11,69 15,42											
Material											
23000002		MATERIAL DE CONSUMO	R\$	12,018426	0,15	288,442	1,80	31,92	1,80	0,58	2,38
23100128		IMPRESSORA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LINHAS	pç	0,306046	2,88	7,345	0,88	31,92	0,88	0,28	1,16
Mão de Obra											
11442310		MEIO OFICIAL	h	0,306046	14,04	7,345	4,30	31,92	4,30	1,37	5,67
11500080		ENCARREGADO DE ELÉTRICA	h	0,153023	30,75	3,673	4,71	31,92	4,71	1,50	6,21

EM BRANCO



TA 33
ESTALEIRO NAVAL E BASE NAVAL – EBN
BSIM-NORTE
- Base de Submarinos da Ilha da Madeira - Norte
ÁREA 1000
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS
(BASE MAIO 12)



									BRL (R\$)		
Código Cliente	Cód. Engenharia	Descrição	Unidade de Medida	Índice Proposta	Custo Unitário Insumo	Quantidade	Custo Unitário na Composição	% BDI	Custo	Total BDI	Preço
EBN.OCC.1910-INN-02-0102		Fabricação de Isolamento à frio - espessura > 32-0 mm² e < 63-5 mm²	m²	Serviços de Engenharia		11,520	118,38		118,38		156,16
Mão de Obra											
	11500130	ENCARREGADO DE PINTURA INDUSTRIAL	h	0,737029	30,75	8,491	22,66	31,92	22,66	7,23	29,90
	11433305	PINTOR	h	1,474057	16,80	16,981	24,76	31,92	24,76	7,90	32,67
	11442310	MEIO OFICIAL	h	1,474057	14,04	16,981	20,70	31,92	20,70	6,61	27,30
	11500240	MECÂNICO MONTADOR	h	1,474057	18,90	16,981	27,86	31,92	27,86	8,89	36,75
Material											
	23100094	CARRO PLATAFORMA (500KG)	pc	0,737029	0,84	8,491	0,62	31,92	0,62	0,20	0,82
	23200007	Temporary Works	GL	0,001481	5.885,10	0,017	8,72	31,92	8,72	2,78	11,50
	23000002	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	87,060000	0,15	1.002,931	13,06	31,92	13,06	4,17	17,23
EBN.OCC.1910-INN-02-0202		Montagem de Isolamento à frio - espessura > 32-0 mm² e < 63-5 mm²	m²	Serviços de Engenharia		11,520	94,28		94,28		124,37
Material											
	23000002	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	71,250000	0,15	820,800	10,69	31,92	10,69	3,41	14,10
	23100094	CARRO PLATAFORMA (500KG)	pc	0,603243	0,84	6,949	0,51	31,92	0,51	0,16	0,67
	23200007	Temporary Works	GL	0,000769	5.885,10	0,009	4,53	31,92	4,53	1,44	5,97
Mão de Obra											
	11500130	ENCARREGADO DE PINTURA INDUSTRIAL	h	0,603243	30,75	6,949	18,55	31,92	18,55	5,92	24,47
	11442310	MEIO OFICIAL	h	1,206486	14,04	13,899	16,94	31,92	16,94	5,41	22,35
	11433305	PINTOR	h	1,206486	16,80	13,899	20,27	31,92	20,27	6,47	26,74
	11500240	MECÂNICO MONTADOR	h	1,206486	18,90	13,899	22,80	31,92	22,80	7,28	30,08
EBN.OSS.1810-INE-01-0101		Comissionamento do Sistema de Aterramento/SPDA	UN	Serviços de Engenharia		7,000	42.012,48		42.012,48		55.422,87
Material											
	23100076	MEGHOMETRO ELETRÔNICO	pc	216,748769	1,14	1.517,241	247,09	31,92	247,09	78,87	325,97
	23000002	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	#####	0,15	203.416,500	4.358,93	31,92	4.358,93	1.391,37	5.750,29
	23100086	LUVA	cj	216,748769	5,24	1.517,241	1.135,76	31,92	1.135,76	362,54	1.498,30
	23200007	Temporary Works	GL	1,065750	5.885,10	7,460	6.272,05	31,92	6.272,05	2.002,04	8.274,08
	23100081	RÁDIOS TRANSCETORES	pc	1,384777	2,41	9,693	3,34	31,92	3,34	1,07	4,40
	23100078	MULTIMETRO DIGITAL	pc	108,374384	0,83	758,621	89,95	31,92	89,95	28,71	118,66
	23100077	HI-POT	pc	54,187192	10,41	379,310	564,09	31,92	564,09	180,06	744,15
Mão de Obra											
	11500030	ELETRICISTA MONTADOR	h	433,497537	18,85	3.034,483	8.171,43	31,92	8.171,43	2.608,32	10.779,75
	11500000	AJUDANTE INDUSTRIAL	h	433,497537	13,10	3.034,483	5.678,82	31,92	5.678,82	1.812,68	7.491,50
	11500020	ELETRICISTA FORÇA / CONTROLE	h	433,497537	20,36	3.034,483	8.826,01	31,92	8.826,01	2.817,26	11.643,27
	11500080	ENCARREGADO DE ELÉTRICA	h	216,748769	30,75	1.517,241	6.665,02	31,92	6.665,02	2.127,48	8.792,50
EBN.OSS.1810-INE-01-0102		Comissionamento do Sistema de Iluminação/Tomadas	UN	Serviços de Engenharia		7,000	42.012,49		42.012,49		55.422,87
Mão de Obra											
	11500080	ENCARREGADO DE ELÉTRICA	h	216,748769	30,75	1.517,241	6.665,02	31,92	6.665,02	2.127,48	8.792,50
	11500030	ELETRICISTA MONTADOR	h	433,497537	18,85	3.034,483	8.171,43	31,92	8.171,43	2.608,32	10.779,75
	11500020	ELETRICISTA FORÇA / CONTROLE	h	433,497537	20,36	3.034,483	8.826,01	31,92	8.826,01	2.817,26	11.643,27
	11500000	AJUDANTE INDUSTRIAL	h	433,497537	13,10	3.034,483	5.678,82	31,92	5.678,82	1.812,68	7.491,50
Material											
	23100077	HI-POT	pc	54,187192	10,41	379,310	564,09	31,92	564,09	180,06	744,15
	23200007	Temporary Works	GL	1,065750	5.885,10	7,460	6.272,05	31,92	6.272,05	2.002,04	8.274,08
	23100076	MEGHOMETRO ELETRÔNICO	pc	216,748769	1,14	1.517,241	247,09	31,92	247,09	78,87	325,97
	23100081	RÁDIOS TRANSCETORES	pc	1,385977	2,41	9,702	3,34	31,92	3,34	1,07	4,41
	23100078	MULTIMETRO DIGITAL	pc	108,374384	0,83	758,621	89,95	31,92	89,95	28,71	118,66
	23100086	LUVA	cj	216,748769	5,24	1.517,241	1.135,76	31,92	1.135,76	362,54	1.498,30
	23000002	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	#####	0,15	203.416,500	4.358,93	31,92	4.358,93	1.391,37	5.750,29
EBN.OSS.1910-INT-01-0101		Comissionamento do Sistema de Água Industrial - AD	sist	Serviços de Engenharia		1,000	98.162,53		98.162,53		129.496,01
Mão de Obra											
	11500040	ENCANADOR	h	401,896998	19,30	401,897	7.756,61	31,92	7.756,61	2.475,91	10.232,52
	11500200	LIXADOR INDUSTRIAL	h	200,948499	17,14	200,948	3.444,26	31,92	3.444,26	1.099,41	4.543,66
	11500230	MECÂNICO AJUSTADOR	h	200,948499	19,93	200,948	4.004,90	31,92	4.004,90	1.278,37	5.283,27
	11500240	MECÂNICO MONTADOR	h	200,948499	18,90	200,948	3.797,93	31,92	3.797,93	1.212,30	5.010,22
	11500000	AJUDANTE INDUSTRIAL	h	401,896998	13,10	401,897	5.264,85	31,92	5.264,85	1.680,54	6.945,39
	11500330	SOLDADOR RX	h	200,948499	20,83	200,948	4.185,76	31,92	4.185,76	1.336,09	5.521,85
	11500150	ENCARREGADO DE TUBULAÇÃO	h	200,948499	30,75	200,948	6.179,17	31,92	6.179,17	1.972,39	8.151,56
	11500340	SOLDADOR TIG / MIG / MAG	h	200,948499	26,15	200,948	5.254,80	31,92	5.254,80	1.677,33	6.932,14
Material											
	20036236	Nitrogênio para secagem/energização	m³	148,247498	3,89	148,247	576,68	31,92	576,68	184,08	760,76
	21111000	PEÇAS DE REPOSIÇÃO	lote	4,000000	1.600,00	4,000	6.400,00	31,92	6.400,00	2.042,88	8.442,88
	26603921	Secadora por refrigeração e absorção ponto orvalho -40 °C	h	44,474250	49,43	44,474	2.198,38	31,92	2.198,38	701,72	2.900,10
	26603919	Utilidades para testes	m³	266,845497	22,00	266,845	5.870,60	31,92	5.870,60	1.873,90	7.744,50
	23000002	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	#####	0,15	39.888,280	5.983,24	31,92	5.983,24	1.909,85	7.893,09

EM BRANCO



TA 33
ESTALEIRO NAVAL E BASE NAVAL – EBN
BSIM-NORTE
- Base de Submarinos da Ilha da Madeira - Norte
ÁREA 1000
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS
(BASE MAIO 12)



									BRL (R\$)		
Código Cliente	Cód. Engenharia	Descrição	Unidade de Medida	Índice Proposta	Custo Unitário Insumo	Quantidade	Custo Unitário na Composição	% BDI	Custo	Total BDI	Preço
21111002		Visitas técnicas, consultorias e certificações	R\$	2,000000	6.500,00	2,000	13.000,00	31,92	13.000,00	4.149,60	17.149,60
21111001		Material para linhas provisórias	lote	4,000000	800,00	4,000	3.200,00	31,92	3.200,00	1.021,44	4.221,44
Subcontrato											
33000057		SE - PIG E/OU FLUSHING	m	1.049,643270	20,05	1.049,643	21.045,35	31,92	21.045,35	6.717,67	27.763,02
EBN.OSS.1910-INT-01-0102											
Comissionamento do Sistema de Água Potável - AP			sist	Serviços de Engenharia		1,000	96.195,18		96.195,18		126.900,68
Subcontrato											
33000058		SE - DESINFECÇÃO	m	504,467730	22,65	504,468	11.426,19	31,92	11.426,19	3.647,24	15.073,44
Material											
21111002		Visitas técnicas, consultorias e certificações	R\$	3,000000	6.500,00	3,000	19.500,00	31,92	19.500,00	6.224,40	25.724,40
20036236		Nitrogênio para secagem/energização	m³	4,747381	3,89	4,747	18,47	31,92	18,47	5,89	24,36
21111005		Peças de reposição	lote	7,000000	1.800,00	7,000	12.600,00	31,92	12.600,00	4.021,92	16.621,92
26603919		Utilidades para testes	m³	8,545287	22,00	8,545	188,00	31,92	188,00	60,01	248,00
26603921		Secadora por refrigeração e absorção ponto orvalho -40 °C	h	1,424214	49,43	1,424	70,40	31,92	70,40	22,47	92,87
21111004		Material para linhas provisórias	lote	7,000000	1.000,00	7,000	7.000,00	31,92	7.000,00	2.234,40	9.234,40
23000002		MATERIAL DE CONSUMO	R\$	#####	0,15	39.471,410	5.920,71	31,92	5.920,71	1.889,89	7.810,60
Mão de Obra											
11500040		ENCANADOR	h	397,696858	19,30	397,697	7.675,55	31,92	7.675,55	2.450,04	10.125,58
11500340		SOLDADOR TIG / MIG / MAG	h	198,848429	26,15	198,848	5.199,89	31,92	5.199,89	1.659,80	6.859,69
11500330		SOLDADOR RX	h	198,848429	20,83	198,848	4.142,01	31,92	4.142,01	1.322,13	5.464,14
11500000		AJUDANTE INDUSTRIAL	h	397,696858	13,10	397,697	5.209,83	31,92	5.209,83	1.662,98	6.872,81
11500200		LIXADOR INDUSTRIAL	h	198,848429	17,14	198,848	3.408,26	31,92	3.408,26	1.087,92	4.496,18
11500150		ENCARREGADO DE TUBULAÇÃO	h	198,848429	30,75	198,848	6.114,59	31,92	6.114,59	1.951,78	8.066,37
11500240		MECÂNICO MONTADOR	h	198,848429	18,90	198,848	3.758,24	31,92	3.758,24	1.199,63	4.957,86
11500230		MECÂNICO AJUSTADOR	h	198,848429	19,93	198,848	3.963,05	31,92	3.963,05	1.265,01	5.228,05
EBN.OSS.1910-INT-01-0103											
Comissionamento do Sistema de Combate a Incêndio - AF			sist	Serviços de Engenharia		1,000	134.875,80		134.875,80		177.928,16
Mão de Obra											
11500200		LIXADOR INDUSTRIAL	h	254,524237	17,14	254,524	4.362,55	31,92	4.362,55	1.392,52	5.755,07
11500150		ENCARREGADO DE TUBULAÇÃO	h	254,524237	30,75	254,524	7.826,62	31,92	7.826,62	2.498,26	10.324,88
11500340		SOLDADOR TIG / MIG / MAG	h	254,524237	26,15	254,524	6.655,81	31,92	6.655,81	2.124,53	8.780,34
11500240		MECÂNICO MONTADOR	h	254,524237	18,90	254,524	4.810,51	31,92	4.810,51	1.535,51	6.346,02
11500230		MECÂNICO AJUSTADOR	h	254,524237	19,93	254,524	5.072,67	31,92	5.072,67	1.619,20	6.691,86
11500330		SOLDADOR RX	h	254,524237	20,83	254,524	5.301,74	31,92	5.301,74	1.692,32	6.994,06
11500040		ENCANADOR	h	509,048475	19,30	509,048	9.824,64	31,92	9.824,64	3.136,02	12.960,66
11500000		AJUDANTE INDUSTRIAL	h	509,048475	13,10	509,048	6.668,54	31,92	6.668,54	2.128,60	8.797,13
Material											
20036236		Nitrogênio para secagem/energização	m³	144,207062	3,89	144,207	560,97	31,92	560,97	179,06	740,03
26603919		Utilidades para testes	m³	259,572712	22,00	259,573	5.710,60	31,92	5.710,60	1.822,82	7.533,42
26603921		Secadora por refrigeração e absorção ponto orvalho -40 °C	h	43,262119	49,43	43,262	2.138,46	31,92	2.138,46	682,60	2.821,06
21111002		Visitas técnicas, consultorias e certificações	R\$	3,000000	6.500,00	3,000	19.500,00	31,92	19.500,00	6.224,40	25.724,40
21111004		Material para linhas provisórias	lote	6,000000	1.000,00	6,000	6.000,00	31,92	6.000,00	1.915,20	7.915,20
23000002		MATERIAL DE CONSUMO	R\$	#####	0,15	50.523,060	7.578,46	31,92	7.578,46	2.419,04	9.997,50
21111005		Peças de reposição	lote	6,000000	1.800,00	6,000	10.800,00	31,92	10.800,00	3.447,36	14.247,36
Subcontrato											
33000057		SE - PIG E/OU FLUSHING	m	1.599,214500	20,05	1.599,215	32.064,25	31,92	32.064,25	10.234,91	42.299,16
EBN.OSS.1910-INT-01-0116											
Comissionamento do Sistema de Produto Químico - PQ			sist	Serviços de Engenharia		1,000	3.861,25		3.861,25		5.093,76
Material											
21111005		Peças de reposição	lote	1,000000	1.800,00	1,000	1.800,00	31,92	1.800,00	574,56	2.374,56
23000002		MATERIAL DE CONSUMO	R\$	794,000000	0,15	794,000	119,10	31,92	119,10	38,02	157,12
20036236		Nitrogênio para secagem/energização	m³	0,018618	3,89	0,019	0,07	31,92	0,07	0,02	0,10
21111004		Material para linhas provisórias	lote	1,000000	1.000,00	1,000	1.000,00	31,92	1.000,00	319,20	1.319,20
26603919		Utilidades para testes	m³	0,033513	22,00	0,034	0,74	31,92	0,74	0,24	0,97
Mão de Obra											
11500340		SOLDADOR TIG / MIG / MAG	h	4,000000	26,15	4,000	104,60	31,92	104,60	33,39	137,99
11500330		SOLDADOR RX	h	4,000000	20,83	4,000	83,32	31,92	83,32	26,60	109,92
11500150		ENCARREGADO DE TUBULAÇÃO	h	4,000000	30,75	4,000	123,00	31,92	123,00	39,26	162,26
11500230		MECÂNICO AJUSTADOR	h	4,000000	19,93	4,000	79,72	31,92	79,72	25,45	105,17
11500000		AJUDANTE INDUSTRIAL	h	8,000000	13,10	8,000	104,80	31,92	104,80	33,45	138,25
11500240		MECÂNICO MONTADOR	h	4,000000	18,90	4,000	75,60	31,92	75,60	24,13	99,73
11500200		LIXADOR INDUSTRIAL	h	4,000000	17,14	4,000	68,56	31,92	68,56	21,88	90,44
11500040		ENCANADOR	h	8,000000	19,30	8,000	154,40	31,92	154,40	49,28	203,68
Subcontrato											
33000057		SE - PIG E/OU FLUSHING	m	7,348770	20,05	7,349	147,34	31,92	147,34	47,03	194,37
EBN.OSS.1910-INT-01-0128											
Comissionamento do Sistema de Efluente Domestico - EFD			sist	Serviços de Engenharia		1,000	9.908,25		9.908,25		13.070,96
Mão de Obra											

EM BRANCO



TA 33
ESTALEIRO NAVAL E BASE NAVAL – EBN
BSIM-NORTE
- Base de Submarinos da Ilha da Madeira - Norte
ÁREA 1000
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS
(BASE MAIO 12)



									BRL (R\$)		
Código Cliente	Cód. Engenharia	Descrição	Unidade de Medida	Índice Proposta	Custo Unitário Insumo	Quantidade	Custo Unitário na Composição	% BDI	Custo	Total BDI	Preço
11500040		ENCANADOR	h	56,393801	19,30	56,394	1.088,40	31,92	1.088,40	347,42	1.435,82
11500240		MECÂNICO MONTADOR	h	28,196901	18,90	28,197	532,92	31,92	532,92	170,11	703,03
11500000		AJUDANTE INDUSTRIAL	h	56,393801	13,10	56,394	738,76	31,92	738,76	235,81	974,57
11500340		SOLDADOR TIG / MIG / MAG	h	28,196901	26,15	28,197	737,35	31,92	737,35	235,36	972,71
11500230		MECÂNICO AJUSTADOR	h	28,196901	19,93	28,197	561,96	31,92	561,96	179,38	741,34
11500150		ENCARREGADO DE TUBULAÇÃO	h	28,196901	30,75	28,197	867,05	31,92	867,05	276,76	1.143,82
11500330		SOLDADOR RX	h	28,196901	20,83	28,197	587,34	31,92	587,34	187,48	774,82
11500200		LIXADOR INDUSTRIAL	h	28,196901	17,14	28,197	483,29	31,92	483,29	154,27	637,56
Material											
21111004		Material para linhas provisórias	lote	1,000000	1.000,00	1,000	1.000,00	31,92	1.000,00	319,20	1.319,20
23000002		MATERIAL DE CONSUMO	R\$	5.597,080000	0,15	5.597,080	839,56	31,92	839,56	267,99	1.107,55
21111005		Peças de reposição	lote	1,000000	1.800,00	1,000	1.800,00	31,92	1.800,00	574,56	2.374,56
26603919		Utilidades para testes	m³	0,590702	22,00	0,591	13,00	31,92	13,00	4,15	17,14
20036236		Nitrogênio para secagem/energização	m³	0,328168	3,89	0,328	1,28	31,92	1,28	0,41	1,68
Subcontrato											
33000057		SE - PIG E/OU FLUSHING	m	32,784570	20,05	32,785	657,33	31,92	657,33	209,82	867,15
EBN.OSS.1910-INE-01-0101		Estudo e Implementação de Seletividade e Rede de Automação das Ses	cj	Serviços de Engenharia	2,000	183.317,64			183.317,64		241.832,63
Mão de Obra											
11500020		ELETRICISTA FORÇA / CONTROLE	h	0,320000	20,36	0,640	6,52	31,92	6,52	2,08	8,59
11500181		Instrumentista sistema	h	0,106666	16,78	0,213	1,79	31,92	1,79	0,57	2,36
11500080		ENCARREGADO DE ELÉTRICA	h	0,053334	30,75	0,107	1,64	31,92	1,64	0,52	2,16
11500000		AJUDANTE INDUSTRIAL	h	0,216634	13,10	0,433	2,84	31,92	2,84	0,91	3,74
11500022		Eletricista Manutenção	h	0,106666	18,85	0,213	2,01	31,92	2,01	0,64	2,65
Subcontrato											
33000065		SE - IMPLEMENTAÇÃO LÓGICA	GL	1,000000	183.299,97	2,000	183.299,97	31,92	183.299,97	58.509,35	241.809,32
Material											
23000002		MATERIAL DE CONSUMO	R\$	19,160000	0,15	38,320	2,87	31,92	2,87	0,92	3,79
EBN.SPP.1910-INE-01-0101		Fornecimento Material - Cabos	m	Serviços de Engenharia	90,000	3,89			3,89		5,13
Material											
20250001		Cabos	m	1,000000	3,89	90,000	3,89	31,92	3,89	1,24	5,13
EBN.SPP.1910-INE-01-0102		Fornecimento Material - Eletrodutos (3m)	pç	Serviços de Engenharia	28,000	38,13			38,13		50,30
Material											
20250002		Eletrodutos (3m)	pç	1,000000	38,13	28,000	38,13	31,92	38,13	12,17	50,30
EBN.SPP.1910-INE-01-0103		Fornecimento Material - Suportes	kg	Serviços de Engenharia	15,000	28,70			28,70		37,86
Material											
20250003		Suportes	kg	1,000000	28,70	15,000	28,70	31,92	28,70	9,16	37,86
EBN.SPP.1910-INE-01-0104		Fornecimento Material -Tomadas	pç	Serviços de Engenharia	2,000	45,97			45,97		60,65
Material											
20410003		Tomadas - Tomadas	pç	1,000000	45,97	2,000	45,97	31,92	45,97	14,68	60,65
EBN.SPC.1910-INE-04-0110		Lançamento de Cabos de Elétrica até Ø 10 mm² até 1kV	m	Serviços de Engenharia	90,000	10,09			10,09		13,31
Mão de Obra											
11500080		ENCARREGADO DE ELÉTRICA	h	0,050000	30,75	4,500	1,54	31,92	1,54	0,49	2,03
11500030		ELETRICISTA MONTADOR	h	0,200100	18,85	18,009	3,77	31,92	3,77	1,20	4,98
11500000		AJUDANTE INDUSTRIAL	h	0,100000	13,10	9,000	1,31	31,92	1,31	0,42	1,73
Material											
23200007		Temporary Works	GL	0,000500	5.885,10	0,045	2,94	31,92	2,94	0,94	3,88
26004088		MATERIAL DE CONSUMO	R\$	6,619385	0,08	595,745	0,53	31,92	0,53	0,17	0,70
EBN.SPC.1910-INE-03-0212		Montagem de Eletrodutos Rígido Ø 3/4 pol - (o preço inclui acessórios tipo: condutele, luva e etc)	m	Serviços de Engenharia	79,000	27,74			27,74		36,60
Mão de Obra											
11500000		AJUDANTE INDUSTRIAL	h	0,400000	13,10	31,600	5,24	31,92	5,24	1,67	6,91
11500080		ENCARREGADO DE ELÉTRICA	h	0,200000	30,75	15,800	6,15	31,92	6,15	1,96	8,11
11500030		ELETRICISTA MONTADOR	h	0,600000	18,85	47,400	11,31	31,92	11,31	3,61	14,92
Material											
23100038		FURADEIRA PNEUMÁTICA	pç	0,893538	0,97	70,589	0,87	31,92	0,87	0,28	1,14
23100057		ROSQUEADEIRA DE TUBO	pç	0,074461	28,49	5,882	2,12	31,92	2,12	0,68	2,80
23100047		MÁQUINA DE DOBRAR TUBO	pç	0,074461	3,21	5,882	0,24	31,92	0,24	0,08	0,32
26004088		MATERIAL DE CONSUMO	R\$	22,699997	0,08	1.793,300	1,82	31,92	1,82	0,58	2,40
EBN.SPC.1910-INE-01-0101		Fabricação de Suportes Leves - Até 5kg	kg	Serviços de Engenharia	15,000	21,68			21,68		28,60
Material											

EM BRANCO



TA 33
ESTALEIRO NAVAL E BASE NAVAL – EBN
BSIM-NORTE
- Base de Submarinos da Ilha da Madeira - Norte
ÁREA 1000
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS
(BASE MAIO 12)



									BRL (R\$)		
Código Cliente	Cód. Engenharia	Descrição	Unidade de Medida	Índice Proposta	Custo Unitário Insumo	Quantidade	Custo Unitário na Composição	% BDI	Custo	Total BDI	Preço
23100051		MAÇARICO	pç	0,106613	1,84	1,599	0,20	31,92	0,20	0,06	0,26
23000012		MATERIAL DE CONSUMO	R\$	19,002522	0,15	285,038	2,85	31,92	2,85	0,91	3,76
23100042		LIXADEIRA ELÉTRICA P/DISCO 4 1/2POL	pç	0,106613	0,65	1,599	0,07	31,92	0,07	0,02	0,09
23200007		Temporary Works	GL	0,000367	5.885,10	0,006	2,16	31,92	2,16	0,69	2,85
23100034		ESTUFA PARA ELETRODOS 50 KG	pç	0,053307	0,97	0,800	0,05	31,92	0,05	0,02	0,07
23100052		MÁQUINA DE SOLDA ELÉTRICA 370 A	pç	0,106613	1,84	1,599	0,20	31,92	0,20	0,06	0,26
23100033		ESTUFA PARA ELETRODOS 200 KG	pç	0,026653	1,75	0,400	0,05	31,92	0,05	0,01	0,06
23100043		LIXADEIRA ELÉTRICA P/DISCO 7POL	pç	0,106613	0,92	1,599	0,10	31,92	0,10	0,03	0,13
Mão de Obra											
11500000		AJUDANTE INDUSTRIAL	h	0,206773	13,10	3,102	2,71	31,92	2,71	0,86	3,57
11442303		MACARIQUEIRO	h	0,106613	19,41	1,599	2,07	31,92	2,07	0,66	2,73
11500330		SOLDADOR RX	h	0,106613	20,83	1,599	2,22	31,92	2,22	0,71	2,93
11500240		MECÂNICO MONTADOR	h	0,206773	18,90	3,102	3,91	31,92	3,91	1,25	5,16
11500090		ENCARREGADO DE ESTRUTURA METÁLICA	h	0,106613	30,75	1,599	3,28	31,92	3,28	1,05	4,32
11500200		LIXADOR INDUSTRIAL	h	0,106613	17,14	1,599	1,83	31,92	1,83	0,58	2,41
EBN.SPC.1910-INE-01-0201											
		Montagem de Suportes Leves - Até 5kg	kg		Serviços de Engenharia	15,000	13,31		13,31		17,56
Material											
23000012		MATERIAL DE CONSUMO	R\$	10,657828	0,15	159,867	1,60	31,92	1,60	0,51	2,11
23100052		MÁQUINA DE SOLDA ELÉTRICA 370 A	pç	0,079986	1,84	1,200	0,15	31,92	0,15	0,05	0,19
23100043		LIXADEIRA ELÉTRICA P/DISCO 7POL	pç	0,039993	0,92	0,600	0,04	31,92	0,04	0,01	0,05
23100042		LIXADEIRA ELÉTRICA P/DISCO 4 1/2POL	pç	0,039993	0,65	0,600	0,03	31,92	0,03	0,01	0,03
23200007		Temporary Works	GL	0,000133	5.885,10	0,002	0,78	31,92	0,78	0,25	1,03
23100034		ESTUFA PARA ELETRODOS 50 KG	pç	0,063989	0,97	0,960	0,06	31,92	0,06	0,02	0,08
Mão de Obra											
11500200		LIXADOR INDUSTRIAL	h	0,079986	17,14	1,200	1,37	31,92	1,37	0,44	1,81
11500330		SOLDADOR RX	h	0,079986	20,83	1,200	1,67	31,92	1,67	0,53	2,20
11500000		AJUDANTE INDUSTRIAL	h	0,160069	13,10	2,401	2,10	31,92	2,10	0,67	2,77
11442303		MACARIQUEIRO	h	0,079986	19,41	1,200	1,55	31,92	1,55	0,50	2,05
11500090		ENCARREGADO DE ESTRUTURA METÁLICA	h	0,079986	30,75	1,200	2,46	31,92	2,46	0,79	3,24
11500240		MECÂNICO MONTADOR	h	0,079986	18,90	1,200	1,51	31,92	1,51	0,48	1,99
EBN.SPC.1910-INE-05-0105											
		Montagem de Tomadas e Acessórios Industrial (a quantificação inclui interruptores, botoeiras e afins)	pç		Serviços de Engenharia	2,000	24,48		24,48		32,29
Mão de Obra											
11500080		ENCARREGADO DE ELÉTRICA	h	0,165517	30,75	0,331	5,09	31,92	5,09	1,62	6,71
11500030		ELETRICISTA MONTADOR	h	0,353103	18,85	0,706	6,66	31,92	6,66	2,12	8,78
11500000		AJUDANTE INDUSTRIAL	h	0,231724	13,10	0,463	3,04	31,92	3,04	0,97	4,00
11500020		ELETRICISTA FORÇA / CONTROLE	h	0,353103	20,36	0,706	7,19	31,92	7,19	2,29	9,48
Material											
26004088		MATERIAL DE CONSUMO	R\$	31,312103	0,08	62,624	2,50	31,92	2,50	0,80	3,30

EM BRANCO