

Clínicas

GET - Listar clínicas

Valida a listagem paginada e ordenada das clínicas cadastradas. O retorno esperado é 200 OK, contendo os dados das clínicas e os links HATEOAS.


The screenshot shows the Postman interface with a GET request to `http://localhost:8080/clinics?page=0&size=10&sort=name,asc`. The response is a 200 OK status with a JSON body containing two clinic objects. The first object has an ID of 3 and the second has an ID of 1. Both objects include fields for name, CNPJ, phone, email, and address, along with a HATEOAS link.

Key	Value	Description
page	0	
size	10	
sort	name,asc	

```
1 {
2   "content": [
3     {
4       "id": 3,
5       "name": "Clínica Pet Feliz",
6       "cnpj": "83.822.004/0001-82",
7       "phone": "11987654321",
8       "email": "contato@petfeliz.com",
9       "address": "Rua dos Animais, 123",
10      "links": [
11        {
12          "rel": "self",
13          "href": "http://localhost:8080/clinics/3"
14        }
15      ]
16    },
17    {
18      "id": 1,
19      "name": "Clínica Pet Feliz Atualizada",
20      "cnpj": "83.822.004/0001-82",
21      "phone": "11999998888",
22      "email": "atualizado@petfeliz.com",
23      "address": "Avenida dos Bichos, 456",
24      "links": [
25        {
26          "rel": "self",
27          "href": "http://localhost:8080/clinics/1"
28        }
29      ]
30    }
31  ]
32 }
```


GET - Buscar clínica por ID

Valida a busca de uma clínica específica pelo identificador informado. O retorno esperado é 200 OK com os dados da clínica selecionada.




POST - Criar clínica

Valida o cadastro de uma nova clínica veterinária. O retorno esperado é 201 Created, indicando criação bem-sucedida do recurso.



PUT - Atualizar clínica

Valida a atualização dos dados de uma clínica já existente. O retorno esperado é 200 OK com as informações atualizadas.



DELETE - Deletar clínica

Valida a exclusão de uma clínica pelo ID. O retorno esperado é 204 No Content, indicando remoção realizada com sucesso.

Lucas's Workspace

🏠

📁

🔄

📄

🔍

🔗

📄

📄

📁

COLLECTIONS

FintrackAPI

GameFinder API

My Collection

PetJourney API

Clinics

GET List All Clinics

GET Get Clinic by ID

POST Create Clinic

PUT Update Clinic

DELETE Delete Clinic

Veterinarians

Tutors

Pets

Medical Records

ENVIRONMENTS

Fintrack local

SPECS

FLOWS

🔍

POST Cre

PUT Upd.

DEL Dele.

GET LIST All

GET Get Ve

POST Crea

DEL Dele.

GET LIST

GET Get Tu

GET LIST

GET Get Pe

GET LIST M

GET St

Fintrack local

PetJourney API > Clinics > Delete Clinic

📄 Save

🔗 Share

DELETE

http://localhost:8080/clinics/3

Send

Docs

Params

Authorization

Headers

Body

Scripts

Settings

Cookies

Query Params

Key	Value	Description	Bulk Edit
Key	Value	Description	

Body

Cookies

Headers

Test Results

204 No Content

11 ms

112 B

Save Response

Raw

Preview

Visualize

1

Connect Git

Console

Terminal

Import Complete

Globals

Vault

Tools

Veterinários

GET - Listar veterinários

Valida a listagem de veterinários cadastrados, com suporte a paginação e filtro por nome. O retorno esperado é 200 OK.

The screenshot shows a REST client interface with the following details:


- Method:** GET
- URL:** `http://localhost:8080/veterinarians?name=Dr.&page=0&size=10&sort=name,asc`
- Status:** 200 OK
- Response Body (JSON):**

```
{
  "content": [
    {
      "id": 1,
      "name": "Dr. João Silva",
      "crm": "CRMV-SP 12345",
      "phone": "11977776666",
      "email": "joao.silva@vet.com",
      "specialty": "Clínico Geral",
      "clinicName": "Clínica Pet Feliz Atualizada",
      "links": [
        {
          "rel": "self",
          "href": "http://localhost:8080/veterinarians/1"
        }
      ]
    },
    {
      "id": 4,
      "name": "Dr. João Silva",
      "crm": "CRMV-SP 12345",
      "phone": "11977776666",
      "email": "joao.silva@vet.com",
      "specialty": "Clínico Geral",
      "clinicName": "Clínica Pet Feliz Atualizada",
      "links": [
        {
          "rel": "self",

```


GET - Buscar veterinário por ID

Valida a busca individual de um veterinário pelo identificador. O retorno esperado é 200 OK com os dados do veterinário.




POST - Criar veterinário

Valida o cadastro de um veterinário associado a uma clínica existente. O retorno esperado é 201 Created.




PUT - Atualizar veterinário

Valida a atualização de dados de um veterinário. A requisição utiliza método PUT e atualiza as informações vinculadas ao recurso.



DELETE - Deletar veterinário


Valida a exclusão de um veterinário pelo ID. O retorno esperado é 204 No Content.



Tutores


GET - Listar tutores com filtro

Valida a listagem de tutores utilizando filtro por nome, paginação e ordenação. O retorno esperado é 200 OK.




GET - Listar todos os tutores

Valida a listagem geral de tutores cadastrados no sistema. O retorno esperado é 200 OK com conteúdo paginado.



GET - Buscar tutor por ID


Valida a busca de um tutor específico pelo identificador. O retorno esperado é 200 OK, contendo dados e link HATEOAS.



Pets

GET - Listar pets

Valida a listagem dos pets cadastrados no sistema com retorno paginado. O retorno esperado é 200 OK.



GET - Buscar pet por ID

Valida a busca individual de um pet pelo identificador, retornando dados do animal e links de navegação. O retorno esperado é 200 OK.

Lucas's Workspace

COLLECTIONS

FintrackAPI

GameFinder API

My Collection

PetJourney API

Clinics

Veterinarians

Tutors

Pets

GET List All Pets

GET Get Pet by ID

Medical Records

Medications

Appointments

ENVIRONMENTS

Fintrack local

SPECS

FLOWS

etJour | GET Get Cl | POST Cre | PUT Upd | DEL Dele | GET List All | GET Get Ve | POST Creat | DEL Dele | GET List | GET Get Tu | GET List | GET Get Pe

Fintrack local

GET

http://localhost:8080/pets/1

Send

Docs

Params

Authorization

Headers

Body

Scripts

Settings

Cookies

Query Params

Key	Value	Description	Bulk Edit
Key	Value	Description	

Body

Cookies

Headers

Test Results

200 OK

25 ms

449 B

Save Response

JSON

Preview

Visualize

```
1 {
2   "id": 1,
3   "name": "Rex",
4   "species": "CACHORRO",
5   "breed": "Golden Retriever",
6   "sex": "MACHO",
7   "birthDate": "2020-05-15",
8   "weight": 32.50,
9   "tutorName": "Carlos Souza",
10  "_links": {
11    "self": {
12      "href": "http://localhost:8080/pets/1"
13    },
14    "all_pets": {
15      "href": "http://localhost:8080/pets[?name]",
16      "templated": true
17    }
18  }
19 }
20
```

Connect Git

Console

Terminal

Import Complete

Globals


Vault

Tools

Prontuários Médicos


GET - Listar prontuários por pet

Valida a consulta de prontuários médicos vinculados a um pet específico. O retorno esperado é 200 OK com conteúdo paginado.




GET - Buscar prontuários por intervalo de datas

Valida a busca de prontuários dentro de um período informado por parâmetros `start` e `end`. O retorno esperado é 200 OK.




GET - Buscar prontuário por ID

Valida a busca individual de um prontuário médico pelo identificador. O retorno esperado é 200 OK com link self.




POST - Criar prontuário médico

Valida o cadastro de um novo prontuário médico para um pet, associado a um veterinário responsável. O retorno esperado é 201 Created.



DELETE - Deletar prontuário médico

Valida a exclusão de um prontuário médico pelo ID. O retorno esperado é 204 No Content.



Medicamentos

GET - Listar medicamentos por pet

Valida a listagem de medicamentos vinculados a um pet específico. O retorno esperado é 200 OK com paginação.

The screenshot shows a REST client interface with the following details:


- URL:** `http://localhost:8080/medications/pet/?page=0&size=10`
- Method:** GET
- Query Params:**

Key	Value	Description
page	0	
size	10	
- Status:** 200 OK, 17 ms, 788 B
- Response Body (JSON):**

```
1 {
2   "content": [
3     {
4       "id": 1,
5       "name": "Amoxicilina",
6       "dosage": "250mg",
7       "frequency": "12 em 12 horas",
8       "startDate": "2023-10-01",
9       "endDate": "2023-10-08",
10      "observations": "Dar após a refeição",
11      "status": "FINALIZADO",
12      "petName": "Rex",
13      "veterinarianName": "Dr. João Silva",
14      "links": [
15        {
16          "rel": "self",
17          "href": "http://localhost:8080/medications/1"
18        }
19      ]
20    }
21  ],
22  "pageable": {
23    "pageNumber": 0,
24    "pageSize": 10,
25    "sort": {
26      "empty": true,
27      "unsorted": true,
28      "sorted": false
29    }
30  }
31 }
```


GET - Buscar medicamento por ID

Valida a consulta individual de um medicamento pelo ID. O retorno esperado é 200 OK.



POST - Criar medicamento

Valida o cadastro de um medicamento prescrito para um pet por um veterinário. O retorno esperado é 201 Created.



PUT - Atualizar medicamento

Valida a atualização dos dados de medicamento, como dosagem, frequência, período e status. O retorno esperado é 200 OK.

The screenshot shows the Postman interface for a PUT request to `http://localhost:8080/medications/1`. The request body is a JSON object with the following fields: `name` (Amoxicilina (Dose Forte)), `dosage` (500mg), `frequency` (12 em 12 horas), `startDate` (2023-10-26), `endDate` (2023-11-10), `observations` (Administrar com alimento, observar reações), `status` (ATIVO), `petId` (1), and `veterinarianId` (1). The response is a 200 OK status with a JSON body containing the updated medication details, including a self-link to `http://localhost:8080/medications/1`.

```
1 {
2   "name": "Amoxicilina (Dose Forte)",
3   "dosage": "500mg",
4   "frequency": "12 em 12 horas",
5   "startDate": "2023-10-26",
6   "endDate": "2023-11-10",
7   "observations": "Administrar com alimento, observar reações",
8   "status": "ATIVO",
9   "petId": 1,
10  "veterinarianId": 1
11 }
```

```
1 {
2   "id": 1,
3   "name": "Amoxicilina (Dose Forte)",
4   "dosage": "500mg",
5   "frequency": "12 em 12 horas",
6   "startDate": "2023-10-26",
7   "endDate": "2023-11-10",
8   "observations": "Administrar com alimento, observar reações",
9   "status": "ATIVO",
10  "petName": "Rex",
11  "veterinarianName": "Dr. João Silva",
12  "_links": {
13    "self": {
14      "href": "http://localhost:8080/medications/1"
15    }
16  }
17 }
18 }
```

DELETE - Deletar medicamento

Valida a exclusão de um medicamento pelo ID. O retorno esperado é 204 No Content.

The screenshot shows the Postman interface for a DELETE request to `http://localhost:8080/medications/1`. The response is a 204 No Content status, indicating successful deletion.

Key	Value	Description	Bulk Edit
Key	Value	Description	

Agendamentos

DELETE - Deletar agendamento

Valida a exclusão de um agendamento pelo ID. O retorno esperado é 204 No Content.

The screenshot shows the Postman API client interface. On the left, the 'COLLECTIONS' sidebar is expanded, showing a tree structure with 'Medications' and 'Appointments' folders. The 'Appointments' folder is selected, and the 'DELETE Delete Appointment' endpoint is highlighted. The main panel displays the 'DELETE' method for the URL 'http://localhost:8080/appointments/1'. The 'Params' tab is active, showing a table with two columns: 'Key' and 'Value'. The 'Body' tab is also visible. The response section shows a green status bar indicating '204 No Content' with a response time of 15 ms and a size of 112 B. The 'Raw' tab is selected in the response section, showing the raw response body.

Key	Value	Description	Bulk Edit
Key	Value	Description	

Key	Value	Description
Key	Value	Description

Body Cookies Headers 3 Test Results


204 No Content · 15 ms · 112 B · Save Response

Raw Preview Visualize

1


Veterinários - DELETE - Deletar veterinário (teste local)

Valida novamente a remoção de veterinário utilizando o ambiente local, retornando 204 No Content.




Pets - GET - Listar pets (requisição local)

Valida a listagem de pets diretamente no ambiente local, retornando 200 OK.



Prontuários Médicos - DELETE - Deletar prontuário médico (teste local)

Valida a exclusão de prontuário no ambiente local, retornando 204 No Content.



GET - List Veterinarians By Name

Valida o filtro de busca de veterinários pelo parâmetro name. A requisição retorna 200 OK e comprova que o endpoint aceita paginação e filtro por nome, mesmo quando não há registros compatíveis no resultado.




Figura - Evidência do teste: GET - List Veterinarians By Name

GET - List Tutors By Name

Valida o filtro de busca de tutores pelo parâmetro name. O retorno 200 OK confirma o funcionamento do endpoint com query parameter e estrutura paginada.




Figura - Evidência do teste: GET - List Tutors By Name

GET - List Pets By Name - Cacheable

Valida a busca de pets por nome e evidencia o retorno com dados, paginação e links HATEOAS. Esse teste também cobre a consulta marcada como cacheável no projeto.




Figura - Evidência do teste: GET - List Pets By Name - Cacheable

PUT - Update Medical Record

Valida a atualização de um prontuário médico existente. O retorno 200 OK confirma que os dados foram alterados e que o response mantém informações do pet, veterinário e link de auto-referência.




Figura - Evidência do teste: PUT - Update Medical Record

POST - Create Appointment

Valida a criação de um novo agendamento. O retorno 201 Created confirma que o registro foi persistido com vínculo ao pet, veterinário e clínica.




Figura - Evid ncia do teste: POST - Create Appointment

GET - List Appointments By Pet ID

Valida a listagem de agendamentos vinculados a um pet espec fico. O retorno 200 OK demonstra pagina  o, relacionamento com pet e presen a de links HATEOAS.




Figura - Evid ncia do teste: GET - List Appointments By Pet ID

GET - Search Appointments By Date Range

Valida a busca de agendamentos por intervalo de datas. O teste comprova o funcionamento dos parâmetros start, end, page e size.




Figura - Evid\u00eancia do teste: GET - Search Appointments By Date Range

GET - Get Appointment By ID

Valida a consulta individual de agendamento pelo ID. O retorno 200 OK apresenta os dados completos do agendamento e os links de navega\u00e7\u00e3o.




Figura - Evidência do teste: GET - Get Appointment By ID

PUT - Update Appointment

Valida a atualização de um agendamento existente. O retorno 200 OK confirma a alteração de título, descrição, data/hora e status.




Figura - Evidência do teste: PUT - Update Appointment

404 - Pet Not Found

Valida o tratamento de erro para busca de pet inexistente. O retorno 404 Not Found demonstra que a API responde com JSON padronizado contendo timestamp, status, error, message e path.




Figura - Evidência do teste: 404 - Pet Not Found

400 - Clinic Validation Error

Valida o tratamento de erro de validação ao tentar cadastrar clínica com campos inválidos. O retorno 400 Bad Request apresenta mensagens específicas para os campos name e email.




Figura - Evidência do teste: 400 - Clinic Validation Error

404 - Medical Record Not Found

Valida o tratamento de erro para prontuário médico inexistente. O retorno 404 Not Found confirma a atuação do ResourceNotFoundException e do GlobalExceptionHandler.




Figura - Evidência do teste: 404 - Medical Record Not Found

404 - Medication Not Found

Valida o tratamento de erro para medicamento inexistente. A API retorna 404 Not Found com mensagem padronizada.




Figura - Evidência do teste: 404 - Medication Not Found

404 - Appointment Not Found

Valida o tratamento de erro para agendamento inexistente. O retorno 404 Not Found confirma a padronização das respostas de erro.




Figura - Evidência do teste: 404 - Appointment Not Found

DELETE - Delete Appointment

Valida a exclusão de um agendamento existente. O retorno 204 No Content confirma a remoção do recurso sem corpo de resposta, seguindo boas práticas REST.




Figura - Evidência do teste: DELETE - Delete Appointment

