

CASO 1

Caso de uso - Cadastro de Usuário	
ID	UC 001
Descrição	Permite que um visitante se registre no sistema para acessar as funcionalidades de análise financeira.
Atores principais	Usuário
Pré-condição	O usuário não deve possuir uma conta vinculada ao e-mail ou CPF informado.
Cenário principal	1. O visitante acessa a tela de cadastro e insere nome, e-mail, nome de usuário, CPF, telefone e senha. 2. O sistema valida se o e-mail é único. 3. O sistema valida o CPF (bloqueando sequenciais ou inválidos). 4. O sistema verifica se a senha possui no mínimo 8 caracteres. 5. O sistema realiza o hashing da senha e salva os dados. 6. O usuário é redirecionado para o dashboard.
Pós condição	Um novo registro de usuário é criado no banco de dados.
Cenário alternativo	2a/3a/4a: Se as validações falharem, o sistema exibe alertas visuais claros sobre a regra violada.
Inclusão	Não possui
Extensão	Não possui

CASO 2

Caso de uso - Logar no Sistema	
ID	UC 002
Descrição	Autenticar um usuário no sistema.
Atores principais	Usuário
Pré-condição	Usuário deve estar previamente cadastrado
Cenário principal	1. O caso de uso se inicia quando o usuário acessa a tela de login. 2. O usuário informa e-mail/username e senha. 3. O sistema valida as credenciais. 4. O sistema gera um token de sessão. 5. O usuário é redirecionado para a página inicial.
Pós condição	Usuário autenticado no sistema
Cenário alternativo	3a. Se credenciais inválidas, o sistema exibe erro 4a. Sessão expirada, então o usuário é redirecionado para login
Inclusão	Não possui
Extensão	UC 004

CASO 3

Caso de uso - Login com Google	
ID	UC 003
Descrição	Permitir autenticação via Google OAuth
Atores principais	Usuário
Pré-condição	Usuário possuir conta Google válida
Cenário principal	1. Usuário seleciona “Entrar com Google”. 2. O sistema redireciona para autenticação Google. 3. O usuário autoriza acesso. 4. O sistema recebe token e dados do usuário. 5. O sistema verifica se já existe conta vinculada. 6. Se existir, realiza login.
Pós condição	Usuário autenticado
Cenário alternativo	6a. Se a conta não existir, cria a conta automaticamente
Inclusão	UC 002
Extensão	Não possui

CASO 4

Caso de uso - Redefinir Senha	
ID	UC 004
Descrição	Permitir que o usuário redefina sua senha
Atores principais	Usuário
Pré-condição	Não possuir cadastro anterior no sistema
Cenário principal	1. Usuário clica em “Esqueci minha senha”. 2. Informa o e-mail. 3. O sistema envia link de redefinição. 4. Usuário acessa o link. 5. Usuário informa nova senha. 6. Sistema atualiza a senha.
Pós condição	Senha redefinida
Cenário alternativo	3a. Se o link estiver expirado, será necessário solicitar novo link
Inclusão	Não possui
Extensão	UC 002

CASO 5

Caso de uso - Logout	
ID	UC 005
Descrição	Encerrar sessão do usuário
Atores principais	Usuário
Pré-condição	Usuário deve estar logado
Cenário principal	1. Usuário acessa opção de logout. 2. O sistema invalida o token. 3. O sistema redireciona para tela de login.
Pós condição	Sessão encerrada
Cenário alternativo	Não possui
Inclusão	Não possui
Extensão	UC 002

CASO 6

Caso de uso - Gerenciar Informações do Usuário	
ID	UC 006
Descrição	Permitir visualizar e editar dados do usuário
Atores principais	Usuário
Pré-condição	Usuário autenticado
Cenário principal	1. Usuário acessa “Configurações da conta”. 2. O sistema exibe os dados atuais. 3. Usuário altera informações (nome, telefone, etc.). 4. Usuário salva alterações. 5. O sistema valida os dados. 6. O sistema atualiza no banco. 7. Sistema exibe feedback de sucesso.
Pós-condição	Dados atualizados
Cenário alternativo	4a. Se credenciais inválidas, o sistema exibe erro
Inclusão	UC 014
Extensão	UC 007

CASO 7

Caso de uso - Alterar Senha Logada	
ID	UC 007
Descrição	Permitir troca de senha estando logado
Atores principais	Usuário
Pré-condição	Usuário autenticado
Cenário principal	1. Usuário acessa área de segurança. 2. Informa senha atual. 3. Informa nova senha e confirmação. 4. Sistema valida os dados. 5. Sistema atualiza senha.
Pós-condição	Senha atualizada
Cenário alternativo	3a. Se senha nova igual a atual, é retornado o erro 4a. Se a confirmação de senha está errada, é retornado o erro
Inclusão	UC 014
Extensão	Não possui

CASO 8

Caso de uso - Interagir com Chat de IA	
ID	UC 008
Descrição	Permitir que o usuário converse com IA
Atores principais	Usuário
Pré-condição	Usuário autenticado
Cenário principal	1. Usuário acessa o chat. 2. Usuário envia uma mensagem. 3. Sistema envia para IA. 4. Sistema recebe resposta. 5. Sistema exibe resposta.
Pós-condição	Mensagem registrada no histórico
Cenário alternativo	3a. Caso haja erro na API, o sistema exibe uma mensagem de erro
Inclusão	UC 009
Extensão	Não possui

CASO 9

Caso de uso - Criar Nova Conversa	
ID	UC 009
Descrição	Permitir criação de novas conversas
Atores principais	Usuário
Pré-condição	Usuário autenticado
Cenário principal	1. Usuário clica em “Nova conversa”. 2. Sistema verifica quantidade de chats. 3. Sistema cria nova conversa.
Pós-condição	Nova conversa criada
Cenário alternativo	2a. Se o limite de 5 conversas simultâneas for atingido, o sistema bloqueia a criação e exibe um pop-up informativo
Inclusão	UC 008
Extensão	UC 010

CASO 10

Caso de uso - Excluir Conversa	
ID	UC 010
Descrição	Permitir exclusão de chats
Atores principais	Usuário
Pré-condição	Usuário possuir conversas
Cenário principal	1. Usuário seleciona excluir conversa. 2. Sistema exibe confirmação. 3. Usuário confirma. 4. Sistema remove conversa. 5. Sistema atualiza contador. 6. Sistema exibe sucesso.
Pós-condição	Conversa excluída
Cenário alternativo	3a. Usuário cancela a operação, operação interrompida
Inclusão	Não possui
Extensão	UC 009

CASO 11

Caso de uso - Visualizar e Interagir com Dashboard	
ID	UC 011
Descrição	Esse caso de uso tem o objetivo de permitir que o usuário visualize dados financeiros e interaja com os elementos do dashboard.
Atores principais	Usuário
Pré-condição	Usuário autenticado
Cenário principal	1. O caso de uso se inicia quando o usuário acessa o dashboard. 2. O sistema carrega os dados financeiros a partir da API. 3. O sistema exibe gráficos de histórico de preços. 4. O sistema exibe cards com indicadores chave. 5. O sistema apresenta os dados atualizados ao usuário.
Pós-condição	Dados exibidos corretamente na interface
Cenário alternativo	2a. Caso haja erro na API, o sistema exibe uma mensagem de erro
Inclusão	Não possui
Extensão	UC 012 e UC 013

CASO 12

Caso de uso - Filtrar Dados do Dashboard	
ID	UC 012
Descrição	Permitir que o usuário filtre os dados exibidos no dashboard
Atores principais	Usuário
Pré-condição	Dashboard carregado
Cenário principal	1. Usuário seleciona filtros (ticker e período). 2. Sistema envia parâmetros para API. 3. Sistema atualiza gráficos e indicadores.
Pós-condição	Dados filtrados exibidos
Cenário alternativo	2a. Se o filtro é inválido, o sistema mantém os dados anteriores
Inclusão	UC 011
Extensão	Não possui

CASO 13

Caso de uso - Atualizar Dados do Dashboard	
ID	UC 013
Descrição	Permitir atualização dos dados exibidos no dashboard
Atores principais	Usuário
Pré-condição	Dashboard carregado
Cenário principal	1. Usuário acessa a dashboard 2. Sistema verifica tempo da última atualização. 3. Sistema consulta API. 4. Sistema atualiza os dados exibidos.
Pós-condição	Dados atualizados
Cenário alternativo	2a. Intervalo menor que 1 minuto, a ação é bloqueada 3a. Caso haja erro na API, o sistema exibe uma mensagem de erro
Inclusão	UC 011
Extensão	Não possui

CASO 14

Caso de uso - Exibir Feedback Visual de Operações	
ID	UC 014
Descrição	Informa ao usuário o resultado de uma operação realizada no sistema, exibindo mensagens de sucesso ou erro.
Atores principais	Sistema
Pré-condição	Uma operação deve ter sido executada pelo usuário
Cenário principal	1. O caso de uso se inicia após o usuário realizar uma ação no sistema. 2. O sistema processa a requisição. 3. O sistema recebe o retorno da API. 4. O sistema exibe uma mensagem de sucesso.
Pós-condição	Usuário informado sobre o resultado da operação
Cenário alternativo	3a. Se houver erro na operação, é exibido uma mensagem de explicação ao usuário
Inclusão	Não possui
Extensão	Não possui