FOP_Ficha de Operação do Processo

Nome do processo:
Recebimento de caminhão LH do XD/FBM para o SVC

Abrangência:	Seguimento:	Páginas:	Versão:	Expiración:	Código:
LATAM	**SVC**	**1-5**	**1**	**29/05/2029**	**SVC - 6113 - 50**

Instrução Operacional

Imagens	Etapas
	**1.** Monitorar as chegadas das unidades LH **<u>Pontos importantes:</u>** ● Revisar continuamente o status das unidades que estão prestes a chegar ao site. ● Consultar a quantidade de HUs e/ou paletes a serem recebidos para gerenciar corretamente o ciclo na operação. ● Acionar planos de contingência caso sejam detectados atrasos nas unidades. **<u>Razão dos pontos importantes</u>:** Certificar-se de que as unidades cheguem dentro dos ETAs estabelecidos para garantir a presença do pessoal necessário no processo e para que os pacotes sejam enviados à rota conforme programado e dentro do prazo.
	2. Acessar o YMS e realizar a entrada física na unidade **<u>Pontos importantes:</u>** ● Escanear o código do driver através do YMS e comparar os dados correspondentes: 1.- Verificar se o nome do driver indicado pelo sistema é o mesmo registrado em sua identificação. 2.-Verificar se a placa do caminhão corresponde à indicada pelo sistema. 3.-Dar entrada à unidade LH para revisão da documentação. **<u>Razão dos pontos importantes</u>:** Garantir a segurança da operação verificando se o driver e a unidade registrada no sistema correspondem aos presentes no local.

FOP_Ficha de Operação do Processo

Nome do processo:
Recebimento de caminhão LH do XD/FBM para o SVC

Abrangência:	Seguimento:	Páginas:	Versão:	Expiración:	Código:
LATAM	**SVC**	**2-5**	**1**	**29/05/2029**	**SVC - 6113 - 50**

Instrução Operacional



3. Integração de gate e lacres no sistema

Pontos importantes:

- A Equipe de LP faz a entrada da unidade no site, solicitando ao driver que cumpra as medidas de segurança e utilize os EPIs necessários à operação.
- Seguir os protocolos de segurança antes de continuar com as etapas de revisão.
- Realizar a auditoria dos lacres cadastrados pela origem no sistema.
- Abrir a unidade de LH e verificar se a carga está em bom estado ou, se necessário, reportar qualquer irregularidade constatada.

Razão dos pontos importantes: Certificar-se de que a carga despachada pela origem seja a mesma que está chegando ao site e que ela esteja em boas condições.

FOP_Ficha de Operação do Processo

Nome do processo:
Recebimento de caminhão LH do XD/FBM para o SVC

Abrangência:	Seguimento:	Páginas:	Versão:	Expiración:	Código:
LATAM	**SVC**	**3-5**	**1**	**29/05/2029**	**SVC - 6113 - 50**

Instrução Operacional



4. Descarga de pacotes

Pontos importantes:

- Posicionar a unidade LH seguindo sempre as regra da chave durante o processo.
- Entregar a lista de envio ao responsável pelo recebimento da mercadoria.
- Realizar a descarga dos gaylords, paletes ou pacotes.
- Fazer o recebimento de cada HU no sistema FOS. Se durante este processo o sistema apresentar alguma divergência, deve-se notificar o LT para que tome as medidas necessárias.
- O nível das baterias de HH que serão usadas no processo deve estar em um mínimo de 85%

Razão dos pontos importantes: Garantir que o processo de descarga seja realizado fisicamente de forma segura e no sistema de maneira correta.

❖ Garantir o fluxo correto do processo.



5. Término da descarga

Pontos importantes:

- Ao concluir a descarga da mercadoria fisicamente, é necessário finalizar o processo no sistema, realizando os ajustes necessários em caso de divergências.
- Verificar o recebimento da carga no sistema Logistics e concluir o processo.
- Inspecionar o caminhão para garantir que esteja vazio.
- Caso a unidade tenha um destino mais específico, o processo de registro de lacres deverá ser realizado novamente no YMS.
- Realizar o desembarque da unidade LH, seguindo sempre as normas de segurança.

Razão dos pontos importantes: Garantir que os pacotes entregues pela origem sejam encaminhados para o

Instrução Operacional

processo de sorting.

6. Colocar os pacotes recebidos no stage de inbound

Pontos importantes:

- A equipe do SVC desloca a carga para a área de indução do sorting.
- Se forem detectados pacotes danificados ou quaisquer problemas de embalagem, eles serão relatados e entregues ao Problem Solver para gerenciamento.
- Caso sejam detectados pacotes que excedam o peso ou as dimensões, eles serão entregues ao Problem Solver para serem encaminhados ao processo de devolução.

Razão dos pontos importantes: Garantir que os pacotes entregues pela origem sejam encaminhados para o processo de sorting.

OBJETIVO DO DOCUMENTO	Orientar e instruir sobre como realizar o processo de recebimento de pacotes de origem XD/FBM com unidades LH para o SVC.	**MATERIAIS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS**	• Baker cart • Calço • Gaiola/Baker cart • Paletes • HH (Handheld)	**EPIs UTILIZADOS**	• Calçado de segurança • Colete refletivo/Uniforme refletivo • Luvas

CONTROLE DE ALTERAÇÕES

FOP_Ficha de Operação do Processo

Nome do processo:
Recebimento de caminhão LH do XD/FBM para o SVC

Abrangência:	Seguimento:	Páginas:	Versão:	Expiración:	Código:
LATAM	**SVC**	**5-5**	**1**	**29/05/2029**	**SVC - 6113 - 50**

REVISÃO	ITEM	DATA ALTERAÇÃO	HISTÓRICO
0	Todos	30/05/2024	[Sara Hernández] - Criação do documento no novo formato LATAM
1	4	3/10/2024	[Carolina Higuita] - Inclusão do nível de bateria HH necessário para o processo InfoWOW