FOP_Ficha de Operação do Processo						
Nome do processo: **ENTRADA DO MOTORISTA NO SVC_RTS**						WOW
Abrangência: **LATAM**	Seguimento: **SVC**	Páginas: **1-2**	Versão: **0**	Validade: **29/05/2029**	Código: **SVC - 6118 - 28**	

Instrução Operacional

Imagens	Etapas
	**1.** Realizar o processo de entrada do motorista no SVC seguindo os seguintes passos: **1.1** Validar se é necessário que o motorista e o veículo entrem no armazém. Se sim, seguir o processo de entrada conforme a WI de YMS do SVC. **1.2** Se não for necessário que o motorista nem o veículo entrem no armazém, abrir o guichê de recebimento para receber os pacotes. **Pontos importantes:** • Validar a autorização de retorno do motorista nos meios de comunicação estabelecidos com a equipe de RTS ou TOC. • Validar a identidade do motorista e os dados do veículo que está retornando. • Se o motorista ou veículo que retornar for diferente do autorizado no sistema, deve-se validar se pertence a um veículo "ambulância" e se foi autorizado pela equipe de OTR ou do SVC. • Se o motorista não entrar com o veículo mas faz a entrega dos pacotes através de um guichê ou na recepção, não é obrigatório realizar a validação pelo YMS, no entanto, porém é sugerida como uma **boa prática**. • Este processo deve ser realizado independentemente do modelo de RTS que o SVC possua, ou seja, aplica-se tanto ao RTS presencial quanto ao RTS remoto.

FOP_Ficha de Operação do Processo

Nome do processo:
ENTRADA DO MOTORISTA NO SVC_RTS

Abrangência:	Seguimento:	Páginas:	Versão:	Validade:	Código:
LATAM	**SVC**	**2-2**	**0**	**29/05/2029**	**SVC - 6118 - 28**

Instrução Operacional

- Neste processo de entrada do motorista no SVC no processo de RTS, as normas de segurança estabelecidas nos seguintes documentos de InfoSafety devem ser cumpridas:

❖ InfoSafety_0035-2022: Pisca-alerta dos veículos
❖ InfoSafety_0039-2022: EPIs drivers (First Mile, Last Mile e Line Haul)
❖ InfoSHE_0051-2023: Uso de calços nas rodas
❖ InfoSHE_0052-2023: Regra da chave

Razão dos pontos importantes:

❖ Garantir que todas as tentativas de entrega possíveis tenham sido realizadas e que todas as ocorrências relatadas durante a rota tenham sido tratadas.
❖ Impedir o roubo de identidade ou a entrada de pessoas e veículos não autorizados no SVC.
❖ Garantir o correto desenvolvimento do processo sem gerar erros no recebimento dos pacotes que retornam à estação.
❖ Garantir a segurança do Rep e do motorista dentro do SVC.

OBJETIVO DO DOCUMENTO	Orientar e instruir sobre como realizar o processo de entrada do motorista no SVC para o retorno à estação dos pacotes.	**MATERIAIS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS**	• Palete • Marcador • Leitor de código de barras • Handheld (HH) • Baker Cart • Computador	**EPIs UTILIZADOS**	• Calçado de Segurança • Colete refletivo/Uniforme refletivo • Luvas

CONTROLE DE ALTERAÇÕES			
REVISÃO	**ITEM**	**DATA ALTERAÇÃO**	**HISTÓRICO**
0	Todos	29/05/2024	[Carolina Higuita] – Criação do documento