FOP_Ficha de Operação do Processo					
Nome do processo: **ETIQUETAGEM_Sorting**					
Abrangência: **LATAM**	Seguimento: **SVC**	Páginas: **1-6**	Versão: **0**	Validade: **27/05/2029**	Código: **SVC - 6120 - 12**

Instrução Operacional

Imagens









Etapas

1. Fazer login no Logistics e selecionar a impressora corretamente.

Se tiver Ring Scanner:

1.2 Verificar a conexão Bluetooth do Ring Scanner (Especificações técnicas) com o notebook.

1.3 Selecionar as configurações apropriadas do Ring Scanner:

a. **Opção 1:** 2 Reps por bancada, onde 1 Rep faz o abastecimento de pacotes e 1 Rep faz o escaneamento (com ring scanner) e a etiquetagem do pacote.

b. **Opção 2:** 3 Reps por bancada, onde 1 Rep faz o abastecimento de pacotes, 1 Rep faz o escaneamento (com ring scanner) e 1 Rep faz a etiquetagem.

Pontos importantes:

- O usuário é exclusivo para cada Rep e não deve ser compartilhado com outra pessoa.
- Verificar se o SVC correto está no Logistics antes de iniciar a etiquetagem.
- Garantir o correto funcionamento do processo com Ring Scanner.

Razão dos pontos importantes:

❖ Pelo sistema são realizadas as medições de produtividade e desempenho de cada Rep, além da rastreabilidade das movimentações dos pacotes que entram na

Instrução Operacional

	estação.
	2. Realizar a indução de pacotes dos Roll Containers, paletes ou Baker Carts para o flowrack corretamente: **a.** **Contínua:** fluxo constante de pacotes **b.** **Com cuidado:** induzir os pacotes sem que sofram colisões ou sejam arremessados **c.** **Organizada:** com a etiqueta voltada para cima e sem colocar uma em cima da outra **d.** **Equilibrada:** certificar-se de que todos os flowracks estejam funcionando a um ritmo semelhante e equilibrado. **e.** **Com segurança:** separar os pacotes que apresentem risco à segurança, que estejam molhados, com vazamentos ou que contenham qualquer elemento cortante ou pontiagudo. **<u>Pontos importantes:</u>** ● Induzir no flowrack apenas os pacotes sortables, ou seja, que cumpram as medidas estabelecidas em cada país para serem induzidos na esteira. (Veja WI para pesos e medidas) ● Identificar os pacotes non-sortables ou volumosos e encaminhe-os para a área correspondente para que sejam processados. ● Identificar os pacotes danificados ou sem etiqueta e separá-los para o Problem Solver. ● Todos os pacotes devem ser induzidos, incluindo Buffer, RTS do dia anterior, pacotes reembalados de ciclos anteriores, etc. **<u>Razão dos pontos importantes</u>:**

Instrução Operacional	
	❖ Garantir um processo fluido, constante e sem gargalos. ❖ Garantir a segurança dos Reps evitando práticas inadequadas que possam causar acidentes na esteira. ❖ Permitir que o PS gerencie os pacotes com ocorrências a tempo de garantir seu fluxo correto e assim evitar impactos no Delay.

FOP_Ficha de Operação do Processo						
Nome do processo: **ETIQUETAGEM_Sorting**						WOW
Abrangência: **LATAM**	Seguimento: **SVC**	Páginas: **4-6**	Versão: **0**	Validade: **27/05/2029**	Código: **SVC - 6120 - 12**	

Instrução Operacional





3. Realizar o processo de etiquetagem dos pacotes sortables cumprindo os seguintes passos:

3.1 Escanear o QR code ou código de barras de cada pacote.

3.2 Colar a etiqueta no pacote.

<u>Pontos importantes:</u>

- Não colar a etiqueta sobre a etiqueta de rota (Shipping Label) ou o logotipo do Mercado Livre.
- Se o pacote possuir a rota do dia anterior, colar a etiqueta por cima da existente, para não confundir o REP pescador.
- Se for o caso, a etiqueta não deve ser colada sobre o documento fiscal (código de acesso).
- As etiquetas para os SVCs que possuem Sorting dinâmico ativo devem ser impressas na vertical e não na horizontal.
- Em caso de tela vermelha, se o pacote não possuir Shipping Label ou a etiqueta estiver ilegível, ou pacote seja identificado como danificado, ele deve ser separado para PS.
- O leitor Ring Scanner deve estar sempre no lado oposto da esteira.

<u>Razão dos pontos importantes</u>:

- ❖ Todas as informações devem estar completamente visíveis para o pescador e para o cliente.
- ❖ No Sorting dinâmico, a letra da ilha na qual o pacote deve ser pescado é exibida em tamanho maior para facilitar sua pesca.

Instrução Operacional

❖ Permitir que o PS gerencie os pacotes com ocorrências a tempo de garantir seu fluxo correto e assim evitar impactos no Delay.





4. Realizar o processo de etiquetagem dos pacotes non-sortables ou volumosos cumprindo os seguintes passos:

4.1 Selecionar o módulo de recebimento – pacotes volumosos no Logistics.

4.2 Escanear o QR code ou código de barras do pacote.

4.3 Colar a etiqueta no pacote.

<u>Pontos importantes:</u>

- Não colar a etiqueta sobre a etiqueta de rota (Shipping Label) ou o logotipo do Mercado Livre.
- Se o pacote possuir a rota do dia anterior, colar a etiqueta por cima da existente, para não confundir o REP pescador.
- Se for o caso, a etiqueta não deve ser colada sobre o documento fiscal (código de acesso).
- Em caso de tela vermelha, se o pacote não possuir Shipping Label ou a etiqueta estiver ilegível, ou pacote seja identificado como danificado, ele deve ser separado para PS.

<u>Razão dos pontos importantes</u>:

❖ Todas as informações devem estar completamente visíveis para o pescador e para o cliente.

Instrução Operacional

- ❖ Registrar e obter métricas sobre o número de pacotes volumosos processados.
- ❖ Permitir que o PS gerencie os pacotes com ocorrências a tempo de garantir seu fluxo correto e assim evitar impactos no Delay.



5. Realizar corretamente a indução dos pacotes na esteira ou conveyor:

a. Colocar o pacote com a etiqueta da rota visível.

b. Manusear os pacotes com cuidado.

c. Colocar os pacotes separadamente, tomando cuidado para que não fiquem empilhados na esteira ou conveyor.

Pontos importantes:

- Cumprir as normas de segurança de uso da esteira ou conveyor.

Razão dos pontos importantes:

- ❖ Garantir a segurança dos Reps, evitando práticas inadequadas que possam causar acidentes na esteira ou danos aos pacotes.

OBJETIVO DO DOCUMENTO	Orientar e instruir sobre como realizar o processo de etiquetagem no sorting.	**MATERIAIS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS**	• Handheld (HH) • Baker carts • Impressora	• Flowrack • Notebook • Bancada • Esteira / Conveyor • Ring Scanner	**EPIs UTILIZADOS**	• Calçado de Segurança • Colete refletivo/Uniforme refletivo • Luvas

CONTROLE DE ALTERAÇÕES			
REVISÃO	**ITEM**	**DATA MUDANÇA**	**HISTÓRICO**
0	Todos	27/05/2024	[Carolina Higuita] – Criação do documento