FOP_Ficha de Operação do Processo

Nome do processo:
Monitoramento e entrada

Abrangência:	Seguimento:	Páginas:	Versão:	Validade:	Código:
LATAM	**SVC**	**1-3**	**0**	**29/05/2029**	**SVC - 6113 - 46**

Instrução Operacional

Imagens	Etapas
	**1.** Monitorar as chegadas das unidades LH **<u>Pontos importantes:</u>** • Revisar continuamente o status das unidades que estão prestes a chegar ao site. • Consultar a quantidade de HUs e/ou paletes a serem recebidos para gerenciar corretamente o ciclo na operação. • Acionar planos de contingência caso sejam detectados atrasos nas unidades. **<u>Razão dos pontos importantes</u>:** Certificar-se de que as unidades cheguem dentro dos ETAs estabelecidos para garantir a presença do pessoal necessário no processo e para que os pacotes sejam enviados à rota conforme programado e dentro do prazo.
	2. Realizar a entrada do motorista via YMS **<u>Pontos importantes:</u>** • Escanear o código do driver através do YMS e comparar os dados correspondentes: 1.- Verificar se o nome do driver indicado pelo sistema é o mesmo registrado em sua identificação. 2.-Verificar se a placa do caminhão corresponde à indicada pelo sistema. **<u>Razão dos pontos importantes</u>:** Garantir a segurança da operação verificando se o driver e a unidade registrada no sistema correspondem aos presentes no local.

FOP_Ficha de Operação do Processo

Nome do processo:
Monitoramento e entrada

Abrangência:	Seguimento:	Páginas:	Versão:	Validade:	Código:
LATAM	**SVC**	**2-3**	**0**	**29/05/2029**	**SVC - 6113 - 46**

Instrução Operacional



3. Integração de gate e lacres no sistema

Pontos importantes:

- A Equipe de LP faz a entrada da unidade no site, solicitando ao driver que cumpra as medidas de segurança e utilize os EPIs necessários à operação.
- Realizar a auditoria dos lacres cadastrados pela origem no sistema.
- Abrir a unidade de LH e verificar se a carga está em bom estado ou, se necessário, reportar qualquer irregularidade constatada.
- Prosseguir com o posicionamento da unidade na doca designada.

Razão dos pontos importantes: Certificar-se de que a carga despachada pela origem seja a mesma que está chegando ao site e que ela esteja em boas condições.

OBJETIVO DO DOCUMENTO	Orientar e instruir sobre como realizar o processo de monitoramento e entrada de unidades de LH em um SVC.	**MATERIAIS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS**	• Handheld (HH) • Cones de segurança	**EPIs UTILIZADOS**	• Calçado de segurança • Colete refletivo/Uniforme refletivo • Luvas • Alicate de corte

CONTROLE DE ALTERAÇÕES

REVISÃO	ITEM	DATA ALTERAÇÃO	HISTÓRICO
0	Todos	30/05/2024	[Sara Hernández] - Criação do documento no novo formato LATAM