1. OBJETIVO DO DOCUMENTO

Orientar e instruir a todos os colaboradores sobre como realizar o processo de recebimento de pacotes no SVC.

2. ALCANCE DO DOCUMENTO

Este documento destina-se às operações do SVC.

3. MATRIZ DE RESPONSABILIDADES (RACI)

ATIVIDADE	R	A	C	I
9.0 Preparação	REP	Site Leader	Team Leader	Team Leader
9.1 Recebimento aérea	REP	Site Leader	Team Leader	Team Leader

R – RESPONSÁVEL **A** – APROVADOR **C** – CONSULTADO **I** – INFORMADO

4. MATERIAIS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

- Palete
- Paleteira manual
- Rampa de descarga
- Baker carts
- Bins com rodas/Gaiola pneumática
- Roll container
- Esteira / Conveyor
- Handheld

5. TERMOS E DEFINIÇÕES

- SVC (Service Center)
- REP (representantes)
- XD (Cross Docking)
- FBM (Fulfillment)
- XD (Cross Docking)
- SVC (Service Center)
- LH (Line Haul)
- MLP (Meli Logistics Provider)
- TL (Team Leader)
- LP (Loss Prevention)
- HU (Handling Units)
- YMS (Yard Management System)

6. KPIs DE CONTROLE

Produtividade: **Performance Tracking**

7. EPIs UTILIZADOS

- Calçado de segurança
- Colete refletivo/Uniforme refletivo
- Máscara
- Luvas

8. FLUXOGRAMA



9. AÇÕES E MÉTODOS	
Ações (O quê)	**Métodos (Como)**
9.0 Preparação	Antes de iniciar o processo de recebimento, deve-se garantir que o nível das baterias HH a serem usadas no processo esteja em um mínimo de 85%.
9.1 Recebimento aéreo	**Recebimento aéreo** É o processo de entrada dos pacotes provenientes do **FBM** ou **XD** ao **SVC**, ou seja, aqueles que requerem o traslado aéreo entre cidades. É feito da seguinte forma:  **1.** Acessar o sistema da companhia aérea para fazer o download ou solicitar a lista com a quantidade de pacotes enviados e excluídos. **2.** Informar a chegada do Line Haul (LH) ao SVC.

3. Coordenar o traslado dos pacotes.
4. Receber o caminhão de LH.
5. O motorista deve desligar o caminhão, sair do veículo e entregar o recibo ao segurança.
6. O segurança/representante deve receber a fatura/romaneio e entregá-la ao TL ou responsável de LP da operação para validá-la:
   - ➔ Quantidade de Handling Units (HU).
   - ➔ Quantidade de paletes.
7. Verificar os lacres do caminhão e registrar a entrada.

Após receber o romaneio, o responsável deverá fazer o controle dos lacres através do sistema YMS Lacres, seguindo o passo a passo da WI YMS do SVC.

8. As cortinas e as portas são abertas e a rampa é colocada para descarga.
9. O motorista será o responsável pela abertura das portas do veículo.

Para o traslado de mangas com paleteira manual dupla, deve-se seguir o procedimento detalhado na LUP Movimentação com paleteira manual dupla.pptx (LUP Traslado com paleteira manual dupla).

10. Realizar a descarga dos paletes: Os representantes devem descarregar os paletes do caminhão utilizando os equipamentos e ferramentas adequados. (Paleteira manual)
11. O rep deve fazer o recebimento de todas as HUs no sistema FOS. Siga o procedimento abaixo
    a. Selecione "Recebimento" no Handheld e, em seguida, "HUs"



b. Escaneie o código da Doca.

   i. Caso não seja possível, insira-o manualmente clicando em "inserir manualmente"

c. Escanear o código do veículo.

   i. Caso não seja possível, insira manualmente a transportadora e a placa clicando em "Inserir manualmente" e, em seguida, em "Continuar".



d. Escanear o código de barras da documentação da carga. Se houver mais de um documento, escaneie-o posteriormente. A quantidade de códigos escaneados aparecerá no HH, conforme exemplo a seguir. Clique em "ir para a próxima etapa" quando terminar. A quantidade esperada de HUs será exibida na tela. Clique em "continuar" para iniciar a descarga.



Exemplo:

Confirmação:



e. Escaneie as etiquetas das HU e encaminhe os produtos ao local dentro do SVC.
   i. É possível inserir os dados manualmente caso ocorra algum problema.



O sistema exibirá uma tela verde se o recebimento for bem-sucedido.

- É possível que um ou mais reps façam a descarga das HUs. As telas acima serão exibidas para o primeiro rep e para o segundo, ao escanear o código da DOCA, clique em “Sim, participar” para participar.



- O que fazer em caso de tela de erro:
  - Erro: A HU pertence a outro SVC. A seguinte tela será exibida.
    - Separar esta HU e notificar o TL do turno.



- Erro: A HU já foi inserida. A seguinte tela será exibida
  - Mova a HU para o local correto no SVC.



f. Ao concluir a descarga do veículo, clique em "concluir recebimento" e confirme a finalização na tela laranja.



i. Em caso de divergência entre a quantidade esperada e a quantidade recebida, será exibida uma tela de confirmação. Caso já tenha recebido todas as HUs, clique em “Finalizar com divergência”. Para ver quais são as HUs faltantes, clique em “ir para a lista de divergências”. Na tela Laranja, clique em “Finalizar” para finalizar o processo.





Na próxima tela serão solicitadas as assinaturas do motorista e do rep.

g. Solicite a assinatura do motorista e clique em “continuar”

h. Insira os detalhes do rep e assine também. Clique em “continuar”



i. Para verificar o recebimento completo no sistema, basta abrir o sistema Logistics. Clique em Operações SC e, em seguida, em "recebimento de HUs"



O sistema exibirá: ID romaneio, status, origem, quantidade descarregada, transportadora, datas e discrepâncias



Se a descarga ainda estiver aberta, o status “aberto” será exibido no sistema. O TL da operação pode concluir esta descarga pelo sistema.

- Clique na linha do recebimento. E depois em "Fechar"



Caso queira imprimir o romaneio, clique em Baixar. Somente as descargas fechadas podem imprimir o romaneio.



12. Ao finalizar a descarga, os representantes devem posicionar os patetes na área de espera para indução.

Para o traslado de mangas com paleteira manual dupla, deve-se seguir o procedimento detalhado na n LUP Movimentação com paleteira manual dupla.pptx.

13. Inspecionar o caminhão para garantir que nenhum pacote tenha sido deixado no veículo após a descarga.

Importante: Os pacotes que excederem o peso ou tamanho máximo devem ser enviados para a área de devoluções. As medidas por país são:

Consultar WI Pesos, Medidas, No sorteables XD / Meli Air / SVC (PT)

Exceções ao processo (aplica-se apenas ao México devido ao controle do exército na fronteira):

Exceções ao processo (aplica-se apenas ao México devido ao controle do exército na fronteira):

1. Transferir os pacotes de Middle Mile para a inspeção do exército.

	2. Coordenar a reembalagem dos pacotes danificados/abertos. 3. Substituir a fita marrom por fita Meli. 4. Retornar os pacotes à área de espera para o Sorting.

10. LINKS E ANEXOS

WI YMS do SVC
Calços de rodas e Regra das Chaves
LUP Movimentação com paleteira manual dupla.pptx
Playbook de Volumosos MLM [XD/SVC/SVP]

HISTÓRICO DE REVISÕES			
REVISÃO	**ITEM**	**DATA DE VIGÊNCIA**	**HISTÓRICO**
0	Todos	12/06/2024	[Sara Hernández] - Revisão do formato da WI, deixando neste documento apenas o processo de preparação para o Recebimento aéreo. Documento utilizado como base: WI_Recepción_SVC_ES_V23.
1	9.1	10/06/2024	[Victor Salas] Foi adicionado Acesso ao módulo de consulta de HU no menu do FOS, com o objetivo de revisar o status, volume e origem da HU.
2	9.1	25/06/2024	[Sara Hernandez] - As telas de registro de entrada após a assinatura do motorista foram excluídas da WI, já que esse processo se tornou obsoleto para o registro de entrada, que agora é realizado durante a montagem da HU no processo XD. INFOWOW_2024
			[Sara Hernández] - Os pesos, medidas e dados não transmissíveis são eliminados através do registro da referência unificada de consulta da WI Pesos, Medidas, No sorteables XD / Meli Air / SVC (PT) INFOWOW_2024
3	9.1	20/08/2024	[Guilherme Bertulino] - Foi alterada a cor da tela de se juntar a um recebimento já iniciado, de azul para laranja. - Foi alterada a cor da tela de abandonar um recebimento já iniciado, de azul para laranja. INFOWOW_2024_Q3|Q4
4	9.0	3/10/2024	[Carolina Higuita] - Inclusão do nível de bateria HH exigido para o processo na seção 9.0 InfoWOW