1. OBJETIVO DO DOCUMENTO

Orientar e instruir todos os colaboradores sobre como realizar o processo de recebimento dos pacotes no SVC.

2. ALCANCE DO DOCUMENTO

Este documento se destina às operações de SVC

3. MATRIZ DE RESPONSABILIDADES (RACI)

ATIVIDADE	R	A	C	I
Considerações gerais	REP	Site Leader	Team Leader	Team Leader
Configuração	REP	Site Leader	Team Leader	Team Leader
Chamado á Aduana	REP	Site Leader	Team Leader	Team Leader
Procedimiento	REP	Site Leader	Team Leader	Team Leader
Irregularidades detectadas na Aduana	REP	Site Leader	Team Leader	Team Leader
Monitoramento de Aduana	Team Leader	Site Leader	Team Leader	REP
Pausa e cancelamento da aduana	Team Leader	Site Leader	Team Leader	REP
Relatórios do processo da Aduana	Team Leader	Site Leader	Team Leader	REP

R – RESPONSÁVEL **A** – APROVADOR **C** – CONSULTADO **I** - INFORMADO

4. MATERIAIS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

- Palette
- Paletera manual
- Rampa de descarga
- Baker carts/Gaiola
- Bins com rodas/Gaiola Pneumática
- Roll container
- Esteira/Conveyor
- Handheld

5. TERMOS E DEFINIÇÕES

- SVC (Service Center)
- REP (representantes)
- XD (Cross Docking)
- FBM (Fulfillment)
- XD (Cross Docking)
- SVC (Service Center)
- LH (Line Haul)
- MLP(Meli Logistics Provider)
- TL(Team Leader)
- LP(Loss Prevention)
- HU (Handling Units)
- YMS (Yard Management System)

6. KPIs DE CONTROLE

Produtividade: [Performance Tracking]

7. EPIS UTILIZADOS

- Calçado de segurança
- Colete refletivo/Uniforme refletivo
- Máscara
- Luvas

8. FLUXOGRAMA

SVC | Macroprocesso

9. AÇÕES E MÉTODOS

Ações (O que)	Métodos (Como)
9.1 Considerações gerais	Processo que consiste no controle aleatório de veículos, verificando a quantidade de pacotes e Número de identificação (ID) corretos. **Importante:** os pacotes não devem ser deixados no chão, devem ser depositados em Baker Carts/gaiolas ou paletes a fim de proteger a sua integridade. 

	As auditorias aduaneiras devem ser realizadas por responsabilidade pelo time operacional, porém o time de LP poderá executar como apoio, proporcionando recursos e assistência técnica.
9.2 Configuração	**Configuração** A equipe LP atualiza no banco de dados o arquivo mensalmente (5 de cada mês) ele contém a % de aduana compartilhada, e este arquivo é o guia para as equipes operacionais de svc configurarem a % com base na taxa de perda LOR+LAS de cada site. Cada início de mês o TL ou SL deve revisar o arquivo e realizar a configuração da % que aplica para sua unidade. Para acessar a configuração é necessário contar com as funções LOGISTICS LASTMILE OPERATION LEADER ou LOGISTICS LASTMILE TEAM LEADER no portal Logistics. Para acessar a configuração, deve-se clicar na opção “Configuração”, dentro do menu “Aduana”. Em seguida, as seguintes informações devem ser preenchidas: ➔ % de rotas a auditar ➔ Rotas de alto valor ◆ Este campo não é possível alterar e indica o valor mínimo para o sistema considerar uma rota como de alto valor. ◆ Caso o sistema de aduana esteja pausado, não serão geradas aduana de alto valor, entretanto se a % de configuração estiver zerado, ainda sim, serão geradas as aduanas de alto valor.

- ➔ Prioridade
  - ◆ Top offenders: Motoristas marcados pelo sistema como top offenders por contact rate. Os slots de auditoria são preenchidos primeiro com os top offenders e o restante aleatoriamente.
  - ◆ Aleatório: Motoristas definidos aleatoriamente
- ➔ Quantidade de vagas:
  - ◆ Para SVC que tem vagas dedicadas:
    - É a quantidade máxima de vagas que o SVC tem disponível para fazer as auditorias.
    - Valor mínimo: 1
  - ◆ Para SVC que não tem vagas dedicadas:
    - É a quantidade máxima de reps que tem para fazer aduanas
    - Valor mínimo: 1
- ➔ Motoristas em espera: É a quantidade máxima de motoristas que podem ficar em espera, enquanto a vaga ou as vagas da aduana estão ocupadas.
  - ◆ Valor mínimo: 0
  - ◆ Coloque 0, caso nenhum motorista possa esperar.

Estas configurações de vagas e motoristas em espera visa reduzir as filas dentro do SVC.



2.3 Periodicidade

Dias em que a programação será realizada nestas condições. Recomenda-se ajustar de acordo com os recursos disponíveis.

A configuração é feita de forma recorrente para todos os dias selecionados e caso seja necessário fazer alguma alteração, deve-se excluir a configuração de um dia, o que eliminará a configuração para todos esses dias em diante.

Histórico de "Pausa" na Aduana.

- ➔ Na tela de configuração também é possível ver o histórico de "pausa" e "retomada" da aduana. Há informações de data e hora, da "pausa" e também o nome do usuário que realizou o procedimento. Esta tela está liberada apenas para Team Leader e Site Leader.

2.4 No canto superior direito, clique em "histórico"..



Nova funcionalidade para editar e excluir uma data

Na tela de configuração de aduana é possível editar e excluir uma determinada data. As opções estão disponíveis na tela exibida abaixo, nos 3 pontos das linhas do dia da semana.



Na seção "Nova configuração". Há uma mensagem de confirmação quando uma nova configuração for adicionada para algum dia da semana que já possui uma configuração cadastrada, solicitando confirmação:



Nota: As datas com configurações personalizadas não são substituídas por essa configuração

Nas opções disponíveis nos 3 pontos, ao clicar na opção "Editar" em uma determinada data, é exibida a seguinte tela de edição com a data selecionada:



As configurações realizadas para esta data são salvas apenas para esta data, ou seja, o respectivo dia da semana não é alterado. Por exemplo, se editarmos o dia 19/06/2023, que é segunda-feira, e alterarmos suas informações, a configuração realizada ficará salva apenas para o dia 19/06/2023, as demais segundas-feiras permanecerão com a configuração previamente cadastrada.

A opção "Editar" nos 3 pontos está disponível e habilitada somente se houver uma configuração cadastrada para o respectivo dia da semana e se o usuário tiver permissão para editar.

Ao clicar na opção "Excluir" em uma determinada linha, a seguinte tela é exibida com as opções de exclusão por dia da semana (se houver uma configuração cadastrada para aquele dia da semana) ou por data (se houver uma configuração cadastrada para esta data):



Somente as opções que possuem informações a serem excluídas (dia da semana e/ou data) são habilitadas. Nas opções acima, ao selecionar excluir apenas a data, exclui-se a configuração para esta data, que permanecerá sem configuração, conforme exibido abaixo:

Nota: se a opção para excluir o dia da semana for selecionada, a configuração desse dia da semana será excluída de todas as semanas exibidas na tela (4 semanas).
As datas correspondentes a este dia e que possuem uma configuração personalizada não são excluídas. A opção "Excluir" nos 3 pontos está disponível somente se houver uma configuração cadastrada para o respectivo dia da semana ou para uma data específica e se o usuário tiver permissão para excluir.

9.3 Chamado à Aduana

A chamada para a Aduana pode ser gerada de três formas:

- ➔ Com solicitação de Aduana
- ➔ Por alto volumen
- ➔ Por erro na contagem
- ➔ Manual

- ➔ **Com solicitação de Aduana**

1.-No momento em que o motorista escanear seu código QR, aparecerá a tela indicando que ele deve passar imediatamente para o processo de aduana:

2.-O motorista deverá notificar imediatamente ao representante da MELI para realizar a aduana; o motorista não precisará realizar a contagem, pois com a execução da aduana, a contagem será feita.

3.- Uma vez que o processo de aduana seja concluído, o motorista deverá notificar na aplicação que já passou pela aduana e continuará com o processo de carga dos pacotes no veículo. Ao finalizar, realizará a confirmação de 'Já carreguei tudo' para que possa continuar com seu processo de saída:



➔ Por Alto Volume

A aduana por alto volume será acionada automaticamente, considerando o SPR máximo por rota para cada país:

- MLB = 200 pacotes
- MLM = 170 pacotes
- MLC = 150 pacotes
- MLA = 150 pacotes
- MLU = 150 pacotes
- MCO = 100 pacotes

1.- No momento em que o motorista escanear seu código QR, aparecerá a tela indicando que ele deve passar imediatamente para o processo de aduana:

2.-O motorista deverá notificar imediatamente ao representante da MELI para realizar a aduana; o motorista não precisará realizar a contagem, pois com a execução da aduana, a contagem será feita.

3.- Uma vez que o processo de aduana seja concluído, o motorista deverá notificar na aplicação que já passou pela aduana e continuará com o processo de carga dos pacotes no veículo. Ao finalizar, realizará a confirmação de 'Já carreguei tudo' para

que possa continuar com seu processo de saída.

➔ **Por erro na contagem**

1.-No caso de a primeira contagem do motorista estar incorreta, aparecerá a seguinte tela, onde é indicado que ele deve realizar novamente a contagem, registrá-la no seu aplicativo e continuar:



2.- Se a segunda contagem resultar incorreta, o sistema enviará diretamente a rota para o processo de aduana:



3.- O motorista deverá informar ao representante MELI que sua rota requer aduana

para continuar com o processo padrão; consultar WI de Aduana.

4.- Uma vez que o processo de aduana seja concluído, o motorista deverá notificar na aplicação que já passou pela aduana e continuará com o processo de carga dos pacotes no veículo. Ao finalizar, realizará a confirmação de 'Já carreguei tudo' para que possa continuar com seu processo de saída:



IMPORTANTE PARA ROTAS HÍBRIDAS

Para rotas híbridas, o motorista deve considerar o(s) saco(s) como um pacote e somá-lo em sua contagem para o registro no seu aplicativo.

➔ **Chamado manual:**

É possível, também, fazer a escolha direcionada, de uma rota ou de um motorista para passar pela aduana.

Se for necessário realizar uma aduana manual, esta deverá ser solicitada ANTES de o motorista escanear o código QR de sua rota, pois após escanear o código QR, o sistema não permitirá gerar uma aduana manual, e será necessário seguir o fluxo indicado pelo aplicativo do motorista.

Caso seja necessária a realização de desconsolidação, esta deverá ser realizada após a conclusão do processo aduaneiro.

a) Driver é um top offender de lost on route e/ou contact rate;

b) **Para rotas sem saca**: No fluxo de conferência de rotas sem saca, o sistema realiza o

direcionamento automático para a **Aduana** caso a segunda tentativa de contagem de pacotes apresente divergência em relação ao planejado. Este processo elimina a necessidade de ativação manual (aduana "forçada") via *Handheld*.

Diretrizes para Auditoria:

- **Localização:** A auditoria deve ser realizada diretamente na vaga de expedição.
- **Check 360:** É mandatório realizar o **Check 360** no veículo sempre que houver contagem de pacotes para o interior da cabine ou do baú.
- **Fluxo de Bipagem:** Os pacotes devem estar posicionados fora do veículo no início da contagem sistêmica. À medida que o auditor realiza a bipagem, o produto é entregue ao motorista para acomodação imediata no veículo.

Procedimento de Aduana Manual:

1. No HH, clique em "Solicitar aduana", no canto superior direito.
2. Escaneie o QR Code da rota ou insira a placa do veículo, que gostaria que passasse pela aduana.
3. Esta ação deve ser realizada antes de o motorista finalizar o seu carregamento.
4. Caso o QR Code não seja válido ou a placa do veículo não exista, uma tela vermelha, com a descrição do erro, aparecerá na tela do HH.
5. Clique em "finalizar"
6. Aguarde a chegada do motorista ou a leitura da rota, para que aconteça o chamado

Telas Hispânicos



Telas Brasil

- **Início do Processo:** O fluxo de auditoria é iniciado no handheld quando o responsável escaneia o código QR que o motorista apresenta em seu aplicativo



- **Contagem de Pacotes:** Após a leitura do QR do motorista, o sistema abre a tela principal de escaneio. É nesta etapa que a contagem sistêmica é realizada de fato: o operador deve bipar, um a um, todos os pacotes e/ou sacas referentes à rota.



- **Foco no QR Code:** As opções como "Inserir manualmente", "Cancelar auditoria" e "Finalizar auditoria" estão em um menu acessível nos três pontinhos no canto superior direito.



- **Tela de Lista Pacotes:** Ao clicar no botão "Ver unidades", o usuário acessa a lista completa de pacotes vinculados à rota. Nessa tela é possível escanear os pacotes diretamente por ela, agilizando o processo de conferência. O botão Finalizar aduana está nessa tela da lista de pacotes.



- **Identificação Visual Aprimorada:** A lista de pacotes destaca, com cores e ícones, estados de atenção como "Avariado", "A mais" e "Volumoso".
- **Cancelamento Organizado:** O cancelamento de auditorias exige a seleção obrigatória de um motivo.



Multipacote faltante: caso um multipacote não seja escaneado durante a aduana uma tela laranja alertará sobre a falta de um pacote vinculado:



Ao alertar sobre a falta de um pacote vinculado, o sistema permitirá escanear o pacote ou excluir ambos pacotes vinculados (o que foi escaneado + o faltante) da rota.

Se o pacote faltante estiver disponível para envio, selecionar a opção “Escanear o pacote que falta”, inserir o pacote solicitado e finalizar a aduana.



Caso o pacote faltante não esteja disponível, ambos pacotes, que compõem a venda multibultos, devem ser retirados da rota. Para isso, selecione a opção “Excluir pacotes”, RETIRE FISICAMENTE O PAQUETE JÁ INSPECIONADO DO VEÍCULO e o direcione para Mesa de Ajuda.

Ao selecionar a opção de exclusão, ambos pacotes (o que foi escaneado + o faltante) terão seus status automaticamente ajustados para “Solução de Problemas”.



Telas todos os países:

9.4 Procedimento	**Procedimento** Cada veículo que chega ao setor de aduana é recebido por um responsável encarregado de fazer o controle, que deve ter no mínimo a função de LOGISTICS LAST MILE OPERATOR. A **Aduana** deve ser realizada preferencialmente na própria **vaga de dispatch (expedição)**, eliminando a necessidade de deslocamento para vagas exclusivas ou o uso de vagas desabilitadas em *Facility Resources*. Este procedimento é padronizado como um item auditado diretamente no processo de Dispatch. **Diretrizes Operacionais:** • **Check 360:** É obrigatória a realização do **Check 360** no veículo sempre que houver contagem de pacotes para o interior da cabine ou do baú, garantindo a integridade do processo de segurança. • **Identificação de Vagas:** Não há necessidade de identificação específica para as vagas de expedição durante este processo, uma vez que a auditoria ocorre no local de carregamento padrão. • **Fluxo de Auditoria:** O auditor deve realizar a bipagem dos produtos diretamente na vaga de dispatch, assegurando que o fluxo de saída do veículo não sofra interrupções desnecessárias por manobras adicionais. O responsável pela auditoria deve iniciar o processo no HH, da seguinte maneira: 1. Clique no botão "Aduana", no handheld, com conexão à Internet e login pessoal iniciado. 2. Escaneie o QR code que o motorista apresenta em seu aplicativo. Nota: Verifique se o motorista já foi selecionado para a aduana anteriormente e conhece o processo. Caso não, é importante explicar para o motorista qual é o objetivo da aduana. 1. Descarregue todos os pacotes do veículo no baker carts/gaiolas vazio. **Atenção:** Neste momento é importante verificar se há algum pacote avariado ou volumoso que não entra no veículo, caso haja, o responsável pela execução da

aduana ou PS deve realizar a descontenerização do pacote, de acordo com os passos abaixo:





2. Verifique se as áreas internas do veículo, incluindo a cabine, são verificadas para comprovar que não há pacotes escondidos.
3. Escaneie, um a um, todos os pacotes e as sacas (em caso de rotas híbridas) à medida que são carregados de volta para o veículo a fim de reduzir o risco de reclamação por perdas por parte do motorista e garantir que todos os pacotes despachados são realmente da rota deste motorista. Se os pacotes pertencerem a esta rota, uma tela verde aparecerá.
    a. Ao escanear o pacote, o mesmo deve ser entregue na mão do driver para que seja carregado simultaneamente no veículo.
    b. Se não é possível escanear, é necessário ingressar manualmente.
    c. Quando uma auditoria for finalizada, se houver sacas na auditoria, será apresentada a tela laranja abaixo de atenção para lembrar o Rep

que ele precisa conferir se as sacas estão lacradas.

i. Atenção: A saca não deve ser aberta. Ela deve permanecer lacrada e seu QR Code externo que deverá ser bipado. Caso não seja bipada todos os pacotes da saca serão considerados “faltantes” na auditoria.

Nota: quando temos a unidade carregada com mercadorias volumosas e é chamada para aduana se a unidade tiver que ser transportada para uma área dedicada à aduana (já que em algumas regiões eles têm áreas especificadas para aduana) pode solicitar que a aduana seja realizada no local onde está localizado, isso para evitar movimentação da unidade e perda de tempo. (Isso se aplica apenas a volumosos) desde que esteja ao alcance das câmeras.

9.5 Irregularidades detectadas na Aduana

Irregularidades detectadas na Aduana

Durante o processo de Aduana, podem ser detectadas anomalias, que serão notificadas no handheld por meio de uma tela vermelha.

Veja a seguir os detalhes do que acontece com cada tipo de irregularidade:

- ➔ **Excedentes**: É o nome dado a todos os pacotes que se encontram fisicamente, mas não foram carregados sistemicamente na rota. São excluídos

da rota original e seu status é alterado para "Para expedir".

➔ **Faltantes**: É o nome dado a todos os pacotes que se encontram sistematicamente na rota, mas não se encontram fisicamente. São excluídos da rota original e colocados no status "Na estação: Para solução de problemas".

Para MLB:

➔ Ao identificar um pacote faltante, é necessário verificar se trata de um item HV (High Value).

Nota: Para consultar o valor dos pacotes, acessar o sistema Backoffice.

- **Pacotes acima de $100:** Realizar a busca na gaiola dedicada e nas demais áreas da operação. Caso o pacote não seja localizado, a retirada do pacote, deverá ser autorizada por um PS, analista ou OPS responsável pelo carregamento.

➔ **Pacotes acima de $350:** A localização do pacote é obrigatória deve verificar na gaiola e demais áreas da operação, descarregar o veículo fazendo uma vistoria, e se for possível analizar ou solicitar ao focal de LP imagens do CFTV .

➔ A retirada do pacote da rota, somente poderá ser realizada com autorização expressa do Team Lider ou do time de LP.

➔ Pacotes HV (Alto Valor): Apenas o Team Leader (TL) possui alçada para autorizar a finalização da aduana com um pacote HV faltante.

- ◆ **Importante**: Para MLM se deve verificar se o pacote faltante é um HV (High Value) e buscar na gaiola dedicada a esses pacotes. Caso o pacote não seja identificado na gaiola, o TL ou analista de inventário disponível ou REP direcionado devem iniciar a busca desse pacote.

➔ **Avariados**: São todos os pacotes que, ao serem manuseados, constata-se que já não estão em condições de serem entregues ao cliente. Se a detecção da avaria ocorrer após o pacote ter sido escaneado, deve-se clicar nos três pontos no lado direito da tela e selecionar "avariado". Com isso, serão excluídos da rota original e colocados no status "Na estação: Para solução de

problemas".

- Recomenda-se validar o estado interno da mercadoria enquanto escaneia o restante dos pacotes para que o pacote possa sair à rota no mesmo dia.
- Pacote já escaneado: Se um código que já foi escaneado anteriormente for escaneado, ele deve ser tratado como duplicado. Nesse caso, nenhuma mudança de status é feita automaticamente.

Obs. MLB: Quando identificada a avaria de pacotes e/ou produtos da linha de louças e cerâmicas, deve ser isolado e direcionado para o PS por equipe treinada e devidamente paramentada com EPIs evitando risco de acidentes. Verificar a possibilidade de reconstrução da embalagem para proteção durante a movimentação do produto.

Todos esses pacotes devem ser processados no momento, separando-os fisicamente em baker carts/gaiolas para posterior armazenamento na área correspondente.
As alterações de status feitas automaticamente também serão refletidas na seção "Histórico do pacote".

Análise de Movimentação de Volumosos - NOVOS DOMÍNIOS (MLB)

Ao movimentar volumes individualmente observe o peso máximo. Fora das condições abaixo, movimentar entre duas ou mais pessoas ou utilizando equipamentos adequados (Ref.: INFOSHE_0017-2021 e INFOSHE_054-2023):

- 20kg para pacotes alocados em um plano superior a 75 cm do solo.
- 15kg para pacotes alocados no solo.

Sempre que montar HUs (gaiola, gaylord, etc) esteja atento na estabilidade dos pacotes já alocados para que não venham a cair. Utilize as boas práticas apresentadas no PLAYBOOK DE VOLUMOSOS.

IMPORTANTE: apenas colaboradores treinados especificamente para Volumosos poderão manusear pacotes volumosos!

Análise de Segurança (Riscos e medidas de Controle):

Riscos: -

Acidentes:

- Queda/tombamento de itens de grande volume (colchões, mobiliário, etc) ou de peso elevado (equipamentos de ginástica, máquinas e louças sanitárias);
- Tropeço por objetos no caminho que ultrapassa espaços padrão (pallet);
- Queda dos pacotes por mal acondicionamento em montagem de HU;
- Batida de dedos nos roletes metálicos quando uso de sistemas tipo berenice;
- Cortes e perfurações por elementos metálicos ou cerâmico quebrado.

Ergonômico:

Posicionamento inadequado nas atividades de movimentação manual dos volumosos, não cumprimento da atividade entre duas ou mais pessoas.

Produtos em Avaria:

Produto avariado expõe partes ou conteúdo do produto que podem levar a acidentes. É imprescindível o treinamento das equipes sobre como agir e medidas de contenção e manuseio de produtos nesses casos. (Itens metálicos e cerâmicos avariados, mesmo sem ter visibilidade deve usar Luva anti corte disponível na operação)

Medidas de Controle:

- Treinamento equipamento manuais e motorizados;
- Sinalização de segurança e alertas dos riscos;
- Uso dos EPIs e dispor de LUVAS especiais anti-corte nos postos de volumosos novos domínios;
- Disponibilizar ESCADA no padrão mínimo para retirada/acomodação de materiais altos (link)
- Sistema LOTO para bloqueio de veículos em doca.

Material de Apoio e Treinamento Básico (OBRIGATÓRIO A TODOS REPS DE VOLUMOSOS)

Padrão de escadas Palete Highest, aprovadas por SHE

EPI Volumosos

Bota de segurança com proteção de metatarso

Estrechar pallets

ABERTURA DE GAYLORD COM ESTILETE DE SEGURANÇA

	Manuseio de cargas Equipamentos de Proteção Individual
9.6 Monitoramento de Aduana	**Monitoramento de Aduana** Através do menu “Monitoramento” na seção “Aduana”, podemos ver na barra superior uma visão rápida de quantas rotas foram enviadas à aduana, a evolução sobre o total, quantos pacotes foram auditados e os resultados obtidos. Também há um botão para filtrar apenas as rotas com aduana que atendam a determinadas condições, como status da auditoria, status dos pacotes e MLP. 1. No detalhe por linha, é possível visualizar: ➔ Número de identificação (ID) e cluster de rota enviada para aduana; ➔ MLP ao qual pertence; ➔ Placas da unidade; ➔ Motorista da rota; ➔ Rep que iniciou o processo de escaneamento; ➔ Duração da auditoria; ➔ Status dos pacotes escaneados. Em cada linha, clicando nos três pontos do lado direito, é possível acessar o histórico do motorista, para ver os resultados obtidos nesta e em qualquer auditoria anterior, para poder tomar decisões com base nesta informação. A partir da tela de Monitoramento da Aduana é possível, além da consulta do dia de hoje, que se consultem auditorias do dia anterior ou de datas específicas de até 3 meses para trás.



Na tela de "Aduana", onde são listados somente as auditorias do dia de hoje, ao acionar o botão "Histórico de aduana", é apresenta a tela abaixo com a lista de aduanas realizadas no dia de ontem (outra data ou período para consulta do histórico podem ser selecionados na tela de filtros):



No resumo da parte superior desta tela são apresentados o número de rotas auditadas, um percentual resumindo os estados das auditorias (Concluída e Cancelada), a quantidade de pacotes auditados (desconsidera os pacotes faltantes e pendentes), quantidade de pacotes totais (pacotes da rota, desconsidera os pacotes a

mais), percentual resumindo os estados dos pacotes auditados corretos, a mais, faltantes e avariados (estes percentuais são calculados sobre a quantidade total de pacotes da auditoria) e o tempo das auditorias da data ou período selecionado (média e mediana).

O campo "Última atualização", ao lado do botão de baixar o CSV, apresenta a hora em que a última atualização da tela foi realizada. Esta atualização acontece a cada 3 minutos.

Na lista, são apresentadas as informações da rota, carrier e placa do veículo, motorista, Rep da aduana, data da auditoria, tempo da auditoria, quantidade de pacotes auditados que são da rota, a mais, faltantes e avariados e, por fim, estado da auditoria (Concluída ou Cancelada).

A opção "Buscar" filtra a informação na tela nas colunas de rota, transportadora, placa do veículo, motorista, rep da aduana e status. Nesta opção também é possível informar um determinado pacote para saber em qual rota ele está. Ao informar o pacote, o sistema vai buscar somente a(s) rota(s) auditada(s) onde este pacote se encontra, fazendo com que seja mais fácil para o operador encontrar o pacote. Se o pacote não for encontrado na data ou período informado, é apresentada a tela abaixo, com a opção de buscar o pacote em toda a base de dados (que são 3 meses), independente da data ou período informado na tela:



Ao acionar o link "Buscar na base de dados", o pacote é pesquisado em toda a base de dados e é apresentada a tela abaixo com a lista de rotas onde ele foi auditado:



Neste caso, o cabeçalho fica sem dados até que uma nova pesquisa por data ou período seja realizada. Caso a busca do pacote não traga resultados, é apresenta a tela abaixo:

Ao acionar o botão "Baixar CSV" é gerado um relatório, conforme abaixo, onde são listados todos os pacotes auditados na data ou período selecionado, com informações de sua auditoria e que atendem, também, aos demais filtros, caso tenham sido selecionados.

audited_shipments_from_2023-05-30_to_2023-05-30 (1)

Shipment ID	Data auditoría	ID da rota	Status	Rep auditoria
30023883678	30/05/2023 13:46:26	92965011	Correto	Samuel Rodrigues
30023883678	30/05/2023 14:21:57	92965013	Avariado	Samuel Rodrigues
30023883678	30/05/2023 14:40:35	92965014	Faltante	Samuel Rodrigues
30024982926	30/05/2023 13:46:26	92965011	Correto	Samuel Rodrigues
30024982926	30/05/2023 14:21:57	92965013	Correto	Samuel Rodrigues
30024982926	30/05/2023 14:40:35	92965014	Correto	Samuel Rodrigues
30030349466	30/05/2023 14:40:35	92965014	A mais	Samuel Rodrigues

Ao acionar a opção "Filtrar", é aberta a tela abaixo, que permite que se filtrem as aduanas de uma data ou período específico. Além disso, pode-se filtrar pelo estado das auditorias, pela situação dos pacotes na auditoria ou pelo tipo de aduana:



Na tela acima, é necessário acionar a opção de "Limpar filtros" para trocar de uma data para um período ou vice-versa.

Detalhes da Auditoria:

A partir da tela de "Aduana" ou "Histórico de aduana", ao clicar em uma determinada linha de auditoria, é aberta uma nova tela com detalhamento da respectiva aduana, conforme apresentado abaixo:



Nesta tela são apresentados, no cabeçalho, as informações do motorista (nome e se ele é um driver bronze, prata, ouro ou platina), quantidade de pacotes auditados (desconsidera os pacotes faltantes e pendentes), quantidade de pacotes totais (pacotes da rota, desconsidera os pacotes a mais), percentual de pacotes corretos, a mais, faltantes e avariados (estes percentuais são calculados sobre a quantidade total de pacotes da auditoria). Por último, foram acrescentados os campos de hora de criação, início e finalização da aduana.

Ao passar o mouse sobre o nome do motorista no cabeçalho, é apresentado o tooltip abaixo com a rota e informações do veículo e transportadora:

ID da rota: #92965014
Utilitários | DDD7872 | dhlbr

O campo "Última atualização", no canto superior direito da tela, apresenta a hora em que a última atualização da tela foi realizada. Esta atualização acontece a cada 3 minutos. Na lista são apresentados os pacotes auditados, a data e hora em que foram auditados, seu estado no módulo de gestão de pacotes e sua respectiva situação dentro da auditoria (pacote correto, faltante, a mais ou avariado).

Ao clicar em uma determinada linha da lista de pacotes, é aberta a tela de consulta detalhada do pacote no módulo de Gestão de Pacotes com o pacote selecionado. A

opção "Buscar" filtra a informação na tela nas colunas de shipment, estado do pacote e situação do pacote dentro da auditoria (correto, faltante, a mais ou avariado).

Ao acionar a opção "Filtrar", é aberta a tela abaixo, que permite que se filtrem os pacotes da auditoria pelo estado dos pacotes (GDP) e/ou pela situação dos pacotes na auditoria:



9.7 Pausa e cancelamento da aduana

Pausa e cancelamento da aduana

Em caso de contingência operacional (saída fora do ops clock, falta de recursos para a execução da aduana, entre outros), o processo de aduana poderá ser pausado a fim de permitir que os motoristas saiam da rota sem atrasos.

- ➔ A pausa é ativada a partir do menu “Configurações”, clicando no botão “Pausar aduana”.
- ➔ A partir da pausa, nenhuma nova rota será enviada para a aduana e será possível cancelar as auditorias pendentes que ainda não chegaram à área. Estas últimas serão registradas como “Canceladas”.
- ➔ Todas as auditorias em andamento não serão canceladas e deverão ser encerradas regularmente ou canceladas manualmente por um dos líderes operacionais do SVC, ou PS através da tela de monitoramento.
- ➔ Para cancelar manualmente, é necessário acessar o monitoramento, clicar nos três pontos à direita e depois em “Cancelar auditoria”



Ao selecionar "Cancelar auditoria", um pop-up é exibido com os diferentes motivos de cancelamento e será necessário selecionar um deles para efetuar o cancelamento definitivo. Os motivos são:

- ➔ Não é uma rota de Last Mile.
- ➔ Motorista atrasado.
- ➔ Operação em contingência.
- ➔ Área de aduana lotada.
- ➔ Problema técnico de sistema de aduana.
- ➔ Problema técnico no SVC.
- ➔ Outro motivo.

Clique em Cancelar e a auditoria será finalizada.

	É importante reativar a aduana após superada a contingência, para garantir que o processo continue a ser executado nos próximos dias. Este processo também pode ser realizado na tela de monitoramento. Aduanas canceladas via desktop terão o status “anulada”, na aba de monitoramento.
9.8 Relatórios do processo da aduana	1) Relatório de Performance Para baixar um relatório de aduana correspondente ao seu Service Center, siga os passos abaixo: 1. Acesse o Logistics, vá ao menu do lado esquerdo, clique em Relatórios e, em seguida, no submenu Gerar Relatórios 2. Em Gerar Relatórios, selecione os filtros de acordo com o que deseja visualizar: Agrupador: ■ Aduana ■ Data ■ Região ■ Service Center ■ Transportadora 3. Os resultados serão exibidos em uma tabela com informações sobre: aduanas planejadas, realizadas e canceladas, taxa de cancelamento, rotas auditadas e outros. É possível aplicar filtros na tabela clicando no ícone de engrenagem ou símbolo de configuração de cada parâmetro. 4. Os resultados podem ser baixados nos formatos Excel, CSV e Imagem, de acordo com o que precisar para realizar a análise dos dados. Recomendamos utilizar esta funcionalidade nas Rotinas de Desempenho de cada operação, garantindo o percentual de veículos na aduana.


mercado libre
Todos
Favoritos
Clientes e usuários
Rede
Operação
Equipes
Externas
Segurança e configuração
Dashboards
Montagem de HU e expedição
Incidentes
Entradas
Coletas
Gerenciamento de pátio
Recepção
Home processos distribuição
Distribuição
Roteamento
Monitor out on time
Line hauls
Motoristas
Facility
Suporte Helpdesk AI
Devolução
Distribuição
Inventário
Ops Clock
Resumo regional
Solução de problemas
Despacho
Gerenciamento de pacotes
Monitor de separação
Relatório diário
Relatório da última milha
Monitoramento da operação de última milha
Alfândega
Auditoria de contêineres


mercado livre
Mathes
Relatórios
Selecione os campos para gerar um relatório.
Agrupador
Aduana
Data
Hoje
Últimos 7 dias
Selecionar período
Região
Região
Service Center
Service Center
Transportadora
Transportadora
Lembre-se
Pode ser necessário fazer o download de um arquivo .CSV para ver todos os resultados.
Escolha apenas os critérios mais relevantes para que seu arquivo não seja tão pesado.



2) Score do Rep (Performance do rep que realiza a aduana)

É possível analisar, também, a performance individual de cada auditor da aduana. E, assim, gerir todos os envolvidos neste processo.

1. Acesse o Logistics, vá ao menu do lado esquerdo, clique em Relatórios e, em seguida, no submenu "Gerar Relatórios".

2. Em Gerar Relatórios, selecione os filtros de acordo com o que deseja visualizar:

Agrupador:

- Performance/Score do Rep da Aduana.
- Escolha a data e o SVC.

O KPI do score do rep leva em consideração duas variáveis: tempo de processamento da aduana e quantidade de pacotes escaneados.

Informações importantes:

- Tempo ótimo é 3 segundos/pacote.
- Tempo médio é 7 segundos/pacote.
- Tempo baixo é 20 segundos/pacote.

Ou seja, quanto mais próximo do tempo ótimo for a performance do rep, mais alta será sua nota. Uma nota próxima de 0, é ruim e superior a 1000 é ótima. E para calcular o score é levado em consideração os últimos 30 dias, ou seja, são consideradas as auditorias dos últimos 30 dias para se calcular o score de hoje.





Detalhes do pacote

É possível verificar nos detalhes dos pacotes (módulo gestão de pacotes) se ele foi bipado no módulo de aduana e qual foi a última data do bipe. Basta clicar no ID no pacote dentro do módulo e verificar as informações na opção “histórico do pacote no SVC”.



10. LINKS & ANEXOS

Fluxograma oficial detalhado no WOW
Resultados KPIS no WOW

HISTÓRICO DE REVISÕES			
REVISÃO	**ITEM**	**DATA**	**HISTÓRICO**
0	Todos	18/04/2022	[Mateus Estevão] - Criação do documento no novo formato LATAM
1	9.2	12/05/2022	[Mateus Estevão] - Incluso itens novos na parte de configuração: quantidade de vagas e motoristas em espera. Item solicitado via Control de Cambios do Monday.
2	9.4	14/06/2022	[Wendel Barbosa] - Incluso observação de aprovação para realização da Aduana na vaga de carregamento.
3	9.3 e 9.4	28/06/2022	[Mateus Estevão] - Inclusa observação sobre identificação das vagas de expedição em caso de aduana, a necessidade de alinhamento com EO em caso de necessidade do SVC de não ter vagas dedicadas para aduana e a realização da aduana por erro de contagem na vaga de expedição.
4	9.2	21/07/2022	[Mateus Estevão] - Atualizado a % de configuração da aduana e item sobre bipagem na expedição para MLB.
5	9.3	27/07/2022	[Mateus Estevão] - Atualizada a obrigatoriedade de chamar aduana manual em caso de erro nas duas primeiras contagens.
6	9.5	15/09/2022	[Mateus Estevão] - Incluso item sobre pacotes HV (High Value) para MLM.
7	9.2	05/12/2022	[Mateus Estevão] - Atualizado que os líderes da operação são responsáveis pela configuração da aduana.
8	9.2	05/12/2022	[Mateus Estevão] - Atualizado item novo nas configurações da aduana
9	9.3	05/12/2022	[Mateus Estevão] - Atualizado processo de contagem com aduana manual, para que os pacotes estejam fora do veículo antes de iniciar.
10	9.8	05/12/2022	[Mateus Estevão] - Atualizada a interpretação do score do rep.
11	9.2	19/12/2022	[Mateus Estevão] - Atualizado com nota sobre a pausa e sorteio para aduanas de alto valor
12	9.7	10/04/2023	[Américo Valdés] - Adicionado ponto 9.3 por spr 200 ou mais
13	9.4	26/04/2023	[Américo Valdes] - Adicionado nota de llamada de aduana a sitio por voluminosos.
14	9.6	26/06/2023	[Felipe Perez] - Nova tela de Histórico da aduana, novo relatório daaduana e alterações nas telas de acompanhamento e detalhamento das embalagens
15	9.2	10/07/2023	[Américo Valdés] - Adicionada nova funcionalidade nas configurações para editar e excluir uma data
16	9.4	24/07/2023	[Mateus Estevão] Adicionado ao procedimento que as sacas das rotas híbridas

			também devem ser bipadas na aduana.
17	9.8	04/09/2023	[Mateus Estevão] Atualizado item sobre informação do último bip na aduana no detalhe dos pacotes.
18	9.3	18/09/2024	[Graziele Contreras-Sara Hernández] O processo de chamada à aduana foi atualizado com a nova funcionalidade no sistema, onde agora poderá ser realizado de três maneiras diferentes: Com solicitação de Aduana, por erro na contagem ou manualmente INFOWOW_2024_Q3|Q4
	9.4		[Nelson Andrade] - Incluído a observação sobre pacotes e/ou produtos da linha de louças e cerâmicas avariados INFOWOW_2024_Q3|Q4
			[Tiago Weber] - Adicionado Luva produto químico INFOSHE_0012-2021 e casquete de segurança, Análise de Movimentação de Volumosos - NOVOS DOMÍNIOS INFOSHE_0017-2021, Análise de Segurança (Riscos e medidas de Controle) e Material de Apoio e Treinamento Básico (OBRIGATÓRIO A TODOS REPS DE VOLUMOSOS) INFOWOW_2024_Q3|Q4
19	9.2 9.4 9.5	29/10/2024	[Angelica Brentan] - Exclusão do processo de bipagem na expedição para MLB [Angelica Brentan] - Adicionado passo de exclusão de pacotes avariados antes da bipagem na aduana INFOWOW_2024_Q3|Q4 [Angelica Brentan] - Adicionada a necessidade de buscar um pacote faltante quando este for HV para MLM. INFOWOW_2024_Q3|Q4
	9.3 y 9.3.1		Sara Hernández] Realizada a separação do processo de chamado à aduana tanto para a modalidade MLP (9.3) quanto para a modalidade Extra (9.3.1) INFOWOW_2024_Q3|Q4
20	9.3	1/04/2025	[Graziele Contreras / Sara Hernández] Elimina-se o item 9.3.1 Chamada de aduana para a Modalidade MExtra, uma vez que o processo é padronizado com o item 9.3 Chamada à aduana. INFOWOW_2025_Q1 y Q2
21	9.1	15/04/2025	[Angelica Brentan] - Atualização da responsabilidade de execução da aduana para time operacional com possível suporte de LP. INFOWOW_2025_Q1 y Q2
22	9.5	05/08/2025	[Alejandro Caliz - Juliana Pereiral] – Adicionado no item 9.5 “Irregularidades detectadas na Aduana” (apenas Brasil) o procedimento para gestão de pacotes faltantes, classificando conforme o valor, bem como as etapas, responsáveis e autorizações necessárias para pacotes acima de $100 e $350. INFO WOW_2025_Q3 y Q4 .

23	9.3	17/09/2025	[Alejandro Caliz - Graziele Contreras] - No item 9.3, foi adicionado um novo ponto “por alto volume”, detalhando o processo automático de chamado à aduana quando for superado o SPR máximo por rota definido para cada país (MLB: 200 pacotes, MLM: 170, MLC: 150, MLA: 150, MLU: 150, MCO: 100); além disso, foi removida a nota para MLB sobre os diferentes tipos de chamado à aduana e o procedimento específico para solicitações manuais, consolidando o fluxo e eliminando redundâncias. INFO WOW_2025_Q3 y Q4
24	9.8	28/10/2025	[Victor Salas, Sarah Lima, Marcela Almeida] – São alteradas as telas do novo menu de Logística e FOS para acessar o Módulo de Relatórios do processo da Aduana, conforme o item 9.8. INFO WOW_2025_Q4
25	9.3	06/01/2026	[Alejandro Caliz - Graziele Contreras] - Se actualiza la WI de Aduanas en el punto 9.3 “Llamado a Aduana” (solo para Brasil), agregando: enfoque en el QR Code con pantalla inicial simplificada y opciones de "Insertar manualmente", "Solicitar auditoría" y "Cancelar auditoría" ahora en un menú desplegable; identificación visual mejorada en la lista de paquetes, que resalta con colores e íconos los estados "Dañado", "En exceso" y "Voluminoso"; y cancelación de auditorías organizada, exigiendo la selección de un motivo para cada cancelación, lo que mejora la transparencia y el control. INFO WOW_2025_Q4
26	9.2 9.4	18/02/2026	[Edson Neves - Allan Moreira] - Automação de Chamada: Implementado o direcionamento automático para Aduana em casos de erro na segunda contagem de pacotes, eliminando a necessidade de ativação manual via Handheld. Protocolo de Segurança: Estabelecida a obrigatoriedade da realização do Check 360 no veículo sempre que houver contagem de pacotes para o interior da cabine ou do baú. Infraestrutura: Definida a vaga de dispatch (expedição) como o local padrão para a realização da Aduana, removendo a exigência de vagas exclusivas ou desabilitadas em Facility Resources. Fluxo de Operação: Adicionado o passo operacional onde cada pacote, após bipado pelo auditor, deve ser entregue em mãos ao motorista para carregamento simultâneo no veículo. Alçadas e Itens HV: Padronizada a responsabilidade do Team Leader (TL) e Problem Solver (PS) para conferência de valores no backoffice. Definida a obrigatoriedade de descarregar o veículo para busca de itens de Alto Valor (HV) e exclusividade do TL para autorizar a finalização da aduana com pacotes HV faltantes. Para demais itens, a autorização de finalização fica sob alçada do PS. INFOWOW_2026_Q1 y Q2

27	9.3	31/03/2026	[Carlos Silva - Maximiliano Priore] - Adicionado ao item 9.3 “Chamado à Aduana” telas de erro caso haja um multipacote faltante durante a execução da aduana. INFOWOW_2026_Q1 y Q2
			[Alejandro Caliz - Graziele Contreras] – No ponto 9.3 “Chamado à Alfândega” da WI de Aduanas, a seção anterior “Telas Brasil” é substituída pelo novo fluxo: “Início do processo com leitura do QR do motorista, abertura da tela para contagem sistêmica bipando pacote a pacote. As opções ‘Inserir manualmente’, ‘Cancelar auditoria’ e ‘Finalizar auditoria’ estão no menu dos três pontinhos. Novo acesso visual à lista completa, escaneamento direto e botão ‘Finalizar aduana’ na mesma tela. Destaque para identificação visual dos estados (avariado, a mais, volumoso) e obrigatoriedade de seleção de motivo nas cancelamentos.” INFOWOW_2026_Q1 y Q2