1. OBJETIVO DO DOCUMENTO

Orientar e instruir todos os colaboradores sobre como realizar o processo de carregamento didos pacotes no SVC.

2. ALCANCE DO DOCUMENTO

Este documento se destina às operações de SVC

3. MATRIZ DE RESPONSABILIDADES (RACI)

ATIVIDADE	R	A	C	I
Considerações gerais	REP	Site Leader	Team Leader	Team Leader
Apresentação do veículo na porta de entrada do local	REP	Site Leader	Team Leader	Team Leader
Verificação dos dados do motorista através do YMS	REP	Site Leader	Team Leader	Team Leader
Estacionamento do veículo	REP	Site Leader	Team Leader	Team Leader

R – RESPONSÁVEL **A** – APROVADOR **C** – CONSULTADO **I** - INFORMADO

4. MATERIAIS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

- Palette
- Paletera manual
- Rampa de descarga
- Baker carts/Gaiola
- Bins com rodas/Gaiola Pneumática
- Roll container
- Esteira/Conveyor
- Handheld

5. TERMOS E DEFINIÇÕES

- SVC (Service Center)
- REP (representantes)
- XD (Cross Docking)
- FBM (Fulfillment)
- XD (Cross Docking)
- SVC (Service Center)
- LH (Line Haul)
- MLP(Meli Logistics Provider)
- TL(Team Leader)
- LP(Loss Prevention)
- HU (Handling Units)
- YMS (Yard Management System)

6. KPIs DE CONTROLE

Produtividade: Performance Tracking

7. EPIS UTILIZADOS

- Calçado de segurança
- Colete refletivo/Uniforme refletivo
- Máscara
- Luvas

8. FLUXOGRAMA

SVC | Macroprocesso

9. AÇÕES E MÉTODOS	
Ações (O que)	**Métodos (Como)**
9.1 Considerações gerais de recebimento de veículos	**1. Considerações gerais** **1.1** O cumprimento do protocolo COVID é obrigatório para cada um dos motoristas que chegarem. O não cumprimento de qualquer um desses requisitos constituirá justa causa para solicitar a retirada do motorista do local.
9.2 Apresentação do veículo na porta de entrada do local	**2. Apresentação do veículo na porta de entrada do Local** 2.1 Solicitar a autorização de entrada do veículo(YMS). a) Conferir validação de QR Code de YMS seguindo a passagem a passo do WI YMS de SVC. 2.2 Averiguação de veículos; a) Verificar se o motorista está entrando com algum item proibido (Armas/ drogas/ bebidas alcoólicas);

	2.3 Solicitar à equipe de Segurança ou equipe correspondente a abertura das portas do Local, para a entrada do veículo. 2.4 Entrada do veículo
9.3 Verificação dos dados do motorista através do YMS	**3. Verificação dos dados do motorista através do YMS** A equipe de segurança ou o representante designado é responsável pelo controle de acesso e da saída dos veículos e deve proceder de acordo com o passo a passo WI de YMS de SVC **Para MLM** ○ Se na tela de início aparece “novo motorista” o rep deve entregar para ele o jaleco de segurança e um cone para seu veículo. ○ O rep deve colocar o cone de identificação na parte superior do veículo e instruir o motorista a colocar o jaleco..

	 Ao se deslocar para o ponto de estacionamento atribuído, o motorista deverá seguir as instruções da equipe de segurança e equipe operacional, com os faróis acessos, pisca-alerta acessos e a uma velocidade máxima de 5 km/hora.
9.4 Estacionamento do veículo	**4. Estacionamento do veículo.** 4.1 O motorista deve desligar o veículo, acionar o freio de segurança e retirar a chave da ignição. A chave deve ficar à mostra no painel do veículo. E o pisca-alerta e farol baixo deverão ser desligados, INFOSAFETY_0036-2022 - Pisca Alerta dos Veiculos.pdf 4.2 O motorista deve permanecer no veículo até que a descida seja autorizada. 4.3 O responsável pela expedição deve garantir que o condutor coloque os calços de segurança que impedem o veículo de se movimentar. 4.5 Solicitar ao motorista para que desça do veículo com o celular na mão e o aplicativo pronto. 4.6 O responsável pelo despacho deve solicitar a abertura da porta traseira para iniciar o carregamento dos pacotes.
9.5 Verificação de qualidade da vans MELI	**5. Verificação de Qualidade da vans MELI** 5.1 A operação deve realizar uma verificação de qualidade nas vans MELI. O objetivo

	é garantir que tenham o adesivo e os itens de segurança em perfeitas condições, tais como: pneus estão em bom estado (não estão carecas), cinto de segurança está em bom estado, espelhos retrovisores, lanternas não estão quebrados ou danificados, observado as condições dos vidros do veículo.
PARA OPERAÇÕES QUE TRABALHAM COM SACAS, UMA ETAPA É ACRESCENTADA NO PROCESSO	
Recebimento das Sacas	**5. Recebimento das sacas** Para operações com o processos de sacas, ao receber o veículo dentro das operações devemos também receber a devolutiva das sacas. No momento da devolução devemos registrar todas as sacas na planilha de controle interno.

10. LINKS & ANEXOS

WI YMS de SVC
INFOSAFETY_0036-2022 - Pisca Alerta dos Veiculos.pdf

HISTÓRICO DE REVISÕES			
REVISÃO	**ITEM**	**DATA**	**HISTÓRICO**
0	Todos	18/04/2022	[Mateus Estevão] - Criação do documento no novo formato LATAM
1	9.1	21/07/2022	[Mateus Estevão] - Atualizado item sobre entrada no YMS onde o driver deve usar o aplicativo e não o QR Code impresso. Via solicitação de cambios.
2	9.3	29/08/2022	[Mateus Estevão] - Atualizado com possíveis telas de erro no processo do YMS e como agir em cada um dos casos.
3	9.4	07/10/2022	[Mateus Estevão] - Atualizado processo de segurança referente as luzes e pisca alerta de acordo com infosafety INFOSAFETY_0036-2022 - Pisca Alerta dos Veiculos.pdf
4	9.3	07/11/2022	[Mateus Estevão] - Atualizado com possíveis telas de erro no processo do YMS e como agir em cada um dos casos.
5	9.3	05/12/2022	[Mateus Estevão] - Atualizado processo de novos motoristas para MLM
6	9.2	10/04/2023	[Marina Heck] - Adicionada uma nova tela, após a entrada manual do código do motorista, para apontamento do motivo da inserção manual.
7	Todos	14/05/2024	[Carolina Higuita Rivera] - Passo a passo de YMS é removido, deixando o link direto para o WI YMS de SVC