1. OBJETIVO DO DOCUMENTO

Orientar e instruir sobre o processamento de Multi Pacotes, para a garantia da expedição de pacotes vinculados em mesma rota de entrega, garantindo assim a experiência do cliente. Como exemplo de pacotes Multi Pacotes temos os ares condicionados split, os quais possuem duas partes, ou seja, estas duas partes formam um mesmo produto.

2. ALCANCE DO DOCUMENTO

Este procedimento se aplica às operações de SVC.

3. MATRIZ DE RESPONSABILIDADES (RACI)

ATIVIDADE	R	A	C	I
9.0 Roteirização	Routing	Supervisor UTR Supervisor OTR Supervisor Routing	Site Leader	Todos
9.1 Identificação de Pacotes Vinculados	REP/PS	Team Leader	Team Leader	Todos
9.2 Triagem (Sorting)	REP/PS	Team Leader	Team Leader	Site Leader
9.3 Dispatch	PS	Team Leader	Site Leader	Site Leader
9.4 Movimentação e Manuseio de Produtos	REP	Team Leader	Site Leader	Site Leader
9.5 Pacotes danificados	PS	Team Leader	Site Leader	Todos
9.6 Distribuição LM	-	-	-	-
9.7 RTS	REP	Team Leader	Site Leader	Todos
9.8 Devos	REP	Team Leader	Site Leader	Todos

R - RESPONSÁVEL **A** - APROVADOR **C -** CONSULTADO **I** - INFORMADO

4. MATERIAIS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

- Handheld
- Baker carts
- Pallets
- Paleteira manual
- Gaiolas
- Transpaletas
- Calço de rodas

5. TERMOS E DEFINIÇÕES

- **REP** - Representante logístico
- **MLB** - Mercado Livre Brasil
- **MLA** - Mercado Livre Argentina
- **MLC** - Mercado Livre Chile
- **MLM** - Mercado Livre México
- **MCO** - Mercado Livre Colômbia
- **CONTEINERIZAÇÃO** - Processo de agrupar pacotes em contêiner
- **DESCONTENTERIZAÇÃO** - Remoção de pacotes de um contêiner
- **SVC/XD** - centros logísticos de armazenagem e descarga
- **MULTIPACOTES** - 1 compra com mais de um pacote
- **GDP-** Gestão de Pacotes
- **PS-** Problem Solver

6. KPIs DE CONTROLE

- N/A

7. EPIS UTILIZADOS

- Luvas de segurança
- Equipamentos de movimentação manual ou automatizado conforme porte dos pacotes
- Calço de rodas
- Colete Refletivo
- Casquete
- Bota de Metatarso

8. FLUXOGRAMA

9. PROCESSO

AÇÕES E MÉTODOS	
Ações (O que)	**Métodos (Como)**
Premissas	O projeto de multi bultos foi desenvolvido para garantir a entrega conjunta de produtos que contenham mais de uma unidade, por exemplo: ar condicionado. Para assegurar que a entrega seja feita de maneira conjunta, ou seja, que os dois pacotes que compõem a compra sejam entregues **juntos ao buyer**, o sistema de SVC possui algumas validações: **1.** Uma rota que contenha pacotes multi bultos planificados só poderá ser fechada

caso ambos pacotes estejam conteinerizados. Caso apenas um dos pacotes da mesma venda esteja no carrinho, uma falha será gerada impedindo o fechamento da gaiola;



2. Quando apenas um dos pacotes estiver disponível no SVC, ele não deve, em nenhuma hipótese, ser enviado sozinho. O pacote que já se encontra na operação deve aguardar a chegada do seu pacote complementar. **PACOTES MULTI BULTOS DEVEM SER ENTREGUES AO BUYER JUNTOS;**
3. Caso necessário, é possível durante o sorting (**antes** do fechamento da gaiola) que os pacotes multi bultos sejam descontenerizados via módulo de desconteneirização. Ambos os pacotes multi bultos contenerizados devem ser retirados ao mesmo tempo, garantindo o processamento agrupado;
4. Após o fechamento da gaiola, os pacotes multi bultos contenerizados não podem mais ser descontenerizados. Caso não haja espaço no veículo, o envio dos multi bultos deve ser priorizado e outro pacote retirado da rota;
5. NÃO É PERMITIDO ADICIONAR MANUALMENTE UM DOS PACOTES NA ROTA. **PACOTES MULTI BULTOS DEVEM SER ENTREGUES JUNTOS AO BUYER.**
6. Os possíveis cenários e suas tratativas estão definidos no item “Triagem” desse documento.

9.0 Roteirização	É preciso garantir que os multi pacotes sejam roteados na mesma rota. Em caso de pacote que chega sozinho ao SVC, não deve ser roteirizado. Para roteirização de volumosos seguir de acordo com item 9.6 da WI_One click Routing MELI_PT. Caso a roteirização seja realizada através de arquivo CSV, seguir com documento gerado a partir de processo de WIL_LM_Pre Routing_MLB_PT;
9.1. Identificação de Pacotes Vinculados	É possível identificar que o produto é multi bultos de algumas maneiras. 1. Etiqueta shipping Label. Todos os pacotes multi bultos terão o número “2” no canto superior direito da etiqueta shipping Label, indicando o número de pacotes vinculados. Para validar fisicamente quais pacotes são complementares/pares, validar o campo “Destinatário”, já que ambos pacotes terão o mesmo destino. 2. Identificar pacotes com grupo de afinidade através do marcador visual [#] na etiqueta de rota. 3. Na interface do Gestão de pacotes. Status do pacote, campo de pacotes vinculados aparecerá quando houverem pacotes vinculados.



9.2 Triagem (Sorting)

Como regra estes pacotes chegarão juntos ao SVC e serão roteirizados para uma mesma rota, neste cenário não ocorrerão problemas de fechamento (caso 1).

Caso 1 - Cenário Ideal (Vinculados na mesma rota):

Ambos os pacotes chegam à triagem e são alocados corretamente na mesma rota.

O sistema permite o fechamento do contêiner.

Caso 2 - Multi Pacote Pacote chega sozinho ao SVC:

Nesse caso um dos pacotes da compra chegou ao SVC, porém o outro ainda está na origem.

O pacote que chegou ao SVC fica retido, aguardando seu par, antes de ser roteado. Uma etiqueta de buffer será impressa no momento da etiquetagem, com a marcação “2” no canto inferior direito. Nesse cenário o pacote buffer deve ser segregado e esperar seu par chegar no SVC para que ambos sejam despachados juntos.



Caso 3 - Multi Pacotes no SVC porém roteirizados em rotas diferentes.

Caso os multipacotes de uma mesma venda sejam roteirizados em rotas diferentes, o sistema automaticamente bloqueará o fechamento de ambas rotas, pois a regra de conteinerização agrupada não foi cumprida.

Para correção do caso, o PS deverá descontenteirizar ambos pacotes das suas rotas planificadas originalmente, de acordo com item “Descontenerização de pacotes multi bultos” desse documento e aguardar a próxima roteirização.

Caso 4 - Multi Pacote a caminho e outro na operação, porém roteirizados em rotas diferentes

Para correção desse caso, o PS deverá igualmente descontenterizar o pacote, porém, como o pacote complementar ainda não está na operação, não será possível seguir com a conteinerização agrupada.

Nesse caso, o PS deve segregar o pacote em uma gaiola “Aguardando processamento - Multi Pacotes” e aguardar que o outro pacote chegue à operação para seguir com os envios.

Caso 5 - Problemas antes do fechamento, como avaria.

Se houver algum problema com qualquer um dos pacotes vinculados antes do fechamento, todos os pacotes vinculados de multi pacotes devem ser desconteneirizados de acordo com item “Descontenerização de pacotes multi bultos” desse documento e enviados ao PS para tratativa.

*__Ponto importante:__ Se um dos pacotes estiver como roubado (stolen), perdido (lost) ou danificado (damaged), não devemos entregar esse pacote separadamente ao comprador

	(buyer) nem devolvê-lo ao vendedor (seller), pois seria considerado uma falha de nossa parte em ambos os casos. Ambos os pacotes permanecerão com o mesmo status, com o motivo definido como “lost”, “damaged” ou “stolen”.
9.3 Descontenerização de pacotes multi bultos	Para realizar a descontenerização de pacotes multi bultos antes do fechamento da gaiola, seguir os passos abaixo: 1) O PS deve acessar a ferramenta de Solução de Problemas. 2) Selecionar “Gerar casos”. 3) Escanear o pacote vinculado. No detalhe, será exibida uma nova legenda informando que existem ‘n’ pacotes vinculados. 4) Selecionar a opção para desconteneirizar o pacote. Nesse momento é exibido um alerta indicando que todos os pacotes vinculados devem ser descontenerizados (tela laranja). 5) O módulo de descontenerização será iniciado e a tela orientará o usuário no escaneamento de todos os pacotes vinculados, incluindo o pacote que foi bipado inicialmente. O PS deve escanear o pacote a ser desconteirizado e para o pacote que está em outra rota clicar no texto azul com a informação “não está na gaiola”. 6) Após isso, o botão de ação é ativado. 7) O PS seleciona o motivo da descontentarização. - Damaged (em casos de identificação de avaria antes do fechamento da gaiolas) - Fora de zona - Mal geolocalizado - Pacote vinculado em outra rota (em casos em que o pacote precisa ser descontenerizado porque seu par ainda não chegou no SVC). 8) É apresentada uma mensagem de confirmação da descontenerização, de acordo com o motivo selecionado.



9.4 Dispatch	Se houver um problema com os pacotes vinculados após o fechamento, eles **não** poderão ser descontenerizados via módulo de descontenerização. Quando o problema for “falta de espaço” no veículo, os multi pacotes devem ser priorizados para envio e se necessário outro pacote (que não sejam os multi pacotes) deve ser retirado do veículo. Quando possível, retirar pacotes com data de entrega futura.

	Quando o problema for “pacote avariado”, preferencialmente deve ser utilizada uma rota fake para transferência entre rotas. Caso não seja possível seguir com a transferência em uma rota fake, realizar a aduana manual no veículo e não auditar os multi pacotes que devem ser retirados da rota. Ambos pacotes devem ser retirados e não é permitido enviar apenas o pacote não avariado ao buyer. **PACOTES MULTI BULTOS DEVEM SER ENTREGUES AO BUYER JUNTOS.** Para aduanas, seguir conforme definido na WI DISPATCH - ADUANA PT_SVC.
9.5 Movimentação e Manuseio de Produtos	Ao movimentar volumes individualmente observe o peso máximo. Fora das condições abaixo, movimentar entre duas ou mais pessoas ou utilizando equipamentos adequados (Ref.: INFOSHE_0017-2021 e INFOSHE_054-2023): • 20kg para pacotes alocados em um plano superior a 75 cm do solo. • 15kg para pacotes alocados no solo. Sempre que montar HUs (gaiola, gaylord, etc) esteja atento na estabilidade dos pacotes já alocados para que não venham a cair. Utilize as boas práticas apresentadas no PLAYBOOK DE VOLUMOSOS. - A carga deve ser manuseada com transpaleteira manual ou automática.
9.6 Pacotes danificados	Realizar o processo de marcaje de danificados dos pacotes cumprindo os seguintes passos, sempre de acordo com as WIs: WI Problem Solver SVC_PT Ponto 9.6
9.7 Distribuição LM	WIP
9.8 RTS	Ao receber um multipacote no SVC é necessário validar se os pacotes vinculados estão sendo devolvidos no mesmo momento, caso ocorra a devolução de apenas um item o PS deve validar o status do pacote não devolvido e atribuir um status de perdido a todos os pacotes. WI_Recebimento de pacotes RTS_SVC_PT Ponto 9.1

9.9 RETURNS	Realizar o processo de returns de os pacotes cumprindo os seguintes passos, sempre de acordo com as WIs: Portal wow

10. LINKS & ANEXOS

- Portal WOW

HISTÓRICO DE REVISÕES			
REVISÃO	**ITEM**	**DATA VIGENCIA**	**HISTÓRICO**
0	Todos	21/08/2025	[Maximiliano Priore, Eliza Rangel, Sara Hernández, Angélica Brentan] - Criação do documento.
1	9.2 9.3	11/11/2025	[Angelica Brentan - Maximiliano Priore - Eliza Rangel] - Revisado fluxo de retirada de multi pacote da rota após fechamento do carrinho. Adicionada necessidade de entregar os multipacotes em conjunto para o driver. INFO WOW_2025_Q4
2	Premissas 9.1 9.2 9.3	06/01/2026	[Angelica Brentan - Maximiliano Priore - Eliza Rangel - Katlin Torquato] - Adição do tópico Premisas com definição e regras do projeto. Adição no item 9.1 “Identificação de Pacotes Vinculados” de como identificar fisicamente um multi pacote. Revisão no item 9.2 “Triagem (Sorting)” para aclarar tratativa para casos de erro e reforço de que um multi pacote não pode ser enviado sozinho. Adição do tópico 9.3 “Descontenerização de pacotes multi bultos”. INFOWOW_2026_Q1 y Q2