1. OBJETIVO DO DOCUMENTO

Orientar e instruir sobre como realizar o processo de entrada do motorista no SVC para o retorno à estação dos pacotes.

2. ALCANCE DO DOCUMENTO

Este documento destina-se às operações do SVC.

3. MATRIZ DE RESPONSABILIDADES (RACI)

ATIVIDADES	R	A	C	I
9.2 Entrada do motorista no SVC	REP RTS / Segurança	Site Leader / TOC / Equipe RTS	Team Leader / Equipe OTR	Team Leader / REP RTS

R – RESPONSÁVEL **A** – APROVADOR **C** – CONSULTADO **I** – INFORMADO

4. MATERIAIS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

- Computador
- Handheld (HH)
- Gaiola
- Palete
- Marcador
- Leitor de código de barras

5. TERMOS E DEFINIÇÕES

- RTS (Return To Station): Retorno à Estação
- SPR (Shipment per route): Pacotes por rota
- SVC (Service Center)
- EnoE: Entregas não realizadas
- TPR (Time per route): tempo por rota
- ORH (On Route Hours): horas em rota
- Stem Out: Tempo para chegar à área de entrega
- OZH (On Zone Hours): horas na área de entrega
- MLP (Meli Logistics Provider): Provedor Logístico do MELI
- DS (Delivery Success): entregas realizadas com sucesso

- YMS (Yard Management System): sistema de controle de pátio
- TOC (Tower Of Control): Torre de Controle
- MLC (Mercado Livre Chile)
- MLB (Mercado Livre Brasil)
- MLM (Mercado Livre México)
- MLA (Mercado Livre Argentina)
- MCO (Mercado Livre Colômbia)
- LM (Last Mile): última milha
- FM (First Mile): primeira milha

6. KPIs DE CONTROLE

Performance Tracking

7. EPIs UTILIZADOS

- Calçado de segurança
- Colete refletivo/Uniforme refletivo
- Luvas

8. FLUXOGRAMA

9. AÇÕES E MÉTODOS	
Ações (O quê)	**Métodos (Como)**
9.2 Entrada do motorista no SVC	A realização do YMS para registro e controle de acesso é **mandatória**, mesmo que o driver não ingresse com o veículo. Neste caso, não será necessária a validação dos dados do veículo, apenas será verificada a identificação do driver, através de um documento oficial válido. Neste link você encontrará o looker para acompanhamento da aderência de YMS de RTS. (Ver WI YMS de SVC)

Nota: Este ponto não se aplica aos SVCs de SBO1 y SAN1, devido às medidas de segurança desses sites.

As auditorias ou acompanhamento das rotas são realizadas pelas equipes de TOC ou RTS, sendo essas as equipes que autorizam o retorno dos pacotes caso as rotas não apresentem nenhuma falha na entrega com possíveis novas tentativas ou alguma ocorrência na rota que não tenha sido marcada no ponto correto.

Boas práticas: Recomenda-se enviar um aviso sobre o retorno dos pacotes, o que implica que o coordenador do MLP deve compartilhar as informações dos motoristas e a quantidade de pacotes que retornarão ao SVC no grupo do WhatsApp. Dessa forma, o REP de RTS poderá estar atento ao retorno e revisar a preparação necessária de acordo com a quantidade e o tamanho dos pacotes que retornarão. Consulte a WI_Preparação RTS_SVC_PT

Em algumas ocasiões, é possível que, por razões externas, como chuvas, manifestações, veículo com falhas mecânicas, etc., algumas rotas que saíram para despacho em um ciclo de operação não possam concluir o percurso. Portanto, em caso de ocorrer alguma entrega não realizada (EnoE), o veículo "ambulância" será responsável não apenas

	por continuar a rota, mas também por retornar os pacotes ao SVC. Este veículo "ambulância" é autorizado pela equipe de OTR ou pela equipe do SVC e deve ser comunicado ao REP de RTS e ao segurança para que seja autorizado a entrar no SVC. Análise de Segurança (Riscos e medidas de Controle): Neste processo de entrada do motorista no SVC no processo de RTS, as normas de segurança estabelecidas nos seguintes documentos de InfoSafety devem ser cumpridas: InfoSafety_0035-2022: Pisca-alerta dos veículos InfoSafety_0039-2022: EPIs drivers (First Mile, Last Mile e Line Haul) InfoSHE_0051-2023: Uso de calços nas rodas InfoSHE_0052-2023: Regra da chave

10. LINKS E ANEXOS

WI YMS de SVC

HISTÓRICO DE REVISÕES			
REVISÃO	**ITEM**	**DATA**	**HISTÓRICO**
0	Todos	04/03/2024	[Carolina Higuita] - Criação do documento no novo formato LATAM
1	9.8	14/05/2024	[Carolina Higuita Rivera] - Está incluído o link do WI YMS de SVC
2	9.2	02/07/2025	[Edson Neves - Guilherme França] - Foi adicionado no item 9.2 -

			“Entrada do motorista no SVC” nova descrição para MLB de obrigatoriedade de execução do YMS RTS independente se o veículo/condutor vai ingressar ou não no galpão. INFO WOW_2025_Q3 y Q4
3	9.2	02/09/2025	[Edson Neves - Jose Centanaro] - Adicionado nota informando sobre a não obrigatoriedade de execução do YMS RTS em 2 sites de MCO, devido aos procedimentos de segurança do local. INFO WOW_2025_Q3 y Q4