1. OBJETIVO DO DOCUMENTO

Orientar e instruir sobre como realizar o processo de fechamento de rotas após o retorno à estação dos pacotes que tiveram EnoE.

2. ALCANCE DO DOCUMENTO

Este documento destina-se às operações do SVC.

3. MATRIZ DE RESPONSABILIDADES (RACI)

ATIVIDADES	R	A	C	I
9.3 Delivery Stopper	REP RTS	Site Leader	Team Leader	Team Leader / Equipe SVC-TOC-RTS
9.4 Fechamento de rota	REP RTS	Site Leader	Team Leader	Team Leader / Equipe SVC-TOC-RTS

R – RESPONSÁVEL **A** – APROVADOR **C** – CONSULTADO **I** – INFORMADO

4. MATERIAIS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

- Computador
- Handheld (HH)
- Gaiola
- Palete
- Marcador
- Leitor de código de barras

5. TERMOS E DEFINIÇÕES

- RTS (Return To Station): Retorno à Estação
- SPR (Shipment per route): Pacotes por rota
- SVC (Service Center)

- EnoE: Entregas não realizadas
- TPR (Time per route): tempo por rota
- ORH (On Route Hours): horas em rota
- Stem Out: Tempo para chegar à área de entrega
- OZH (On Zone Hours): horas na área de entrega
- MLP (Meli Logistics Provider): Provedor Logístico do MELI
- DS (Delivery Success): entregas realizadas com sucesso
- YMS (Yard Management System): sistema de controle de pátio
- TOC (Tower Of Control): Torre de Controle
- MLC (Mercado Livre Chile)
- MLB (Mercado Livre Brasil)
- MLM (Mercado Livre México)

- MLA (Mercado Livre Argentina)
- MCO (Mercado Livre Colômbia)
- LM (Last Mile): última milha
- FM (First Mile): primeira milha

6. KPIs DE CONTROLE

Performance Tracking

7. EPIs UTILIZADOS

- Calçado de segurança
- Colete refletivo/Uniforme refletivo
- Luvas

8. FLUXOGRAMA

9. AÇÕES E MÉTODOS	
Ações (O quê)	**Métodos (Como)**
9.3 Delivery Stopper	**RTS Sleepover - Retorno de Drivers com Insucessos no Dia Seguinte (D+1)**

O Sleepover é uma funcionalidade que permite ao driver devolver o pacote na primeira hora do dia seguinte (D+1), em caso de insucesso na entrega no Dia 0 (D-0).

- **Pré Requisitos**
  - <u>Requisitos do Driver</u>: Para que um driver possa optar pelo Sleepover, ele deve atender aos seguintes critérios de elegibilidade:
    - Nível de Loyalty: O driver deve ter um nível de loyalty Ouro, Prata ou Platina.
    - 2. Tipo de Rota: Aplica-se a drivers de Crowd e MLP.
    - 3. Tentativa de Entrega (Attempt Rate): Todas as paradas na rota devem ter tido pelo menos uma tentativa de entrega. O Sleepover não é compatível com o Delivery Stopper se este último resultar na ausência de tentativa de entrega.
    - 4. Custo do Pacote: O custo total dos pacotes levados pelo driver na rota não deve superar 300 USD.

  - <u>Restrições e Limitações:</u>
    - Fins de Semana: A opção não é habilitada aos sábados (Fins de semana).
    - 2. SVCs Elegíveis: As rotas que se beneficiam do Sleepover são aquelas que saem apenas de SVCs

que possuem mais de um ciclo de expedição (ciclo PM ou same day).

- **D-0 - Insucesso e Decisão do Driver**
  - Esta etapa descreve a ação do driver após a falha na entrega e o impacto imediato no sistema:
    - Insucesso na Entrega: O driver tem uma entrega falhada no Dia 0.
    - Seleção da Opção Sleepover: O driver utiliza uma funcionalidade no aplicativo para informar que vai devolver o pacote no dia seguinte.



    - No aplicativo, o driver deve escolher "Manhã" (Mañana) para devolver os pacotes antes das 10h da manhã.



- Visualização e Status da Rota:
  - Status da Rota: A rota do driver permanece aberta até que o pacote seja devolvido no dia seguinte (D+1). O novo status da rota aberta é "sleep/on hold".
  - Monitoramento (RTS): No monitoramento, aparecerá a visualização de "regressos pausados" (retorno pausado).



- Contabilização de Tempo (ORH e Quilometragem):
  - O Operational Route Hours (ORH) é considerado encerrado no momento da última entrega realizada ou da última entrega falhada (último lançamento). Isso é feito para não afetar o ORH do driver pela devolução no dia seguinte.
  - A contabilização da quilometragem é também finalizada quando a rota é encerrada pelo último lançamento sistêmico.
- Restrição de Nova Rota: É fundamental que o driver esteja ciente de que, se optar pelo Sleepover, ele não poderá iniciar uma nova rota (carregar na sequência) no dia seguinte até que retorne o pacote da rota anterior. Ele deve retornar o pacote primeiro para poder liberar uma nova rota.

- 6. Flexibilidade (Reintenção D-0): O driver pode, em teoria, reintentar a entrega até as 23h do D-0, mesmo após ter selecionado a opção Sleepover.

- **D+1 - Devolução e Fechamento da Rota**
  - Esta etapa foca na logística e nas ações operacionais necessárias para fechar a rota e preparar o pacote para a reexpedição:
    - SLA de Devolução: O driver deve retornar ao Service Center antes das 10:00 AM.
    - Chegada ao SVC (Experiência Driver D+1):
      - O driver se dirige ao centro logístico.
      - O driver utiliza o aplicativo para mostrar o QR code e iniciar o processo de ingresso ao SVC.
      - O driver aguarda que a operação lhe assine uma doca para a devolução.
    - Devolução dos Pacotes: O driver devolve os pacotes falhados à operação.
    - Fechamento da Rota (RTS): O fechamento da rota no RTS só é possível após a recepção de todos os pacotes. A operação utiliza o sistema RTS para processar a devolução.

- **Pós D+1 - Roteirização e Nova Rota**

	○ Após o recebimento do pacote no SVC, o foco passa a ser o reencaminhamento do pacote e a liberação do driver: ■ Status do Pacote: Uma vez que o driver devolve o pacote e a operação realiza o processo de recebimento, o pacote deve estar com o status "at station". ■ Roteirização Automática (SLA): Se o pacote for recebido antes do SLA de devolução (10:00 AM), ele deve ser contemplado na base para roteirização automática e entrar no ciclo seguinte (PM ou same day), garantindo que ele possa ser roteirizado no mesmo dia. ■ Roteirização Manual (Perda de Ciclo): ● Se o pacote chegar após o horário de corte de roteirização (por exemplo, após as 10:00 AM, dependendo da janela da operação), o risco de não entrar na roteirização automática é alto. ● Nesses casos, a operação deverá induzir ou sugerir a rota manualmente para que o pacote saia o mais rápido possível.

	R3 Q3 MVP
Sleepover – Drivers	Drivers Prata, Ouro e Platina. Drivers de Crowd e MLP
Fins de semana	Não será habilitado aos **Sábados**.
Attempt Rate	Todas as paradas devem ter pelo menos **uma tentativa de entrega.**
Status pacotes	Os shipments não terão um novo status, sua rastreabilidade será definida por reintentáveis de rotas em status **"sleepover"**.
Pacotes elegíveis	Cap por GMV → USD 300 por rota.
Reintento D0	É possível reintentar até as 23h, mesmo se selecionado sleepover.
Reintento D+1	Para o MVP sem reintento. Retorna ao SVC.
SVC Elegíveis	Rotas que saem dos SVCs. Exclui NEX, PLACES e DC. Apenas SVC com mais de um ciclo.
Hora límite de regreso al SVC	10 AM
Pago	Tomar a última parada de onde se seleciona o RTS (Sleep ou retorno ao SVC) como evento de fim de contabilização de KMs ou traçado linear no caso dos sites com este CU.
Cierre de rutas	Rota aberta com novo status "sleep/on hold" com visibilidade em monitoramento.

9.4. Fechamento de rota

O fechamento das rotas que tiveram alguma entrega não realizada (EnoE) e realizaram o processo de RTS deverá ser realizado diretamente no Logistics após o recebimento físico e sistêmico dos pacotes. Para isso, devemos:

1. Após receber todas as devoluções pendentes, a lista final de pacotes com seus respectivos status atualizados ficará disponível, bem como o botão “Encerrar rota”;



2. Mostrar ao driver os pacotes recebidos e seus respectivos status

atribuídos antes de encerrar a rota. Caso o driver solicite fotografar a tela de fechamento da sua rota com o resumo dos pacotes entregues, o REP deve permitir;

3. Clicar no botão “Encerrar rota” e encerrar a rota ainda com o motorista presente;

4. Após o fechamento uma tela de confirmação aparecerá e não será mais possível editar a classificação ou motivo de não entrega dos pacotes;



Caso haja algum erro ao encerrar a rota, um ticket via Jira deve ser criado**.**

5. Solicitar que o driver também realize o fechamento em seu APP.

O fechamento da Rota no APP deve ser realizado pelo motorista

Observação: Para operações com modelo RTS remoto, já que o Rep não está de forma presencial, não será possível solicitar ao motorista o fechamento da rota em seu APP, pelo que deverão reforçar a importância desta prática mediante comunicação remota com o coordenador do MLP.

6. Caso o motorista tenha entrado no SVC em seu veículo, realizar a saída do motorista através do sistema YMS (Ver WI YMS de SVC).
7. Preencher as informações dos pacotes que retornaram à estação na planilha correspondente ao SVC (ver modelo regional)

Observação: deve ser feita uma cópia do modelo de planilha para cada um dos SVCs (ver vídeo explicativo)

Encerramento RTS



DATA	MÊS	DIA	SEM	HORA	Nº SHIPMENT	MOTIVOS	OBSERVAÇÕES	NÚMERO DE ENTRADAS	STATUS LOGIST
								0	Solución de prob...
								0	Solución de prob...
								0	Solución de prob...
								0	Para devolución
								0	Solución de prob...
								0	Para clasificació...
								0	Para devolución
								0	Solución de prob...
								0	Para clasificació...

Relatório RTS

A	B	C	D	E
DATA	SEM	QUANTIDADE DE PACOTES RETORNADOS	TOTAL DE PACOTES EXPEDIDOS	TOTAL DE ROTAS EXPEDIDAS
8/2/2024	6	0	2345	23
	52	0		
	52	0		
	52	0		
	52	0		
	52	0		
	52	0		

Importante:

Se o SVC tiver alguma rota MeliOne, dado que estas rotas são a combinação de coletas de FM e entregas de LM em uma mesma rota, o motorista deverá avisar o SVC origem para que a equipe de RTS ou UTR marque no sistema como "solução de problemas" os ID dos pacotes em falta a entregar da LM, tudo isto enquanto o motorista se encontra ainda em rota; posteriormente o motorista continua a sua rota com FM até que termine o seu percurso e regresse à SVC, onde o REP de RTS irá rever os ID dos pacotes de LM e fazer o recibo do pacote, dos quais, se encontrados e observados com divergências, se comunica à equipe de LP para sua respectiva revisão.

	Importante: Se no momento do fechamento de rotas houver alguma rota sem retorno, se deve aplicar o Procedimento POE-LP Regional-003 Análise de Segurança (Riscos e medidas de Controle): Neste processo de fechamento de rota, se o motorista estiver dentro do armazém, as normas de segurança estabelecidas nos seguintes documentos de InfoSafety deverão ser cumpridas: InfoSafety_0035-2022: Pisca-alerta dos veículos InfoSafety_0039-2022: EPIs drivers (First Mile, Last Mile e Line Haul) InfoSHE_0051-2023: Uso de calços nas rodas InfoSHE_0052-2023: Regra da chave

10. LINKS E ANEXOS

WI de Fauda

HISTÓRICO DE REVISÕES			
REVISÃO	**ITEM**	**DATA**	**HISTÓRICO**
0	Todos	04/03/2024	[Carolina Higuita] - Criação do documento no novo formato LATAM
1	9.4	14/05/2024	[Angelica Oliveira] Adição de nota sobre baixada de pacotes marcado como fraude em rota de LM como LOR. [Carolina Higuita Rivera] - Está incluído o link do WI YMS de SVC
2	9.4	15/10/2024	[Angelica Brentan] - Exclusão dos passos de baixa de um pacote fraudulento entregado ao buyer. INFOWOW_2024
3	9.4.2	07/01/2025	[Victor Salas] - O seguinte texto foi adicionado: "Para pacotes de coleta de um local, os status ou alterações

			válidas são apenas Classificação, Devolução ou solução de problemas.. Um ticket Jira deve ser levantado somente se houver um erro ao executar o RTS Route Closure" INFOWOW_2025_Q1 y Q2
4	9.4	15/04/2025	[Angelica Brentan] - Atualização telas de fechamento de rota e orientação de informar o driver o resumo de pacotes recebidos e seus respectivos status atribuídos. INFOWOW_2025_Q1 y Q2
5	9.3	28/10/2025	[Edson Neves e Abisai Ramírez] - Adiciona-se o novo ponto 9.3 referente a seção “Delivery Stopper ou entrega pausada pelo comprador” no item 9.7 “Contingências que impedem o prosseguimento da rota”, um procedimento que permite ao driver informar que fará a devolução dos pacotes de insucessos apenas na manhã do dia seguinte. INFO WOW_2025_Q3 y Q4