WORK INSTRUCTION (INSTRUCCIÓN DE TRABAJO)				
Nombre da Tarefa: **SORTING PESCA COM MILKRUN**				WOW
Abrangência: **MLB**		Seguimento: **SVC**		
Página: **1**	Revisão: **3**	Válido até: **28/04/2030**	Código: **SVC - 2320 - 419**	

1. OBJETIVO DO DOCUMENTO

Descrever, de forma detalhada, os passos para selecionar o cenário ideal e como realizar o passo a passo para atingir a capacidade desenhada para o processo de sorting nos Services Centers (SVC) que já receberam o novo conjunto de carrinhos de supermercado, de modo a otimizar a produtividade na operação.

2. ALCANCE DO DOCUMENTO

Este documento é aplicável para todas as operações de Service Center que já receberam os carrinhos de supermercado para utilização no processo de sorting.

3. MATRIZ DE RESPONSABILIDADES (RACI)

ATIVIDADE	R	A	C	I
9.2 Pesca	REP	Site leader	Team Leader	Team Leader

R – RESPONSÁVEL **A** – APROVADOR **C** – CONSULTADO **I** - INFORMADO

4. MATERIAIS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

- Handheld
- Carrinhos de sorting
- Baker carts/ Gaiolas

5. TERMOS E DEFINIÇÕES

- **REP** - Representante logístico
- **MLB** - Mercado Livre Brasil
- **SVC** - Service Center
- **Pacotes sortable** - Pacotes que passam na esteira
- **Baker cart -** Gaiola de metal onde são alocados os pacotes de cada rota de entrega
- **Ops clock** - Duração do processo de sorting
- **SPR -** Pacotes por rota

6. KPIs DE CONTROLE

Produtividade: Net Productivity
Nivelamento sorting x Labelling: Análise de indução e separação por operador
Análise de utilização: Dashboard Sorting (rep)

7. EPIS UTILIZADOS

- Luva
- Sapato de segurança
- Uniforme reflexivo

8. DIAGRAMA DE FLUXO

CON MARCA DE AGUA EN COLOR ES COPIA CONTROLADA
Verifique si esta es la versión vigente en el sistema informatizado

PREPARAÇÃO → ETIQUETAGEM → PESCA → CONTEINERIZAÇÃO

SVC | Macroprocesso

9. AÇÕES E MÉTODOS

Ações (O que)	Métodos (Como)
9.2 Pesca	O Pescador deve realizar o processo conforme a WI de pesca, com a adição de: - **Segregação de pacotes na pesca;** Os pacotes devem ser prioritariamente posicionados nos carrinhos, de forma organizada, seguindo a separação de frente e fundo onde: Frente: Rotas do início até a metade da quantidade total de bakercarts da ilha Fundo: Rotas da metade até o final da quantidade total de bakercarts da ilha. Exemplo: Ilha com 16 baker carts sequenciados: Frente = Rotas de 1 a 8 e Fundo = Rotas de 9 a 16.  - **Pesca de pacotes volumosos (buffer de segurança);** Caso sejam pegos pacotes grandes (duas das dimensões maiores que 50 cm), os mesmos devem ser posicionados no buffer de segurança, evitando assim um acúmulo muito rápido nos carrinhos. - **Cenário de pesca;** **1-** Um pescador para duas ilhas: Quando o volume de pacotes por hora de um ilha é menor que 300, esta ilha é elegível para este cenário. O layout deve ser arranjado de forma que duas ilhas com esta configuração fiquem juntas e o pescador fique o mais próximo possível do meio das duas ilhas. Devem ser posicionados 2 carrinhos de cada lado do pescador para que ele faça a separação em cada ilha de um carrinho com pacotes das rotas da frente e outro carrinho com pacotes das rotas do fundo.

CON MARCA DE AGUA EN COLOR ES COPIA CONTROLADA
Verifique si esta es la versión vigente en el sistema informatizado

Um pescador para duas ilhas (4 carrinhos)

2- Um pescador por ilha: Quando o volume de pacotes por hora de uma ilha for maior que 300, esta ilha é elegível para este cenário. Devem ser posicionados um carrinho de cada lado do pescador, onde de um lado ficarão os pacotes de rotas da frente e no outro ficarão os pacotes das rotas do fundo. Este cenário é válido para um volume de pacotes por hora de até 900, em casos de ilhas com volumes maiores, recomenda-se separar em uma nova ilha.

Um pescador por ilha (dois carrinhos)

- **Separação de frente/fundo no buffer de segurança:**
  O buffer de segurança deve ser usado tanto para pacotes grandes quanto em momentos em que o volume de pesca seja maior que a capacidade de guarda dos sorters. Estes pacotes devem ser posicionados em baker carts, em caso de não disponibilidade destes, podem ser utilizados gaiolas pneumáticas. Independentemente do equipamento utilizado, deve ser

mantida a separação de frente/fundo também nos buffers de segurança.

Boa prática: Separação par e ímpar: Um boa prática que otimiza ainda mais o tempo de guarda de pacotes é, durante o processo de pesca, o pescador realizar a separação de frente/ fundo e também uma separação de rotas pares e ímpares. Essa separação pode ser feita posicionando-se pacotes com rotas pares na frente do carrinho



10. LINKS & ANEXOS

Playbook Sorting
BI Produtividade GROSS x Net
Tableau nivelamento
Ferramenta de dimensionamento
Estudo MTM projeto

HISTORIAL DE REVISIONES			
REVISIÓN	**ÍTEM**	**FECHA**	**HISTORIAL**
0	Todos	25/08/2022	[Gustavo Macedo} - Criação da WI
1	Matriz RACI	22/01/2024	[Carolina Higuita] - Atualização da Matriz RACI com as etapas em falta
2	Todos	22/01/2024	[Carolina Higuita] - Revisão do formato da WI, deixando neste documento apenas o processo de pesca. Documento usado como base: WI_Sorting com Milk run_PT_V1
3	9.2	29/04/2025	[Alejandro Caliz - Leticia Ferreira] - Ajusta-se o cenário de pesca de 402 para 300 pacotes por hora. - Ajusta-se, na seção de um pescador por ilha, o volume de pacotes de 402 para 300 e no outro cenário de 805 para 900 pacotes por hora. - Na separação no buffer de segurança, ajusta-se para que, em caso de indisponibilidade destes, possam ser utilizadas jaulas pneumáticas.

			Independentemente do equipamento utilizado, deve-se manter a separação de frente/fundo também nos buffers de segurança. INFOWOW_2025_Q1 y Q2

CON MARCA DE AGUA EN COLOR ES COPIA CONTROLADA
Verifique si esta es la versión vigente en el sistema informatizado