Treinamento Delivery Cell

Rotas Híbridas - OTR

WOW
Excelencia Operacional

Agenda

1. Objetivo
2. Cenário Atual
3. Rotas Híbridas
4. Cronograma
5. Dúvidas
6. Lista de Presença

Agenda

1. Objetivo
2. Cenário Atual
3. Rotas Híbridas
4. Cronograma
5. Dúvidas
6. Lista de Presença

Objetivo

Apresentar o modelo Rotas Híbridas que tem como foco otimizar a ocupação dos veículos e com isto reduzir o CPS de Operações, através do planejamento do trecho de rota entre os SVCs e as operações distribuídas e atendidas e desta forma melhorar a experiência do driver.

Público alvo

- TIs - OTR
- Dispatchers
- MLPs
- Motoristas e Ajudantes

Após este conteúdo deverá ser repassado aos motoristas e ajudantes.

Importante: O treinamento estará no Learning Hub

Agenda

1. Objetivo
2. Cenário Atual
3. Rotas Híbridas
4. Cronograma
5. Dúvidas
6. Lista de Presença

Cenário Atual

Os pacotes que são entregues do SVC ao DC e depois do DC ao Buyer têm um único **trecho de rota planejado: o do DC a Buyer.**

Novo Processo

A partir da implementação de rotas do SVC ao DC, vamos começar a planejar o trecho a partir dos SVCs aos DCs e será solicitada uma sequência para os trechos DC a Buyers.
Estas rotas poderão ser Híbridas (entregas a domicílio, a Places pick up e a delivery cells) ou Exclusivas (entregas à Places pick up e delivery cells).

Com esta nova iniciativa, teremos mudanças nos processos operacionais do SVC (Routing, Sorting e Dispatch) e na experiência de entrega dos drivers que não usarão um fluxo MM offline, e sim um que terá as paradas de DC sistematizadas em rotas reais).

Rollout inicia no dia 31.10 na SSP8

Cenário Atual

ATUAL



TO BE



1. Híbridas (entregas a domicílio, a Places, pick up e a delivery cells)
2. Exclusivas (entregas à Places, pick up e delivery cells).

Agenda

1. Objetivo
2. Cenário Atual
3. Rotas Híbridas
4. Cronograma
5. Dúvidas
6. Lista de Presença

Fluxo do Processo

Etiqueta

Carregamento

Entrega

Falha na Entrega

RTS

Etiqueta Delivery Cell

Etiquetas de Shipments DC



ID de rota Híbrida com paradas de LM, PU e DC

“DC”: Identificador fixo para o serviço DC
“177”: identificador numérico próprio de cada DC
“2”: ordenamento que foi dado a este ship na rota de LM do Walker durante o sequenciamento

Fechamento das Sacas

Após a preparação do layout e realização do sorting, as sacas de DC devem chegar devidamente lacradas no para o carregamento, lacre passado por todos os ilhoses, de maneira com que não seja possível retirar os pacotes sem romper o lacre, e **ter o QR code da rota do walker colado na saca, pois será bipado no DC**.

Dispatch

No momento do despacho, o motorista **deve** bipar o **QR code da Rota Híbrida/Dedicada.**

Nesse momento, serão gerados dois tipos de rotas, a Rota Híbrida (ou Dedicadas) com pacotes de last mile + as paradas no DC e a rota final do Walker (DC entrega ao comprador).

Importante: Motorista **não deve** bipar o **QR code da saca** de DC.



Dispatch

No momento da expedição, **as sacas DC não devem ser abertos para a contagem dos volumes**, **devem ser tratadas como se fosse uma única parada.**

Os **pacotes de Last Mile devem ser contabilizados normalmente**.

Após fechar a contagem e carregar, o motorista deve clicar em **"Carreguei tudo"**

Dispatch

A rota do *walker* será **visualizada assim que for criada no carregamento, mas aparece A CAMINHO DO DC,** quando esses pacotes chegam ao DC e o Driver conclui a entrega, fica **EM DC,** e, quando o walker SCANEAR o QR da saca associada, vai constar como **EM CURSO A PARTIR DO DC.**

A **alfândega/aduana não será ativada** em rotas que tenham paradas de Delivery Cells.

Não será feito resequenciamento sobre as rotas que tenham paradas de Delivery Cells.

Fluxo de Entrega Driver - Lista

Driver de LM escaneia o código de carrinho híbrido que têm sacas para DC e pacotes tradicionais de LM

1. Alteramos o termo "pacotes" por "unidades"
2. Paradas híbridas
3. Volumosos de DC. NÃO têm número de parada e mostram novo tipo de etiqueta DC



Reforço de processo Rotas DC e NEx

Monitoramento

WOW

Objetivo:

Garantir que as atividades de monitoramento e gestão de pacotes nas rotas DC e NEx sejam realizadas de maneira adequada, assegurando um acompanhamento efetivo.

O que devemos fazer com os pacotes com falha na entrega?

- **Atribuição automática ao estado "at_station_para enviar"** às 22:00 hrs (MLB/Cono Sul) e 00:00 hrs (MLM).
- As atualizações de status dos pacotes em rota Delivery Cell serão **realizadas exclusivamente pelas equipes do Places.**
- É proibido fazer alterações no status dos pacotes sem que eles estejam fisicamente presentes no Service Center, assim como fechar as rotas manualmente.

Devemos garantir que as movimentações registradas reflitam com precisão a localização e o status real dos pacotes.

Durante a Entrega

- **Será mantido o processo de entrega atual de pacotes de last mile e de Places Pick Up.** Vão existir novos pontos associados a Delivery Cells onde as sacas devem ser entregues, eles podem ser agrupados por paradas e não por pontos;

- **Haverá uma identificação visual para ajudar o driver a saber quais paradas têm Delivery Cell;**

- **No app terá a informação de qual é a saca que o drive deve entregar em cada parada**.

Durante a Entrega

- **O driver vai poder marcar "Entreguei" ou "Não pude entregar" no ponto Delivery Cells;**
- **Não será possível transferir sacas de DC entre rotas**.
- **O “vou para lá” vai estar visível** no modo lista para priorizar a parada, **mas não envia notificações como no caso de pick up.**

Fluxo de Entrega Driver - Falha de Entrega

Se não conseguir entregar, deve entrar em contato com o SVC e Kangu e ver qual decisão tomar com a saca.

Alternativas:

1. Esperar outro driver para que ele leve a saca e faça as entregas.
2. Devolver a saca para a estação com os pacotes dentro ao finalizar sua rota.
3. Finalizar sua rota sem insucessos e ser o responsável pela entrega dos pacotes da saca como uma nova rota.







Se for confirmado, a parada fica cancelada e não é possível tentar novamente

Entrega não sucedida para DC

Se o Driver **não conseguir entregar** as sacas no Place DC por: Place fechado; Place recusou o recebimento ou algum problema com a rota.

O Driver deve:

I) Marcar em seu aplicativo **"Não pude entregar".**

II) Entrar em contato com o dispatcher/SVC e consultar como seguir:

a) Voltar com as sacas para o SVC;

b) Assumir as rotas após terminar a sua rota híbrida (não pode haver insucessos na rota híbrida);

c) Entregar as sacas para outro Driver assumir (não pode haver rota em curso, rota anterior precisar estar 100% concluida).

No **caso b)** é muito importante considerar que: **se o motorista da rota híbrida ficou com pelo menos 1 pacote não entregue,** ele deve retornar ao SVC para realizar o fluxo de RTS para fechar (concluir sua rota ativa) e, em seguida, iniciar a rota associada à saca.

Importante: O que um motorista deve fazer caso não consiga entregar uma saca de DC?

- **Opção 1:** Se o Delivery Cell estiver fechado, é recomendável que o motorista **NÃO marque a entrega no app e deixe a parada pendente** até que o Delivery Cell abra e seja possível entregar a saca. (Nova tentativa).

- **Opção 2:** caso o Delivery Cell rejeite a entrega, temos **2** opções **abaixo que devem ser validadas com o SVC:**

  Caso 1: outro motorista se encarregará das entregas dessa saca.

  - Nesse caso, o motorista da rota híbrida deve primeiro marcar a entrega da saca como "**Não entregue**".
  - O motorista de apoio será responsável pela entrega dos pacotes dentro da saca correspondente ao Delivery Cell. Importante: **NÃO deve haver rota em curso.** Ou seja, as entregas da rota inicialmente atribuída devem ter sido 100% concluídas.

Importante: O que um motorista deve fazer caso não consiga entregar uma saca de DC?

- O motorista de apoio deverá fazer login no aplicativo como se fosse realizar uma nova rota.
- Escanear o QR code da saca para levantar a lista de pacotes dentro da saca.
- Realizar as entregas normalmente.

Caso 2: O mesmo motorista que realiza a rota híbrida também é responsável pela saca rejeitada.

- Nesse caso, o motorista da rota híbrida deve concluir sua rota híbrida.
- Acessar o app novamente e fazer um novo fluxo de início de rota escaneando a saca correspondente ao Delivery Cell.

Nesse caso, é muito importante considerar que: **se o motorista da rota híbrida ficou com pelo menos 1 pacote não entregue de sua rota anterior,** ele deve retornar ao SVC para realizar o fluxo de RTS para fechar (concluir sua rota ativa) e, em seguida, iniciar a rota associada à saca

Fluxo de Entrega Driver - RTS

As paradas de DC não coletadas não são processadas, e não fazem parte do processo de RTS.
Se uma saca foi recusada sem ser transferida para outro driver, o RTS da saca é feito offline.



Entrega da última parada pendente

Final de rota SOMENTE com paradas DC não coletadas > Encerramento automático da rota (mesma experiência LM tradicional)

Final de rota com paradas LM e DC não coletadas > abre fluxo de RTS para voltar à estação.



Fluxo RTS



Encerramento de rota automático

Importante:

As paradas de Delivery Cells não ficarão registradas no fluxo de RTS realizado pelo Service Center. Ou seja, **as paradas de Delivery Cells não aparecerão na lista das rotas híbridas na seção de RTS.**

- Caso um motorista que realizou uma rota híbrida **retorne com pacotes não entregues, o fluxo de RTS é realizado normalmente.**
- Caso o motorista que realizou uma rota híbrida retorne com pacotes não entregues e com uma saca rejeitada pelo Delivery Cell, o SVC deverá:
-

  1. Realizar o processo de RTS para a rota híbrida fazendo a transição dos pacotes a serem entregues aos seus status correspondentes e fechando a rota híbrida.

  2. Abrir a saca do Delivery Cell, selecionar um dos pacotes da saca e inseri-lo na ferramenta de RTS. Isso disponibilizará a lista de todos os shipments dentro da saca. Em seguida, será possível fazer a transição dos pacotes para o status correspondente para que possam ser roteirizados em ciclos PM ou em rotas do dia seguinte.

Importante:

As paradas de Delivery Cells não ficarão registradas no fluxo de RTS realizado pelo Service Center. Ou seja, **as paradas de Delivery Cells não aparecerão na lista das rotas híbridas na seção de RTS.**

Motorista DC:



Gerenciamento de pacotes Trecho ao Nó

Objetivo:

Permite: melhorar a visibilidade, o controle e o gestão dos pacotes enviados pelas modalidades NEx e DC.

- No módulo gerenciamento de pacotes, é possível visualizar as informações dos pacotes que estão em um nó DC ou NEx na seção Trecho ao Nó.
- Temos duas subseções: “No nó” e “A caminho do nó”.



Na seção Trecho ao Nó, em Gerenciamento de pacotes, é exibido o seguinte:



Agenda

1. Objetivo
2. Cenário Atual
3. Rotas Híbridas
4. Cronograma
5. Dúvidas
6. Lista de Presença

Cronograma

SSP11
Início em 12/09

Importante:

Treinamento disponível no WOW e no Learning Hub

WOW

Agenda

1. Objetivo
2. Cenário Atual
3. Rotas Híbridas
4. Cronograma
5. Dúvidas
6. Lista de Presença

Dúvidas

Agenda

1. Objetivo
2. Cenário Atual
3. Rotas Híbridas
4. Cronograma
5. Dúvidas
6. Lista de Presença

Link

Lista de Presença

https://forms.gle/WqQdxWiMVHsmNWyUA

Juntos, estamos criando a melhor experiência de envio

Somos uma equipe!

WOW