# Serviço Nex

WOW
Excelencia Operacional

# Agenda

1. Segurança
2. Objetivo / Conceito
3. Roteirização
4. Scheduling
5. Preparação das Sacas

# Agenda

6 Retirar o Pacote do Buffer

7 Conteinerizar o Pacote

8 Dispatcher Nex

9 Entrega no Nex

10 Dispatch Nex

# Agenda


11 Monitoramento

12 Retorno de Pacotes ao SVC

13 Glossário

14 Dúvidas

15 Lista de Presença

# Agenda

1. Segurança
2. Objetivo / Conceito
3. Roteirização
4. Scheduling
5. Preparação das Sacas

# REGRAS DE OURO
## >> Pátio

1. Ao acessar o site, mantenha os **faróis** e o **pisca alerta** ligados enquanto o veículo estiver em movimento;
2. Respeite a velocidade máxima permitida no site e todas sinalizações de segurança;
3. É proibido utilizar o celular ou fones de ouvido enquanto dirige ou caminha;
4. É obrigatório o uso de cinto de segurança enquanto o veículo estiver em movimento, mesmo em curtas distâncias;
5. Para veículos pesados, é obrigatório o uso do sinal sonoro para movimentação em marcha a ré;
6. Ao estacionar na doca é obrigatório desligar o veículo, acionar o freio de mão, entregar as chaves a um colaborador da operação, sendo proibido o uso de chave reserva;
7. É obrigatório o uso do calço de rodas ao estacionar nas docas ou em qualquer outro local autorizado;
8. Utilize os EPIs obrigatórios: calçado de segurança e colete refletivo;
9. Antes de movimentar o veículo, realize um check 360° e toque a buzina ao sair da vaga;
10. É proibido efetuar manobras de risco, reparos mecânicos e transferência de carga entre baterias na área de pátio;
11. É proibido utilizar qualquer fogão portátil (cozinha do caminhão) dentro das instalações.

# Nossos Compromissos:

Vamos evitar conversas paralelas



Vamos combater o sono: participe!

Participação é muito bem-vinda. Pergunte! ; )

# Agenda

1. Segurança
2. Objetivo / Conceito
3. Roteirização
4. Scheduling
5. Preparação das Sacas

# Objetivo / Conceito

**Apresentar o modelo NEx que conecta pontos de handling (parceiros comerciais/ Places/ Agência Mercado Livre) para possibilitar o carregamento de rotas por Drivers de Extra em um local fora do SVC e desta forma melhorar a experiência do buyer.**

# O que é o Nex?

**NEx é uma solução que conecta pontos de handling** (parceiros comerciais/ Places/ Agência Mercado Livre) para possibilitar o **carregamento de rotas por Drivers de Extra** em um local fora do SVC.

**NEx vs. Delivery Cell**

No DC, o próprio ponto comercial é responsável pelas entregas. Ou seja, não ofertamos rotas para Drivers Extra. Já no NEX, nós ofertamos para o ME buscar a saca no place e fazer as entregas.



# Pilares de Nex?

## Safety

Redução de pessoas e veículos no SVC, reduzindo o risco de incidentes/acidentes.

## Expandir a Malha

Aumentar a malha de atendimento de Meli Extra

## Reduzir Custos

Realizar a penetração de Meli Extra, em regiões atendidas apenas via MLP.

## Experiência

Melhora a experiência dos drivers reduzindo distâncias e deslocamentos

## Sustentabilidade

Garantir parcerias que fortalecem os comércios locais.

## Reduzir o Fluxo de Veículos e Pessoas nos SVCs

Melhorando o giro de carregamento nos SVCs.

## Performance

Melhores resultados em performance pois atuamos com drivers da região

# Definições

**RoadMap:** Base de Dados de apoio para roteirização, utilizada para validar os status dos places e suas capacidades de recebimento.

**Place:** Estabelecimento parceiro comercial que recebe os pacotes e os distribui com o meio de transporte elegível (extra, walker, biker ou carro).

**Checklist:** Arquivo de apoio para roteirização, utilizado pelo time de Routing para verificar a relação de Places NEx, status (ativo/ inativo), SPR e capacidade. (apenas para Nex).

**EX:** Um Exchange Point é uma instalação de menor tamanho e volume do que um SVC, em que os shipments chegam já roteirizados e conteinerizados. O objetivo principal do Exchange Point (XPT virtual) é receber os pacotes e carregá-los nos veículos para serem distribuídos.

**DC:** Modalidade de entrega que um place (agência do Mercado Livre) realiza, é responsável por entregar os pacotes.

# Resumo Operação NEX

1. ROUTING (Torre)
2. SCHEDULING (OTR)
3. SORTING (UTR)
4. EXPEDIÇÃO / ENTREGA NO PLACE (Etapa Middle Mile)
5. CARREGAMENTO ME EXTRA (Last Mile)
6. MONITORAMENTO (OTR)
7. RETURN AT STATION (UTR)

# Agenda

1. Segurança
2. Objetivo / Conceito
3. Roteirização
4. Scheduling
5. Preparação das Sacas

# Roteirização

1. **A roteirização de NEx é feita via Template/Modelo previamente criado para cada NEx.**

2. Esse Modelo **é criado na ativação de um novo NEx**. Dessa forma, antes de iniciar a roteirização a equipe de Routing consulta na base de apoio (Checklist NEx) (WI) se há novos NEx ativos com necessidade de criação de template.

# Roteirização

3. A criação do modelo é feita da seguinte forma:

➔ **No Logistics, na parte Planejamento, clique na opção “Criar Modelo”**

# Roteirização

➔ Em seguida, clique em **“Modelos Individuais” e depois em “Criar novo modelo”**:



# Roteirização

➔ Na tela de Seleção de Pacotes, **na caixa de seleção "Estação ou XP de saída"**, selecione o **código BRN___ referente ao NEx:**




➔ Possui um **Facility Logistics** no formato:

- **BRNBA331**
  - Pre-fixo: **BRN Brasil e NEx**
  - Estado: **BA**
  - Numeração NEx: **331**
- Esse facility possui uma **cobertura** configurada para atribuição de pacotes, mas essa cobertura continua **"pertencendo" ao SVC também;**
- A **origem das rotas** de NEx são vinculadas à esse Facility ao invés de ser vinculadas ao SVC;
- **Utilizamos esse facility no Schedulling para ofertas as rotas de NEx**.

# Roteirização

➔ Na etapa Critérios de Roteiro no **“Tipo de Roteiro”, selecione a opção “Default”:**



# Roteirização

**Para NEx moto:**

- ➔ O tipo de veículo selecione a opção: **Motocicleta**;
- ➔ Neste caso o tempo de rota será de **120 min;**
- ➔ No campo **“Capacidade Máxima” escrever 10**, pois recomenda-se limitar a 10 rotas por dia para cada NEx;
- ➔ No campo **“Capacidade Estimada” escrever o SPR esperado** (verificar o SPR definido por NEx no Checklist).




Idealmente, a roteirização deve seguir conforme os parâmetros para ME Extra:

- ➔ Motos: SPR: 38-45, ORH: 2-4 hrs;

# Roteirização

**Para NEx carro:**

- ➔ O tipo de veículo selecione a opção: **Veículo de Passeio**;
- ➔ Neste caso o tempo de rota será de **240 min**;
- ➔ No campo "Capacidade Máxima" **escrever 10**, pois recomenda-se limitar a 10 rotas por dia para cada NEx;
- ➔ No campo **Capacidade estimada escrever o SPR esperado (verificar o SPR definido por NEx no Checklist**.




Idealmente, a roteirização deve seguir conforme os parâmetros para ME Extra:

- ➔ Para Carros: SPR: 55-65 , ORH: 6 hrs;

# Roteirização

Antes de iniciar a roteirização do Service Center, é preciso executar o processo de Reshuffle.

a. <u>Reshuffle</u>

Para realizar o processo de Reshuffle, seguir o passo a passo abaixo:

➔ Entrar na ferramenta de roteirização do SVC;

➔ Selecionar o botão de **“Reasignar Paquetes”**



# Roteirização

Uma nova aba se abrirá, onde deve-se concluir:

- Armazém de origem: devem ser selecionadas as origens que serão direcionadas para NEx.

O padrão é enviar todas as origens, exceto para Services Centers que tiverem origens com diferentes ETAs e que serão serão induzidos em ciclos diferentes do ciclo do NEx.

**Exemplos:**

1. Origem SP04 de Line Haul com atraso de chegada no SVC;
2. Origem BRXMG1 (XD de Contagem) que só chegará para o ciclo PM do SVC, não sendo possível ser aproveitado no ciclo do NEx.

# Roteirização

Selecionar data: deve-se selecionar **“Hoje”** ou **“Amanhã”**, fazendo referência ao dia do **Planification das rotas Last Mile.**

# Roteirização

Durante o **processo de Reshuffle**, **não é possível utilizar simultaneamente a seção do Planification**. Os roteiros já criados não serão alterados pelo Reshuffle.

Em caso de falha no processo, deve-se tentar executar o processo do início novamente.

**Fique Atento:**

***Depois de três tentativas sem sucesso, se deve documentar o erro e compartilhar com os referentes de Places NEx do país, que logo reportarão para o time de Produto NEx.***

# Publicação de Rotas

**Após  a execução de Reshuffle**, deve seguir para **etapa de Roteirização** de fato. **Os NEx e DCs devem ser os primeiros modais a serem roteirizados no SVC**, para que os pacotes menores sejam direcionados para esses modais.

**O Roteirizador deve selecionar os templates criados de NEx e executá-los.**

A nomenclatura da rota deve conter duas informações:

**1) Prefixo referente ao modal utilizado:**

- Para Motos: NX e Carro: NP

2) **O número de referência ao NEx**, por exemplo, se o facility for BRDBA311, a nomenclatura deve ter o código **311**

Nesse exemplo, para esse NEx a nomenclatura para cada modal ficaria:

- Para moto: NX311
- Para carro: NP311

**Quando houver mais de uma rota para o NEx, a publicação dos roteiros gerará um número sequencial após as letras, de acordo com a quantidade de rotas. Por exemplo, se forem publicadas 3 rotas, ficará: NX311_1, NX311_2 e NP311_3.**

# Desafios da etapa de Roteirização

**A roteirização de NEx é feita via Template/Modelo, quando devemos criar este modelo?**

**A - Esse Modelo é previamente criado na ativação de um novo NEx;**

**B - Esse Modelo é criado somente uma vez, sem a necessidade de criar uma nova a cada nova ativação;**

**C - Não é necessário criar o templante/modelo para Nex, somente para Rotas Híbridas.**

# Desafios da etapa de Roteirização

## A roteirização de NEx é feita via Template/Modelo, quando devemos criar este modelo?

## Resposta Correta:

**A - Esse Modelo é previamente criado na ativação de um novo NEx;**

**Feedback**: Esse Modelo é criado na ativação de um novo NEx. Dessa forma, antes de iniciar a roteirização a equipe de Routing consulta na base de apoio (Checklist NEx) (WI) se há novos NEx ativos com necessidade de criação de template.

# Agenda

1. Segurança
2. Objetivo / Conceito
3. Roteirização
4. Scheduling
5. Preparação das Sacas

# Scheduling

**O processo de scheduling consiste em ofertar as rotas de LM aos motoristas.**

Para realizar uma oferta para NEX pela primeira vez, é necessário **configurar o usuário do Ops no Logistics**. A habilitação deve ser realizada pelo **gestor do usuário**, conforme segue:

1) Acessar “Gestão de Usuários”
2) Encontrar o login do usuário
3) Adicionar o novo atributo clicando em “Adicionar atributos”






# Scheduling

4. Selecione **“Exchange Points”** e **incluir os códigos dos exchanges correspondentes ao NEx que você quer ativar.**



# Scheduling

**5. Clique em “Guardar mudanças”.**

Deve-se cumprir o processo descrito na WI de Scheduling (PT e ES), onde a única diferença é a seguinte etapa 9.2 (Fazer o Scheduling), item 4, onde **ao invés de selecionar o SVC, deve-se selecionar o código do NEx**, conforme imagem a lado:



# Definição do ETA

A operação deve colocar os pedidos conforme a necessidade do volume que será transferido para o NEx e a janela de ofertas definida anteriormente.

**O ETA a ser informado é o horário de chegada dos motoristas no Place**. Para definição desse horário, sempre considerar o tempo de **deslocamento do veículo que irá levar os pacotes até o Place**, bem como o **horário de funcionamento** do estabelecimento.

**Exemplo:**

- ➔ Veículo com os pacotes para o Place estará disponível na operação a partir das 10:00 hrs
- ➔ Tempo de deslocamento até o Place são de 2 horas;
- ➔ Considerar como sugestão 30 min para retirada e organização do Place;
- ➔ Com isso o  ETA desses motoristas deverá ser a partir das 12:30 hrs.

**Importante:**

O motorista pode carregar somente dentro da janela de (-1  e + 2 horas).

# Scheduling

Recomenda-se **configurar janelas espaçadas de carregamento entre as rotas de LM**, de forma a não deixar acumular vários motoristas carregando no Place ao mesmo tempo. **É sugerido um intervalo médio de 3 drivers a cada 15 minutos.**

O aceite das rotas deve ser acompanhado pelo painel “Broadcast Real Time”. (WI)



# Scheduling

Em caso de **não aceite de alguma rota**, deve-se **inserir um novo pedido no Scheduling para uma próxima janela de ETA(*) até que um novo motorista faça o aceite.**

Em casos pontuais onde **nenhum motorista aceite a rota**, **deve-se observar o prazo máximo de 15h do mesmo dia para que a rota seja ofertada a um MLP convencional,** de forma a não prejudicar a execução da promessa de entrega do pacote.

Mais detalhes do processo de reagendamento podem ser verificados no item 9.10 do processo.

Em último caso, **se não houver nenhum veículo para executar a rota no mesmo dia**, o **Ops de OTR deve enviar um veículo para fazer a retirada dos pacotes do Place e retornar para o SVC. Tais pacotes não devem pernoitar no Place.**

| WORK INSTRUCTION (INSTRUÇÃO DE TRABALHO) | | | | WOW |
|---|---|---|---|---|
| Nome da tarefa: MERCADO ENVIO EXTRA_ PROCESSOS OPERACIONAIS | | | | |
| Abrangência: MLB e MLM | | | Seguimento: SVC | |
| Página: 1 | Revisão: 5 | Válido até: 06/10/2023 | Código: SVC - 283-22 | |

**(*) Nota**: ETA (Estimated Time of Arrival) - tempo estimado da chegada

# Scheduling

O **Ops de OTR de rota deve realizar o monitoramento das rotas de forma a garantir sua execução no tempo e na forma definidos na roteirização,** segundo item 9.9 do processo definido de monitoramento.

**Comunicação aos motoristas**

A **comunicação com os drivers é de responsabilidade do time de OTR**, conforme o telefone do motorista cadastrado.



WORK INSTRUCTION (INSTRUÇÃO DE TRABALHO)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nome da tarefa: MERCADO ENVIO EXTRA_ PROCESSOS OPERACIONAIS | | | |
| Abrangência: MLB e MLM | | Departamento: SVC | |
| Página: 1 | Revisão: 5 | Válido até: 06/10/2023 | Código: SVC - 283-22 |

1. OBJETIVO DO DOCUMENTO

Orientar e instruir todos os colaboradores sobre como realizar os processos operacionais do Mercado Envio Extra.

2. ALCANCE DO DOCUMENTO

Este documento se destina às operações de SVC

3. MATRIZ DE RESPONSABILIDADES (RACI)

| ATIVIDADE | R | A | C | I |
|---|---|---|---|---|
| Scheduling | REP | Site Leader | Team Leader | Team Leader |
| Janela de Ofertas/Rostering | REP | Site Leader | Team Leader | Team Leader |
| Routing | REP | Site Leader | Team Leader | Team Leader |
| Atribuição de motoristas | REP | Site Leader | Team Leader | Team Leader |
| Cancelamento de rotas | REP | Site Leader | Team Leader | Team Leader |
| Setup e Sorting | REP | Site Leader | Team Leader | Team Leader |
| Dispatch | REP | Site Leader | Team Leader | Team Leader |
| Monitoramento/TOC | REP | Site Leader | Team Leader | Team Leader |

R – RESPONSÁVEL A – APROVADOR C – CONSULTADO I - INFORMADO
Papéis e responsabilidades detalhados no WOW: SVC | Papéis e Responsabilidades

4. MATERIAIS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

- Palette
- Paleteira manual
- Rampa de descarga
- Baker carts/Gaiola
- Bins com rodas/Gaiola Pneumática
- Roll container
- Esteira/Conveyor
- Handheld

5. TERMOS E DEFINIÇÕES

- **SVC** (Service Center)
- **REP** (representantes)
- **XD** (Cross Docking)
- **FBM** (Fulfillment)
- **XD** (Cross Docking)
- **LH** (Line Haul)
- **MLP** (Meli Logistics Provider)
- **TL** (Team Leader)
- **LP** (Loss Prevention)
- **HU** (Handling Units)
- **YMS** (Yard Management System)
- **ETA** (Estimated time of arrival)
- **Looker** (Sistema de Monitoramento de rotas)

# Desafios da etapa Scheduling

**O ETA a ser informado é o horário de chegada dos motoristas no Place. Para definição desse horário, sempre considerar o tempo de deslocamento do veículo que irá levar os pacotes até o Place, bem como o horário de funcionamento do estabelecimento.**

**A - Verdadeiro**

**B - Falso**

# Desafios da etapa Scheduling

**O ETA a ser informado é o horário de chegada dos motoristas no Place. Para definição desse horário, sempre considerar o tempo de deslocamento do veículo que irá levar os pacotes até o Place, bem como o horário de funcionamento do estabelecimento.**

## Resposta Correta:

**A - Verdadeiro;**

**Feedback**: O motorista pode carregar somente dentro da janela de (-1  e + 2 horas).

# Agenda

1. Segurança
2. Objetivo / Conceito
3. Roteirização
4. Scheduling
5. Preparação das Sacas

# Preparação das Sacas

Antes do início da operação, o sorteador, ao chegar em seu posto de trabalho, deve verificar os seguintes pontos-chave:

**Verificar visualmente a organização e o estado das sacas nas gaiolas.**

- As **sacas não podem estar rasgadas ou furadas** e não devem ser utilizados outros materiais, como sacos de lixo e nem caixas de papelão.
- As sacas devem **ser do modelo que possa ser completamente fechado (com lacre**, costura ou material que ofereça segurança contra violação, exceto apenas fita adesiva).
- As recomendações de compra para lacre estão nesse material.
- **Usar sacas de rafia;**



As rotas correspondentes à sua ilha de trabalho

Antes de iniciar a atividade, deve-se validar se todos as gaiolas e sacas possuem o QR code de acordo com a sua ilha de trabalho.

# Preparação das Sacas

Deve-se usar o **mesmo tipo de saca em ambos serviços, Delivery Cell ou NEx**.

Cada **rota (NEx) de carro** deve ter no **máximo 3 sacas**;

Cada **rota de Moto** deve ter no **máximo 1 saca** e deve-se considerar volumetria máxima equivalente a aproximadamente 80 litros. Como referência dessa volumetria, pode-se considerar a caixa C10, conforme imagem a seguir:

**Em caso de excesso de volume e necessidade de retirar pacotes da rota, seguir o processo de gaiola virtual.**

# Preparação das Sacas

O **QR code deve estar bem fixado do lado de fora da saca**, de maneira com que ele não tenha risco de queda/perda. Essa **fixação pode ser feita com etiqueta adesiva, canguru plástico, fita adesiva ou amarração do QR Code no lacre**.

- A **impressão do QR code deve ser de boa qualidade**, preferencialmente em **papel adesivo** e todo o conteúdo impresso deve estar legível.
- É **aconselhável organizar 2 sacas por prateleira**, seguindo o **processo padrão** de organização das sacas.
- Caso a **saca já esteja cheia**, **separar os maiores pacotes da saca, o suficiente para que a saca possa ser fechada**, criar uma gaiola virtual e reatribuir estes pacotes que não cabem na saca, seguindo o fluxo atual de gaiola virtual. **Nunca deixar pacotes soltos fora da saca sem atribuição à gaiola virtual**.
- No **ciclo seguinte do mesmo dia, roteirizar esses pacotes da gaiola virtual**, segundo a melhor modalidade que for conveniente ao processo/operação.

# Preparação das Sacas

- **Não deve ser feito sorting em baker carts (ou gaylords) e depois colocar nas sacas**. A conteinerização deve ser feita durante o sorting.

- Se possível, **cada nível da gaiola deve conter apenas um destino NEx,** para reduzir risco de conteinerização para o Place incorreto.

- **Nenhum pacote poderá ser transportado fora da saca**.

# Agenda

6 Retirar o Pacote do Buffer

7 Conteinerizar o Pacote

8 Dispatcher Nex

9 Entrega no Nex

10 Dispatch Nex

# Retirar o Pacote do Buffer

Para o processo de sorting, seguir o processo padrão.

- Para cada site, importante validar a seguir as restrições de peso e medidas máximas permitidas:

Para NEx Moto:

| País | Peso máximo (kg) | Maior lado (cm) |
|---|---|---|
| MLB | 3 | 23 |
| MCO | 3 | 23 |
| MLC | 3 | 23 |
| MLM | 3 | 23 |

# Retirar o Pacote do Buffer

Para NEx Carro:

| País | Peso máximo (kg) | Maior lado (cm) |
|---|---|---|
| MCO | 10 | 65 |
| MLC | 10 | 65 |
| MLM | 10 | 60 |



# Que tal uma dica de Boa Prática?!?

**Inserção de um gabarito** (fita colada na gaiola com as dimensões do maior lado permitido) para facilitar a análise do rep.

# Retirar o Pacote do Buffer

Pacotes que **excedam essas medidas, não devem ser enviados para o Place**.

Caso extrapolem as dimensões, **retirar o pacote fisicamente (que já está atrelado à rota NEx)** para não ser carregado e **transferir esse pacote para a gaiola virtual** para que ele saia sistemicamente da rota ou seja **retribuído para uma nova rota**.

**Sinalizar no romaneio que o pacote não está saindo nesta rota**.

# Desafios da etapa Retirar Pacote do Buffer

**Caso os pacotes excedam as medidas informadas, o que fazer:**

**A - Seguir com o processo normalmente, isto não interfere.**

**B - Caso extrapolem as dimensões, retirar o pacote fisicamente (que já está atrelado à rota NEx) para não ser carregado. Sinalizar no romaneio que o pacote não está saindo nesta rota.**

**C- Caso extrapolem as dimensões, retirar o pacote fisicamente (que já está atrelado à rota NEx) para não ser carregado e transferir esse pacote para a gaiola virtual para que ele saia sistemicamente da rota ou seja retribuído para uma nova rota. Sinalizar no romaneio que o pacote não está saindo nesta rota.**

# Desafios da etapa Retirar Pacote do Buffer

**Caso os pacotes excedam as medidas informadas, o que fazer:**

## Resposta Correta:

**A - Caso extrapolem as dimensões, retirar o pacote fisicamente (que já está atrelado à rota NEx) para não ser carregado e transferir esse pacote para a gaiola virtual para que ele saia sistemicamente da rota ou seja retribuído para uma nova rota. Sinalizar no romaneio que o pacote não está saindo nesta rota;**

**Feedback**: Executar todas as etapas acima, é importante para a correta execução..

# Agenda

6 Retirar o Pacote do Buffer

7 Conteinerizar o Pacote

8 Dispatcher Nex

9 Entrega no Nex

10 Dispatch Nex

# Conteinerizar o Pacote

**Deve-se identificar, classificar e atribuir os pacotes em cada um das gaiolas atribuídas a cada rota**. Seguindo os passos:

- Com o handheld configurado inicie a etapa de conteinerização.
- Ao pegar o pacote no buffer, escaneie o código de barras do pacote.

# Conteinerizar o Pacote

Após escanear o pacote, a tela do **handheld mostrará o nome da rota atribuída ao pacote.**

Ao identificar no handheld a rota atribuída ao pacote, **procure a saca apresentada na tela**.

Ao encontrar a rota , **escaneie o código de barras da saca de NEx** que o pacote está sendo alocado

# Conteinerizar o Pacote

Terminado o processo de Sorting, recomenda-se **auditar algumas rotas a fim de conferir a acuracidade dos itens** alocados e garantir que a quantidade de pacotes no físico corresponda à quantidade sistêmica.

**Para realizar essa inspeção, usar a ferramenta "Auditoria de carrinhos"**.



# Conteinerizar o Pacote

Além dessa conferência é importante **garantir também que não haja pacotes fora das dimensões aceitáveis**, tomando como base o Guia de Parâmetros para Roteirização citado na WI ME Extra Processos.

O **romaneio manual deve ser colocado junto aos pacotes dentro da saca.**

Após o processo de inspeção **Pós Sorting devemos lacrar conforme o tipo da saca**.

**O time MELI do SVC deve garantir o processo de inspeção Pós Sorting, de forma que todas as rotas estejam fechadas, e não apresentem erros na quantidade de pacotes**.

# Agenda

6 Retirar o Pacote do Buffer

7 Conteinerizar o Pacote

8 Dispatcher Nex

9 Entrega no Nex

10 Dispatch Nex

# Para a etapa de Dispatcher, siga o passo a passo

## Começando ....

1. Levar a gaiola para a respectiva doca de carregamento, onde o dispatcher sinaliza as docas que serão carregadas com NEx

2. No carregamento, o motorista de MM em local seguro, acessa o Logistics para iniciar a sua rota, ele deve bipar todos os QRs de identificação das rotas de NEx para realizar a etapa de Middle Mile das rotas.

3. É importante que o motorista cheque se os QR Codes bipados correspondem às sacas carregadas e bipe cada QR Code apenas uma única vez

**OBS:** Caso nesse momento o mesmo QR Code seja bipado duas vezes, automaticamente se abrirá a rota de LM correspondente à saca. Nesse caso excepcional de dois bipes, o motorista deve executar a rota de LM, uma vez que o segundo bipe realiza a atribuição para sua rota.

# Dispatcher Nex

4. Somente **após o bipe de seu respectivo QR Code, a(s) saca(s) deve(m) ser carregada(s) no veículo**.




5. Normalmente o **motorista também estará assignado a uma rota de LM Convencional**, neste caso, ele deve **realizar o carregamento destes pacotes, porém, não bipar o QR Code da rota LM convencional até que a rota de Middle Mile (NEx) esteja finalizada no aplicativo Logistics**. Depois de **concluídas as entregas de MM**, o motorista deve **escanear o QR Code da sua rota de LM convencional e executá-la.**

***A etapa de Middle Mile é extremamente importante para que o processo no Place seja executado, se não for feito esse processo, não será possível expedir as rotas no Place.***

# Agenda

6 Retirar o Pacote do Buffer

7 Conteinerizar o Pacote

8 Dispatcher Nex

9 Entrega no Nex

10 Dispatch Nex

# Entrega no Nex

- O motorista **deve identificar a parada** através de seu aplicativo **Logistics** e se localizar através da **placa fixada na parte de fora do Place**. Caso o Place **não tenha placa de identificação Mercado Livre, o motorista deve conferir pelo endereço ou nome do estabelecimento.**
- O motorista deverá **entregar as sacas ao representante do Place**;
- Entre no **aplicativo Logistics** e clique em: **"Cheguei a parada"** para **finalizar a rota de Middle Mile;**




Aguarde o responsável pelo place receber os pacotes e bipar o QR Code da rota.
Depois desse processo, o motorista deve seguir para sua rota de Last Mile Convencional.

# Pontos de Atenção

- As paradas **NEx devem ser as primeiras paradas da rota** e somente depois de finalizadas, seguir com as demais entregas;

- Pode ser que para um mesmo **Place seja entregue mais de uma rota**. Isso deve ser **reforçado com o motorista** no momento do carregamento, **para que ele se atente na entrega**.

- Também pode acontecer que um **mesmo motorista de Middle Mile tenha uma rota com mais de uma parada NEx**. Da mesma maneira, deve-se **orientar o motorista para que ele esteja atento a isso**.

- **Os envios de NEx devem manter idealmente uma rotina de envios em um horário aproximadamente igual todos os dias**. O objetivo é que a saca chegue sempre em um horário semelhante todos os dias no Place para que seja mais fácil cumprir uma rotina no estabelecimento juntos aos drivers de Extra.

# Pontos de Atenção

- É importante se atentar que a chegada da saca deve ocorrer **antes da janela inicial do ETA** de carregamento do driver de Extra, **idealmente 30 minutos antes do início do ETA**.

- Este processo é medido pelo indicador “On time”, acompanhado neste controle.

- Ainda não se tem um acompanhamento do indicador.

- É recomendável que **seja expedido sempre na primeira onda de carregamento do Service Center**, ou seja, o mais cedo possível.

- Em caso de **local fechado, o motorista deve informar o dispatcher e**, caso tenha autorização, seguir com as entregas via Last Mile ou as instruções do seu dispatcher.

# Desafios da etapa Conteinerizar o Pacote

## Como o motorista pode identificar o Place?

**A - Somente através do Logistics, caso o Place não tenha a placa fixada de identificação, confirmar com o representante do local.**

**B -** Através do **Logistics** ou da **placa fixada na parte de fora do Place**. Caso o Place **não tenha placa de identificação Mercado Livre, o motorista deve conferir pelo endereço ou nome do estabelecimento.**

**C- Apenas a placa fixada na parte de fora do Place, serve como identificação, caso não tenha, o motorista deve entrar em contato com o SVC para confirmar as informações do local, antes de entregar a saca**.

# Desafios da etapa Conteinerizar o Pacote

**Como o motorista pode identificar o Place?**

## Resposta Correta:

**A -** Através do **Logistics** ou da **placa fixada na parte de fora do Place**. Caso o Place **não tenha placa de identificação Mercado Livre, o motorista deve conferir pelo endereço ou nome do estabelecimento;**

**Feedback**: Fique atento ao Logistics e caso não tenha a placa confirmar o endereço e nome do estabelecimento antes de entregar as sacas.

# Agenda

6 Retirar o Pacote do Buffer

7 Conteinerizar o Pacote

8 Dispatcher Nex

9 Entrega no Nex

10 Dispatch Nex

# Dispatch no Nex

Assim que as **sacas forem entregues no Places, os motoristas de Meli Extra poderão iniciar o carregamento**.

- ➔ O **responsável no SVC por realizar as ofertas de rotas**, **deve acompanhar a aceitação e enviar a relação de motoristas para o Place assim que estiver disponível no sistema**.

- ➔ Igualmente, **o motorista deve identificar-se ao representante do Place com documento com foto**.

- ➔ O **responsável pelo Place precisa conferir o documento do Driver com a relação de nomes enviada pelo Ops de OTR**, se não coincidir verificar a liberação com o mesmo, mas não se deve solicitar informação adicional para o motorista e em hipótese alguma tirar foto do Driver/ Documento.

# Dispatch no Nex

- É importante atentar que há um tempo máximo de janela na qual o motorista poderá carregar, **sendo entre 1h antes e até 2h após o ETA.**
- Se necessário, o **motorista pode solicitar para o Place o contato do Ops de OTR**, para que ele tenha suporte durante a execução de sua rota.
- **A distribuição das rotas entre os motoristas deve ser feira de ordem aleatória**.
- Ao **receber a saca/gaiola, o motorista deverá abrir o lacre e realizar a contagem às cegas dos pacotes** e **incluir a quantidade de pacotes em seu aplicativo.**
- Caso haja **divergência, o motorista deve conferir pelo romaneio qual é o pacote faltante**, acionar o seu referente Ops de OTR e seguir suas orientações.
- **Antes de iniciar a rota**, o motorista deve **confirmar com o Place seu horário máximo de funcionamento**, para que sejam entregues os insucessos ainda no mesmo dia, se necessário.

# Desafios da etapa Dispatch

**Qual o tempo máximo de janela na qual o motorista poderá carregar?**

**A - 1 horas antes e até 3 horas após o ETA.**

**B - 2 horas antes e até 1 hora após o ETA.**

**C- 1 hora antes e até 2 horas após o ETA.**

# Desafios da etapa Dispatch Nex

**Qual o tempo máximo de janela na qual o motorista poderá carregar?**

## Resposta Correta:

**A - 1 hora antes e até 2 horas após o ETZA;**

**Feedback**: Fique atento a janela do seu SVC.

# Agenda


11 Monitoramento

12 Retorno de Pacotes ao SVC

13 Glossário

14 Dúvidas

15 Lista de Presença

# Monitoramento

O **acompanhamento das rotas de NEx deve ser realizado pelo Ops do SVC**, conforme processo de monitoramento

| WORK INSTRUCTION (INSTRUÇÃO DE TRABALHO) | | | | WOW |
|---|---|---|---|---|
| Nome da tarefa: Monitoramento das rotas de entrega | | | | |
| Abrangência: LATAM | | | Seguimento: SVC | |
| Página: 1 | Revisão: 3 | Válido até: 27/09/2023 | Código: SVC - 2124 - 15 | |

**1. OBJETIVO DO DOCUMENTO**

Orientar e instruir todos os colaboradores sobre como realizar o processo de monitoramento das rotas de entregas nos SVC.

**2. ALCANCE DO DOCUMENTO**

Este documento se destina às operações de SVC

**3. MATRIZ DE RESPONSABILIDADES (RACI)**

| ATIVIDADE | R | A | C | I |
|---|---|---|---|---|
| ACESSO NA PLATAFORMA LOGISTICS | REP | Site Leader | Team Leader | Team Leader |
| MONITORAMENTO DE ROTA | REP | Site Leader | Team Leader | Team Leader |
| CONTINGÊNCIAS QUE IMPEDEM DE PROSSEGUIMENTO DE ROTA | REP | Site Leader | Team Leader | Team Leader |
| RELATÓRIO DE FIM DA ROTA | REP | Site Leader | Team Leader | Team Leader |

**R** – RESPONSÁVEL **A** – APROVADOR **C** – CONSULTADO **I** - INFORMADO
Papéis e responsabilidades detalhados no WOW: SVC | Papéis e Responsabilidades

**4. MATERIAIS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS**

- Notebook
- Handheld

**5. TERMOS E DEFINIÇÕES**

- SVC (Service Center)
- LH (Line Haul)
- YMS (Yard Management System)
- MLB (Mercado Livre Brasil)
- MLP(Meli Logistics Provider)
- RTS (Return to Station)
- SVC (Service Center)
- SL (Site Leader)
- MLP(Meli Logistics Provider)
- DS (Delivery Success)
- PNR (Produto não recebido)
- CX (Customer Experience)
- NS (Casos atendidos e revertidos)

**6. KPIs DE CONTROLE**

**Produtividade:** Performance Tracking

**7. EPIS UTILIZADOS**

- Calçado de segurança
- Colete refletivo/Uniforme refletivo
- Máscara
- Luvas

WOW

# Agenda


11 Monitoramento

12 Retorno de Pacotes ao SVC

13 Glossário

14 Dúvidas

15 Lista de Presença

# Retorno de Pacotes

Nos casos de insucesso de entrega, o retorno dos pacotes de NEx deve acontecer da seguinte forma:

1. **O driver de LM/Extra deve devolver o seu pacote de Entrega não Efetiva/Insucesso diretamente no Place em que fez o carregamento**. Vale ressaltar que deve ser observado o horário de funcionamento do Place. Por essa razão, o motorista de LM/Extra deve estar atento ao tempo de deslocamento até o ponto para entregar os insucessos.

2. O **motorista de MM, diariamente em sua rota de NEx, deve coletar as sacas vazias e os pacotes de insucesso do dia anterior.**

3. **O motorista deve bipar tais pacotes em sua rota atual de LM para que efetue uma nova tentativa de entrega**. Em caso de um **novo insucesso, esse mesmo driver deve realizar a devolução do SVC no término da sua rota do dia.**

# Retorno de Pacotes

4. Para os casos de uso onde houve uma recusa do comprador na primeira tentativa de entrega (status shipment “buyer rejected”), não será necessária fazer uma nova tentativa de reentrega bem como não será possível que o driver de MM realize o bipe desse pacote em sua rota de LM. Ainda assim, ele deve coletar o pacote de forma offline e levá-lo ao SVC no término da sua rota do dia.

5. Caso aconteça algum tipo de erro na bipagem do pacote, da mesma maneira o motorista deve coletar o pacote de forma offline e levá-lo ao SVC no  término da sua rota do dia.

6. Excepcionalmente, caso o motorista de MM não tenha uma rota programada para realizar no mesmo dia, ele deve coletar o pacote de forma offline e levá-lo ao SVC no  término da sua rota do dia.

# Retorno de Pacotes

7. Caso o insucesso não seja devolvido pelo motorista no mesmo dia para o NEx, o assistente de rotas deve baixar como “Problem Solving”, sendo o motorista de ME Extra o responsável, seguindo o <u>fluxo de LP</u> (apropriação indébita). Caso ele retorne com esse pacote no dia seguinte, o status deve ser alterado.



# Retorno de Pacotes

8. Uma boa comunicação entre o Ops de OTR e o responsável pela agência é muito importante, para que exista um alinhamento constante dos processos entre eles e para a tratativa rápida nas soluções de problemas.

9. Outra boa prática recomendada é no momento do Go Live do NEX o AR acompanhar pessoalmente a operação, para sanar dúvidas do Place quanto a operação de ME Extra e para sanar dúvidas dos motoristas.

10. O SVC deve disponibilizar para o Place um número de celular com whatsapp, em modelo de QR Code impresso e plastificado, do assistente de rota para que os Drivers possam entrar em contato caso seja necessário. O Place não fará “meio de campo” entre Driver e SVC.

11. É responsabilidade do time de inventário de cada SVC garantir o controle de reversa desses pacotes. Uma boa prática é, se houver insucessos no dia, o SVC deve orientar o motorista a retornar ao Place e entregar os pacotes. Quando o motorista confirmar a entrega, o SVC confirma com o Place via whatsapp enviando o ID do pacote e perguntando se ele realmente recebeu.

# Retorno de Pacotes

12. Em todos os casos de uso acima, o motorista de MM deve devolver o pacote à equipe de inventário para realizar a devolução sistêmica.

**Sacas**

- ➔ No momento do carregamento das sacas no dia seguinte, o motorista deverá entregar as sacas para o time do SVC;
- ➔ É de responsabilidade do time do SVC realizar a gestão, controle e inventário das sacas e lacres.

# Agenda


11 Monitoramento

12 Retorno de Pacotes ao SVC

13 Glossário

14 Dúvidas

15 Lista de Presença

# Glossário

- **NEx -** Serviço que engloba Place (Nodo) + Extra (serviço de LM para contratar motoristas via App Meli). NEx é uma parceria entre ME Extra e Agências Mercado Livre, em que estabelecemos um ponto em um local estratégico de uma cidade ou região para criarmos um fluxo de abrangência na cobertura. Dessa maneira os pacotes saem do SVC roteados e em sacas para serem expedidos pelos Places, que se tornam intermediários no processo.
- **Exchange Point -** Um Exchange Point é uma instalação de menor tamanho e volume do que um SVC, em que os shipments chegam já roteirizados e conteinerizados. O objetivo principal do Exchange Point (XPT) é receber os pacotes e carregá-los nos veículos para serem distribuídos.
- **SVC -** Service Center;
- **DC -** Delivery Cell;
- **Reshuffle -** Termo utilizado para determinar a resignação de pacotes para Delivery Cell e Nex;
- **RoadMap -** Base de Dados de apoio para roteirização, utilizada para validar os status dos places e suas capacidades de recebimento (apenas para DC).
- **Checklist** - Arquivo de apoio para roteirização, utilizado pelo time de Routing para verificar a relação de Places NEx, status (ativo/ inativo), SPR e capacidade. (apenas para Nex).
- **MM -** Middle Mile, refere-se à rota entre o SVC e o Place.
- **LM -** Last Mile, refere-se à rota de entrega ao destinatário final.
- **LH -** (Line Haul), refere-se à rota de transferência entre facilities/Nodos.
- **MLP -** (Meli Logistics Provider).

# Dúvidas

# Agenda

1. Objetivo
2. Cenário Atual
3. Rotas Híbridas
4. Dúvidas
5. Lista de Presença

## QR Code/Link

- ❑ Lista de Presença

https://forms.gle/ASqTR7YMSkMg82dq5

SCAN ME

# Juntos, estamos criando a melhor experiência de envio

Somos uma equipe!

WOW