FOP_Ficha de Operação do Processo

Nome do processo:
Inbound & sorting unificado

Abrangência:	Seguimento:	Páginas:	Versão:	Validade:	Código:
LATAM	**SVC**	**1-3**	**0**	**29/05/2029**	**SVC - 6123 - 62**

Instrução Operacional

Imagens	Etapas
	1. Etiquetagem e conteinerização de volumosos **Pontos importantes:** • O processo deverá ser realizado na área de volumosos com impressoras portáteis, em paralelo com o processo de pacotes sortables, para tornar o processo mais eficiente e cumprir com o OCC de sorting. Caso não haja espaço suficiente, etiquetadora portátil, ou a quantidade de pacotes volumosos seja inferior a 3%, os pacotes volumosos podem ser processados antes ou depois dos pacotes sortables na área de sorting normal. • Se o processo de flowrack MTM estiver implementado, deve-se seguir o processo indicado no playbook. **Razão dos pontos importantes:** Garantir a correta segregação dos pacotes durante o recebimento.
	2. Módulo Recebimento “Pacotes Volumosos” - Pacotes non-conveyables mas conteinerizáveis **Pontos importantes:** • Neste segmento, deve-se utilizar apenas para os pacotes volumosos que caibam no baker cart, garantindo uma carga segura e sem ultrapassar os limites do baker cart. • Esses pacotes devem ser etiquetados na área de volumosos, mas transportados para as ilhas de pacotes sortables para serem conteinerizados no baker cart. • Esses pacotes devem ser colocados na parte inferior do baker cart de forma que não danifique outro pacote.

FOP_Ficha de Operação do Processo

Nome do processo:
Inbound & sorting unificado

Abrangência:	Seguimento:	Páginas:	Versão:	Validade:	Código:
LATAM	**SVC**	**2-3**	**0**	**29/05/2029**	**SVC - 6123 - 62**

Instrução Operacional

Razão dos pontos importantes: Garantir que os pacotes non-conveyables que caibam no baker cart sejam etiquetados e conteinerizados de forma segura e correta no sistema.



3. Módulo Recebimento e Sorting de Volumosos - Pacotes non-conveyables e não conteinerizáveis

Pontos importantes:

- Neste segmento, deve-se utilizar apenas para pacotes volumosos que não caibam no baker cart e devem ser processados em palete.
- Esses pacotes são etiquetados e conteinerizados com apenas um bipe no pacote (One Bip).
- Os pacotes devem ser acomodados de forma segura, sem ultrapassar os limites do palete.
- Sua etiqueta é diferenciada por um * na parte inferior esquerda da etiqueta.

Razão dos pontos importantes: Garantir que os pacotes non-conveyables que caibam no baker cart sejam etiquetados e conteinerizados de forma segura e correta no sistema.

OBJETIVO DO DOCUMENTO	Orientar e instruir sobre como realizar o processo de etiquetagem e conteinerização de volumosos.	**MATERIAIS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS**	• Paletes • Baker carts • Gaiolas • Cones de segurança • Paleteira • HH (Handheld)	**EPIs UTILIZADOS**	• Calçado de segurança • Colete refletivo/Uniforme refletivo • Luvas

CONTROLE DE ALTERAÇÕES

REVISÃO	ITEM	DATA ALTERAÇÃO	HISTÓRICO
0	Todos	30/05/2024	[Sara Hernández] - Criação do documento no novo formato LATAM