WIL - WORKING INSTRUCTION LOCAL (INSTRUÇÃO DE TRABALHO LOCAL)			
Nome do processo: Gestão de inventário At Station pacotes faltantes			
Abrangência: MLB		**Seguimento:** SVC	
Página: **1**	Revisão: 0	Válido até: **13/10/2030**	Código: **SVC - 7311 - 87**

1. OBJETIVO DO DOCUMENTO

Orientar e instruir sobre como realizar o processo de gestão de inventário At Station dos pacotes faltantes no SVC.

2. ALCANCE DO DOCUMENTO

Este documento é destinado às operações do SVC.

3. MATRIZ DE RESPONSABILIDADES (RACI)

ATIVIDADE	R	A	C	I
9.0 Premissa				
9.1 Gestão de pacotes sem registro sistêmico	Auxiliar Inventários	Team Leader	Team Leader Site Leader	Site Leader
9.2 Gestão de pacotes com retorno do comprador	CCO	CCO	Auxiliar Inventarios Team Leader Site Leader	Auxiliar Inventários Team Leader Site Leader
9.3 Resumo - Gestão sistêmica de pacotes	Auxiliar Inventários CCO	Team Leader CCO	Auxiliar Inventarios Team Leader Site Leader	Auxiliar Inventários Team Leader Site Leader

R – RESPONSÁVEL **A** – APROVADOR **C** – CONSULTADO **I** – INFORMADO

4. TERMOS E DEFINIÇÕES

At Station - Na estação
MLB - Mercado Livre Brasil
Missort - Pacotes correspondentes a outras estações
Entregas falsas - Pacotes que constam como “entregue” no sistema, mas fisicamente estão na estação
Lost - Status finalizador que indica que o pacote foi perdido

5. EPIs UTILIZADOS

Calçado de segurança
Colete refletivo/Uniforme refletivo
Luvas

6. MATERIAIS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

Handheld
Computador

7. KPIs DE CONTROLE

BPP
Acuracidade

8. FLUXOGRAMA

9. AÇÕES E MÉTODOS

Ações (O quê)	Métodos (Como)
9.0 Looker "Gestão de faltantes"	Esta ferramenta deve ser utilizada para a tomada de decisões na gestão de baixas e acompanhamento de pacotes faltantes no SVC. A ferramenta permite verificar qual fluxo o pacote deve seguir, seja para entrega, devolução ou baixa como lost.



Guia de filtros:

Aba At Station



1. **Facility ID:** Selecionar para exibir as informações de uma operação específica, garantindo que apenas os pacotes sob responsabilidade da estação sejam visualizados.

2. **Retorno buyer:** Identifica se existe confirmação de recebimento do pacote pelo cliente
3. **Cancelamento**: Verifica se o pedido foi cancelado oficialmente no sistema.
4. **BPP:** Identificar se o pacote gerou um (BPP).
5. **Promessa Atrasada:** Verificar se o prazo de entrega ao cliente foi excedido.
6. **Tramo**: Verifica se trata de XPT, On Route, Delivery Cell e At Station
7. **Tag Missorted**: Verifica se trata de ID missorted ou não.
8. **Head Regional:** Verifica por head SPC e NOS.
9. **Regional L1:** Para visualização no formato regional
10. **Dias ultima movimentação:** Verifica como risco em total de dias seguindo de 01 para >10 dias
11. **POC:** Verifica se trata de IDs que estão na POC Ativo Buyer ou não
12. **Regional L2:** Filtrar por sub regionais para detalhamento
13. **Classificação de Risco:** Crítico são pacotes com pedido de cancelamento e pacotes sem movimentação.
14. **Alto:** Pacotes sem movimentação ou movimentados >48hr, em salvados, segregados para receita federal e devolvidos offline.
15. **Moderado:** Com movimentação nas últimas 48h ou com retorno de RECEBIDO.
16. **Risco Crítico:** Pacotes com pedido de cancelamento e há 11 dias ou mais estancados.
17. **Alto:** Pacotes sem cancelamento com 11 ou mais dias estancados.
18. **Moderado:** Pacotes com menos de 11 dias estancados e que o ETA está vencido há mais de 12 horas.
19. **SHP_SHIPMENT_ID:** Pode consultar por Id para verificar status
20. **Inventário:** Data que foi realizado bipagem no inventário
21. **Período:** Selecionar um período desejado para analisar Ids (Período refere-se a última data de recebimento no SVC)
22. **Ação:** Seriam as tratativas que o pacote deve seguir (Seguir fluxo de devolução, seguir com entrega, salvados, procurar pacote, possível baixa, alterar para entregue)
23. **TIPO SHP**: Operação pode consultar se trata de pacotes fluxo de Devos, Retiros,etc

<u>Aba Ação:</u>



1. **Seguir fluxo de Devolução:** Pacotes que foram devolvidos offline (sem 2.0 e recebidos por outra operação), pacotes que geraram ship 2.0 e não finalizaram o processo, pacotes que precisam seguir o fluxo de devolução.

2. **Seguir com entrega:** Pacotes que possuem movimentação até 48h atrás e podem seguir normalmente para entrega ao buyer.

3. **Salvados:** Pacotes que foram localizados fisicamente em salvados, seja ainda na operação ou em outra.

4. **Receita Federal:** Pacotes que tiveram a marcação de “awaiting tax documentation” e devem ser segregados para o fluxo da receita federal.

5. **Procurar Pacote:** Pacotes sem movimentação há mais de 48h e que não possuem pedido de cancelamento.

6. **Possível Baixa:** Pacotes com pedido de cancelamento, sem movimentação há mais de 48h.

7. **Alterar para entregue:** Somente CCO tem acesso aos Ids e podem alterar status de pacotes.

As informações detalhadas dos IDs que se encontram em cada uma das ações indicadas na ferramenta podem ser consultadas na parte inferior do Looker, exemplos:

Detalhes: Possível baixa
Pacotes com pedido de cancelamento, sem movimentação há mais de 48h.

SHP_SHIPMENT_ID	AÇAO	TRAMO	FACILITY	SHP_LG_STATUS	SHP_LG_SUB_STATUS	SHP_LG_SHIPMENT_CHK_DT	DIAS VENCIMENTO PROMESSA	BPP_CANCEL_STATUS	ULTIMO OVIMEN
45430121081	POSSÍVEL BAIXA	AT STATION	SSP6	at_station	problem_solving	27 sept 2025, 15:21:33	10	PENDING	LOGISTIC
45583812651	POSSÍVEL BAIXA	AT STATION	SSP6	at_station	missing	29 sept 2025, 20:51:15	2	PENDING	LOGISTIC
45565008280	POSSÍVEL BAIXA	XPT	SSP6	at_station	missing	29 sept 2025, 10:09:27	2	PENDING	LOGISTIC
45572825375	POSSÍVEL BAIXA	AT STATION	SSP6	at_station	missing	29 sept 2025, 20:43:55	null	null	LOGISTIC

1 - 4 / 4

Detalhes: Procurar pacote
Pacotes sem movimentação há mais de 48h e que não possuem pedido de cancelamento.

SHP_SHIPMENT_ID	AÇAO	TRAMO	FACILITY	SHP_LG_STATUS	SHP_LG_SUB_STATUS	SHP_LG_SHIPMENT_CHK_DT	DIAS VENCIMENTO PROMESSA
45563947292	PROCURAR PACOTE	AT STATION	SSP6	at_station	problem_solving	28 sept 2025, 15:23:42	2
45565441521	PROCURAR PACOTE	ON ROUTE	SSP6	at_station	missing	27 sept 2025, 8:53:15	2
45540439183	PROCURAR PACOTE	ON ROUTE	SSP6	at_station	missing	27 sept 2025, 8:53:15	0
45566750661	PROCURAR PACOTE	AT STATION	SSP6	at_station	problem_solving	27 sept 2025, 19:55:19	2
45580235945	PROCURAR PACOTE	AT STATION	SSP6	at_station	missing	29 sept 2025, 21:07:52	null
45530351391	PROCURAR PACOTE	AT STATION	SSP6	at_station	missing	29 sept 2025, 20:06:46	2
45588477104	PROCURAR PACOTE	AT STATION	SSP6	at_station	problem_solving	29 sept 2025, 20:22:38	1
45571787767	PROCURAR PACOTE	AT STATION	SSP6	at_station	problem_solving	29 sept 2025, 12:59:27	1
45577810347	PROCURAR PACOTE	AT STATION	SSP6	at_station	problem_solving	28 sept 2025, 13:36:52	0
45531560727	PROCURAR PACOTE	AT STATION	SSP6	at_station	missing	29 sept 2025, 20:08:16	2
45579437080	PROCURAR PACOTE	AT STATION	SSP6	at_station	problem_solving	29 sept 2025, 15:18:34	0
45578837328	PROCURAR PACOTE	XPT	SSP6	at_station	missing	29 sept 2025, 21:01:42	0
45550537026	PROCURAR PACOTE	ON ROUTE	SSP6	at_station	missing	27 sept 2025, 10:58:37	3

Importante:

- ➔ Os pacotes que estão no fluxo de ativo com o comprador aplicam-se apenas aos pacotes com status FORWARD.
- ➔ Os pacotes classificados como DEVOS, RETURNS ou ENOE não fazem parte do fluxo de ativos e devem seguir suas tratativas específicas de acordo com seu processo correspondente.
- ➔ Para qualquer ação de baixa de pacotes, a operação deverá utilizar obrigatoriamente o Looker como ferramenta de análise, seguindo os fluxos indicados nesta WIL

9.1 Gestão de pacotes sem registro sistêmico

Em relação aos pacotes que não tenham um registro sistêmico por mais de 48h, a operação deverá realizar as seguintes atividades:

- ➔ A operação deverá realizar a busca nas áreas de buffer, mesa de ajuda, inventário, devolução, entre os pacotes pendentes de expedição e no buffer de pacotes sem identificação.
- ➔ Caso o pacote seja encontrado, deve-se efetuar o registro correspondente no sistema e utilizar o looker para a tomada de decisão.

- ➔ Se o pacote constar na caixa de "possíveis baixas" com pedido de cancelamento e, deve-se realizar **a baixa sistêmica como** lost.
- ➔ IDs de cartões de crédito ou máquinas do MERCADO PAGO e retiros devem ser dados de baixa como perdidos se não forem localizados em 48 horas - Não se aplica a regra de pedido de cancelamento.

9.2 Gestão de pacotes com retorno do buyer

Os IDs com retorno dos compradores deverão ser consultados no looker "Gestão de faltantes", para isso, é necessário realizar os seguintes filtros:

1. Aplicar o filtro "Facility" para selecionar sua operação local, garantindo a visualização apenas dos pacotes sob sua responsabilidade.

2. 2. Verificar os Ids que constam nas caixas para seguir as tratativas, como as possíveis baixas e identificar na coluna de pedido de cancelamento, se constar como cancelado, fazer busca de pacote por 24h se não localizado fazer a baixa sistêmica como Lost, caso pacote seja localizado seguir fluxo de devolução.

A comunicação com os compradores será realizada exclusivamente por bots de WhatsApp verificados. Cada comprador será contatado apenas uma vez; o contato será automatizado utilizando queries desenvolvidas pela equipe de Risco de BPP CCO.

Importante:

- ➔ Os pacotes que estão no fluxo de ativo com o comprador aplicam-se somente aos pacotes com status FORWARD.
- ➔ Está proibido contatar o comprador se o pacote não tiver uma rota associada devido à LGPD; o ativo com comprador é realizado apenas pelo bot oficial da equipe de Risco de BPP CCO; a operação não pode realizá-lo.
- ➔ Os pacotes que tiverem retorno do comprador como "Recebido" ou "Recebido com problema" serão atualizados para "Entregue" pela equipe de CCO; somente essa equipe poderá gerir o ticket no JIRA para a mudança de status, sendo proibido que a operação faça essa solicitação.

9.3 Resumo - Gestão sistêmica de pacotes

Para melhoria na compreensão das gestões a serem realizadas, temos o seguinte resumo das atividades a serem realizadas com base no que foi identificado no looker "Gestão de faltantes"

1. **Pacotes com status DEVOS, ENOE e ON WAY**

Com cancelamento ➔ Baixar como Lost após 24h depois de procurar em possíveis buffers da mesa de ajuda, área de inventário, devolução, pacotes pendentes de expedição e buffer de pacotes sem identificação.

Sem cancelamento → O sistema aplicará o status "Entregue" automaticamente após 30 dias úteis sem movimentação, não sendo necessário que a operação faça baixas sistêmicas.

Importante:

- ➔ Nos casos de pacotes faltantes no retorno à estação, é fundamental que o analista ou operador responsável feche a rota com status "Faltante", garantindo que o sistema classifique automaticamente o ID como "Missing". Após esta etapa, a operação não deve modificar o status do pacote se ele não estiver fisicamente presente na unidade. Isso assegura a manutenção do vínculo com a rota, necessário para garantir o desconto correto ao MLP.

10. LINKS E ANEXOS

Looker "Gestão de faltantes"

HISTÓRICO DE REVISÕES

REVISÃO	ITEM	DATA DE COMUNICAÇÃO	HISTÓRICO
0	Todos	14-10-2025	[Juliana Almeida Pereira] - Criação do documento INFO WOW_2025_Q3 y Q4