1. OBJETIVO DO DOCUMENTO

Orientar e instruir sobre como realizar o processo de VOLUMOSOS no SVC.

2. ALCANCE DO DOCUMENTO

Este documento destina-se às operações do SVC.

3. MATRIZ DE RESPONSABILIDADES (RACI)

ATIVIDADE	R	A	C	I
9.0 Critérios para pacotes não sorteáveis	REP	Team Leader	Site Leader	REP
9.1 Pesos e medidas de referência	REP	Team Leader	Site Leader	REP
9.2 Layout	Team Leader	Site Leader	REP	REP

R – RESPONSÁVEL **A** – APROVADOR **C** – CONSULTADO **I** - INFORMADO

4. MATERIAIS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

Baker carts
Paletes
Gaylords
Paleteira manual
Flowracks
Esteira
Film stretch
Etiqueta

5. TERMOS E DEFINIÇÕES

SVC - Service Center
MLP - Meli Logistics Provider
REP - Representante
MLB - Mercado Livre Brasil
MLA - Mercado Livre Argentina
MLC - Mercado Livre Chile
MLM - Mercado Livre México
MCO - Mercado Livre Colômbia

6. KPIs DE CONTROLE

Performance Tracking

7. EPIS UTILIZADOS

- Calçado de segurança (para MLA, MLC, MCO e MLM)
- Calçado de segurança com metatarso (para MLB)
- Colete refletivo/Uniforme refletivo
- Luvas
- Casquete (para MLB)

8. FLUXOGRAMA

ROTEIRIZAÇÃO → RECEBIMENTO → SORTING → EXPEDIÇÃO

9. AÇÕES E MÉTODOS

Ações (O quê)	Métodos (Como)
9.0 Critérios para pacotes não sorteáveis	O critério para definir se um pacote é sorteável ou não é dado pela restrição de peso, volume, forma e identificação. Ver WI Pesos, Medidas, No sorteables XD / Meli Air / SVC (PT) Na etiqueta de envio há também um pictograma que indica que o produto não deve passar pela esteira. A sacola CPG (para produtos de supermercado) não enquadra na classificação “Frágeis sem proteção” pois todos os produtos dentro da mesma tem uma proteção extra.

	 Análise de Segurança (Riscos e medidas de Controle): **Riscos:** NA. **Medidas de Controle:** NA.
9.1 Pesos e medidas de referência	Durante o processo de indução, o REP deve fazer a separação dos pacotes por categoria. Os **pacotes *sortables (que podem passar na esteira)*** devem ser separados para serem induzidos na esteira e os não *sortables* devem ser destinados a uma classificação manual na área de Volumosos. Ver WI Pesos, Medidas, No sorteables XD / Meli Air / SVC (PT) **Análise de Segurança (Riscos e medidas de Controle):** **Riscos:** Acidentes: Escoriação/lesão ao manusear os pacotes / Queda de materiais na movimentação / Batida do equipamento de movimentação contra pessoas ou estruturas do layout. **Ergonômico:** Posicionamento inadequado ao manusear ou movimentar os pacotes. **Medidas de Controle:** Utilizar EPIs: luvas, colete ou uniforme refletivo e calçado de proteção. Verificar a organização do local, com base no 5S. Cumprir todos os requisitos e medidas de segurança, conforme orientações e treinamentos. Informar imediatamente a liderança caso seja identificado risco grave e iminente na atividade. Inspecionar os EPIs e materiais de trabalho, antes de iniciar as atividades. Em caso de alguma ocorrência, informar imediatamente a liderança. Seguir procedimentos: INFOSAFETY_0017-2021 - Manuseio de Cargas.pdf

	INFOSAFETY_0020-2021 - Movimentação segura de gaiolas.pdf .
9.2 Layout	Para realizar o processamento de pacotes volumosos, as operações devem preparar a área. Pode ser uma área dedicada, ou compartilhada de acordo com o espaço físico disponível para cada operação, desde que permita a realização dos processos de indução, etiquetagem e sorting. Esse preparo deve ser realizado previamente ao início do recebimento de Line Haul. Para definir a quantidade de posições da área de volumosos a serem alocadas no layout, podem ser considerados dois enfoques de análise: 1. Quantidade de pacotes volumosos em trânsito para a unidade via gestão de pacotes no Logistics.Faça a análise da coluna do excel onde está descrito o volume de acordo com o padrão definido em seu país no item anterior.  2. Histórico operacional, ou seja, a quantidade realizada nas últimas semanas.

IMPORTANTE

Em caso de rotas com poucos pacotes volumosos e/ou espaço limitado no SVC é recomendado a unificação destas rotas em apenas um palete ou baker cart por cluster ou MLP, para melhor utilização do espaço.

Em caso de unificação, este palete ou baker deve ser identificado com todas as rotas que foram nele unificadas.

- Este ponto fica como boa prática apenas para MLA.
- Boa prática: utilizar a etiqueta padrão.
- O palete ou gaiola deve conter no máximo cinco rotas diferentes.
    - Para o caso de XPT não há este limite máximo.

Não deve ser feito o espelhamento total das rotas de sorting sem esta análise prévia.

Com a combinação das informações deve ser definido a quantidade de posições de paletes/bakers para volumosos na área de volumosos.
Após a definição da quantidade de posições, a operação deverá montar o layout de acordo com o Playbook de MTM Voluminosos SVC , conforme tamanho e modelo de cada operação .

Para a separação dos pacotes é recomendado o uso de baker carts, principalmente, para os SVC classificados com tamanho acima de médio, pois, isso permite uma melhor produtividade
Ao utilizar o baker carts os produtos não podem ultrapassar os limites laterais do baker cart, caso isso ocorra deve-se alocar o pacote em outro palete ou baker.
Recomenda-se seguir a seguinte configuração de layout para o processamento de pacotes oversize Layout Oversize XD / SVC

Para MLM: Se poderá utilizar gaiolas modificadas da seguinte maneira conforme instrução da equipe de safety.
Descrição:

- Se modifica a gaiola para dois níveis, colocando uma terceira para indicar a medida máxima de carga.
- Medidas: 122*61 cm
- Capacidade: 160 kg por nível

Considerações importantes:

- Deve conter rede/proteções nas laterais para conter caídas de pacotes.
- Se utilizar os 3 níveis das gaiolas o nível superior é apenas marcação, não deve ser colocado nada em cima.
- Os pacotes devem estar contidos dentro da gaiola.

LINKS E ANEXOS

Fluxograma oficial detalhado no WOW
Resultados KPIS no WOW

HISTÓRICO DE REVISÃO			
REVISÃO	**ITEM**	**DATA**	**HISTÓRICO**

0	Todos	12/06/2024	[Sara Hernández] - Revisão do formato da WI, deixando neste documento apenas o processo de preparação do Preparação Volumosos. Documento usado como base: WI_Volumosos SVC_PT
1	9 9.1	25/06/2024	[Sara Hernández] -Os pesos, medidas e dados não transmissíveis são eliminados através do registo da referência unificada de consulta do WI Pesos, Medidas, No sorteables XD / Meli Air / SVC (PT) INFOWOW_2024
2	9.2	21/01/2025	[Sara Hernández] - É incluída a recomendação da MTM para a configuração do layout para o processamento de pacotes oversize. INFOWOW_2025_Q1 y Q2

COM MARCA D'ÁGUA COLORIDA TRATA-SE DE UMA CÓPIA CONTROLADA
Verifique se esta é a versão atual no sistema informatizado